3 1761 11648082 3


Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

https://archive.org/details/31761116480823

Government Publications

ENERGUIDE

FUEL CONSUMPTION GUIDE 2005

GUIDE DE CONSOMMATION DE CARBURANT

CA1
T360
-F71



See page 18
Voir en page 20

Canada

THIS GUIDE IS PRODUCED BY

Natural Resources Canada (NRCan) in partnership with Transport Canada and vehicle manufacturers. The Office of Energy Efficiency at NRCan thanks the Association of International Automobile Manufacturers of Canada (AIAMC) and the Canadian Vehicle Manufacturers' Association (CVMA) for their assistance in the production and distribution of the *2005 Fuel Consumption Guide*. Special thanks are extended to Transport Canada for collecting and verifying the fuel consumption data provided by vehicle manufacturers and used in this Guide.

CE GUIDE EST PUBLIÉ PAR

Ressources naturelles Canada (RNCan) en partenariat avec Transports Canada et des constructeurs de véhicules. L'Office de l'efficacité énergétique de RNCan remercie l'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada (AFIAC) et l'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) pour leur aide dans la production et la diffusion du *Guide de consommation de carburant 2005*. Nous exprimons des remerciements particuliers à Transports Canada pour la collecte et la vérification des données sur la consommation de carburant offertes par les constructeurs de véhicules et utilisées dans le présent guide.

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
Association canadienne des constructeurs de véhicules
www.cvma.ca

AIAMC

Association of International Automobile Manufacturers of Canada
L'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
www.aiamc.com

Natural Resources Canada
Ressources naturelles Canada

UNDERSTANDING THE TABLES

CAR CLASSES

T = TWO-SEATER
S = SUBCOMPACT
C = COMPACT
M = MID-SIZE
L = FULL-SIZE
W = STATION WAGON

ENGINE SIZE — THE TOTAL DISPLACEMENT OF ALL CYLINDERS (IN LITRES)

CYLINDERS — THE NUMBER OF ENGINE CYLINDERS

FUEL

D = Diesel
E = Ethanol (E85—85% ethanol blended with gasoline)
L = Electric
N = Natural gas
P = Propane
X = Regular unleaded gasoline
Z = Premium unleaded gasoline

SYMBOL — IF A # SYMBOL APPEARS BESIDE THE MODEL NAME, IT MEANS THAT THE VEHICLE IS EQUIPPED WITH AN OPTIONAL ENGINE THAT PROVIDES MORE POWER THAN THE STANDARD ENGINE OF THE SAME SIZE.

TRANSMISSION

A = AUTOMATIC
E = ELECTRONIC AUTOMATIC
M = MANUAL
S = AUTOMATIC WITH A MANUAL MODE
V = CONTINUOUSLY VARIABLE
X = MANUAL WITH AN AUTOMATIC CLUTCH

NUMBER OF GEARS = 1, 2, 3, 4, 5, 6

OVERDRIVE

E = ELECTRONIC OVERDRIVE
+ = OTHER OVERDRIVE

CO_2 EMISSIONS — CARBON DIOXIDE (CO_2) EMISSIONS IN KILOGRAMS BASED ON A VEHICLE'S ESTIMATED ANNUAL FUEL USE AND FUEL TYPE

EXPLICATION DES TABLEAUX

CATÉGORIES DE VOITURES

T = DEUX PLACES
S = SOUS-COMPACTE
C = COMPACTE
M = INTERMÉDIAIRE
L = GRANDE BERLINE
W = FAMILIALE

CYLINDRÉE — LE VOLUME TOTAL DE TOUS LES CYLINDRES, EXPRIMÉ EN LITRES

CYLINDRES — LE NOMBRE DE CYLINDRES DU MOTEUR

Carburant

D = Diesel
E = Éthanol (E85 – 85 p. 100 d'éthanol mélangé à l'essence)
L = Électricité
N = Gaz naturel
P = Propane
X = Ordinaire sans plomb
Z = Super sans plomb

SYMBOLE # — Si le symbole # figure à côté du nom du modèle, cela signifie que ce véhicule est équipé d'un moteur optionnel plus puissant que le moteur de série de même cylindrée.

TRANSMISSION

A = AUTOMATIQUE
E = AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE
M = MANUELLE
S = AUTOMATIQUE AVEC MODE MANUEL
V = VARIATION CONTINUE
X = MANUELLE AVEC EMBRAYAGE AUTOMATIQUE

NOMBRE DE VITESSES = 1, 2, 3, 4, 5, 6

SURMULTIPLICATION

E = ÉLECTRONIQUE
+ = AUTRES

ÉMISSIONS DE CO_2 — ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE (CO_2) EXPRIMÉES EN KILOGRAMMES SELON LA CONSOMMATION ANNUELLE DE CARBURANT ESTIMATIVE DU VÉHICULE ET LE TYPE DE CARBURANT.




A message from the Minister

Choosing a new fuel-efficient vehicle can save you money and help preserve the environment. If you're shopping for a new car or light truck, the *2005 Fuel Consumption Guide* from Natural Resources Canada (NRCan) is the place to start. The Guide lets you compare vehicle information, including fuel-consumption ratings, estimated annual fuel costs and fuel use, and carbon dioxide emissions. Using the *2005 Fuel Consumption Guide* helps you select the most fuel-efficient vehicle for your everyday needs.

Vehicle use accounts for a significant portion of our individual greenhouse gas emissions. It's up to all Canadians to do their part by making smart choices when it comes to buying, driving and maintaining their vehicles. If each of us cuts our greenhouse gas emissions by about 20 percent, we could reduce the impact of energy use on our environment, our climate and our health. That is why I am asking all Canadians to take the One-Tonne Challenge to lower their individual emissions by one tonne. You will find simple ways to do this on our Web site at **climatechange.gc.ca**.

The Government of Canada's approach to climate change is focused on making the right choices for Canada. This will contribute to our long-term goals of building a sustainable economy for the 21st century, a healthier environment and strong communities while meeting Canada's international responsibilities.

To learn more about buying, driving and maintaining your vehicle with fuel efficiency in mind, visit NRCan's Office of Energy Efficiency Web site at **vehicles.gc.ca**, or call the toll-free Energy Publications Line at 1 800 387-2000.



The Honourable R. John Efford
Minister of Natural Resources Canada


Message du ministre

En choisissant un véhicule neuf éconergétique, vous pourrez épargner de l'argent et vous contribuerez à protéger l'environnement. Si vous envisagez d'acheter une voiture ou un camion léger neuf, le *Guide de consommation de carburant 2005* de Ressources naturelles Canada (RNCan) constitue un bon point de départ. Le Guide permet de comparer les données sur les véhicules, dont les cotes de consommation de carburant, les coûts estimatifs annuels et la consommation de carburant, de même que les émissions de dioxyde de carbone. La consultation du *Guide de consommation de carburant 2005* vous aide à opter pour le véhicule le plus éconergétique en vue de répondre à vos besoins de tous les jours.

L'usage d'un véhicule représente une partie importante de nos émissions individuelles de gaz à effet de serre. Il revient à chaque Canadien d'exercer un choix sage lorsque vient le temps d'acheter, de conduire et d'entretenir son véhicule. Si chacun de nous réduisait ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 20 p. 100, nous pourrions diminuer l'impact de la consommation d'énergie sur notre environnement, notre climat et notre santé. Voilà pourquoi je demande à tous les Canadiens de relever le Défi d'une tonne afin de baisser leurs émissions individuelles d'une tonne. Vous trouverez des moyens simples pour ce faire dans notre site Web à l'adresse **changementsclimatiques.gc.ca**.

L'approche du gouvernement du Canada envers les changements climatiques s'attache surtout à faire les bons choix pour le Canada. La démarche viendra appuyer nos objectifs à long terme d'édifier une économie durable au XXI^{e} siècle, un environnement plus sain et des collectivités fortes tout en respectant les responsabilités du Canada à l'échelle internationale.

Pour en savoir plus au sujet de l'achat, de la conduite et de l'entretien de votre véhicule dans une optique d'efficacité énergétique, consultez le site Web de l'Office de l'efficacité énergétique de RNCan à l'adresse **vehicules.gc.ca**, ou composez le numéro sans frais des Publications Éconergie au **1 800 387-2000**.



LIBRARY
JUL 06 2005
University of Toronto

L'honorable R. John Efford
Ministre des Ressources naturelles du Canada

MESSAGE FROM VEHICLE MANUFACTURERS

The 2005 *Fuel Consumption Guide*, and the EnerGuide *fuel consumption label* included with all new light-duty vehicles, are produced in cooperation with vehicle manufacturers, Natural Resources Canada and other federal departments. The information will assist you in comparing relative fuel consumption ratings among vehicles that meet your utility, performance and lifestyle needs.

Purchasing a new vehicle is a major decision involving many factors. While the fuel consumption rating of a vehicle is one purchase consideration, the way in which you operate and maintain your vehicle also affects the amount of fuel consumed. To optimize fuel efficiency, your vehicle must be properly maintained and use high-quality, clean fuels. To reduce the amount of fuel you use, always follow the vehicle manufacturer's recommended practices and requirements provided in your vehicle owner's manual. The owner's manual is a valuable resource that includes recommendations for fuel formulation, maintenance, and operating instructions appropriate for your vehicle.

Manufacturers of motor vehicles sold in Canada are committed to continuing the development of clean, fuel-efficient cars and light-duty trucks. We strive to ensure that all Canadians get the full benefit of the fuel efficiency, performance, and environmental improvements that are designed into vehicles.

Together we can reduce the amount of fuel used for personal transportation.

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
Association canadienne des constructeurs de véhicules
www.cvma.ca

AIAMC

Association of International Automobile Manufacturers of Canada
L'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
www.aiamc.com

MESSAGE DES CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES

Le *Guide de consommation de carburant 2005 et l'étiquette de consommation de carburant* ÉnerGuide qui accompagne tous les véhicules légers neufs sont publiés en collaboration avec des constructeurs de véhicules, Ressources naturelles Canada et d'autres ministères fédéraux. Les données vous aideront à comparer les cotes relatives de consommation de carburant des véhicules qui répondent à vos besoins en matière d'utilité, de performance et de mode de vie.

L'achat d'un véhicule neuf est une décision importante qui fait intervenir bien des facteurs. Même si la cote de consommation de carburant est l'un des critères pour guider les consommateurs au moment de l'achat, l'utilisation et l'entretien du véhicule ont également une incidence sur la quantité de carburant consommée. Pour que leur véhicule offre un rendement énergétique optimal, les consommateurs doivent l'entretenir de façon adéquate et acheter des carburants de haute qualité et propres. Pour réduire la quantité de carburant utilisée, il faut toujours suivre les pratiques recommandées par le constructeur du véhicule et respecter les exigences indiquées dans le guide d'entretien. Ce dernier est une source d'information fiable concernant la formulation de carburant, l'entretien et la conduite recommandés pour votre véhicule.

Les constructeurs de véhicules automobiles vendus au Canada s'engagent à continuer de construire des voitures et des camions légers écoénergétiques et moins polluants, et ils désirent s'assurer que tous les Canadiens profitent pleinement des améliorations apportées à leurs véhicules en matière de rendement énergétique, de performance et de respect de l'environnement.

Ensemble, nous pouvons réduire la quantité de carburant consommée pour le transport personnel.

Association canadienne des constructeurs de véhicules
Canadian Vehicle Manufacturers' Association
www.cvma.ca

AIAMC

L'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
Association of International Automobile Manufacturers of Canada
www.aiamc.com

Introduction

This Guide provides fuel consumption and related information on 2005 model year light-duty vehicles, including passenger cars, pickup trucks, vans, special purpose vehicles and alternative fuel vehicles. The information can be used to compare model-specific fuel consumption to help you select the most fuel-efficient vehicle that meets your everyday needs. Choosing the most fuel-efficient and appropriate size of vehicle can save you fuel and money every time you drive, and help to protect the environment.

Vehicle use has a significant impact on the environment. Greenhouse gases (GHGs), particularly carbon dioxide (CO_2), are produced whenever your vehicle is running. For every litre of gasoline used, about 2.4 kg of CO_2 are generated. The use of cars and light trucks on the road releases more than 84 million tonnes of GHGs into the atmosphere each year, about 12 percent of Canada's GHG emissions.

Greenhouse gases contribute to climate change. Each year, every Canadian produces an average of five tonnes of GHGs – a significant portion of them from using their vehicles. The Government of Canada has launched the One-Tonne Challenge to help all Canadians take action on climate change. Here's the Challenge: reduce your individual GHG emissions by one tonne, or about 20 percent. Participating in the One-Tonne Challenge will pay off—you will save money and help to reduce GHG emissions and their impact on the environment.

Take the One-Tonne Challenge and discover simple ways to reduce your GHG emissions. Visit **climatechange.gc.ca** or call 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) or 1 800 465-7735 (teletype for the hearing impaired) to get a free copy of *Your Guide to the One-Tonne Challenge*.

Where to begin? Switch to a fuel-efficient vehicle that meets your everyday needs, get into the habit of driving fuel efficiently, use your vehicle sparingly, and follow the manufacturer's recommendations for operating and maintaining your vehicle. To learn more about how to buy, drive and maintain your vehicle to save money, save energy and reduce GHG emissions, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

To find out the fuel consumption ratings and estimated annual fuel costs of new vehicles, consult this Guide, check the EnerGuide label found on new vehicles, or visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

You can download and compare fuel consumption information for both new and used (1995-2005) vehicles, or call toll-free at 1 800 387-2000 to request a free copy of the Guide.

Introduction

Le présent guide vous renseigne sur la consommation de carburant des véhicules légers, notamment des automobiles, des camionnettes, des fourgonnettes, des véhicules à usage spécial et des véhicules à carburant de remplacement pour l'année modèle 2005. Il présente également d'autres renseignements connexes et les données qu'il renferme peuvent servir à comparer la consommation de carburant des différents modèles pour vous aider à choisir le véhicule qui vous donnera le meilleur rendement énergétique, tout en répondant à vos besoins de tous les jours. En optant pour le véhicule le plus éconergétique de la taille la plus appropriée, vous réduirez votre consommation de carburant et économiserez de l'argent toutes les fois que vous conduirez, et vous pourrez ainsi protéger l'environnement.

L'utilisation d'un véhicule a d'importantes répercussions sur l'environnement. Les gaz à effet de serre (GES), plus particulièrement le dioxyde de carbone (CO_2), sont émis chaque fois que votre véhicule est en marche. Chaque litre d'essence consommé produit environ 2,4 kg de CO_2. Tous les ans, les voitures et les camions légers sur la route rejettent plus de 84 millions de tonnes de GES dans l'atmosphère, soit environ 12 p. 100 des émissions de gaz à effet de serre du Canada.

Les GES contribuent aux changements climatiques. Tous les ans, chaque Canadien produit en moyenne cinq tonnes de GES – une partie importante provenant de l'utilisation de leurs véhicules. Le gouvernement du Canada a lancé le Défi d'une tonne pour aider tous les Canadiens à agir contre les changements climatiques. L'initiative invite chacun de nous à réduire ses émissions de GES d'une tonne, ou d'environ 20 p. 100. Participer au Défi d'une tonne rapportera – vous économiserez de l'argent et contribuerez à réduire les émissions de GES et leurs répercussions sur l'environnement.

Relevez le Défi d'une tonne et découvrez des moyens simples de réduire vos émissions de GES. Consultez le site Web à l'adresse **changementsclimatiques.gc.ca** ou composez le 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) ou le 1 800 465-7735 (appareil de télécommunications pour malentendants) pour obtenir un exemplaire gratuit de *Votre guide pour relever le défi d'une tonne*.

Par où commencer? Optez pour un véhicule éconergétique qui répond à vos besoins de tous les jours, prenez l'habitude de conduire de façon éconergétique, utilisez votre véhicule moins souvent, et suivez les recommandations du constructeur quant à la conduite et à l'entretien de votre véhicule. Pour en savoir davantage sur la façon d'acheter, de conduire et d'entretenir votre véhicule pour épargner de l'argent, économiser l'énergie et réduire les émissions de GES, consultez notre site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**.

Pour connaître les coûts estimatifs annuels de carburant et les cotes de consommation de carburant des véhicules neufs, consultez le présent guide, lisez l'étiquette ÉnerGuide apposée sur les véhicules neufs, ou consultez notre site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**.

Vous pouvez télécharger et comparer les données de consommation de carburant à la fois pour les véhicules neufs et d'occasion (de 1995 à 2005), ou composer sans frais le 1 800 387-2000 pour demander un exemplaire gratuit du Guide.

Contents

PAGE

The Office of Energy Efficiency 10
EnerGuide for Vehicles Awards 10
About fuel consumption ratings 12
You may experience consumption other than specified in the Guide 12
Testing procedures for vehicle fuel consumption 14
Simulated city course 14
Simulated highway course 14
Vehicle classifications 16
The EnerGuide label for vehicles 18
Estimated annual fuel consumption, fuel cost and CO_2 emissions 22
Fuel consumption and cost 22
CO_2 emissions 23
Comparing vehicles 26
Conversion: L/100 km, mi./gal. 26
The cost of driving 28
Automobile tables (including alternative fuel vehicles) 30
Pickup truck tables (including alternative fuel vehicles) 42
Van tables (including alternative fuel vehicles) 45
Special purpose vehicle tables (including alternative fuel vehicles) 47
EnerGuide Award winners 53
Fuels and CO_2 emissions 54
Tips on driving and maintaining vehicles 56
Contact us 60
Where to find the Guide 60

Table des matières

PAGE

L'Office de l'efficacité énergétique 11
Prix ÉnerGuide pour les véhicules 11
À propos des cotes de consommation de carburant 13
Possibilité d'écart entre votre consommation et celle qui figure dans le Guide 13
Procédure d'essai de consommation de carburant 15
Simulation d'un parcours en ville 15
Simulation d'un parcours sur route 15
Catégories de véhicules 17
Étiquette ÉnerGuide pour les véhicules 20
Consommation et coût estimatifs de carburant annuels, et émissions de CO_2 24
Coût et consommation de carburant 24
Émissions de CO_2 25
Comparaison entre véhicules 27
Conversion : L/100 km, mi/gal 27
Le coût de la conduite 29
Tableaux des automobiles (dont les véhicules à carburant de remplacement) 30
Tableaux des camionnettes (dont les véhicules à carburant de remplacement) 42
Tableaux des fourgonnettes (dont les véhicules à carburant de remplacement) 45
Tableaux des véhicules à usage spécial (dont les véhicules à carburant de remplacement) 47
Gagnants des prix ÉnerGuide 53
Carburants et émissions de CO_2 55
Conseils utiles sur la conduite et l'entretien des véhicules 58
Communiquez avec nous 61
Où se procurer le Guide 61

The Office of Energy Efficiency

Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road

The Office of Energy Efficiency (OEE) at Natural Resources Canada is the Government of Canada's centre for information on energy conservation, energy efficiency, energy-efficient products and alternative fuels. The OEE plays a leadership role in helping Canadians reduce energy consumption, save millions of dollars in energy costs, address the challenges of climate change and pursue sustainable economic development.

To learn about the OEE's programs and how you can reduce your energy use, save money and reduce individual GHG emissions, visit the OEE's Web site at **oee.nrcan.gc.ca**.

EnerGuide for Vehicles Awards

Each year Natural Resources Canada recognizes the manufacturers of the most fuel-efficient new light-duty vehicles. The annual EnerGuide for Vehicles Awards are presented to the manufacturers of the most fuel-efficient two-seater, subcompact, compact, mid-size and full-size cars, station wagons, pickup trucks, vans and special purpose vehicles sold in Canada each model year. For more information and a list of current and previous winners, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

Winners for 2005

Two-Seater
- Honda Insight

Subcompact
- Toyota Echo Hatchback
- Volkswagen New Beetle TDI Diesel

Compact
- Honda Civic Hybrid

Mid-Size
- Toyota Prius

Full-Size
- Chevrolet Malibu Maxx

Station Wagon
- Volkswagen Jetta TDI Diesel Wagon
- Pontiac Vibe
- Toyota Corolla Matrix

Pickup Truck
- Ford Ranger
- Mazda B2300

Special Purpose
- Ford Escape Hybrid

Van
- Honda Odyssey EX-L

L'Office de l'efficacité énergétique

Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route

L'Office de l'efficacité énergétique (OEE) de Ressources naturelles Canada est le centre d'information du gouvernement du Canada sur l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique, les produits écoénergétiques et les carburants de remplacement. L'OEE joue un rôle de chef de file en aidant les Canadiens et les Canadiennes à réduire la consommation d'énergie, à économiser des millions de dollars en coûts d'énergie, à relever les défis posés par les changements climatiques et à rechercher le développement économique durable.

Pour connaître les programmes de l'OEE et la façon dont vous pouvez réduire votre consommation d'énergie, épargner de l'argent et diminuer les émissions de GES individuelles, consultez le site Web de l'OEE à l'adresse **oee.rncan.gc.ca**.

Prix ÉnerGuide pour les véhicules

Tous les ans, Ressources naturelles Canada récompense les constructeurs des véhicules légers neufs les plus écoénergétiques. Les prix ÉnerGuide annuels pour les véhicules sont remis aux constructeurs des automobiles à deux places, sous-compactes, compactes, intermédiaires, grandes berlines, familiales, camionnettes, fourgonnettes et véhicules à usage spécial les plus écoénergétiques vendus au Canada de chaque année modèle. Pour obtenir plus de renseignements et la liste des gagnants actuels et antérieurs, consultez le site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**.

Gagnants de 2005

Deux places
- Honda Insight

Sous-compactes
- Toyota Echo Hatchback
- Volkswagen New Beetle TDI Diesel

Compactes
- Honda Civic Hybrid

Intermédiaires
- Toyota Prius

Grandes berlines
- Chevrolet Malibu Maxx

Familiales
- Volkswagen Jetta TDI Diesel Wagon
- Pontiac Vibe
- Toyota Corolla Matrix

Camionnettes
- Ford Ranger
- Mazda B2300

Véhicules à usage spécial
- Ford Escape Hybrid

Fourgonnettes
- Honda Odyssey EX-L

About fuel consumption ratings

Vehicle manufacturers use standardized testing and analytical procedures, approved by Transport Canada, to supply vehicle fuel consumption ratings data for the Guide. **Transport Canada verifies the accuracy of the data received from the vehicle manufacturers, and Natural Resources Canada uses this data and other information to publish the *2005 Fuel Consumption Guide*.**

Manufacturers are required to submit fuel consumption ratings for vehicles under the light-duty gross vehicle weight limit of 3855 kg (8500 lb.); therefore, vehicles that exceed the gross vehicle weight limit are not listed in the Guide. In some cases, vehicle information is not published in the Guide because it is not available prior to publication as new vehicle models are released by manufacturers throughout the year. To obtain the latest information and ratings for 2005 vehicles, consult your individual manufacturer and dealer, or visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

You may experience consumption other than specified in the Guide

While the Guide allows for a reliable comparison of the fuel consumption of different vehicles using the same testing methods, your own vehicle's results may vary from what is indicated in the Guide. The published ratings are for typically equipped vehicles and are adjusted to reflect average real-world driving conditions in Canada. The fuel consumption of your vehicle may vary from its published rating, depending on factors such as your driving style and behaviour, vehicle acceleration and driving speed, the overall age and operating condition of your vehicle, temperature, weather, traffic and road conditions. In addition, power-driven accessories (e.g., air conditioning) and other options that are installed in your vehicle will also affect your fuel use.

The ratings that appear on the EnerGuide labels for vehicles and in the *2005 Fuel Consumption Guide* are an indicator of what fuel efficiency you may achieve if you keep your vehicle properly maintained and drive with fuel efficiency in mind. For more information on vehicle fuel consumption and related topics, including tips to get the most fuel efficiency out of your new vehicle, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

À propos des cotes de consommation de carburant

Les constructeurs de véhicules ont recours à des procédures d'essai et d'analyse normalisées, approuvées par Transports Canada, en vue d'offrir des données pour établir les cotes de consommation de carburant qui figurent dans le Guide. **Transports Canada vérifie l'exactitude des données reçues des constructeurs de véhicules, et Ressources naturelles Canada utilise ces données et d'autres renseignements pour publier le *Guide de consommation de carburant 2005*.**

Les constructeurs sont tenus de soumettre des cotes de consommation de carburant pour les véhicules légers dont le poids brut est inférieur à 3855 kg (8500 lb); les véhicules qui dépassent la limite de poids brut ne figurent donc pas dans le Guide. Les données concernant certains véhicules ne sont pas incluses dans le Guide, parce qu'elles sont remises trop tard pour être publiées, étant donné que les constructeurs mettent de nouveaux modèles sur le marché tout au long de l'année. Pour obtenir les cotes et les données les plus récentes sur les modèles 2005, consultez le constructeur et le concessionnaire du véhicule, ou notre site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**.

Possibilité d'écart entre votre consommation et celle qui figure dans le Guide

Même si le Guide constitue une source fiable d'information qui permet de comparer la consommation de carburant de divers véhicules en utilisant les mêmes méthodes d'essai, il peut y avoir un écart entre les résultats indiqués dans le Guide et ceux de votre véhicule. Les cotes de consommation publiées s'appliquent à des véhicules pourvus des accessoires habituels, et elles sont rajustées pour refléter les conditions de conduite que l'on retrouve au Canada. Cependant, la consommation peut varier d'un véhicule à un autre, selon des facteurs comme les habitudes de conduite, l'accélération et la vitesse du véhicule, l'âge et l'état de fonctionnement de votre véhicule, la température extérieure, les conditions climatiques, la circulation et les conditions routières. De plus, la présence ou l'absence d'accessoires, notamment ceux qui consomment de l'énergie (p. ex., un climatiseur) influe également sur la consommation de carburant.

Les cotes qui apparaissent sur les étiquettes ÉnerGuide pour les véhicules et dans le *Guide de consommation de carburant 2005* indiquent le rendement énergétique que vous pouvez atteindre si vous entretenez bien votre voiture et si vous conduisez en ayant ce rendement à l'esprit. Pour plus de renseignements sur la consommation de carburant des véhicules et sur des sujets connexes, notamment des conseils utiles pour tirer le maximum d'efficacité énergétique de votre véhicule neuf, consultez le site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**.

Testing procedures for vehicle fuel consumption

New vehicles are "run in" for about 6000 km before testing. Vehicles are mounted on a programmable two-wheel laboratory chassis dynamometer and, using two-wheel drive, are run through simulated city and highway driving cycles. This carefully controlled method of testing, including the use of standardized fuels, laboratories and testing equipment, is used instead of on-road driving to ensure that all vehicles are tested under identical conditions.

Fuel consumption ratings are generated based on test cycles and correction factors that take into account the aerodynamic efficiency, weight, rolling resistance, drive mode of different vehicles and average real-world driving conditions in Canada. Other adjustments are made to reflect the average fuel consumption of vehicle configurations, options and sales mixes sold in Canada.

All vehicles, including four-wheel (4x4) and all-wheel drive (AWD), are tested in two-wheel drive (2WD) mode.

SIMULATED CITY COURSE

City fuel consumption ratings are based on a 22-minute simulated drive of 12 km, with 16 complete stops. The average speed of the test is 32 km/h.

SIMULATED HIGHWAY COURSE

Highway fuel consumption ratings are based on a 12-minute simulated highway course of 16 km with no stops. The top speed during the test is 96.5 km/h, and the average speed of the test is 77 km/h, reflecting an urban-highway driving environment.

For additional information about vehicle testing, visit **www.tc.gc.ca/road**.

Procédure d'essai de la consommation de carburant

La période de rodage des véhicules neufs, avant les essais, est d'environ 6000 km. Les véhicules sont ensuite placés, en laboratoire, sur un dynamomètre à châssis programmable, qui simule en mode deux roues motrices des parcours en ville et sur la route. Cette méthode d'essai rigoureusement contrôlée, notamment le recours à des carburants normalisés, à des laboratoires et à de l'équipement d'essai, est préférable aux essais sur route, car elle permet de soumettre tous les véhicules à des conditions d'essai identiques.

Les cotes de consommation de carburant sont établies en se fondant sur des cycles d'essai et des facteurs de correction qui tiennent compte de l'efficacité aérodynamique, du poids, de la résistance au roulement, du mode d'entraînement des véhicules et des conditions moyennes de conduite sur route au Canada. D'autres rajustements sont effectués pour établir la consommation moyenne de véhicules offerts en différentes versions ou avec divers équipements en option et ce, en fonction des chiffres de vente au Canada.

Tous les véhicules, y compris ceux à quatre roues motrices (4x4) ou à traction intégrale, sont mis à l'essai en mode deux roues motrices.

SIMULATION D'UN PARCOURS EN VILLE

Les cotes de consommation de carburant en ville sont fondées sur un parcours de 12 km comprenant 16 arrêts complets, effectué en 22 minutes. La vitesse moyenne pendant l'essai est de 32 km/h.

SIMULATION D'UN PARCOURS SUR ROUTE

Les cotes de consommation sur la route sont fondées sur un parcours de 16 km sans arrêt, effectué en 12 minutes. Durant l'essai, la vitesse maximale atteinte est de 96,5 km/h et la vitesse moyenne, de 77 km/h, ce qui reflète les conditions de conduite en ville et sur route.

Pour plus de renseignements sur les essais, consultez le site Web à l'adresse **www.tc.gc.ca/routier**.

VEHICLE CLASSIFICATIONS

Cars are divided into six classes based on interior volume to help buyers compare the fuel consumption of different makes and models. An interior volume index is calculated from the combined passenger and trunk or cargo space. Pickup trucks, vans and special purpose vehicles are classed within their own respective categories.

Two-Seater (T) / Voiture à deux places (T)

Honda Insight



Subcompact Car (S) – less than 2830 L (100 cu. ft.) /
Voiture sous-compacte (S) : moins de 2830 L (100 pi³)

Toyota Echo Hatchback



Compact Car (C) – between 2830 L and 3115 L (100 and 110 cu. ft.) /
Voiture compacte (C) : de 2830 L à 3115 L (100 à 110 pi³)

Honda Civic Hybrid



Mid-Size Car (M) – between 3115 L and 3400 L (110 and 120 cu. ft.) /
Voiture intermédiaire (M) : de 3115 L à 3400 L (110 à 120 pi³)

Toyota Prius



Full-Size Car (L) – greater than 3400 L (120 cu. ft.) /
Grande berline (L) : plus de 3400 L (120 pi³)

Chevrolet Malibu Maxx




CATÉGORIES DE VÉHICULES

Pour aider les acheteurs à comparer la consommation de carburant de marques et de modèles différents, les voitures sont réparties en six catégories selon un indice d'espace intérieur. Cet indice correspond au volume total de l'habitacle et du coffre ou de l'espace utilitaire. Les camionnettes, les fourgonnettes et les véhicules à usage spécial sont classés dans leurs catégories respectives.

Station Wagon (W) / Familiale (W)

Volkswagen Jetta TDI Diesel Wagon




Pickup Truck / Camionnette

Mazda B2300



Van / Fourgonnette

Honda Odyssey EX-L



Special Purpose Vehicle / Véhicule à usage spécial


Ford Escape Hybrid



The EnerGuide label for vehicles

Look for the EnerGuide label on all new light-duty vehicles, including passenger cars, pickup trucks, vans and special purpose vehicles. Use the EnerGuide label to help you identify the most fuel-efficient new vehicle that meets your everyday needs.

The label has a standardized design featuring a fuel pump and the EnerGuide logo and is affixed to the vehicle alone or as part of the vehicle options and price label. EnerGuide labels are intended to remain on new vehicles until they are sold. If a new vehicle has no label, ask the dealer for the manufacturer's fuel consumption ratings for the vehicle, or consult this Guide or the Web site at **vehicles.gc.ca** to find its fuel consumption ratings.



Use the EnerGuide label to compare the fuel consumption and the estimated annual fuel costs of different vehicles (see sample label).

1. EnerGuide is the official Government of Canada mark for rating and labelling the energy consumption or energy efficiency of products such as appliances, heating and cooling equipment, new vehicles and houses that have had an energy efficiency evaluation. For more information on EnerGuide, visit the Web site at **oee.nrcan.gc.ca/energuide**.
2. Use the contact information on the label to order your free copy of the *2005 Fuel Consumption Guide* or other free energy efficiency publications.
3. Compare the city and highway fuel consumption ratings of different vehicles to find out which vehicle consumes the least amount of fuel.
4. Use the estimated annual fuel cost based on fuel type to assess potential savings when comparing vehicles.


Consult this Guide to learn more about new vehicle fuel consumption.



Étiquette ÉnerGuide pour les véhicules

Cherchez l'étiquette ÉnerGuide sur tous les véhicules légers neufs, y compris les automobiles, les camionnettes, les fourgonnettes et les véhicules à usage spécial. Utilisez l'étiquette ÉnerGuide pour vous aider à repérer le véhicule neuf le plus éconergétique qui répond à vos besoins de tous les jours.

De conception uniformisée, l'étiquette est illustrée d'une pompe à essence et du logo d'ÉnerGuide, et elle est apposée seule sur le véhicule ou fait partie de l'étiquette indiquant les options et le prix du véhicule. Les étiquettes ÉnerGuide devraient rester sur les nouveaux véhicules jusqu'au moment de leur vente. Si un véhicule neuf n'a pas d'étiquette, demandez au concessionnaire la cote de consommation de carburant approuvée pour le véhicule, ou consultez le présent guide ou le site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca** pour trouver ses cotes de consommation de carburant.



Utilisez l'étiquette ÉnerGuide pour comparer la consommation de carburant et les estimations du coût annuel de carburant de différents véhicules (voir l'exemple d'étiquette).

1. ÉnerGuide est la marque officielle retenue par le gouvernement du Canada pour l'étiquetage et les cotes de consommation d'énergie ou d'efficacité énergétique de produits tels que les électroménagers, les appareils de chauffage et de climatisation, les véhicules neufs et les maisons évaluées sur le plan de l'efficacité énergétique. Pour plus de renseignements sur ÉnerGuide, consultez notre site Web à l'adresse **oee.rncan.gc.ca/energuide**.
2. Servez-vous des coordonnées figurant sur l'étiquette pour commander un exemplaire gratuit du *Guide de consommation de carburant 2005* ou d'autres publications sur l'efficacité énergétique.
3. Comparez les cotes de consommation de carburant en ville et sur route de différents véhicules afin de trouver celui qui consomme le moins de carburant.
4. Utilisez le coût estimatif du carburant, selon le carburant qui s'applique, pour évaluer les économies possibles en faisant la comparaison de véhicules.

Consultez le présent guide pour en savoir plus sur la consommation de carburant des véhicules neufs.



Estimated annual fuel consumption, fuel cost and CO_2 emissions

FUEL CONSUMPTION AND COST

Estimates of annual fuel consumption and fuel cost are based on a driving distance of 20000 km, with a mix of 55 percent city and 45 percent highway driving. To estimate annual fuel costs for 2005, we used prices of 69¢/L for regular gasoline, 78¢/L for premium gasoline and 66¢/L for diesel fuel. Higher prices will result in annual costs greater than those printed in the guide. Fuel prices for alternative fuels have not been provided in the Guide due to differences in availability.

Fuel efficiency should be considered when choosing a new vehicle. The vehicle that has the lowest fuel consumption rating in L/100 km and the lowest estimated annual fuel use will give you the greatest fuel savings year after year.

The following formula can be used to calculate your estimated annual fuel consumption and costs and to assess potential savings when comparing vehicles:

$$\textbf{Annual fuel consumption (in litres)} = \left[\frac{\text{Annual distance travelled (km)} \times \text{Percent of city driving} \times \text{City fuel consumption rating (L/100 km)}}{100}\right] + \left[\frac{\text{Annual distance travelled (km)} \times \text{Percent of highway driving} \times \text{Highway fuel consumption rating (L/100 km)}}{100}\right]$$

Annual fuel cost = Annual fuel consumption × Fuel cost (¢/L)

The following example is based on 20000 km of annual driving with a mix of 55 percent city and 45 percent highway driving and a fuel cost of 69¢/L.

If a vehicle with a fuel rating of 10.2 L/100 km (city) and 6.0 L/100 km (highway) is selected, the annual fuel consumption would be as follows:

$$\frac{20000 \text{ km} \times 0.55 \times 10.2 \text{ L}}{100 \text{ km}} + \frac{20000 \text{ km} \times 0.45 \times 6.0 \text{ L}}{100 \text{ km}} = 1662 \text{ L}$$

The annual fuel cost would be
1662 L X 69¢/L = $1,146.78

CO_2 EMISSIONS

Carbon dioxide (CO_2) is a primary greenhouse gas and is produced whenever your vehicle is running. The amount of CO_2 your vehicle generates depends on the amount and type of fuel used. Vehicle technology, like the type of engine used, also has an influence on the level of CO_2 emissions. For example, for the same distance travelled, a modern diesel vehicle can reduce CO_2 emissions by about 20 percent compared to a similar gasoline vehicle.

For the tables in this Guide, CO_2 emissions are calculated by multiplying the vehicle's estimated annual fuel consumption by a conversion factor for the vehicle's type of fuel.

Consommation et coût estimatifs de carburant annuels, et émissions de CO_2

COÛT ET CONSOMMATION DE CARBURANT

Les estimations du coût et de la consommation de carburant annuels sont fondées sur une distance de parcours de 20 000 km, répartie comme suit : 55 p. 100 en ville et 45 p. 100 sur route. Au moment d'évaluer le coût de carburant pour l'année 2005, le prix de l'essence a été établi à 0,69 $/L pour l'essence ordinaire, 0,78 $/L pour l'essence super et 0,66 $/L pour le carburant diesel. Des prix plus élevés entraîneront évidemment des coûts annuels supérieurs à ceux qui figurent dans le Guide. Les prix des carburants de remplacement n'apparaissent pas dans le Guide à cause des écarts de disponibilité.

Le rendement énergétique doit entrer en ligne de compte quand vient le temps d'opter pour un véhicule neuf. Le véhicule ayant la plus faible cote de consommation en L/100 km et la plus faible consommation annuelle estimative est celui qui vous permettra d'économiser le plus de carburant, année après année.

Utilisez la formule suivante pour estimer votre consommation et votre coût annuels de carburant afin d'évaluer les économies que vous pourriez réaliser en comparant des véhicules :

Consommation annuelle (en litres) =

$$\left[\frac{\text{Distance parcourue annuellement (km)} \times \text{\% conduite en ville} \times \text{Cote de consommation en ville (L/100 km)}}{100}\right] + \left[\frac{\text{Distance parcourue annuellement (km)} \times \text{\% conduite sur route} \times \text{Cote de consommation sur route (L/100 km)}}{100}\right]$$

Coût annuel de carburant = Consommation annuelle × coût du carburant ($/L)

L'exemple suivant est basé sur une distance parcourue de 20 000 km par an, répartie de la façon suivante : 55 p. 100 en ville et 45 p. 100 sur route. Le coût de l'essence est de 0,69 $/L.

Nous optons pour un véhicule ayant une cote de consommation de 10,2 L/100 km en ville et de 6,0 L/100 km sur route. La consommation annuelle de carburant, dans cet exemple, s'établit comme suit :

$$\frac{20000\ \text{km} \times 0{,}55 \times 10{,}2\ \text{L}}{100\ \text{km}} + \frac{20000\ \text{km} \times 0{,}45 \times 6{,}0\ \text{L}}{100\ \text{km}} = 1662\ \text{L}$$

Le coût annuel de carburant serait de
1662 L × 0,69 $/L = 1 146,78 $.

ÉMISSIONS DE CO_2

Le dioxyde de carbone (CO_2) est l'un des principaux gaz à effet de serre et votre véhicule en produit toutes les fois qu'il consomme du carburant. La quantité de CO_2 dépend de la quantité et du type de carburant utilisé. La technologie du véhicule, tout comme le moteur utilisé, a un effet sur le niveau des émissions de CO_2. Ainsi, pour la même distance parcourue, un véhicule au diesel moderne peut réduire les émissions de CO_2 d'environ 20 p. 100, comparativement à un véhicule à essence semblable.

Dans les tableaux du présent guide, les émissions de CO_2 se calculent en multipliant la consommation annuelle estimative de carburant du véhicule par un facteur de conversion ayant trait au type de carburant du véhicule.

Comparing vehicles

To compare vehicles, look at the estimated annual fuel consumption and the cost of fuel for different vehicles to determine which one can save you the most money. Don't forget, the vehicle with the best fuel consumption ratings and lowest estimated annual fuel use will save you fuel and money year after year - and save you even more if fuel prices rise.

Conversion: L/100 km, mi./gal.

4.546 litres = 1 imperial gallon

To convert L/100 km into miles per gallon (mi./gal.) or mi./gal. into L/100 km, use the following formulas:

$$\text{L/100 km} = \frac{282.48}{\text{mi./gal.}} \qquad \text{mi./gal.} = \frac{282.48}{\text{L/100 km}}$$

CAUTION ON USING U.S. FUEL ECONOMY DATA

U.S. Web sites list fuel economy data in miles per U.S. gallon and use different sales data based on the U.S. vehicle market. Fuel efficiency ratings in Canada and the U.S. are similar but cannot be directly compared.

Comparaison entre véhicules

Lorsque vous comparez les véhicules, regardez l'estimation de la consommation de carburant annuelle et le coût en carburant pour différents véhicules. Vous pourrez ainsi déterminer quel véhicule peut vous faire réaliser les meilleures économies. N'oubliez pas que le véhicule offrant la plus basse cote de consommation et la plus faible consommation estimative annuelle vous fera économiser carburant et argent année après année – et vous épargnerez davantage si les prix du carburant montent.

Conversion : L/100 km, mi/gal

4,546 litres = 1 gallon impérial

Pour convertir les L/100 km en milles au gallon (mi/gal) ou les mi/gal en L/100 km, utilisez les formules suivantes :

$$\text{L/100 km} = \frac{282{,}48}{\text{mi/gal}} \qquad \text{mi/gal} = \frac{282{,}48}{\text{L/100 km}}$$

ATTENTION EN UTILISANT LES DONNÉES DES ÉTATS-UNIS SUR LA CONSOMMATION DE CARBURANT

Les données sur la consommation de carburant des véhicules dans les sites Web américains sont exprimées en mille au gallon américain et sont établies en fonction de différentes données sur les ventes basées sur le marché des véhicules aux États-Unis. Les cotes de rendement énergétique du Canada et des États-Unis sont semblables, mais on ne saurait les comparer directement.

The cost of driving

The following chart shows a range of fuel costs based on various fuel prices and litres of fuel used.

Cost/ L vs. Litres	70¢/L	75¢/L	80¢/L	85¢/L	90¢/L	95¢/L	$1.00/L
700	$ 490	$ 525	$ 560	$ 595	$ 630	$ 665	$ 700
800	$ 560	$ 600	$ 640	$ 680	$ 720	$ 760	$ 800
900	$ 630	$ 675	$ 720	$ 765	$ 810	$ 855	$ 900
1000	$ 700	$ 750	$ 800	$ 850	$ 900	$ 950	$1,000
1100	$ 770	$ 825	$ 880	$ 935	$ 990	$1,045	$1,100
1200	$ 840	$ 900	$ 960	$1,020	$1,080	$1,140	$1,200
1300	$ 910	$ 975	$1,040	$1,105	$1,170	$1,235	$1,300
1400	$ 980	$1,050	$1,120	$1,190	$1,260	$1,330	$1,400
1500	$1,050	$1,125	$1,200	$1,275	$1,350	$1,425	$1,500
1600	$1,120	$1,200	$1,280	$1,360	$1,440	$1,520	$1,600
1700	$1,190	$1,275	$1,360	$1,445	$1,530	$1,615	$1,700
1800	$1,260	$1,350	$1,440	$1,530	$1,620	$1,710	$1,800
1900	$1,330	$1,425	$1,520	$1,615	$1,710	$1,805	$1,900
2000	$1,400	$1,500	$1,600	$1,700	$1,800	$1,900	$2,000
2100	$1,470	$1,575	$1,680	$1,785	$1,890	$1,995	$2,100
2200	$1,540	$1,650	$1,760	$1,870	$1,980	$2,090	$2,200
2300	$1,610	$1,725	$1,840	$1,955	$2,070	$2,185	$2,300
2400	$1,680	$1,800	$1,920	$2,040	$2,160	$2,280	$2,400
2500	$1,750	$1,875	$2,000	$2,125	$2,250	$2,375	$2,500
2600	$1,820	$1,950	$2,080	$2,210	$2,340	$2,470	$2,600
2700	$1,890	$2,025	$2,160	$2,295	$2,430	$2,565	$2,700
2800	$1,960	$2,100	$2,240	$2,380	$2,520	$2,660	$2,800
2900	$2,030	$2,175	$2,320	$2,465	$2,610	$2,755	$2,900
3000	$2,100	$2,250	$2,400	$2,550	$2,700	$2,850	$3,000
3100	$2,170	$2,325	$2,480	$2,635	$2,790	$2,945	$3,100
3200	$2,240	$2,400	$2,560	$2,720	$2,880	$3,040	$3,200
3300	$2,310	$2,475	$2,640	$2,805	$2,970	$3,135	$3,300
3400	$2,380	$2,550	$2,720	$2,890	$3,060	$3,230	$3,400
3500	$2,450	$2,625	$2,800	$2,975	$3,150	$3,325	$3,500
3600	$2,520	$2,700	$2,880	$3,060	$3,240	$3,420	$3,600
3700	$2,590	$2,775	$2,960	$3,145	$3,330	$3,515	$3,700
3800	$2,660	$2,850	$3,040	$3,235	$3,420	$3,580	$3,800
3900	$2,730	$2,925	$3,120	$3,320	$3,510	$3,675	$3,900
4000	$2,800	$3,000	$3,200	$3,400	$3,600	$3,800	$4,000

For the fuel consumption of specific vehicles, check the "Fuel (L)/ year" column in the tables.

Le coût de la conduite

Le tableau suivant indique le coût du carburant pour une gamme de prix du carburant et de litres de carburant consommés.

Coût/ L Litres	70¢/L	75¢/L	80¢/L	85¢/L	90¢/L	95¢/L	1,00 $/L
700	490 $	525 $	560 $	595 $	630 $	665 $	700 $
800	560 $	600 $	640 $	680 $	720 $	760 $	800 $
900	630 $	675 $	720 $	765 $	810 $	855 $	900 $
1 000	700 $	750 $	800 $	850 $	900 $	950 $	1 000 $
1 100	770 $	825 $	880 $	935 $	990 $	1 045 $	1 100 $
1 200	840 $	900 $	960 $	1 020 $	1 080 $	1 140 $	1 200 $
1 300	910 $	975 $	1 040 $	1 105 $	1 170 $	1 235 $	1 300 $
1 400	980 $	1 050 $	1 120 $	1 190 $	1 260 $	1 330 $	1 400 $
1 500	1 050 $	1 125 $	1 200 $	1 275 $	1 350 $	1 425 $	1 500 $
1 600	1 120 $	1 200 $	1 280 $	1 360 $	1 440 $	1 520 $	1 600 $
1 700	1 190 $	1 275 $	1 360 $	1 445 $	1 530 $	1 615 $	1 700 $
1 800	1 260 $	1 350 $	1 440 $	1 530 $	1 620 $	1 710 $	1 800 $
1 900	1 330 $	1 425 $	1 520 $	1 615 $	1 710 $	1 805 $	1 900 $
2 000	1 400 $	1 500 $	1 600 $	1 700 $	1 800 $	1 900 $	2 000 $
2 100	1 470 $	1 575 $	1 680 $	1 785 $	1 890 $	1 995 $	2 100 $
2 200	1 540 $	1 650 $	1 760 $	1 870 $	1 980 $	2 090 $	2 200 $
2 300	1 610 $	1 725 $	1 840 $	1 955 $	2 070 $	2 185 $	2 300 $
2 400	1 680 $	1 800 $	1 920 $	2 040 $	2 160 $	2 280 $	2 400 $
2 500	1 750 $	1 875 $	2 000 $	2 125 $	2 250 $	2 375 $	2 500 $
2 600	1 820 $	1 950 $	2 080 $	2 210 $	2 340 $	2 470 $	2 600 $
2 700	1 890 $	2 025 $	2 160 $	2 295 $	2 430 $	2 565 $	2 700 $
2 800	1 960 $	2 100 $	2 240 $	2 380 $	2 520 $	2 660 $	2 800 $
2 900	2 030 $	2 175 $	2 320 $	2 465 $	2 610 $	2 755 $	2 900 $
3 000	2 100 $	2 250 $	2 400 $	2 550 $	2 700 $	2 850 $	3 000 $
3 100	2 170 $	2 325 $	2 480 $	2 635 $	2 790 $	2 945 $	3 100 $
3 200	2 240 $	2 400 $	2 560 $	2 720 $	2 880 $	3 040 $	3 200 $
3 300	2 310 $	2 475 $	2 640 $	2 805 $	2 970 $	3 135 $	3 300 $
3 400	2 380 $	2 550 $	2 720 $	2 890 $	3 060 $	3 230 $	3 400 $
3 500	2 450 $	2 625 $	2 800 $	2 975 $	3 150 $	3 325 $	3 500 $
3 600	2 520 $	2 700 $	2 880 $	3 060 $	3 240 $	3 420 $	3 600 $
3 700	2 590 $	2 775 $	2 960 $	3 145 $	3 330 $	3 515 $	3 700 $
3 800	2 660 $	2 850 $	3 040 $	3 235 $	3 420 $	3 580 $	3 800 $
3 900	2 730 $	2 925 $	3 120 $	3 320 $	3 510 $	3 675 $	3 900 $
4 000	2 800 $	3 000 $	3 200 $	3 400 $	3 600 $	3 800 $	4 000 $

Pour connaître la consommation de carburant d'un véhicule particulier, consultez les colonnes « Carburant (L)/an » dans les tableaux.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
1.7EL	C	1.7	4	X	M5+	7.8	6.1	36	46	966	1400	3360
1.7EL	C	1.7	4	X	E4E	7.9	6.0	36	47	980	1420	3409
NSX	T	3.0	6	Z	S4E	13.5	8.9	21	32	1,778	2279	5471
NSX	T	3.2	6	Z	M6+	13.5	8.9	21	32	1,794	2300	5520
RL	M	3.5	6	Z	S5E	12.9	8.4	22	34	1,685	2160	5185
RSX	S	2.0	4	X	M5+	8.6	6.4	33	44	1,049	1520	3649
RSX	S	2.0	4	X	S5E	9.3	6.4	30	44	1,104	1600	3840
RSX	S	2.0	4	Z	M6+	10.4	7.0	27	40	1,373	1760	4225
TL	M	3.2	6	Z	M6+	11.8	7.5	24	38	1,529	1960	4705
TL	M	3.2	6	Z	S5E	11.8	7.5	24	38	1,544	1979	4751
TSX	C	2.4	4	Z	S5E	10.6	7.1	27	40	1,404	1800	4320
TSX	C	2.4	4	Z	M6+	11.0	7.3	26	39	1,451	1860	4465
AUDI												
A4	C	1.8	4	Z	V+	10.4	7.3	27	39	1,404	1800	4320
A4 AVANT	W	1.8	4	Z	V+	10.2	7.2	28	39	1,388	1779	4271
A4 AVANT QUATTRO	W	1.8	4	Z	M6+	11.1	7.1	25	40	1,451	1860	4465
A4 AVANT QUATTRO	W	1.8	4	Z	S5+	11.7	7.6	24	37	1,529	1960	4705
A4 AVANT QUATTRO	W	3.0	6	Z	M6+	12.9	8.3	22	34	1,685	2160	5185
A4 AVANT QUATTRO	W	3.0	6	Z	S5+	12.9	8.4	22	34	1,685	2160	5185
A4 AVANT QUATTRO	W	3.1	6	Z	S6+	12.6	8.2	22	34	1,654	2121	5089
A4 CABRIOLET	S	1.8	4	Z	V +	10.2	7.2	28	39	1,388	1779	4271
A4 CABRIOLET	S	3.0	6	Z	V +	11.3	7.6	25	37	1,498	1921	4609
A4 CABRIOLET QUATTRO	S	3.0	6	Z	S5+	12.9	8.4	22	34	1,685	2160	5185
A4 QUATTRO	C	1.8	4	Z	M6+	11.2	7.2	25	39	1,466	1879	4511
A4 QUATTRO	C	1.8	4	Z	S5+	11.7	7.6	24	37	1,529	1960	4705
A4 QUATTRO	C	3.0	6	Z	M6+	12.9	8.3	22	34	1,685	2160	5185
A4 QUATTRO	C	3.0	6	Z	S5+	12.9	8.4	22	34	1,685	2160	5185
A4 QUATTRO	C	3.1	6	Z	S6+	12.6	8.2	22	34	1,654	2121	5089
A6 AVANT QUATTRO	W	3.1	6	Z	S6+	13.6	8.4	21	34	1,763	2260	5425
A6 QUATTRO	M	3.1	6	Z	S6+	12.6	8.2	22	34	1,654	2121	5089
A6 QUATTRO	M	4.2	8	Z	S6+	13.6	9.3	21	30	1,825	2340	5615
A8	M	4.2	8	Z	S6+	13.4	8.9	21	32	1,778	2279	5471
A8L	L	4.2	8	Z	S6+	13.4	8.9	21	32	1,778	2279	5471
A8L	L	6.0	12	Z	S6+	16.0	10.5	18	27	2,122	2721	6529
S4	C	4.2	8	Z	S6+	13.4	9.1	21	31	1,794	2300	5520
S4	C	4.2	8	Z	M6+	15.8	10.2	18	28	2,075	2660	6385
S4 AVANT	W	4.2	8	Z	S6+	13.4	9.1	21	31	1,794	2300	5520
S4 AVANT	W	4.2	8	Z	M6+	15.8	10.2	18	28	2,075	2660	6385
S4 CABRIOLET	S	4.2	8	Z	S6+	13.3	9.3	21	30	1,794	2300	5520
S4 CABRIOLET	S	4.2	8	Z	M6+	15.8	10.2	18	28	2,075	2660	6385
TT COUPE	S	1.8	4	Z	S6+	11.3	7.5	25	38	1,498	1921	4609
TT COUPE QUATTRO	S	1.8	4	Z	M6+	11.7	7.6	24	37	1,544	1979	4751
TT COUPE QUATTRO	S	3.2	6	Z	S6+	10.6	8.1	27	35	1,482	1900	4560
TT ROADSTER	T	1.8	4	Z	S6+	11.9	7.6	24	37	1,560	2000	4800
TT ROADSTER QUATTRO	T	1.8	4	Z	M6+	11.7	7.6	24	37	1,544	1979	4751
TT ROADSTER QUATTRO	T	3.2	6	Z	S6+	10.9	8.1	26	35	1,513	1940	4655
BENTLEY												
ARNAGE	M	6.7	8	Z	E4+	22.9	14.9	12	19	3,011	3860	9265
ARNAGE LWB	L	6.7	8	Z	E4+	22.9	14.9	12	19	3,011	3860	9265
CONTINENTAL GT	C	6.0	12	Z	S5+	20.8	12.2	14	23	2,636	3379	8111

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
BMW												
320I	C	2.2	6	Z	M5	11.3	7.2	25	39	1,482	1900	4560
320I	C	2.2	6	Z	E5+	11.6	7.4	24	38	1,513	1940	4655
325CI	S	2.5	6	Z	X6+	10.6	6.7	27	42	1,373	1760	4225
325CI	S	2.5	6	Z	M5	11.6	7.4	24	38	1,513	1940	4655
325CI	S	2.5	6	Z	E5+	12.3	8.0	23	35	1,622	2079	4991
325CI CONVERTIBLE	S	2.5	6	Z	X6+	11.3	7.3	25	39	1,482	1900	4560
325CI CONVERTIBLE	S	2.5	6	Z	M5	12.6	8.0	22	35	1,638	2100	5040
325CI CONVERTIBLE	S	2.5	6	Z	E5+	12.7	8.2	22	34	1,669	2140	5135
325I	C	2.5	6	Z	X6+	10.6	6.7	27	42	1,373	1760	4225
325I	C	2.5	6	Z	M5	11.6	7.4	24	38	1,513	1940	4655
325I	C	2.5	6	Z	E5+	12.3	8.0	23	35	1,622	2079	4991
325I SPORT WAGON	W	2.5	6	Z	X6+	10.6	6.7	27	42	1,373	1760	4225
325I SPORT WAGON	W	2.5	6	Z	M5	11.6	7.4	24	38	1,513	1940	4655
325I SPORT WAGON	W	2.5	6	Z	E5+	12.3	8.0	23	35	1,622	2079	4991
325XI	C	2.5	6	Z	M5	12.1	8.0	23	35	1,591	2040	4895
325XI	C	2.5	6	Z	E5+	12.2	8.3	23	34	1,638	2100	5040
325XI SPORT WAGON	W	2.5	6	Z	E5+	12.2	8.3	23	34	1,638	2100	5040
325XI SPORT WAGON	W	2.5	6	Z	M5	12.4	8.2	23	34	1,638	2100	5040
330CI	S	3.0	6	Z	X6+	11.3	7.2	25	39	1,482	1900	4560
330CI	S	3.0	6	Z	M6+	11.9	7.3	24	39	1,529	1960	4705
330CI	S	3.0	6	Z	E5+	12.3	8.0	23	35	1,607	2060	4945
330CI CONVERTIBLE	S	3.0	6	Z	X6+	11.8	7.5	24	38	1,544	1979	4751
330CI CONVERTIBLE	S	3.0	6	Z	M6+	12.1	7.6	23	37	1,576	2021	4849
330CI CONVERTIBLE	S	3.0	6	Z	E5+	12.8	8.5	22	33	1,700	2179	5231
330I	C	3.0	6	Z	X6+	11.3	7.2	25	39	1,482	1900	4560
330I	C	3.0	6	Z	M6+	11.9	7.3	24	39	1,529	1960	4705
330I	C	3.0	6	Z	E5+	12.3	8.0	23	35	1,607	2060	4945
330XI	C	3.0	6	Z	M6	11.8	7.4	24	38	1,529	1960	4705
330XI	C	3.0	6	Z	E5+	13.0	8.6	22	33	1,716	2200	5280
525I	M	2.5	6	Z	X6+	10.6	6.7	27	42	1,373	1760	4225
525I	M	2.5	6	Z	M6+	12.4	7.6	23	37	1,607	2060	4945
525I	M	2.5	6	Z	E6+	12.5	7.6	23	37	1,607	2060	4945
530I	M	3.0	6	Z	X6+	11.3	7.2	25	39	1,482	1900	4560
530I	M	3.0	6	Z	M6+	11.9	7.3	24	39	1,529	1960	4705
530I	M	3.0	6	Z	E6+	12.2	7.5	23	38	1,576	2021	4849
545I	M	4.4	8	Z	E6+	13.0	8.2	22	34	1,685	2160	5185
545I	M	4.4	8	Z	M6+	14.3	8.6	20	33	1,825	2340	5615
545I	M	4.4	8	Z	X6+	14.4	8.6	20	33	1,841	2360	5665
645CI	S	4.4	8	Z	E6+	13.0	8.2	22	34	1,685	2160	5185
645CI	S	4.4	8	Z	X6+	14.2	8.6	20	33	1,825	2340	5615
645CI	S	4.4	8	Z	M6+	14.3	8.6	20	33	1,825	2340	5615
645CI CONVERTIBLE	S	4.4	8	Z	E6+	13.2	8.3	21	34	1,716	2200	5280
645CI CONVERTIBLE	S	4.4	8	Z	X6+	15.6	9.4	18	30	1,997	2560	6145
645CI CONVERTIBLE	S	4.4	8	Z	M6+	15.7	9.4	18	30	2,012	2579	6191
745I	L	4.4	8	Z	E6+	13.2	8.3	21	34	1,716	2200	5280
745LI	L	4.4	8	Z	E6+	13.2	8.3	21	34	1,716	2200	5280
760I	L	6.0	12	Z	E6+	15.8	9.5	18	30	2,028	2600	6240
760LI	L	6.0	12	Z	E6+	15.8	9.5	18	30	2,028	2600	6240
M3	S	3.2	6	Z	X6+	13.3	8.8	21	32	1,763	2260	5425
M3	S	3.2	6	Z	M6+	14.5	9.0	19	31	1,872	2400	5760
M3 CONVERTIBLE	S	3.2	6	Z	X6+	13.8	9.5	20	30	1,856	2379	5711
M3 CONVERTIBLE	S	3.2	6	Z	M6+	14.9	9.4	19	30	1,934	2479	5951

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
Z4 ROADSTER	T	2.5	6	Z	X6+	10.7	7.0	26	40	1,404	1800	4320
Z4 ROADSTER	T	2.5	6	Z	E5+	11.4	7.7	25	37	1,513	1940	4655
Z4 ROADSTER	T	2.5	6	Z	M5	11.7	7.8	24	36	1,544	1979	4751
Z4 ROADSTER	T	3.0	6	Z	X6+	10.7	6.9	26	41	1,404	1800	4320
Z4 ROADSTER	T	3.0	6	Z	M6+	11.4	7.4	25	38	1,498	1921	4609
Z4 ROADSTER	T	3.0	6	Z	E5+	12.3	8.0	23	35	1,607	2060	4945
BUICK												
ALLURE	M	3.6	6	X	E4E	12.4	8.0	23	35	1,435	2080	4991
ALLURE	M	3.8	6	X	E4E	11.9	7.3	24	39	1,352	1959	4703
CENTURY	M	3.1	6	X	E4E	11.7	7.2	24	39	1,339	1941	4657
LESABRE	L	3.8	6	X	E4E	11.9	7.3	24	39	1,352	1959	4703
PARK AVENUE	L	3.8	6	X	E4E	11.9	7.3	24	39	1,352	1959	4703
PARK AVENUE #	L	3.8	6	Z	E4E	13.4	8.2	21	34	1,732	2221	5329
CADILLAC												
ARMORED DEVILLE	L	4.6	8	X	E4E	17.3	11.2	16	25	2,015	2920	7009
CTS	M	2.8	6	X	M6+	13.6	8.0	21	35	1,532	2220	5329
CTS	M	3.6	6	X	E5E	13.4	7.9	21	36	1,504	2180	5231
CTS	M	3.6	6	X	M6+	14.1	8.1	20	35	1,573	2280	5471
CTS	M	5.7	8	Z	M6+	15.2	9.3	19	30	1,950	2500	6000
DEVILLE	L	4.6	8	X	E4E	13.3	8.2	21	34	1,518	2200	5280
STS	M	3.6	6	X	S5	14.2	8.8	20	32	1,615	2341	5617
STS	M	4.6	8	Z	S5	14.2	8.6	20	33	1,810	2321	5569
STS AWD	M	4.6	8	Z	S5	15.8	9.7	18	29	2,028	2600	6240
XLR	T	4.6	8	Z	S5	14.2	8.6	20	33	1,810	2321	5569
CHEVROLET												
AVEO	S	1.6	4	X	M5+	8.8	6.1	32	46	1,049	1520	3649
AVEO	S	1.6	4	X	E4E	9.0	6.4	31	44	1,076	1559	3743
CAVALIER	C	2.2	4	X	M5+	9.4	6.0	30	47	1,090	1580	3791
CAVALIER	C	2.2	4	X	E4E	9.9	6.6	29	43	1,159	1680	4031
COBALT #	S	2.0	4	Z	M5+	10.2	7.4	28	38	1,404	1800	4320
COBALT	S	2.2	4	X	M5+	9.5	6.1	30	46	1,104	1600	3840
COBALT	S	2.2	4	X	E4E	9.9	6.6	29	43	1,159	1680	4031
CORVETTE	T	6.0	8	Z	M6+	13.2	7.6	21	37	1,669	2140	5135
CORVETTE	T	6.0	8	Z	E4E	12.8	8.1	22	35	1,669	2140	5135
EPICA	M	2.5	6	X	E4E	11.6	7.8	24	36	1,366	1980	4751
IMPALA	L	3.4	6	X	E4E	11.1	6.8	25	42	1,270	1841	4417
IMPALA	L	3.8	6	X	E4E	11.9	7.3	24	39	1,352	1959	4703
IMPALA #	L	3.8	6	Z	E4E	13.4	8.2	21	34	1,732	2221	5329
MALIBU	M	2.2	4	X	E4E	9.8	6.6	29	43	1,159	1680	4031
MALIBU	M	3.5	6	X	E4E	10.5	6.7	27	42	1,214	1759	4223
MALIBU MAXX	L	3.5	6	X	E4E	10.5	6.7	27	42	1,214	1759	4223
MONTE CARLO	M	3.4	6	X	E4E	11.1	6.8	25	42	1,270	1841	4417
MONTE CARLO	M	3.8	6	X	E4E	11.8	7.1	24	40	1,339	1941	4657
MONTE CARLO #	M	3.8	6	Z	E4E	13.4	8.2	21	34	1,732	2221	5329
OPTRA	C	2.0	4	X	M5+	10.7	7.4	26	38	1,270	1841	4417
OPTRA	C	2.0	4	X	E4E	10.9	7.4	26	38	1,283	1859	4463
OPTRA WAGON	W	2.0	4	X	M5+	10.7	7.4	26	38	1,270	1841	4417
OPTRA WAGON	W	2.0	4	X	E4E	10.9	7.4	26	38	1,283	1859	4463

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CHRYSLER												
300	L	3.5	6	X	E4+	12.2	8.1	23	35	1,421	2059	4943
300 AWD	L	3.5	6	X	S5+	13.9	9.0	20	31	1,615	2341	5617
300C (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.9	8.8	20	32	1,601	2320	5569
300C AWD (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.6	9.0	21	31	1,601	2320	5569
CROSSFIRE	T	3.2	6	Z	S5+	11.2	7.8	25	36	1,513	1940	4655
CROSSFIRE	T	3.2	6	Z	M6+	14.1	8.5	20	33	1,810	2321	5569
CROSSFIRE ROADSTER	T	3.2	6	Z	S5+	11.2	7.8	25	36	1,513	1940	4655
CROSSFIRE ROADSTER	T	3.2	6	Z	M6+	14.1	8.5	20	33	1,810	2321	5569
CROSSFIRE ROADSTER SRT6 #	T	3.2	6	Z	S5+	13.7	9.0	21	31	1,810	2321	5569
CROSSFIRE SRT6 #	T	3.2	6	Z	S5+	13.7	9.0	21	31	1,810	2321	5569
PT CRUISER CONVERTIBLE	S	2.4	4	X	M5+	9.8	7.5	29	38	1,214	1759	4223
PT CRUISER CONVERTIBLE	S	2.4	4	X	E4+	11.0	8.1	26	35	1,339	1941	4657
PT TURBO CONVERTIBLE	S	2.4	4	X	E4+	11.4	8.1	25	35	1,366	1980	4751
PT TURBO CONVERTIBLE #	S	2.4	4	X	M5+	10.4	7.9	27	36	1,283	1859	4463
PT TURBO CONVERTIBLE #	S	2.4	4	X	S4+	11.4	8.1	25	35	1,366	1980	4751
SEBRING	M	2.4	4	X	E4+	10.6	7.3	27	39	1,256	1820	4369
SEBRING	M	2.7	6	X	S4+	11.1	7.7	25	37	1,325	1920	4609
SEBRING	M	2.7	6	X	E4+	11.2	7.8	25	36	1,339	1941	4657
SEBRING CONVERTIBLE	C	2.7	6	X	S4+	11.1	7.7	25	37	1,325	1920	4609
SEBRING CONVERTIBLE	C	2.7	6	X	E4+	11.2	7.8	25	36	1,339	1941	4657
SEBRING FFV	M	2.7	6	E	E4+	15.0	10.6	19	27		2604	2604
	M	2.7	6	X	E4+	11.2	7.8	25	36	1,339	1941	4657
DODGE												
SRT-4 #	C	2.4	4	X	M5+	10.8	7.2	26	39	1,270	1841	4417
SX 2.0	C	2.0	4	X	M5+	8.0	5.9	35	48	966	1400	3360
SX 2.0	C	2.0	4	X	E4+	9.3	6.7	30	42	1,118	1620	3889
VIPER SRT-10	T	8.3	10	Z	M6+	19.5	10.7	14	26	2,418	3100	7440
FERRARI												
360 MODENA/360 SPIDER	T	3.6	8	Z	M6+	22.0	13.7	13	21	2,839	3640	8735
360 MODENA/360 SPIDER	T	3.6	8	Z	S6+	22.4	13.5	13	21	2,870	3679	8831
575M MARANELLO	T	5.7	12	Z	S6+	23.2	12.9	12	22	2,902	3721	8929
575M MARANELLO	T	5.7	12	Z	M6+	24.7	13.6	11	21	3,073	3940	9455
612 SCAGLIETTI	M	5.7	12	Z	M6+	22.1	13.0	13	22	2,808	3600	8640
612 SCAGLIETTI	M	5.7	12	Z	S6+	22.9	12.9	12	22	2,870	3679	8831
FORD												
CROWN VICTORIA	L	4.6	8	X	E4E	13.1	8.6	22	33	1,532	2220	5329
FIVE-HUNDRED	L	3.0	6	X	E6E	11.2	7.5	25	38	1,311	1900	4560
FIVE-HUNDRED	L	3.0	6	X	V E	11.9	7.9	24	36	1,394	2020	4849
FIVE-HUNDRED AWD	L	3.0	6	X	V E	12.4	8.5	23	33	1,463	2120	5089
FOCUS	C	2.0	4	X	M5+	9.2	6.2	31	46	1,090	1580	3791
FOCUS	C	2.0	4	X	E4E	9.2	6.8	31	42	1,118	1620	3889
FOCUS	C	2.3	4	X	M5+	10.6	6.9	27	41	1,228	1780	4271
FOCUS WAGON	W	2.0	4	X	M5+	9.2	6.2	31	46	1,090	1580	3791
FOCUS WAGON	W	2.0	4	X	E4E	9.2	6.8	31	42	1,118	1620	3889
GRAND MARQUIS	L	4.6	8	X	E4E	13.1	8.6	22	33	1,532	2220	5329
MUSTANG	C	4.0	6	X	M5+	12.3	7.6	23	37	1,408	2041	4897
MUSTANG	C	4.0	6	X	S5E	12.4	8.5	23	33	1,477	2141	5137
MUSTANG	C	4.6	8	X	S5E	13.3	9.2	21	31	1,573	2280	5471
MUSTANG	C	4.6	8	X	M5+	14.0	8.8	20	32	1,601	2320	5569
TAURUS	M	3.0	6	X	E4E	11.8	8.0	24	35	1,394	2020	4849

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
TAURUS #	M	3.0	6	X	E4E	11.8	8.0	24	35	1,394	2020	4849
TAURUS FFV	M	3.0	6	E	E4E	16.0	10.6	18	27		2714	2714
	M	3.0	6	X	E4E	12.1	8.0	23	35	1,421	2059	4943
TAURUS WAGON	W	3.0	6	X	E4E	12.4	8.5	23	33	1,463	2120	5089
TAURUS WAGON #	W	3.0	6	X	E4E	12.6	8.1	22	35	1,463	2120	5089
TAURUS WAGON FFV	W	3.0	6	E	E4E	16.8	11.2	17	25		2856	2856
	W	3.0	6	X	E4E	12.6	8.4	22	34	1,477	2141	5137
THUNDERBIRD	T	3.9	8	Z	S5E	13.3	9.0	21	31	1,763	2260	5425
THUNDERBIRD SST	T	3.9	8	Z	S5E	13.5	8.9	21	32	1,778	2279	5471
HONDA												
ACCORD	M	2.4	4	X	M5+	9.0	6.4	31	44	1,076	1559	3743
ACCORD	M	2.4	4	X	E5E	9.9	6.4	29	44	1,145	1659	3983
ACCORD HYBRID	M	3.0	6	X	E5E	7.9	5.9	35	48	966	1400	3360
ACCORD	M	3.0	6	X	M6+	11.6	7.3	24	39	1,325	1920	4609
ACCORD	M	3.0	6	X	E5E	11.2	7.3	25	39	1,297	1880	4511
CIVIC	C	1.7	4	X	M5+	7.5	5.7	38	50	925	1341	3217
CIVIC	C	1.7	4	X	E4E	8.0	5.7	35	50	966	1400	3360
CIVIC	C	2.0	4	X	M5+	9.2	7.0	31	40	1,132	1641	3937
CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	V	4.9	4.6	58	61	662	959	2303
CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	M5+	5.2	4.3	54	66	662	959	2303
CIVIC Si	C	1.7	4	X	M5+	7.6	5.9	37	48	938	1359	3263
CIVIC Si	C	1.7	4	X	E4E	7.9	6.0	36	47	980	1420	3409
INSIGHT	T	1.0	3	X	M5+	3.9	3.3	72	86	497	720	1729
S2000	T	2.2	4	Z	M6+	12.0	8.5	24	33	1,638	2100	5040
HYUNDAI												
ACCENT	C	1.6	4	X	M5	8.1	6.5	35	43	1,021	1480	3551
ACCENT	C	1.6	4	X	E4	8.9	6.2	32	46	1,063	1541	3697
ELANTRA	C	2.0	4	X	M5+	8.8	6.3	32	45	1,063	1541	3697
ELANTRA	C	2.0	4	X	E4E	9.6	6.7	29	42	1,145	1659	3983
SONATA	M	2.4	4	X	E4	10.9	7.2	26	39	1,270	1841	4417
SONATA	M	2.7	6	X	E4	12.1	7.9	23	36	1,408	2041	4897
TIBURON	S	2.0	4	X	M5	10.0	7.1	28	40	1,201	1741	4177
TIBURON	S	2.0	4	X	E4	10.8	7.3	26	39	1,270	1841	4417
TIBURON	S	2.7	6	X	E4	12.4	8.3	23	34	1,463	2120	5089
TIBURON	S	2.7	6	X	M6	12.9	8.2	22	34	1,490	2159	5183
XG350	M	3.5	6	X	E5E	13.1	8.3	22	34	1,518	2200	5280
INFINITI												
G35 SEDAN	C	3.5	6	X	S5	12.8	8.5	22	33	1,504	2180	3159
G35 COUPE	C	3.5	6	Z	S5	12.8	8.5	22	33	1,700	2179	3159
G35 AWD	C	3.5	6	X	S5	13.5	9.1	21	31	1,601	2320	5569
G35 #	C	3.5	6	Z	M6	12.1	8.2	23	34	1,622	2079	4991
Q45	M	4.5	8	Z	S5	13.5	9.2	21	31	1,810	2321	5569
JAGUAR												
S-TYPE	M	3.0	6	Z	E6+	12.9	8.3	22	34	1,685	2160	5185
S-TYPE	M	3.0	6	Z	M5+	13.1	8.3	22	34	1,700	2179	5231
S-TYPE	M	4.2	8	Z	E6+	13.8	8.4	20	34	1,778	2279	5471
S-TYPE R	M	4.2	8	Z	E6+	14.4	9.3	20	30	1,888	2421	5809
SUPER V8 #	L	4.2	8	Z	E6+	13.6	8.9	21	32	1,794	2300	5520
VANDEN PLAS	L	4.2	8	Z	E6+	13.2	8.0	21	35	1,700	2179	5231
XJ8	C	4.2	8	Z	E6+	12.8	7.8	22	36	1,638	2100	5040

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
XJ8L	L	4.2	8	Z	E6+	12.8	7.8	22	36	1,638	2100	5040
XJR #	C	4.2	8	Z	E6+	13.6	8.9	21	32	1,794	2300	5520
XK8	S	4.2	8	Z	E6+	13.3	8.4	21	34	1,732	2221	5329
XK8 CONVERTIBLE	S	4.2	8	Z	E6+	13.3	8.4	21	34	1,732	2221	5329
XKR #	S	4.2	8	Z	E6+	14.8	9.5	19	30	1,934	2479	5951
XKR CONVERTIBLE #	S	4.2	8	Z	E6+	14.8	9.5	19	30	1,934	2479	5951
X-TYPE	S	2.5	6	Z	M5+	12.1	7.8	23	36	1,591	2040	4895
X-TYPE	S	2.5	6	Z	E5+	12.5	8.3	23	34	1,654	2121	5089
X-TYPE	S	3.0	6	Z	M5+	12.9	7.8	22	36	1,654	2121	5089
X-TYPE	S	3.0	6	Z	E5+	13.1	8.5	22	33	1,716	2200	5280
X-TYPE SPORTWAGON	W	2.5	6	Z	M5	12.2	7.9	23	36	1,607	2060	4945
X-TYPE SPORTWAGON	W	2.5	6	Z	E5	12.5	8.2	23	34	1,654	2121	5089
X-TYPE SPORTWAGON	W	3.0	6	Z	M5	12.8	8.1	22	35	1,669	2140	5135
X-TYPE SPORTWAGON	W	3.0	6	Z	E5	13.2	8.8	21	32	1,747	2240	5375
KIA												
AMANTI	L	3.5	6	X	A5E	13.9	8.7	20	32	1,587	2300	5520
MAGENTIS	M	2.4	4	X	A4E	10.8	7.2	26	39	1,270	1841	4406
MAGENTIS	M	2.7	6	X	A4E	11.6	7.9	24	36	1,366	1980	4769
RIO	C	1.6	4	X	M5+	9.3	6.9	30	41	1,132	1641	3937
RIO	C	1.6	4	X	A4E	9.9	6.9	29	41	1,173	1700	4080
SPECTRA	M	2.0	4	X	A4E	9.5	6.2	30	46	1,118	1620	3889
SPECTRA	M	2.0	4	X	M5+	9.3	6.8	30	42	1,132	1641	3937
LEXUS												
ES 330	M	3.3	6	X	E5E	11.4	7.5	25	38	1,325	1920	4609
GS 300	M	3.0	6	Z	S5E	13.1	8.6	22	33	1,732	2221	5329
GS 430	M	4.3	8	Z	E5E	13.3	9.3	21	30	1,794	2300	5520
IS 300	C	3.0	6	Z	S5E	13.0	8.8	22	32	1,732	2221	5329
IS 300	C	3.0	6	Z	M5+	13.1	8.7	22	32	1,732	2221	5329
LS 430	L	4.3	8	Z	S6E	13.2	8.6	21	33	1,732	2221	5329
SC 430	S	4.3	8	Z	E5E	13.3	9.3	21	30	1,794	2300	5520
LINCOLN												
LS	M	3.0	6	Z	S5E	12.0	8.2	24	34	1,607	2060	4945
LS	M	3.9	8	Z	S5E	13.3	9.0	21	31	1,763	2260	5425
LS SST	M	3.0	6	Z	S5E	12.0	8.2	24	34	1,607	2060	4945
LS SST	M	3.9	8	Z	S5E	13.5	8.9	21	32	1,778	2279	5471
TOWN CAR	L	4.6	8	X	E4E	13.1	8.6	22	33	1,532	2220	5329
MASERATI												
COUPE CAMBIOCORSA/COUPE GT	S	4.2	8	Z	M6+	20.5	13.1	14	22	2,668	3421	8209
QUATTROPORTE	L	4.2	8	Z	A6+	19.1	13.9	15	20	2,621	3360	8065
SPYDER CAMBIOCORSA/SPYDER GT	T	4.2	8	Z	S6+	20.5	12.8	14	22	2,652	3400	8160
MAZDA												
MAZDA 3	C	2.0	4	X	M5+	8.5	6.2	33	46	1,030	1493	3583
MAZDA 3	C	2.0	4	X	S4+	9.1	6.4	31	44	1,088	1577	3784
MAZDA 3	C	2.3	4	X	M5+	9.3	6.8	30	42	1,128	1635	3923
MAZDA 3	C	2.3	4	X	S4+	9.9	7.6	29	37	1,223	1772	4254
MAZDA 6	M	2.3	4	X	M5+	10.1	7.0	28	40	1,201	1741	4177
MAZDA 6	M	2.3	4	X	S4+	10.5	7.6	27	37	1,269	1839	4414
MAZDA 6	M	3.0	6	X	S6+	12.0	7.9	24	36	1,401	2030	4873
MAZDA 6	M	3.0	6	X	M5+	12.2	8.1	23	35	1,429	2071	4970
MAZDA 6 SPORT WAGON	W	3.0	6	X	S6+	12.0	7.9	24	36	1,401	2030	4873

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
MAZDA 6 SPORT WAGON	W	3.0	6	X	M5+	12.2	8.1	23	35	1,429	2071	4970
MAZDASPEED MX-5 TURBO	T	1.8	4	Z	M6+	11.5	8.4	25	34	1,576	2021	4849
MX-5 MIATA	T	1.8	4	Z	M5+	10.1	7.6	28	37	1,400	1795	4308
MX-5 MIATA	T	1.8	4	Z	M6+	10.2	7.7	28	37	1,416	1815	4357
MX-5 MIATA	T	1.8	4	Z	E4E	10.6	7.8	27	36	1,457	1868	4483
RX-8	S	1.3	R2	Z	M6+	12.8	9.2	22	31	1,744	2236	5366
RX-8	S	1.3	R2	Z	S4+	13.1	9.0	22	31	1,756	2251	5403
MERCEDES-BENZ												
C230K 1.8L SPORT COUPE #	C	1.8	4	Z	E5E	10.1	6.8	28	42	1,342	1721	4129
C230K 1.8L SPORT COUPE #	C	1.8	4	Z	M6+	10.1	7.0	28	40	1,357	1740	4175
C230K 1.8L SPORT #	C	1.8	4	Z	E5E	9.9	6.7	29	42	1,326	1700	4080
C230K 1.8L SPORT #	C	1.8	4	Z	M6+	10.3	6.8	27	42	1,357	1740	4175
C240 4-MATIC	C	2.6	6	Z	E5E	12.3	8.7	23	32	1,669	2140	5135
C240 4-MATIC WAGON	W	2.6	6	Z	E5E	12.7	9.2	22	31	1,732	2221	5329
C240 FFV	C	2.6	6	Z	E5E	12.0	8.6	24	33	1,638	2100	5040
C240 WAGON FFV	W	2.6	6	Z	E5E	12.0	8.5	24	33	1,622	2079	4991
C320 4-MATIC	C	3.2	6	Z	E5E	12.2	8.4	23	34	1,638	2100	5040
C320 SPORT	C	3.2	6	Z	M6+	12.7	8.3	22	34	1,669	2140	5135
C320/C320 SPORT FFV	C	3.2	6	Z	E5E	11.8	8.2	24	34	1,591	2040	4895
C320CL SPORT COUPE	C	3.2	6	Z	M6+	13.5	9.0	21	31	1,794	2300	5520
C320CL SPORT COUPE FFV	C	3.2	6	Z	E5E	12.4	9.0	23	31	1,700	2179	5231
C55 AMG	C	5.4	6	Z	S5E	14.9	10.0	19	28	1,981	2540	6095
CL500	C	5.0	8	Z	E7E	14.7	9.1	19	31	1,903	2440	5855
CL55 AMG	C	5.4	8	Z	E5E	16.4	9.9	17	29	2,106	2700	6480
CL600	C	5.5	12	Z	E5E	18.4	11.6	15	24	2,387	3060	7345
CL65 AMG	C	5.5	12	Z	E5E	19.2	11.1	15	25	2,434	3121	7489
CLK320	S	3.2	6	Z	E5E	11.8	7.8	24	36	1,560	2000	4800
CLK320 CABRIOLET	S	3.2	6	Z	E5E	11.8	8.2	24	34	1,591	2040	4895
CLK500	S	5.4	8	Z	E7E	14.0	8.7	20	32	1,810	2321	5569
CLK500 CABRIOLET	S	5.0	8	Z	E7E	14.0	8.7	20	32	1,810	2321	5569
CLK55 AMG CABRIOLET	S	5.4	8	Z	E5E	15.1	9.7	19	29	1,981	2540	6095
CLK55C AMG	S	5.4	8	Z	E5E	14.8	9.6	19	29	1,950	2500	6000
E320	M	3.2	6	Z	E5E	11.9	7.8	24	36	1,569	2012	4828
E320 4-MATIC	M	3.2	6	Z	E5E	12.4	8.7	23	32	1,675	2147	5154
E320 4-MATIC WAGON	W	3.2	6	Z	E5E	12.8	9.0	22	31	1,732	2221	5329
E320 CDI DIESEL	M	3.2	6	D	E5E	8.9	5.9	32	48	990	1500	4050
E320 WAGON	W	3.2	6	Z	E5E	11.9	7.8	24	36	1,576	2021	4849
E500	M	5.0	8	Z	E7E	14.0	8.7	20	32	1,810	2321	5569
E500 4-MATIC	M	5.0	8	Z	E5E	14.7	10.6	19	27	2,012	2579	6191
E500 4-MATIC WAGON	W	5.0	8	Z	S5E	14.8	10.9	19	26	2,044	2621	6289
E55 AMG	M	5.0	8	Z	S5E	16.6	10.3	17	27	2,153	2760	6625
MAYBACH 57	L	5.5	12	Z	E5E	19.6	12.5	14	23	2,558	3279	7871
MAYBACH 62	L	5.5	12	Z	E5E	19.5	12.6	14	22	2,558	3279	7871
S430V	L	4.3	8	Z	E7E	13.5	8.3	21	34	1,747	2240	5375
S430V-4M	L	4.3	8	Z	E5E	14.2	9.7	20	29	1,903	2440	5855
S500V	L	5.0	8	Z	E7E	14.7	9.1	19	31	1,903	2440	5855
S500V-4M	L	5.0	8	Z	E5E	15.0	10.0	19	28	1,997	2560	6145
S55K AMG	L	5.4	8	Z	E5E	16.4	9.9	17	29	2,106	2700	6480
S600V	L	5.5	12	Z	E5E	18.9	11.6	15	24	2,434	3121	7489
SL 55 AMG	T	5.4	8	Z	E5E	17.3	10.9	16	26	2,246	2879	6911
SL 65 AMG	T	6.0	12	Z	E5E	19.0	11.3	15	25	2,418	3100	7440
SL500	T	5.0	8	Z	E7E	15.0	9.5	19	30	1,950	2500	6000

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SL600	T	5.5	12	Z	E5E	18.5	11.4	15	25	2,387	3060	7345
SLK350	T	3.5	6	Z	E7E	12.3	8.5	23	33	1,654	2121	5089
SLK350	T	3.5	6	Z	M6E	12.9	8.5	22	33	1,700	2179	5231
SLK55 AMG	T	5.4	8	Z	E5E	15.0	9.8	19	29	1,981	2540	6095
SLR	T	5.4	8	Z	E5E	18.4	12.3	15	23	2,449	3140	7535
SMART FORTWO CDI	T	0.8	3	D	E6E	4.6	3.8	61	74	560	848	2291
MINI												
COOPER	S	1.6	4	Z	M5	8.4	5.9	34	48	1,139	1460	3505
COOPER	S	1.6	4	Z	V +	9.0	6.3	31	45	1,217	1560	3745
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M5	8.6	6.1	33	46	1,170	1500	3600
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	V +	9.1	6.6	31	43	1,248	1600	3840
COOPER S #	S	1.6	4	Z	M6	9.5	6.7	30	42	1,279	1640	3935
COOPER S CONVERTIBLE #	S	1.6	4	Z	M6	9.5	6.7	30	42	1,279	1640	3935
MITSUBISHI												
ECLIPSE	S	2.4	4	X	M5+	10.2	6.9	28	41	1,187	1720	4129
ECLIPSE	S	2.4	4	X	E4E	11.3	7.9	25	36	1,352	1959	4703
ECLIPSE	S	2.4	4	X	S4E	11.4	8.0	25	35	1,366	1980	4751
ECLIPSE	S	3.0	6	Z	M5+	11.6	7.5	24	38	1,513	1940	4655
ECLIPSE	S	3.0	6	Z	S4E	11.7	7.8	24	36	1,560	2000	4800
ECLIPSE SPYDER	S	2.4	4	X	M5+	10.2	7.0	28	40	1,214	1759	4223
ECLIPSE SPYDER	S	2.4	4	X	S4E	11.4	8.0	25	35	1,366	1980	4751
ECLIPSE SPYDER	S	3.0	6	Z	M5+	11.6	7.5	24	38	1,513	1940	4655
ECLIPSE SPYDER	S	3.0	6	Z	S4E	11.7	7.8	24	36	1,560	2000	4800
GALANT	M	2.4	4	X	E4E	10.3	7.3	27	39	1,228	1780	4271
GALANT	M	3.8	6	Z	S4E	12.8	8.1	22	35	1,669	2140	5135
LANCER	C	2.0	4	X	M5+	8.6	6.3	33	45	1,035	1500	3600
LANCER	C	2.0	4	X	E4E	9.4	7.0	30	40	1,145	1659	3983
LANCER	C	2.4	4	X	M5+	10.1	7.4	28	38	1,228	1780	4271
LANCER	C	2.4	4	X	E4E	10.5	7.7	27	37	1,270	1841	4417
NISSAN												
350Z	T	3.5	6	Z	M6	11.9	8.2	24	34	1,607	2060	4945
350Z	T	3.5	6	Z	S5	12.4	8.6	23	33	1,669	2140	5135
350Z #	T	3.5	6	Z	M6	12.1	8.4	23	34	1,638	2100	5040
350Z ROADSTER	T	3.5	6	Z	M6	12.0	8.4	24	34	1,622	2079	4991
350Z ROADSTER	T	3.5	6	Z	S5	12.8	8.7	22	32	1,716	2200	5280
ALTIMA	M	2.5	4	X	M5	9.8	6.9	29	41	1,173	1700	4080
ALTIMA	M	2.5	4	X	E4	10.0	7.3	28	39	1,214	1759	4223
ALTIMA	M	3.5	6	X	S5	11.4	7.3	25	39	1,311	1900	4560
ALTIMA	M	3.5	6	X	M5	11.0	8.0	26	35	1,325	1920	4609
ALTIMA	M	3.5	6	X	M6	11.8	7.6	24	37	1,366	1980	4751
MAXIMA	M	3.5	6	X	M6	11.6	7.3	24	39	1,339	1941	4657
MAXIMA	M	3.5	6	X	S5	11.8	7.6	24	37	1,366	1980	4751
SENTRA	C	1.8	4	X	E4	8.3	6.2	34	46	1,021	1480	3551
SENTRA	C	1.8	4	X	M5	8.5	6.1	33	46	1,021	1480	3551
SENTRA	C	2.5	4	X	M6	10.2	7.4	28	38	1,228	1780	4271
SENTRA	C	2.5	4	X	E4	10.1	7.8	28	36	1,242	1800	4320
PONTIAC												
BONNEVILLE	L	3.8	6	X	E4E	11.9	7.3	24	39	1,352	1959	4703
BONNEVILLE	L	4.6	8	X	E4E	13.3	8.2	21	34	1,518	2200	5280
G6	C	3.5	6	X	E4E	10.5	6.7	27	42	1,214	1759	4223
G6	C	3.5	6	X	S4	11.7	7.7	24	37	1,366	1980	4751

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
GRAND AM	C	3.4	6	X	E4E	11.1	6.8	25	42	1,270	1841	4417
GRAND PRIX	M	3.8	6	X	E4E	11.8	7.1	24	40	1,339	1941	4657
GRAND PRIX #	M	3.8	6	X	E4E	12.6	7.6	22	37	1,435	2080	4991
GRAND PRIX #	M	3.8	6	X	S4	13.0	8.3	22	34	1,504	2180	5231
PURSUIT	S	2.2	4	X	M5+	9.5	6.1	30	46	1,104	1600	3840
PURSUIT	S	2.2	4	X	E4E	9.9	6.6	29	43	1,159	1680	4031
SUNFIRE	C	2.2	4	X	M5+	9.5	6.1	30	46	1,104	1600	3840
SUNFIRE	C	2.2	4	X	E4E	9.9	6.6	29	43	1,159	1680	4031
VIBE	W	1.8	4	X	M5+	7.9	5.9	36	48	966	1400	3360
VIBE	W	1.8	4	X	E4E	8.2	6.3	34	45	1,007	1459	3503
VIBE AWD	W	1.8	4	X	E4E	9.1	6.9	31	41	1,118	1620	3889
VIBE GT	W	1.8	4	Z	M6+	9.2	6.7	31	42	1,264	1621	3889
WAVE	S	1.6	4	X	M5+	8.8	6.1	32	46	1,049	1520	3649
WAVE	S	1.6	4	X	E4E	9.0	6.4	31	44	1,076	1559	3743
ROLLS-ROYCE												
PHANTOM	M	6.7	12	Z	E6+	18.8	11.6	15	24	2,434	3121	7489
SAAB												
9-2X AERO AWD TURBO	W	2.0	4	Z	M5+	12.1	8.3	23	34	1,622	2079	4991
9-2X AERO AWD TURBO	W	2.0	4	Z	E4E	12.5	8.8	23	32	1,685	2160	5185
9-2X LINEAR AWD	W	2.5	4	X	E4E	10.3	7.5	27	38	1,242	1800	4320
9-2X LINEAR AWD	W	2.5	4	X	M5+	10.5	7.3	27	39	1,256	1820	4369
9-3 AERO CVT TURBO	S	2.0	4	Z	M6+	11.5	7.7	25	37	1,529	1960	4705
9-3 AERO CVT TURBO	S	2.0	4	Z	S5	12.7	8.1	22	35	1,654	2121	5089
9-3 AERO TURBO	C	2.0	4	Z	M6+	11.5	7.7	25	37	1,529	1960	4705
9-3 AERO TURBO	C	2.0	4	Z	S5	11.2	7.1	25	40	1,466	1879	4511
9-3 ARC CVT TURBO	S	2.0	4	Z	M5+	11.0	7.6	26	37	1,482	1900	4560
9-3 ARC CVT TURBO	S	2.0	4	Z	S5	12.7	8.1	22	35	1,654	2121	5089
9-3 ARC TURBO	C	2.0	4	Z	M5+	10.8	7.2	26	39	1,435	1840	4415
9-3 ARC TURBO	C	2.0	4	Z	S5	11.2	7.1	25	40	1,466	1879	4511
9-3 LINEAR TURBO	C	2.0	4	X	M5+	10.7	6.8	26	42	1,242	1800	4320
9-3 LINEAR TURBO	C	2.0	4	X	S5	11.0	7.6	26	37	1,311	1900	4560
9-5 AERO TURBO	M	2.3	4	Z	M5+	11.8	7.2	24	39	1,529	1960	4705
9-5 AERO TURBO	M	2.3	4	Z	S5	12.0	7.6	24	37	1,560	2000	4800
9-5 AERO WAGON TURBO	W	2.3	4	Z	M5+	11.8	7.2	24	39	1,529	1960	4705
9-5 AERO WAGON TURBO	W	2.3	4	Z	S5	12.0	7.6	24	37	1,560	2000	4800
9-5 ARC TURBO	M	2.3	4	Z	M5+	11.8	7.2	24	39	1,529	1960	4705
9-5 ARC TURBO	M	2.3	4	Z	S5	12.0	7.6	24	37	1,560	2000	4800
9-5 ARC WAGON TURBO	W	2.3	4	Z	M5+	11.8	7.2	24	39	1,529	1960	4705
9-5 ARC WAGON TURBO	W	2.3	4	Z	S5	12.0	7.6	24	37	1,560	2000	4800
9-5 LINEAR WAGON TURBO	W	2.3	4	X	M5+	11.3	7.3	25	39	1,311	1900	4560
9-5 LINEAR WAGON TURBO	W	2.3	4	X	S5	12.2	7.7	23	37	1,408	2041	4897
SATURN												
ION #	S	2.0	4	Z	M5+	10.2	7.4	28	38	1,404	1800	4320
ION	S	2.2	4	X	M5+	9.5	6.1	30	46	1,104	1600	3840
ION	S	2.2	4	X	E4E	9.9	6.6	29	43	1,159	1680	4031
L300	M	3.0	6	X	E4E	11.4	7.7	25	37	1,339	1941	4657
SUBARU												
IMPREZA 2.5RS SDN AWD	S	2.5	4	X	M5+	10.3	7.2	27	39	1,228	1780	4271
IMPREZA 2.5RS SDN AWD	S	2.5	4	X	E4E	10.4	7.6	27	37	1,270	1841	4417
IMPREZA WRX SDN AWD	S	2.0	4	Z	M5+	11.8	8.0	24	35	1,576	2021	4849

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi. / gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
IMPREZA WRX SDN AWD	S	2.0	4	Z	E4E	12.2	8.3	23	34	1,622	2079	4991
IMPREZA WRX STi SDN AWD	S	2.5	4	Z	M6+	13.4	9.1	21	31	1,794	2300	5520
IMPREZA 2.5RS SPORT WGN AWD	W	2.5	4	X	M5+	10.4	7.3	27	39	1,242	1800	4320
IMPREZA 2.5RS SPORT WGN AWD	W	2.5	4	X	E4E	10.4	7.6	27	37	1,270	1841	4417
IMPREZA OUTBACK SPORT AWD	W	2.5	4	X	M5+	10.4	7.3	27	39	1,242	1800	4320
IMPREZA OUTBACK SPORT AWD	W	2.5	4	X	E4E	10.4	7.6	27	37	1,270	1841	4417
IMPREZA WRX SPORT WGN AWD	W	2.0	4	Z	M5+	11.8	8.0	24	35	1,576	2021	4849
IMPREZA WRX SPORT WGN AWD	W	2.0	4	Z	E4E	12.2	8.3	23	34	1,622	2079	4991
LEGACY 2.5i SDN AWD	C	2.5	4	X	S4E	10.4	7.2	27	39	1,242	1800	4320
LEGACY 2.5i SDN AWD	C	2.5	4	X	M5+	10.4	7.3	27	39	1,242	1800	4320
LEGACY 2.5GT SDN AWD	C	2.5	4	Z	S5E	12.3	8.6	23	33	1,669	2140	5135
LEGACY 2.5GT SDN AWD	C	2.5	4	Z	M5+	12.4	8.6	23	33	1,669	2140	5135
LEGACY 2.5i WAGON AWD	W	2.5	4	X	S4E	10.4	7.2	27	39	1,242	1800	4320
LEGACY 2.5i WAGON AWD	W	2.5	4	X	M5+	10.4	7.3	27	39	1,242	1800	4320
LEGACY 2.5GT WAGON AWD	W	2.5	4	Z	M5+	12.4	8.6	23	33	1,669	2140	5135
LEGACY 2.5GT WAGON AWD	W	2.5	4	Z	S5E	12.4	8.7	23	32	1,685	2160	5185
SUZUKI												
AERIO	C	2.3	4	X	A4+	9.3	7.0	30	40	1,145	1659	3983
AERIO	C	2.3	4	X	M5+	9.4	7.0	30	40	1,145	1659	3983
AERIO FASTBACK	W	2.3	4	X	M5+	9.4	7.0	30	40	1,145	1659	3983
AERIO FASTBACK	W	2.3	4	X	A4+	9.5	7.1	30	40	1,159	1680	4031
AERIO FASTBACK AWD	W	2.3	4	X	A4+	9.9	7.6	29	37	1,214	1759	4223
SWIFT+	C	1.6	4	X	M5+	8.8	6.1	32	46	1,007	1459	3503
SWIFT+	C	1.6	4	X	A4+	9.0	6.4	31	44	1,049	1520	3649
VERONA	M	2.5	4	X	A4+	11.6	7.8	24	36	1,311	1900	4560
TOYOTA												
CAMRY	M	2.4	4	X	M5+	9.8	6.5	29	43	1,145	1659	3983
CAMRY	M	2.4	4	X	E5E	10.0	6.4	28	44	1,159	1680	4031
CAMRY	M	3.0	6	X	E5E	11.5	7.5	25	38	1,325	1920	4609
CAMRY	M	3.3	6	X	E5E	11.4	7.5	25	38	1,325	1920	4609
CAMRY SOLARA	C	2.4	4	X	E4	10.3	6.9	27	41	1,214	1759	4223
CAMRY SOLARA	C	3.3	6	X	S5E	11.5	7.3	25	39	1,325	1920	4609
CAMRY SOLARA CONVERTIBLE	C	3.3	6	X	S5E	11.6	7.6	24	37	1,352	1959	4703
CELICA	S	1.8	4	X	E4E	8.3	6.0	34	47	1,007	1459	3503
CELICA	S	1.8	4	X	M5+	8.9	6.5	32	43	1,076	1559	3743
CELICA #	S	1.8	4	Z	M6+	9.6	6.6	29	43	1,295	1660	3985
CELICA #	S	1.8	4	Z	S4	9.4	7.0	30	40	1,295	1660	3985
COROLLA	C	1.8	4	X	M5+	7.1	5.3	40	53	869	1259	3023
COROLLA	C	1.8	4	X	E4E	7.8	5.6	36	50	938	1359	3263
COROLLA #	C	1.8	4	Z	M6+	9.2	6.4	31	44	1,232	1579	3791
COROLLA MATRIX	W	1.8	4	X	M5+	7.9	5.9	36	48	966	1400	3360
COROLLA MATRIX	W	1.8	4	X	E4E	8.2	6.3	34	45	1,021	1480	3551
COROLLA MATRIX 4WD	W	1.8	4	X	E4E	9.1	6.9	31	41	1,118	1620	3889
COROLLA MATRIX #	W	1.8	4	Z	M6+	9.2	6.8	31	42	1,264	1621	3889
ECHO HATCHBACK	S	1.5	4	X	M5+	6.7	5.2	42	54	828	1200	2880
ECHO HATCHBACK	S	1.5	4	X	E4E	7.1	5.5	40	51	883	1280	3071
ECHO	C	1.5	4	X	M5+	6.7	5.2	42	54	828	1200	2880
ECHO	C	1.5	4	X	E4E	7.1	5.5	40	51	883	1280	3071
PRIUS	M	1.5	4	X	V	4.0	4.2	71	67	566	820	1969

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
VOLKSWAGEN												
GOLF	C	2.0	4	X	E4+	9.6	7.2	29	39	1,187	1720	4129
GOLF	C	2.0	4	X	M5+	9.8	7.1	29	40	1,187	1720	4129
GOLF TDI	C	1.9	4	D	M5+	6.2	4.6	46	61	726	1100	2970
GOLF TDI	C	1.9	4	D	S5+	7.3	5.0	39	56	832	1261	3404
GTI	C	1.8	4	Z	M5+	9.8	6.9	29	41	1,326	1700	4080
GTI	C	1.8	4	Z	S5+	10.8	7.4	26	38	1,451	1860	4465
GTI	C	2.8	6	Z	M6+	11.0	7.3	26	39	1,466	1879	4511
JETTA	C	1.8	4	Z	M5+	9.9	6.9	29	41	1,326	1700	4080
JETTA	C	1.8	4	Z	S5+	10.8	7.4	26	38	1,451	1860	4465
JETTA	C	2.0	4	X	E4+	9.6	7.2	29	39	1,187	1720	4129
JETTA	C	2.0	4	X	M5+	9.8	7.1	29	40	1,187	1720	4129
JETTA	C	2.8	6	Z	M6+	11.0	7.3	26	39	1,466	1879	4511
JETTA TDI	C	1.9	4	D	M5+	6.2	4.6	46	61	726	1100	2970
JETTA TDI	C	1.9	4	D	S5+	7.3	5.0	39	56	832	1261	3404
JETTA TDI WAGON	W	1.9	4	D	M5+	6.5	4.6	43	61	739	1120	3023
JETTA TDI WAGON	W	1.9	4	D	S5+	7.3	5.0	39	56	832	1261	3404
JETTA WAGON	W	1.8	4	Z	M5+	9.9	6.9	29	41	1,326	1700	4080
JETTA WAGON	W	1.8	4	Z	S5+	10.8	7.4	26	38	1,451	1860	4465
JETTA WAGON	W	2.0	4	X	M5+	9.8	7.1	29	40	1,187	1720	4129
JETTA WAGON	W	2.0	4	X	E4+	10.3	7.4	27	38	1,242	1800	4320
NEW BEETLE	S	1.8	4	Z	M5+	9.6	7.1	29	40	1,326	1700	4080
NEW BEETLE	S	1.8	4	Z	S6+	10.6	7.1	27	40	1,404	1800	4320
NEW BEETLE	S	2.0	4	X	M5+	9.8	7.1	29	40	1,187	1720	4129
NEW BEETLE	S	2.0	4	X	S6+	10.7	6.9	26	41	1,242	1800	4320
NEW BEETLE CONVERTIBLE	S	1.8	4	Z	M5+	9.6	7.2	29	39	1,326	1700	4080
NEW BEETLE CONVERTIBLE	S	1.8	4	Z	S6+	10.8	7.2	26	39	1,435	1840	4415
NEW BEETLE CONVERTIBLE	S	2.0	4	X	M5+	9.8	7.1	29	40	1,187	1720	4129
NEW BEETLE CONVERTIBLE	S	2.0	4	X	S6+	11.0	7.0	26	40	1,270	1841	4417
NEW BEETLE TDI	S	1.9	4	D	M5+	6.2	4.6	46	61	726	1100	2970
NEW BEETLE TDI	S	1.9	4	D	S6+	6.5	5.2	43	54	779	1180	3187
PASSAT	M	1.8	4	Z	M5+	10.7	7.0	26	40	1,404	1800	4320
PASSAT	M	1.8	4	Z	S5+	11.0	7.1	26	40	1,435	1840	4415
PASSAT	M	2.8	6	Z	M5+	11.9	7.7	24	37	1,560	2000	4800
PASSAT	M	2.8	6	Z	S5+	12.8	8.3	22	34	1,685	2160	5185
PASSAT 4MOTION	M	1.8	4	Z	M5+	11.0	7.1	26	40	1,435	1840	4415
PASSAT 4MOTION	M	1.8	4	Z	S5+	11.7	7.5	24	38	1,529	1960	4705
PASSAT 4MOTION	M	2.8	6	Z	S5+	12.7	8.3	22	34	1,669	2140	5135
PASSAT 4MOTION WAGON	W	1.8	4	Z	M5+	11.0	7.1	26	40	1,435	1840	4415
PASSAT 4MOTION WAGON	W	1.8	4	Z	S5+	11.7	7.5	24	38	1,529	1960	4705
PASSAT 4MOTION WAGON	W	2.8	6	Z	S5+	12.7	8.3	22	34	1,669	2140	5135
PASSAT TDI	M	2.0	4	D	S5+	8.7	5.7	32	50	977	1480	3997
PASSAT TDI WAGON	W	2.0	4	D	S5+	8.7	5.7	32	50	977	1480	3997
PASSAT WAGON	W	1.8	4	Z	M5+	10.7	7.0	26	40	1,404	1800	4320
PASSAT WAGON	W	1.8	4	Z	S5+	11.0	7.1	26	40	1,435	1840	4415
PASSAT WAGON	W	2.8	6	Z	M5+	11.9	7.7	24	37	1,560	2000	4800
PASSAT WAGON	W	2.8	6	Z	S5+	12.8	8.3	22	34	1,685	2160	5185
PHAETON	L	4.2	8	Z	S6+	15.0	9.7	19	29	1,966	2521	6049
PHAETON	L	6.0	12	Z	S5+	19.2	11.5	15	25	2,465	3160	7585

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi. / gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
VOLVO												
S40	C	2.4	5	Z	S5E	10.8	7.3	26	39	1,451	1860	4465
S40	C	2.4	5	Z	M5+	10.9	7.4	26	38	1,451	1860	4465
S40 2.5T AWD TURBO	C	2.5	5	Z	S5E	11.8	8.0	24	35	1,576	2021	4849
S40 2.5T AWD TURBO	C	2.5	5	Z	M6+	12.1	8.0	23	35	1,607	2060	4945
S40 2.5T TURBO	C	2.5	5	Z	M6+	10.8	6.9	26	41	1,420	1821	4369
S40 2.5T TURBO	C	2.5	5	Z	S5E	11.1	7.3	25	39	1,466	1879	4511
S60	C	2.4	5	Z	M5+	10.9	7.4	26	38	1,451	1860	4465
S60	C	2.4	5	Z	E5E	11.1	7.5	25	38	1,466	1879	4511
S60 2.4T TURBO	C	2.4	5	Z	S5E	11.5	7.5	25	38	1,513	1940	4655
S60 2.4T TURBO	C	2.4	5	Z	M6+	11.4	7.8	25	36	1,529	1960	4705
S60 2.5T AWD TURBO	C	2.5	5	Z	S5E	12.3	8.3	23	34	1,638	2100	5040
S60 2.5T TURBO	C	2.5	5	Z	E5E	11.1	7.3	25	39	1,466	1879	4511
S60 R AWD TURBO	C	2.5	5	Z	M6+	12.9	8.8	22	32	1,732	2221	5329
S60 R AWD TURBO	C	2.5	5	Z	S5E	13.2	8.9	21	32	1,747	2240	5375
S80 2.5T AWD TURBO	M	2.5	5	Z	E5E	12.3	8.3	23	34	1,638	2100	5040
S80 2.5T TURBO	M	2.5	5	Z	E5E	11.3	7.3	25	39	1,482	1900	4560
S80 T6 TURBO	M	2.9	6	Z	S4E	12.9	8.2	22	34	1,685	2160	5185
V50	W	2.4	5	Z	S5E	10.8	7.3	26	39	1,451	1860	4465
V50	W	2.4	5	Z	M5+	10.9	7.4	26	38	1,451	1860	4465
V50 2.5T AWD TURBO	W	2.5	5	Z	M6+	12.1	8.0	23	35	1,607	2060	4945
V50 2.5T AWD TURBO	W	2.5	5	Z	S5E	12.3	8.3	23	34	1,638	2100	5040
V50 2.5T TURBO	W	2.5	5	Z	M6+	10.8	6.9	26	41	1,420	1821	4369
V50 2.5T TURBO	W	2.5	5	Z	S5E	11.1	7.3	25	39	1,466	1879	4511
V70	W	2.4	5	Z	M5+	10.9	7.4	26	38	1,451	1860	4465
V70	W	2.4	5	Z	E5E	11.3	7.7	25	37	1,513	1940	4655
V70 2.4T TURBO	W	2.4	5	Z	M6+	12.0	8.2	24	34	1,607	2060	4945
V70 2.4T TURBO	W	2.4	5	Z	S5E	12.1	8.3	23	34	1,622	2079	4991
V70 2.5T AWD TURBO	W	2.5	5	Z	S5E	12.3	8.3	23	34	1,638	2100	5040
V70 2.5T TURBO	W	2.5	5	Z	S5E	11.3	7.3	25	39	1,482	1900	4560
V70 R AWD TURBO	W	2.5	5	Z	M6+	12.9	8.8	22	32	1,732	2221	5329
V70 R AWD TURBO	W	2.5	5	Z	S5E	13.2	8.9	21	32	1,747	2240	5375

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi. / gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CADILLAC												
ESCALADE EXT AWD		6.0	8	Z	E4E	19.9	14.8	14	19	2,746	3,521	8449
CHEVROLET												
C1500 AVALANCHE		5.3	8	X	E4E	16.4	11.5	17	25	1,960	2841	6817
C1500 AVALANCHE FFV		5.3	8	E	E4E	21.8	15.0	13	19		3748	3748
		5.3	8	X	E4E	16.3	11.3	17	25	1,946	2820	6769
C1500 SILVERADO		4.3	6	X	E4E	14.7	10.3	19	27	1,766	2559	6143
C1500 SILVERADO		4.3	6	X	M5+	15.7	10.3	18	27	1,835	2659	6383
C1500 SILVERADO		4.8	8	X	E4E	14.3	10.4	20	27	1,725	2500	6000
C1500 SILVERADO		4.8	8	X	M5+	15.0	10.3	19	27	1,780	2580	6191
C1500 SILVERADO		5.3	8	X	E4E	15.0	10.6	19	27	1,794	2600	6240
C1500 SILVERADO FFV		5.3	8	E	E4E	19.6	13.6	14	21		3380	3380
		5.3	8	X	E4E	14.8	10.3	19	27	1,766	2559	6143
C1500 SILVERADO		6.0	8	Z	E4E	16.5	12.1	17	23	2,262	2900	6960
C1500 SILVERADO HYBRID		5.3	8	X	E4E	13.2	10.4	21	27	1,642	2380	5711
COLORADO		2.8	4	X	M5+	12.3	8.3	23	34	1,449	2100	5040
COLORADO		2.8	4	X	E4E	13.3	8.7	21	32	1,546	2241	5377
COLORADO		3.5	5	X	M5+	13.0	8.6	22	33	1,518	2200	5280
COLORADO		3.5	5	X	E4E	12.9	9.2	22	31	1,559	2259	5423
COLORADO 4X4		2.8	4	X	M5+	13.3	9.3	21	30	1,587	2300	5520
COLORADO 4X4		2.8	4	X	E4E	13.6	9.4	21	30	1,615	2341	5617
COLORADO 4X4		3.5	5	X	M5+	13.3	9.3	21	30	1,587	2300	5520
COLORADO 4X4		3.5	5	X	E4E	13.6	9.7	21	29	1,642	2380	5711
K1500 AVALANCHE 4X4		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,098	3041	7297
K1500 AVALANCHE 4X4 FFV		5.3	8	E	E4E	24.0	17.9	12	16		4251	4251
		5.3	8	X	E4E	17.9	13.3	16	21	2,180	3159	7583
K1500 SILVERADO 4X4		4.3	6	X	M5+	15.9	11.1	18	25	1,891	2741	6577
K1500 SILVERADO 4X4		4.3	6	X	E4E	17.3	12.6	16	22	2,098	3041	7297
K1500 SILVERADO 4X4		4.8	8	X	E4E	15.1	11.1	19	25	1,835	2659	6383
K1500 SILVERADO 4X4		4.8	8	X	M5+	16.7	11.3	17	25	1,960	2841	6817
K1500 SILVERADO 4X4		5.3	8	X	E4E	15.8	11.6	18	24	1,918	2780	6671
K1500 SILVERADO 4X4 FFV		5.3	8	E	E4E	21.1	15.4	13	18		3707	3707
		5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	2,001	2900	6960
K1500 SILVERADO HYBRID 4X4		5.3	8	X	E4E	14.3	11.3	20	25	1,794	2600	6240
K1500 SILVERADO SS AWD		6.0	8	Z	E4E	19.9	14.8	14	19	2,746	3521	8449
SSR PICKUP		6.0	8	Z	E4E	16.5	12.1	17	23	2,262	2900	6960
SSR PICKUP		6.0	8	Z	M6+	18.0	10.7	16	26	2,293	2940	7055
DODGE												
DAKOTA		3.7	6	X	E4+	14.4	9.8	20	29	1,711	2480	5951
DAKOTA		3.7	6	X	M6+	13.7	9.9	21	29	1,656	2400	5760
DAKOTA		4.7	8	X	M6+	15.9	10.8	18	26	1,877	2720	6529
DAKOTA		4.7	8	X	E5+	16.3	11.1	17	25	1,932	2800	6720
DAKOTA #		4.7	8	X	E5+	16.3	11.1	17	25	1,932	2800	6720
DAKOTA 4X4		3.7	6	X	M6+	14.3	10.8	20	26	1,753	2541	6097
DAKOTA 4X4		3.7	6	X	E4+	15.5	11.3	18	25	1,877	2720	6529
DAKOTA 4X4		4.7	8	X	E5+	16.3	11.1	17	25	1,932	2800	6720
DAKOTA 4X4 #		4.7	8	X	E5+	16.3	11.1	17	25	1,932	2800	6720
RAM 1500		3.7	6	X	M6+	13.7	10.0	21	28	1,656	2400	5760
RAM 1500		3.7	6	X	E4+	15.5	10.3	18	27	1,822	2641	6337
RAM 1500		4.7	8	X	E5+	17.0	11.6	17	24	2,015	2920	7009

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
RAM 1500		4.7	8	X	M6+	16.8	11.7	17	24	2,001	2900	6960
RAM 1500		5.7	8	X	E5+	17.9	12.0	16	24	2,098	3041	7297
RAM 1500 4X4		4.7	8	X	E5+	17.2	12.1	16	23	2,056	2980	7151
RAM 1500 4X4		5.7	8	X	E5+	18.0	12.1	16	23	2,125	3080	7391
RAM 1500 4X4 FFV		4.7	8	E	E5+	25.9	18.1	11	16		4478	4478
		4.7	8	X	E5+	19.6	13.6	14	21	2,332	3380	8111
RAM 1500 FFV		4.7	8	E	E5+	25.9	18.1	11	16		4478	4478
		4.7	8	X	E5+	19.6	13.6	14	21	2,332	3380	8111
RAM SRT-10		8.3	10	Z	M6+	25.0	14.8	11	19	3,182	4079	9791
RAM SRT-10		8.3	10	Z	E4+	26.1	17.6	11	16	3,479	4460	10705
FORD												
EXPLORER SPORT TRAC 4X4 FFV		4.0	6	E	E5E	20.8	14.8	14	19		3620	3620
		4.0	6	X	E5E	15.6	11.1	18	25	1,877	2720	6529
EXPLORER SPORT TRAC FFV		4.0	6	E	E5E	19.8	14.0	14	20		3438	3438
		4.0	6	X	E5E	14.9	10.6	19	27	1,794	2600	6240
F150		4.2	6	X	M5+	15.9	10.8	18	26	1,877	2720	6529
F150		4.2	6	X	E4E	16.1	11.4	18	25	1,932	2800	6720
F150		4.6	8	X	E4E	16.0	11.4	18	25	1,918	2780	6671
F150		5.4	8	X	E4E	15.6	11.6	18	24	1,904	2759	6623
F150 4X4		4.6	8	X	E4E	17.3	12.4	16	23	2,084	3020	7249
F150 4X4		5.4	8	X	E4E	16.7	12.1	17	23	2,015	2920	7009
RANGER		2.3	4	X	M5+	10.0	7.5	28	38	1,228	1780	4271
RANGER		2.3	4	X	E5E	10.8	8.3	26	34	1,325	1920	4609
RANGER		3.0	6	X	M5+	13.2	9.3	21	30	1,587	2300	5520
RANGER		3.0	6	X	E5E	13.3	9.7	21	29	1,615	2341	5617
RANGER		4.0	6	X	M5+	13.7	9.7	21	29	1,642	2380	5711
RANGER		4.0	6	X	E5E	13.9	9.7	20	29	1,656	2400	5760
RANGER 4X4		4.0	6	X	E5E	15.1	10.9	19	26	1,822	2641	6337
RANGER 4X4		4.0	6	X	M5+	15.2	11.5	19	25	1,863	2700	6480
GMC												
C1500 SIERRA		4.3	6	X	E4E	14.7	10.3	19	27	1,753	2541	6097
C1500 SIERRA		4.3	6	X	M5+	15.6	10.3	18	27	1,835	2659	6383
C1500 SIERRA		4.8	8	X	E4E	14.3	10.4	20	27	1,725	2500	6000
C1500 SIERRA		4.8	8	X	M5+	15.0	10.3	19	27	1,780	2580	6191
C1500 SIERRA		5.3	8	X	E4E	15.0	10.6	19	27	1,794	2600	6240
C1500 SIERRA FFV		5.3	8	E	E4E	19.5	13.5	14	21		3360	3360
		5.3	8	X	E4E	14.7	10.3	19	27	1,753	2541	6097
C1500 SIERRA		6.0	8	Z	E4E	16.5	12.1	17	23	2,262	2900	6960
C1500 SIERRA HYBRID		5.3	8	X	E4E	13.2	10.4	21	27	1,642	2380	5711
CANYON		2.8	4	X	M5+	12.2	8.2	23	34	1,435	2080	4991
CANYON		2.8	4	X	E4E	13.2	8.7	21	32	1,546	2241	5377
CANYON		3.5	5	X	M5+	13.1	8.6	22	33	1,518	2200	5280
CANYON		3.5	5	X	E4E	13.1	9.2	22	31	1,559	2259	5423
CANYON 4X4		2.8	4	X	M5+	13.3	9.3	21	30	1,587	2300	5520
CANYON 4X4		2.8	4	X	E4E	13.6	9.4	21	30	1,615	2341	5617
CANYON 4X4		3.5	5	X	M5+	13.3	9.3	21	30	1,587	2300	5520
CANYON 4X4		3.5	5	X	E4E	13.6	9.7	21	29	1,642	2380	5711
K1500 SIERRA 4X4		4.3	6	X	M5+	15.9	11.1	18	25	1,891	2741	6577
K1500 SIERRA 4X4		4.3	6	X	E4E	17.3	12.6	16	22	2,098	3041	7297
K1500 SIERRA 4X4		4.8	8	X	E4E	15.0	11.1	19	25	1,822	2641	6337
K1500 SIERRA 4X4		4.8	8	X	M5+	16.6	11.3	17	25	1,960	2841	6817

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
K1500 SIERRA 4X4		5.3	8	X	E4E	15.8	11.6	18	24	1,918	2780	667
K1500 SIERRA 4X4 FFV		5.3	8	E	E4E	22.0	16.2	13	17		3878	387
		5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	2,001	2900	696
K1500 SIERRA DENALI AWD		6.0	8	Z	E4E	19.9	14.8	14	19	2,746	3521	844
K1500 SIERRA HYBRID 4X4		5.3	8	X	E4E	14.3	11.3	20	25	1,794	2600	624
MAZDA												
B2300		2.3	4	X	M5+	10.0	7.5	28	38	1,228	1780	427
B2300		2.3	4	X	E5E	10.8	8.3	26	34	1,325	1920	460
B3000		3.0	6	X	M5+	13.2	9.3	21	30	1,573	2280	547
B3000		3.0	6	X	E5E	13.3	9.7	21	29	1,615	2341	561
B4000		4.0	6	X	M5+	13.7	9.7	21	29	1,642	2380	571
B4000		4.0	6	X	E5E	13.9	9.7	20	29	1,656	2400	576
B4000 4X4		4.0	6	X	E5E	15.1	10.9	19	26	1,822	2641	633
B4000 4X4		4.0	6	X	M5+	15.2	11.5	19	25	1,863	2700	648
NISSAN												
TITAN		5.6	8	X	E5	16.8	11.7	17	24	2,001	2900	696
TITAN 4X4		5.6	8	X	E5	17.4	12.0	16	24	2,070	3000	720
TOYOTA												
TACOMA		2.7	4	X	E4E	11.4	8.1	25	35	1,366	1980	475
TACOMA		2.7	4	X	M5+	11.5	8.0	25	35	1,366	1980	475
TACOMA		4.0	6	X	E5E	12.7	9.7	22	29	1,559	2259	542
TACOMA 4X4		4.0	6	X	E5E	13.2	10.0	21	28	1,628	2359	566
TACOMA 4X4		4.0	6	X	M6+	15.0	10.9	19	26	1,822	2641	633
TUNDRA		4.0	6	X	E5E	12.7	9.7	22	29	1,559	2259	542
TUNDRA		4.7	8	X	E5E	15.2	11.8	19	24	1,891	2741	657
TUNDRA 4X4		4.7	8	X	E5E	15.7	12.3	18	23	1,960	2841	681

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE
vehicles.gc.ca



VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
BUICK												
TERRAZA		3.5	6	X	E4E	13.3	8.8	21	32	1,559	2259	5423
TERRAZA AWD		3.5	6	X	E4E	13.8	9.5	20	30	1,642	2380	5711
CHEVROLET												
ASTRO CARGO		4.3	6	X	E4E	14.7	10.3	19	27	1,753	2541	6097
ASTRO CARGO AWD		4.3	6	X	E4E	17.3	12.6	16	22	2,098	3041	7297
ASTRO PASSENGER		4.3	6	X	E4E	14.6	10.2	19	28	1,739	2520	6049
ASTRO PASSENGER AWD		4.3	6	X	E4E	17.3	12.6	16	22	2,098	3041	7297
G15 EXPRESS PASSENGER		4.3	6	X	E4E	16.6	12.1	17	23	2,015	2920	7009
G15 EXPRESS PASSENGER		5.3	8	X	E4E	16.4	11.5	17	25	1,960	2841	6817
G15/25 EXPRESS CARGO		4.3	6	X	E4E	16.4	11.8	17	24	1,973	2859	6863
G15/25 EXPRESS CARGO		5.3	8	X	E4E	16.2	11.6	17	24	1,946	2820	6769
H15 EXPRESS PASSENGER AWD		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,098	3041	7297
H15/25 EXPRESS CARGO AWD		5.3	8	X	E4E	16.3	12.1	17	23	2,001	2900	6960
UPLANDER		3.5	6	X	E4E	13.3	8.8	21	32	1,559	2259	5423
UPLANDER AWD		3.5	6	X	E4E	13.8	9.5	20	30	1,642	2380	5711
VENTURE		3.4	6	X	E4E	12.6	8.3	22	34	1,463	2120	5089
CHRYSLER												
TOWN & COUNTRY		3.8	6	X	E4+	13.4	8.7	21	32	1,559	2259	5423
DODGE												
CARAVAN		3.3	6	X	E4+	12.2	8.2	23	34	1,435	2080	4991
CARAVAN C/V		3.3	6	X	E4+	12.2	8.2	23	34	1,435	2080	4991
CARAVAN C/V FFV		3.3	6	E	E4+	18.5	12.5	15	23		3160	3160
		3.3	6	X	E4+	12.0	8.2	24	34	1,421	2059	4943
CARAVAN FFV		3.3	6	E	E4+	18.5	12.5	15	23		3160	3160
		3.3	6	X	E4+	12.0	8.2	24	34	1,421	2059	4943
GRAND CARAVAN		3.3	6	X	E4+	12.9	8.5	22	33	1,504	2180	5231
GRAND CARAVAN		3.8	6	X	E4+	13.4	8.7	21	32	1,559	2259	5423
GRAND CARAVAN C/V		3.3	6	X	E4+	12.2	8.2	23	34	1,435	2080	4991
GRAND CARAVAN C/V FFV		3.3	6	E	E4+	18.5	12.5	15	23		3160	3160
		3.3	6	X	E4+	12.0	8.2	24	34	1,421	2059	4943
GRAND CARAVAN FFV		3.3	6	E	E4+	18.5	12.5	15	23		3160	3160
		3.3	6	X	E4+	13.1	8.8	22	32	1,532	2220	5329
FORD												
E150 CLUB WAGON		4.6	8	X	E4E	16.1	11.5	18	25	1,946	2820	6769
E150 CLUB WAGON		5.4	8	X	E4E	18.1	13.0	16	22	2,180	3159	7583
E150 VAN		4.6	8	X	E4E	15.7	11.2	18	25	1,891	2741	6577
E150 VAN		5.4	8	X	E4E	16.8	12.5	17	23	2,042	2959	7103
FREESTAR VAN		3.9	6	X	E4E	13.1	9.3	22	30	1,573	2280	5471
FREESTAR WAGON		4.2	6	X	E4E	13.6	9.6	21	29	1,628	2359	5663
GMC												
G15 SAVANA PASSENGER		4.3	6	X	E4E	16.6	12.1	17	23	2,015	2920	7009
G15 SAVANA PASSENGER		5.3	8	X	E4E	16.4	11.5	17	25	1,960	2841	6817
G15/25 SAVANA CARGO		4.3	6	X	E4E	16.4	11.8	17	24	1,973	2859	6863
G15/25 SAVANA CARGO		5.3	8	X	E4E	16.2	11.6	17	24	1,946	2820	6769
H15 SAVANA PASSENGER AWD		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,098	3041	7297
H15/25 SAVANA CARGO AWD		5.3	8	X	E4E	16.4	12.2	17	23	2,001	2900	6960
SAFARI CARGO		4.3	6	X	E4E	14.7	10.3	19	27	1,753	2541	6097
SAFARI CARGO AWD		4.3	6	X	E4E	17.3	12.6	16	22	2,098	3041	7297

EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR EMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SAFARI PASSENGER		4.3	6	X	E4E	14.6	10.2	19	28	1,739	2520	6049
SAFARI PASSENGER AWD		4.3	6	X	E4E	17.3	12.6	16	22	2,098	3041	7297
HONDA												
ODYSSEY		3.5	6	X	E5E	12.5	8.5	23	33	1,477	2141	5137
ODYSSEY EX-L		3.5	6	X	E5E	12.0	7.7	24	37	1,394	2020	4849
KIA												
SEDONA		3.5	6	X	A5E	14.8	9.6	19	29	1,725	2500	6000
MAZDA												
MPV		3.0	6	X	E5E	13.3	8.8	21	32	1,556	2255	5412
NISSAN												
QUEST		3.5	6	X	E4	12.4	8.3	23	34	1,463	2120	5089
QUEST		3.5	6	X	E5	13.0	8.5	22	33	1,518	2200	5280
PONTIAC												
MONTANA		3.4	6	X	E4E	12.6	8.3	22	34	1,463	2120	5089
MONTANA SV6		3.5	6	X	E4E	13.3	8.8	21	32	1,559	2259	5423
MONTANA SV6 AWD		3.5	6	X	E4E	13.8	9.5	20	30	1,642	2380	5711
SATURN												
RELAY		3.5	6	X	E4E	13.3	8.8	21	32	1,559	2259	5423
RELAY AWD		3.5	6	X	E4E	13.8	9.5	20	30	1,642	2380	5711
TOYOTA												
SIENNA		3.3	6	X	E5E	12.4	8.2	23	34	1,449	2100	5040
SIENNA 4X4		3.3	6	X	E5E	13.0	9.1	22	31	1,559	2259	5423

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
MDX AWD		3.5	6	Z	E5E	14.2	9.4	20	30	1,888	2421	5809
AUDI												
ALLROAD QUATTRO		2.7	6	Z	S5+	14.3	9.8	20	29	1,919	2460	5905
ALLROAD QUATTRO		2.7	6	Z	M6+	14.8	9.4	19	30	1,934	2479	5951
BMW												
X3		2.5	6	Z	M6+	13.6	8.9	21	32	1,794	2300	5520
X3		2.5	6	Z	E5+	14.1	9.2	20	31	1,856	2379	5711
X3		3.0	6	Z	M6+	13.8	8.8	20	32	1,794	2300	5520
X3		3.0	6	Z	E5+	14.8	9.3	19	30	1,919	2460	5905
X5		3.0	6	Z	E6+	14.9	10.4	19	27	2,012	2579	6191
X5		3.0	6	Z	M6+	15.9	10.1	18	28	2,075	2660	6385
X5		4.4	8	Z	E6+	14.8	9.9	19	29	1,966	2521	6049
X5 4.8IS		4.8	8	Z	E6+	14.7	10.1	19	28	1,966	2521	6049
BUICK												
RAINIER		4.2	6	X	E4E	15.6	10.6	18	27	1,835	2659	6383
RAINIER AWD		5.3	8	X	E4E	16.4	11.4	17	25	1,946	2820	6769
RENDEZVOUS		3.4	6	X	E4E	12.6	8.3	22	34	1,463	2120	5089
RENDEZVOUS		3.6	6	X	E4E	12.8	8.1	22	35	1,477	2141	5137
RENDEZVOUS AWD		3.4	6	X	E4E	12.7	8.7	22	32	1,504	2180	5231
RENDEZVOUS AWD		3.6	6	X	E4E	13.3	8.6	21	33	1,546	2241	5377
CADILLAC												
ESCALADE AWD		6.0	8	Z	E4E	19.9	14.8	14	19	2,746	3521	8449
ESCALADE ESV AWD		6.0	8	Z	E4E	19.9	14.8	14	19	2,746	3521	8449
SRX		3.6	6	X	S5	14.3	9.2	20	31	1,656	2400	5760
SRX		4.6	8	Z	S5	15.6	9.4	18	30	1,997	2560	6145
SRX AWD		3.6	6	X	S5	15.4	9.8	18	29	1,780	2580	6191
SRX AWD		4.6	8	Z	S5	16.1	9.5	18	30	2,059	2640	6335
CHEVROLET												
BLAZER 4X4		4.3	6	X	M5+	15.6	10.9	18	26	1,849	2680	6431
BLAZER 4X4		4.3	6	X	E4E	17.3	12.6	16	22	2,098	3041	7297
C1500 SUBURBAN		5.3	8	X	E4E	16.4	11.5	17	25	1,960	2841	6817
C1500 SUBURBAN FFV		5.3	8	E	E4E	21.8	15.0	13	19		3748	3748
		5.3	8	X	E4E	16.3	11.3	17	25	1,946	2820	6769
C1500 TAHOE		4.8	8	X	E4E	15.1	10.8	19	26	1,822	2641	6337
C1500 TAHOE		5.3	8	X	E4E	16.3	12.0	17	24	1,987	2880	6911
C1500 TAHOE FFV		5.3	8	E	E4E	24.0	17.9	12	16		4251	4251
		5.3	8	X	E4E	17.9	13.3	16	21	2,180	3159	4579
EQUINOX		3.4	6	X	E5E	12.7	8.6	22	33	1,504	2180	5231
EQUINOX AWD		3.4	6	X	E5E	12.7	8.6	22	33	1,504	2180	5231
K1500 SUBURBAN 4X4		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,098	3041	7297
K1500 SUBURBAN 4X4 FFV		5.3	8	E	E4E	24.0	17.9	12	16		4251	4251
		5.3	8	X	E4E	17.9	13.3	16	21	2,180	3159	4579
K1500 SUBURBAN AWD		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,098	3041	4407
K1500 SUBURBAN AWD FFV		5.3	8	E	E4E	24.0	17.9	12	16		4251	4251
		5.3	8	X	E4E	17.9	13.3	16	21	2,180	3159	4579
K1500 TAHOE 4X4		4.8	8	X	E4E	15.3	11.1	18	25	1,849	2680	6431
K1500 TAHOE 4X4		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,098	3041	7297

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
K1500 TAHOE 4X4 FFV		5.3	8	E	E4E	24.0	17.9	12	16		4251	4251
		5.3	8	X	E4E	17.9	13.3	16	21	2,180	3159	4579
K1500 TAHOE AWD		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,098	3041	7297
K1500 TAHOE AWD FFV		5.3	8	E	E4E	24.0	17.9	12	16		4251	4251
		5.3	8	X	E4E	17.9	13.3	16	21	2,180	3159	4579
TRAILBLAZER		4.2	6	X	E4E	15.1	10.4	19	27	1,794	2600	6240
TRAILBLAZER 4X4		4.2	6	X	E4E	15.6	10.6	18	27	1,835	2659	6383
TRAILBLAZER EXT		4.2	6	X	E4E	16.0	11.2	18	25	1,918	2780	6671
TRAILBLAZER EXT		5.3	8	X	E4E	15.8	10.7	18	26	1,863	2700	6480
TRAILBLAZER EXT 4X4		4.2	6	X	E4E	17.2	11.8	16	24	2,042	2959	7103
TRAILBLAZER EXT 4X4		5.3	8	X	E4E	16.6	11.5	17	25	1,973	2859	6863
CHRYSLER												
PACIFICA		3.5	6	X	S4+	14.1	9.4	20	30	1,656	2400	5760
PACIFICA		3.8	6	X	S4+	13.4	8.7	21	32	1,559	2259	5423
PACIFICA AWD		3.5	6	X	S4+	14.2	9.8	20	29	1,684	2441	5857
PT CRUISER		2.4	4	X	M5+	9.8	7.5	29	38	1,214	1759	4223
PT CRUISER		2.4	4	X	E4+	11.0	8.1	26	35	1,339	1941	4657
PT TURBO		2.4	4	X	E4+	11.4	8.1	25	35	1,366	1980	4751
PT TURBO #		2.4	4	X	M5+	10.4	7.9	27	36	1,283	1859	4463
PT TURBO #		2.4	4	X	S4+	11.4	8.1	25	35	1,366	1980	4751
DODGE												
DURANGO 4X4		4.7	8	X	E5+	17.2	12.1	16	23	2,056	2980	7151
DURANGO 4X4		5.7	8	X	E5+	18.0	12.1	16	23	2,125	3080	7391
MAGNUM		2.7	6	X	E4+	11.4	7.7	25	37	1,339	1941	4657
MAGNUM		3.5	6	X	E4+	12.2	8.1	23	35	1,421	2059	4943
MAGNUM AWD		3.5	6	X	S5+	13.9	9.0	20	31	1,615	2341	5617
MAGNUM RT (MDS)		5.7	8	X	S5+	13.9	8.8	20	32	1,601	2320	5569
MAGNUM RT AWD (MDS)		5.7	8	X	S5+	13.6	9.0	21	31	1,601	2320	5569
FORD												
ESCAPE		2.3	4	X	M5+	9.7	7.3	29	39	1,187	1720	4129
ESCAPE		2.3	4	X	E4E	10.9	8.6	26	33	1,366	1980	4751
ESCAPE		3.0	6	X	E4E	12.0	8.8	24	32	1,449	2100	5040
ESCAPE 4X4		2.3	4	X	E4E	12.7	9.9	22	29	1,573	2280	5471
ESCAPE 4X4		3.0	6	X	E4E	13.3	9.9	21	29	1,628	2359	5663
ESCAPE HEV		2.3	4	X	V E	6.6	7.0	43	40	938	1359	3263
ESCAPE HEV 4X4		2.3	4	X	V E	7.1	7.5	40	38	1,007	1459	3503
EXPEDITION 4X4		5.4	8	X	E4E	16.7	12.1	17	23	2,015	2920	7009
EXPLORER 4X4		4.6	8	X	E5E	16.9	11.8	17	24	2,015	2920	7009
EXPLORER 4X4 FFV		4.0	6	E	E5E	20.8	14.8	14	19		3620	3620
		4.0	6	X	E5E	15.6	11.1	18	25	1,877	2720	6529
FREESTYLE		3.0	6	X	V E	11.7	8.1	24	35	1,394	2020	4849
FREESTYLE AWD		3.0	6	X	V E	12.5	8.9	23	32	1,504	2180	5231
GMC												
C1500 YUKON		4.8	8	X	E4E	15.1	10.8	19	26	1,822	2641	6337
C1500 YUKON		5.3	8	X	E4E	16.3	12.0	17	24	1,987	2880	6911
C1500 YUKON FFV		5.3	8	E	E4E	24.0	17.9	12	16		4251	4251
		5.3	8	X	E4E	17.9	13.3	16	21	2,180	3159	4579
C1500 YUKON XL		5.3	8	X	E4E	16.4	11.5	17	25	1,960	2841	6817
C1500 YUKON XL FFV		5.3	8	E	E4E	21.8	15.0	13	19		3748	3748
		5.3	8	X	E4E	16.3	11.3	17	25	1,946	2820	6769

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ENVOY		4.2	6	X	E4E	15.1	10.4	19	27	1,794	2600	6240
ENVOY 4X4		4.2	6	X	E4E	15.6	10.6	18	27	1,835	2659	6383
ENVOY XL		4.2	6	X	E4E	16.0	11.2	18	25	1,918	2780	6671
ENVOY XL		5.3	8	X	E4E	15.8	10.7	18	26	1,863	2700	6480
ENVOY XL 4X4		4.2	6	X	E4E	17.2	11.8	16	24	2,042	2959	7103
ENVOY XL 4X4		5.3	8	X	E4E	16.6	11.5	17	25	1,973	2859	6863
ENVOY XUV		4.2	6	X	E4E	16.0	11.2	18	25	1,918	2780	6671
ENVOY XUV		5.3	8	X	E4E	15.2	10.4	19	27	1,808	2620	6289
ENVOY XUV 4X4		4.2	6	X	E4E	17.2	11.8	16	24	2,042	2959	7103
ENVOY XUV 4X4		5.3	8	X	E4E	16.6	11.5	17	25	1,973	2859	6863
JIMMY 4X4		4.3	6	X	M5+	15.6	10.9	18	26	1,849	2680	6431
JIMMY 4X4		4.3	6	X	E4E	17.3	12.6	16	22	2,098	3041	7297
K1500 YUKON 4X4		4.8	8	X	E4E	15.3	11.1	18	25	1,849	2680	6431
K1500 YUKON 4X4		5.3	8	X	E4E	16.8	12.8	17	22	2,070	3000	7200
K1500 YUKON 4X4 FFV		5.3	8	E	E4E	24.0	17.9	12	16		4251	4251
		5.3	8	X	E4E	17.9	13.3	16	21	2,180	3159	4579
K1500 YUKON AWD		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,098	3041	7297
K1500 YUKON AWD FFV		5.3	8	E	E4E	24.0	17.9	12	16		4251	4251
		5.3	8	X	E4E	17.9	13.3	16	21	2,180	3159	4579
K1500 YUKON DENALI AWD		6.0	8	X	E4E	19.9	14.8	14	19	2,429	3520	8449
K1500 YUKON DENALI XL AWD		6.0	8	X	E4E	19.9	14.8	14	19	2,429	3520	8449
K1500 YUKON XL 4X4		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,098	3041	7297
K1500 YUKON XL 4X4 FFV		5.3	8	E	E4E	24.0	17.9	12	16		4251	4251
		5.3	8	X	E4E	17.9	13.3	16	21	2,180	3159	4579
K1500 YUKON XL AWD		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,098	3041	7297
K1500 YUKON XL AWD FFV		5.3	8	E	E4E	24.0	17.9	12	16		4251	4251
		5.3	8	X	E4E	17.9	13.3	16	21	2,180	3159	4579
HONDA												
CR-V AWD		2.4	4	X	E5E	10.6	8.0	27	35	1,297	1880	4511
CR-V AWD		2.4	4	X	M5+	11.1	8.4	25	34	1,366	1980	4751
PILOT AWD		3.5	6	X	E5E	14.2	9.9	20	29	1,697	2459	5903
HYUNDAI												
SANTA FE		2.4	4	X	M5	11.7	8.1	24	35	1,380	2000	4800
SANTA FE		2.7	6	X	E4	12.1	8.6	23	33	1,449	2100	5040
SANTA FE AWD		2.7	6	X	E4	13.0	9.3	22	30	1,559	2259	5423
SANTA FE AWD		3.5	6	X	E5	14.2	9.5	20	30	1,670	2420	5809
TUCSON		2.0	4	X	M5	10.6	7.9	27	36	1,297	1880	4511
TUCSON		2.0	4	X	E4	10.7	8.0	26	35	1,311	1900	4560
TUCSON		2.7	6	X	E4	11.9	8.4	24	34	1,421	2059	4943
TUCSON AWD		2.7	6	X	E4	12.3	8.8	23	32	1,477	2141	5137
INFINITI												
FX35 AWD		3.5	6	X	S5	14.4	9.9	20	29	1,711	2480	5951
FX45 AWD		4.5	8	Z	S5	15.6	11.2	18	25	2,122	2721	6529
QX56 4X4		5.6	8	X	E5	18.1	12.1	16	23	2,125	3080	7391
JEEP												
GRAND CHEROKEE 4X4		3.7	6	X	E5+	14.2	10.3	20	27	1,711	2480	5951
GRAND CHEROKEE 4X4		4.7	8	X	E5+	16.3	11.1	17	25	1,932	2800	6720
GRAND CHEROKEE 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	17.0	11.4	17	25	2,001	2900	6960
LIBERTY 4X4		2.4	4	X	M6+	11.6	9.1	24	31	1,449	2100	5040

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
LIBERTY 4X4		3.7	6	X	M6+	13.4	10.0	21	28	1,642	2380	5711
LIBERTY 4X4		3.7	6	X	E4+	14.0	9.9	20	29	1,670	2420	5809
TJ 4X4		4.0	6	X	M6+	15.4	11.6	18	24	1,891	2741	6577
TJ 4X4		4.0	6	X	E4+	16.5	12.2	17	23	2,015	2920	7009
TJ UNLIMITED 4X4		4.0	6	X	M6+	16.8	11.7	17	24	2,001	2900	6960
TJ UNLIMITED 4X4		4.0	6	X	E4+	16.5	12.2	17	23	2,015	2920	7009
KIA												
SORENTO 4X4		3.5	6	X	M5+	14.9	10.9	19	26	1,807	2619	6285
SORENTO 4X4		3.5	6	X	A4E	16.2	11.0	17	26	1,918	2780	6671
LAND ROVER												
FREELANDER 4X4		2.5	6	X	S5C	13.3	10.5	21	27	1,656	2400	5760
LR3 4X4		4.0	6	X	S6	16.9	11.4	17	25	2,001	2900	6960
LR3 4X4		4.4	8	X	S6	16.7	11.9	17	24	2,001	2900	6960
RANGE ROVER 4X4		4.4	8	Z	S5	19.7	13.5	14	21	2,636	3379	8111
LEXUS												
LX 470		4.7	8	X	E5E	17.9	12.9	16	22	2,167	3141	7537
RX 330		3.3	6	X	E5E	12.0	8.5	24	33	1,449	2100	5040
RX 330		3.3	6	X	S5E	12.1	8.6	23	33	1,463	2120	5088
RX 300 4X4		3.3	6	X	E5E	12.8	9.0	22	31	1,532	2220	5329
RX 300 4X4		3.3	6	X	S5E	12.8	9.1	22	31	1,532	2220	5329
LINCOLN												
AVIATOR 4X4		4.6	8	Z	E5E	18.5	12.3	15	23	2,449	3140	7535
MAZDA												
TRIBUTE		2.3	4	X	M5+	9.7	7.3	29	39	1,187	1720	4129
TRIBUTE		2.3	4	X	E4E	10.9	8.6	26	33	1,366	1980	4751
TRIBUTE		3.0	6	X	E4E	12.0	8.8	24	32	1,449	2100	5040
TRIBUTE 4X4		2.3	4	X	M5+	10.8	8.2	26	34	1,325	1920	4609
TRIBUTE 4X4		2.3	4	X	E4E	12.7	9.9	22	29	1,573	2280	5471
TRIBUTE 4X4		3.0	6	X	E4E	13.3	9.9	21	29	1,628	2359	5663
MERCEDES-BENZ												
G500		5.0	8	Z	E5E	18.7	15.0	15	19	2,652	3400	8160
G55 AMG		5.4	8	Z	E5E	19.8	15.1	14	19	2,761	3540	8495
ML350		3.7	6	Z	E5E	15.5	12.0	18	24	2,168	2779	6671
ML500		5.0	8	Z	E5E	16.4	12.5	17	22	2,293	2940	7055
MITSUBISHI												
ENDEAVOR		3.8	6	Z	S4E	13.5	9.3	21	30	1,810	2321	5569
ENDEAVOR AWD		3.8	6	Z	S4E	13.8	9.9	20	29	1,888	2421	5809
MONTERO 4X4		3.8	6	Z	S5E	16.1	11.6	18	24	2,200	2821	6769
OUTLANDER		2.4	4	X	M5+	10.8	7.8	26	36	1,297	1880	4511
OUTLANDER		2.4	4	X	S4E	11.0	8.2	26	34	1,339	1941	4657
OUTLANDER AWD		2.4	4	X	M5+	11.3	8.1	25	35	1,366	1980	4751
OUTLANDER AWD		2.4	4	X	S4E	11.5	8.6	25	33	1,408	2041	4897

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi. / gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
NISSAN												
ARMADA 4X4		5.6	8	X	E5	18.0	12.0	16	24	2,111	3059	7343
MURANO		3.5	6	X	V	11.7	8.6	24	33	1,421	2059	4943
MURANO AWD		3.5	6	X	V	12.0	8.8	24	32	1,463	2120	5089
X-TRAIL		2.5	4	X	E4	10.5	7.8	27	36	1,283	1859	4463
X-TRAIL AWD		2.5	4	X	M5	10.8	8.0	26	35	1,311	1900	4560
X-TRAIL AWD		2.5	4	X	E4	10.8	8.1	26	35	1,325	1920	4609
PONTIAC												
AZTEK		3.4	6	X	E4E	12.6	8.3	22	34	1,463	2120	5089
AZTEK AWD		3.4	6	X	E4E	12.7	8.7	22	32	1,504	2180	5231
SATURN												
VUE		2.2	4	X	M5+	10.4	7.4	27	38	1,242	1800	4320
VUE		2.2	4	X	V	10.9	7.8	26	36	1,311	1900	4560
VUE		3.5	6	X	E5E	11.9	7.8	24	36	1,394	2020	4849
VUE AWD		2.2	4	X	V	11.0	8.1	26	35	1,339	1941	4657
VUE AWD		3.5	6	X	E5E	12.6	8.5	22	33	1,490	2159	5183
SUBARU												
BAJA SPORT AWD		2.5	4	X	E4E	11.0	7.8	26	36	1,325	1920	4609
BAJA SPORT AWD		2.5	4	X	M5+	11.0	8.1	26	35	1,339	1941	4657
FORESTER AWD		2.5	4	X	M5+	10.4	7.3	27	39	1,242	1800	4320
FORESTER AWD		2.5	4	X	E4E	10.4	7.6	27	37	1,270	1841	4417
FORESTER XT AWD		2.5	4	Z	E4E	11.7	9.3	24	30	1,654	2121	5089
FORESTER XT AWD		2.5	4	Z	M5+	12.2	9.0	23	31	1,685	2160	5185
OUTBACK 2.5i WAGON AWD		2.5	4	X	M5+	10.2	7.5	28	38	1,242	1800	4320
OUTBACK 2.5i WAGON AWD		2.5	4	X	S4E	10.3	7.4	27	38	1,242	1800	4320
OUTBACK 3.0R WAGON AWD		3.0	6	Z	S5E	12.2	8.5	23	33	1,638	2100	5040
OUTBACK XT WAGON AWD		2.5	4	Z	M5+	12.3	8.5	23	33	1,654	2121	5089
OUTBACK XT WAGON AWD		2.5	4	Z	S5E	12.6	8.8	22	32	1,700	2179	5231
SUZUKI												
GRAND VITARA		2.5	6	X	M5+	12.6	9.8	22	29	1,559	2259	5423
GRAND VITARA		2.5	6	X	A4+	12.7	9.8	22	29	1,573	2280	5471
GRAND VITARA XL-7		2.7	6	X	A5+	13.6	9.8	21	29	1,642	2380	5711
TOYOTA												
4RUNNER 4X4		4.0	6	X	E5E	13.5	10.2	21	28	1,656	2400	5760
HIGHLANDER		2.4	4	X	E4	10.6	7.9	27	36	1,297	1880	4511
HIGHLANDER 4X4		2.4	4	X	E4	11.3	8.6	25	33	1,394	2020	4849
HIGHLANDER 4X4		3.3	6	X	E5E	12.7	9.0	22	31	1,532	2220	5329
RAV4 4X4		2.4	4	X	E4	10.5	8.1	27	35	1,297	1880	4511
RAV4 4X4		2.4	4	X	M5+	10.7	8.1	26	35	1,311	1900	4560
SEQUOIA 4X4		4.7	8	X	E5E	15.9	12.4	18	23	1,973	2859	6863
VOLKSWAGEN												
TOUAREG		3.2	6	Z	S6+	14.6	10.3	19	27	1,981	2540	6095
TOUAREG		4.2	8	Z	S6+	17.3	11.8	16	24	2,309	2960	7105
TOUAREG TDI		5.0	10	D	S6+	13.8	9.2	20	31	1,544	2339	6316

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
VOLVO												
XC70 AWD TURBO		2.5	5	Z	S5E	12.9	8.9	22	32	1,732	2221	5329
XC90 2.5T AWD TURBO		2.5	5	Z	S5E	13.9	9.9	20	29	1,888	2421	5809
XC90 2.5T TURBO		2.5	5	Z	S5E	13.3	9.5	21	30	1,810	2321	5569
XC90 T6 AWD TURBO		2.9	6	Z	S4E	15.6	10.6	18	27	2,075	2660	6385

Some data was not available at the time of printing. Consult your local new car dealer or visit the Web site at vehicles.gc.ca.

Certaines données n'étaient pas disponibles au moment de mettre ce document sous presse. Consultez le concessionnaire de véhicules neufs de votre région ou le site Web à l'adresse suivante : vehicules.gc.ca.

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicules.gc.ca.

5 ENERGUIDE AWARD WINNERS / GAGNANTS DES PRIX ÉNERGUIDE

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN ($)	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
AUTOMOBILES 												
CHEVROLET												
MALIBU MAXX	L	3.5	6	X	E4	10.5	6.7	27	42	1,214	1759	4223
HONDA												
INSIGHT	T	1.0	3	X	M5+	3.9	3.3	72	86	497	720	1729
CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	M5+	5.2	4.3	54	66	662	959	2303
CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	V	4.9	4.6	58	61	662	959	2303
PONTIAC												
VIBE	W	1.8	4	X	M5+	7.9	5.9	36	48	966	1400	3360
TOYOTA												
ECHO HATCHBACK	S	1.5	4	X	M5+	6.7	5.2	42	54	828	1200	2800
PRIUS	M	1.5	4	X	V	4.0	4.2	71	67	566	820	1969
COROLLA MATRIX	W	1.8	4	X	M5+	7.9	5.9	36	48	966	1400	3360
VOLKSWAGEN												
NEW BEETLE TDI	S	1.9	4	D	M5+	6.2	4.6	46	61	726	1100	2970
JETTA TDI WAGON	W	1.9	4	D	M5+	6.5	4.6	43	61	739	1120	3023
PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES 												
FORD												
RANGER		2.3	4	X	M5+	10.0	7.5	28	38	1,228	1780	4271
MAZDA												
B2300		2.3	4	X	M5+	10.0	7.5	28	38	1,228	1780	4271
SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL 												
FORD												
ESCAPE HYBRID		2.3	4	X	VE	6.6	7.0	43	40	938	1359	3263
VANS / FOURGONNETTES 												
HONDA												
ODYSSEY EX-L		3.5	6	X	E5E	12.0	7.7	24	37	1,394	2020	4849

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca

Fuels and CO_2 emissions

In addition to choosing the most fuel-efficient vehicle that meets your everyday needs, your choice of fuel can further reduce your greenhouse gas emissions. For example, ethanol is a renewable fuel made from plant material, which absorbs carbon dioxide (CO_2) during growth. Because of this, ethanol reduces greenhouse gas emissions compared to non-renewable fossil fuels.

Almost all gasoline-engine vehicles can use low-level ethanol-blended gasoline (gasoline with up to 10 percent ethanol) year-round; check your owner's manual to confirm. Low-level ethanol-blended gasoline, available at over 1000 service stations across Canada, can reduce overall CO_2 emissions by about 4 percent compared to regular gasoline. Use of low-level ethanol-blended gasoline may result in a slight increase in fuel consumption compared with regular gasoline, but many other factors such as driving style and vehicle maintenance have a much larger impact, as discussed in the next section.

Ethanol blends of up to 85 percent can be used in specially designed flexible fuel vehicles (FFVs), and can reduce CO_2 emissions by up to 45 percent compared to gasoline. Refer to the tables in the Guide for vehicle availability.

Biodiesel is another renewable fuel that can reduce CO_2 emissions, though it has limited availability in Canada. Check your owner's manual or with the vehicle's manufacturer to determine if your vehicle can use biodiesel.

For more information on gasoline, diesel, ethanol-blended gasoline, biodiesel, and other alternative fuels, visit **vehiclefuels.gc.ca**.

Carburants et émissions de CO_2

En plus d'opter pour le véhicule le plus efficace qui répond à vos besoins de tous les jours, le choix de carburant peut réduire davantage vos émissions de GES. Ainsi, l'éthanol est un carburant renouvelable extrait du matériel végétal qui absorbe le dioxyde de carbone (CO_2) durant sa croissance. De ce fait, l'éthanol limite les émissions de GES par rapport aux carburants fossiles non renouvelables.

Presque tous les véhicules à moteur à essence peuvent consommer des mélanges d'essence à faible concentration d'éthanol (essence contenant jusqu'à 10 p. 100 d'éthanol) toute l'année; vérifiez cependant votre manuel du propriétaire pour le confirmer. Le mélange d'essence à faible concentration d'éthanol, offert dans plus de 1000 stations-service à travers le Canada, peut réduire vos émissions de CO_2 globales d'environ 4 p. 100, comparativement à l'essence ordinaire. Le recours à un mélange d'essence à faible concentration d'éthanol peut entraîner une légère hausse de la consommation de carburant, comparé à l'essence ordinaire, mais bien d'autres facteurs comme le style de conduite et l'entretien du véhicule ont un impact beaucoup plus important, comme on le verra dans la section suivante.

Des mélanges contenant jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol peuvent être utilisés dans des véhicules polycarburants (VP) spécialement conçus à cet effet, et sont susceptibles de réduire les émissions de CO_2 dans une proportion allant jusqu'à 45 p. 100, en comparaison de l'essence. Consultez les tableaux du Guide pour en savoir davantage sur la disponibilité de ces véhicules.

Le biodiesel est un autre carburant renouvelable qui peut réduire les émissions de CO_2, même s'il est peu répandu au Canada. Consultez votre manuel du propriétaire ou le constructeur de votre véhicule pour savoir si celui-ci peut consommer du biodiesel.

Pour en savoir davantage sur l'essence, le diesel, les mélanges essence-éthanol, le biodiesel et d'autres carburants de remplacement, consultez le site Web à l'adresse **carburants.gc.ca**.

Tips on driving and maintaining vehicles

Once you have chosen the most fuel-efficient vehicle that meets your everyday needs, you can achieve additional savings and reduce your vehicle's impact on the environment by following some helpful tips.

- **Follow the manufacturer's recommended maintenance schedule.** A poorly maintained vehicle can consume up to 50 percent more fuel and significantly increase emissions.
- **Measure your tire pressure at least once a month when they are cold.** Inflate tires to the recommended pressure, usually indicated on a sticker found on the car door, glove compartment or in the owner's manual. For every 14 kPa (two psi) of under-inflation, fuel use increases by about one percent. Properly inflated tires will last longer, can save fuel and make your vehicle safer to drive.
- **Use a block heater in the winter to warm your engine before starting.** A cold engine is at its worst for fuel consumption, engine wear and exhaust emissions. Block heaters can improve overall winter fuel economy by as much as 10 percent by pre-warming the engine, coolant and oil. Use a timer to automatically turn on the block heater two hours before you plan to start your vehicle.
- **Use your air conditioning sparingly.** Air conditioning can increase fuel consumption by 20 percent in city driving because of the extra load on the engine. Use your car's flow-through ventilation or open a window. If you use your vehicle's air conditioning, set the controls to a comfort level that allows the system to shut off the air conditioning once the interior of the vehicle is cooled.
- **Drive at or below the posted maximum speed.** Increasing your highway speed from 100 km/h to 120 km/h can increase fuel consumption by about 20 percent.
- **Reduce unnecessary idling.** Idling for more than 10 seconds burns more fuel than it takes to restart the engine. The best way to warm up your vehicle is to drive it. In most cases, you need no more than 30 seconds of idling on winter days; of course, make sure that you can see clearly out your windows before driving away.
- **Don't overuse your remote car starter.** People with remote car starters tend to start their cars long before they are ready to drive. Remote starts result in unnecessary idling and wasted fuel. If you use a remote car starter, start your car shortly before you are ready to drive away.

- **Take off the roof rack.** A loaded or empty roof rack increases fuel consumption through aerodynamic drag. A removable roof rack, installed only when needed, is your best option.
- **Check fluid levels once a month.** Check engine oil, engine coolant, transmission fluid and power steering fluid as indicated in the owner's manual, and change fluids according to the manufacturer's recommendations in your owner's manual. Also check around and under the car for fluid leaks.
- **Check for wheel alignment and brake drag** that can increase fuel consumption. Check for uneven tire wear. Have your vehicle serviced regularly, and don't rest your foot on the brake pedal when you are driving.
- **Remove unnecessary weight.** If you add weight to your vehicle for extra traction in the winter months, remember to remove it when the snow melts. Unnecessary weight results in wasted fuel and unnecessary emissions.
- **Make one long trip instead of several short trips.** Taking short trips (less than 5 km) burns more fuel, regardless of the season, because the engine and drive-train don't reach their most efficient operating temperature.
- **Adopt fuel-efficient driving habits.** Plan your driving by looking ahead of traffic. Anticipate problems: keep a sufficient space between your vehicle and the one ahead to avoid sudden braking. Accelerate smoothly. Abrupt starts and stops waste fuel.
- **Leave the car at home or somewhere partway to your destination.** Walk, cycle, carpool or take public transit whenever you can.

Conseils utiles sur la conduite et l'entretien des véhicules

Après avoir choisi le véhicule le plus énergétique qui répond à vos besoins de tous les jours, vous pouvez réaliser des économies supplémentaires et réduire l'impact de votre véhicule sur l'environnement en suivant ces quelques conseils utiles.

- **Respectez le calendrier d'entretien recommandé par le constructeur.** Un véhicule mal entretenu peut consommer jusqu'à 50 p. 100 plus de carburant et augmenter le niveau des émissions de façon importante.
- **Vérifiez la pression de vos pneus à tous les mois quand ils sont froids.** Gonflez les pneus à la pression recommandée, habituellement indiquée sur une étiquette apposée à l'intérieur d'une portière, dans la boîte à gants ou dans le manuel d'entretien. Un pneu insuffisamment gonflé de 14 kPa (deux livres au pouce carré) fait augmenter la consommation de carburant d'environ 1 p. 100. Les pneus gonflés à la pression adéquate durent plus longtemps, peuvent faire économiser du carburant et rendent votre véhicule plus sécuritaire à conduire.
- **En hiver, utilisez un chauffe-bloc pour réchauffer votre moteur avant de le mettre en marche.** Un moteur froid est néfaste pour la consommation d'essence, l'usure du moteur et les gaz d'échappement. Les chauffe-blocs peuvent améliorer la consommation de carburant en hiver jusqu'à 10 p. 100 en chauffant le moteur, le liquide de refroidissement et l'huile à l'avance. Utilisez une minuterie qui mettra votre chauffe-bloc en marche deux heures avant le départ.
- **Utilisez votre climatiseur avec modération.** Un climatiseur peut augmenter de 20 p. 100 la consommation de carburant en ville, en raison de la charge supplémentaire placée sur le moteur. Utilisez la ventilation à circulation directe de la voiture ou ouvrez une fenêtre. Si vous recourez à la climatisation de votre véhicule, réglez les commandes à un niveau de confort qui permet au système de couper la climatisation dès que l'habitacle s'est refroidi.
- **Conduisez à la limite de vitesse autorisée ou plus lentement.** Si votre vitesse de croisière passe de 100 km/h à 120 km/h, vous pouvez augmenter la consommation de carburant d'environ 20 p. 100.
- **Réduisez la marche au ralenti inutile.** La marche au ralenti pendant plus de 10 secondes consomme davantage de carburant que si l'on redémarre le moteur. La meilleure façon de réchauffer votre véhicule est de le faire rouler. Dans la plupart des cas, vous n'aurez besoin que d'un ralenti d'au plus 30 secondes en hiver; bien sûr, assurez-vous que les vitres du véhicule soient bien dégagées avant de partir.

- **N'utilisez pas le démarreur à distance inutilement.** L'utilisation du démarreur à distance encourage les gens à mettre leur voiture en marche bien avant d'être prêts à rouler, de sorte que le moteur tourne au ralenti inutilement et gaspille le carburant. Si vous utilisez un démarreur à distance, mettez votre voiture en marche peu avant le moment où vous serez prêt à rouler.
- **Enlevez le porte-bagages du toit.** Qu'il soit plein ou vide, le porte-bagages de toit accroît votre consommation de carburant en augmentant la traînée aérodynamique. Il est préférable d'acheter un porte-bagages amovible que vous pourrez enlever lorsque vous ne vous en servez pas.
- **Vérifiez les niveaux des fluides à tous les mois.** Vérifiez l'huile à moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de transmission et le liquide de servodirection comme l'indique le manuel du propriétaire, et vidangez ces liquides selon les recommandations du constructeur dans votre manuel du propriétaire. De plus, vérifiez les fuites de liquides autour de la voiture et sous le moteur.
- **Vérifiez le parallélisme des roues et les freins qui collent ou qui frottent,** car cela peut augmenter la consommation de carburant. Surveillez en outre l'usure irrégulière des pneus. Faites l'entretien de votre véhicule à intervalles réguliers, et ne laissez pas votre pied sur la pédale de freins pendant que la voiture roule.
- **Enlevez le poids inutile.** Si, pendant l'hiver, vous ajoutez du poids à votre véhicule pour disposer d'un supplément de traction, n'oubliez pas de l'enlever une fois la neige fondue. Le poids inutile gaspille davantage de carburant et produit plus de gaz d'échappement.
- **Faites un long trajet plutôt que plusieurs courts.** Les courts trajets (de moins de 5 km) consomment plus de carburant, peu importe la saison, parce que le moteur et la transmission n'atteignent pas leur température de fonctionnement la plus efficace.
- **Adoptez des habitudes de conduite économiques.** Conduisez en surveillant les véhicules qui vous précèdent. Prévoyez les problèmes : tenez-vous à bonne distance du véhicule devant vous afin de ne pas être obligé de freiner brusquement. Accélérez en douceur. Les arrêts et accélérations rapides gaspillent l'essence.
- **Laissez la voiture à la maison ou à mi-chemin de votre destination.** Marchez, roulez à vélo, faites du covoiturage ou prenez les transports en commun chaque fois que vous le pouvez.

Contact us

For more information and tips on buying, driving and maintaining your vehicle to save money, save fuel and reduce greenhouse gas emissions, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**. To obtain additional copies of this or other free publications on energy efficiency, please contact

Energy Publications
Office of Energy Efficiency
Natural Resources Canada
c/o S.J.D.S.
Ottawa ON K1G 6S3
Tel.: 1 800 387-2000 (toll-free)
TTY: (613) 996-4397 (teletype for the hearing-impaired)
Fax: (819) 994-1498
E-mail: auto.smart@nrcan.gc.ca
Web site: : vehicles.gc.ca

Where to find the Guide

Copies of this Guide are available at

- new vehicle dealerships
- Most local, provincial and territorial motor vehicle licence agency offices
- Participating Credit Union offices across Canada
- Participating *Caisses populaires et d'économie Desjardins* in Quebec
- Participating *Canadian Automobile Association (CAA)* offices

Communiquez avec nous

Si vous voulez en savoir plus sur l'achat, la conduite et l'entretien de votre véhicule pour économiser de l'argent, du carburant et réduire les émissions de GES, consultez le site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**. Pour obtenir d'autres exemplaires du présent guide ou d'autres publications gratuites sur l'efficacité énergétique, communiquez avec nous à l'adresse suivante :

Publications Éconergie
Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
a/s S.N.S.J.
Ottawa (Ontario) K1G 6S3
Téléphone : 1 800 387-2000 (sans frais)
Télécopieur : (819) 994-1498
ATME : (613) 996-4397 (appareil de télécommunication pour malentendants)
Courriel : au.volant@rncan.gc.ca
Site Web : vehicules.gc.ca

Où se procurer le Guide

On peut se procurer un exemplaire du Guide auprès d'une des sources suivantes :

- Les concessionnaires de véhicules neufs
- La plupart des bureaux d'immatriculation locaux, provinciaux et territoriaux
- Les coopératives de crédit participantes dans toutes les régions du Canada
- Les Caisses populaires et d'économie Desjardins participantes au Québec
- Les bureaux de l'Association canadienne des automobilistes (CAA) participants

PRINTED IN CANADA / IMPRIMÉ AU CANADA

Printed on recycled paper /
Imprimé sur du papier recyclé

Notes

Canadian Cataloguing in Publication Data

Main entry under title:
Fuel consumption guide =
Guide de consommation de carburant

Text in English and French.
"Ratings for new cars, pickup trucks and vans."
Continues: Fuel consumption guide.

Annual
ISBN 0-662-68509-1
Cat. M141-5/2005

1. Automobiles – Canada – Fuel consumption – Handbooks, manuals, etc.
I. Canada. Natural Resources Canada.
II. Canada. Transport Canada.
III. Parallel title: Guide de consommation de carburant.

TL151.6 629.25'38 C95-980266-5E Rev.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005

Données de catalogage avant publication (Canada)

Vedette principale au titre :
Guide de consommation de carburant =
Fuel consumption guide

Texte en français et en anglais.
« Cotes pour automobiles, camionnettes et fourgonnettes neuves. »
Fait suite à : Guide de consommation de carburant

Annuel
ISBN 0-662-68509-1
N° de cat. M141-5/2005

1. Automobiles – Canada – Consommation de carburant, Guides, manuels, etc.
I. Canada, Ressources naturelles Canada.
II. Canada, Transports Canada.
III. Titre parallèle : Fuel Consumption Guide

TL151.6 629.25'38 C95-980266-5F Rév.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005

Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road

The Office of Energy Efficiency of Natural Resources Canada strengthens and expands Canada's commitment to energy efficiency in order to help address the challenges of climate change.

Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route

L'Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada renforce et élargit l'engagement du Canada envers l'efficacité énergétique afin d'aider à relever les défis posés par les changements climatiques.

One-Tonne CHALLENGE
Take action on climate change

RELEVEZ LE DÉFI d'une tonne
Agissons contre les changements climatiques

HAVE YOU TAKEN THE ONE-TONNE CHALLENGE?

Take action on climate change. Use less energy, save money, improve air quality and protect our environment.

Call our toll-free number at 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) to get *Your Guide to the One-Tonne Challenge* or visit the Web site at climatechange.gc.ca to take the One-Tonne Challenge and find out more about what you can do at home, at work and on the road to reduce your personal greenhouse gas emissions.

AVEZ-VOUS RELEVÉ LE DÉFI D'UNE TONNE?

Agissons contre les changements climatiques. Consommez moins d'énergie, épargnez de l'argent, améliorez la qualité de l'air et protégez l'environnement.

Composez notre numéro sans frais 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) pour obtenir *Votre guide pour relever le défi d'une tonne* ou consultez notre site Web à l'adresse changementsclimatiques.gc.ca pour relever le Défi d'une tonne et en apprendre davantage au sujet de ce que vous pouvez faire à la maison, au travail et sur la route pour réduire vos émissions personnelles de gaz à effet de serre.

AND THE WINNERS ARE . . . ET LES GAGNANTS SONT . . .

Call our toll-free number at **1 800 387-2000** or visit the Web site at **vehicles.gc.ca** to find out about this year's winners of the EnerGuide Awards. These awards are given annually to the manufacturers of the most fuel-efficient vehicles in nine different classes.

Composez notre numéro sans frais **1 800 387-2000** ou consultez notre site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca** pour connaître les gagnants des prix EnerGuide de cette année. Ces prix sont décernés tous les ans aux constructeurs des véhicules les plus écoénergétiques dans neuf catégories.




Government Publications

CA1
T260
-F71

ENERGUIDE

FUEL CONSUMPTION GUIDE 2006

GUIDE DE CONSOMMATION DE CARBURANT



e page 20
r page 22

Natural Resources Canada
Ressources naturelles Canada
Canada

Understanding the tables

MODEL

symbol High output – vehicle is equipped with an optional engine that provides more power than the standard engine of the same size.

AWD All-wheel drive – vehicle designed to operate with all wheels propelling it under all driving and surface conditions, although power is usually provided to one set of wheels until slippage is detected.

4X4 Four-wheel drive – vehicle designed to operate with either two wheels or all wheels propelling it. Four-wheel drive mode is usually selected as needed and is designed for low speed and rough or slippery conditions.

FFV Flexible fuel vehicle – designed to operate on a mix of fuels, typically ethanol/gasoline blends of up to 85 percent ethanol.

CAR CLASSES

Two-seater **(T)**; Subcompact **(S)**; Compact **(C)**; Mid-size **(M)**; Full-size **(L)** and Station wagon **(W)**.

LIGHT TRUCK CLASSES

Pickups; Special Purpose; Minivan **(V)** and Large van **(F)**.

ENGINE SIZE

The total displacement of all cylinders (in litres).

CYLINDERS

The number of engine cylinders or engine rotors: rotary engine **(R)**.

FUEL

Diesel **(D)**; Ethanol (E-85 – 85% ethanol blended with gasoline) **(E)**; Electric **(L)**; Natural gas **(N)**; Propane **(P)**; Regular unleaded gasoline **(X)** and Premium unleaded gasoline **(Z)**.

TRANSMISSION

Automatic **(A)**; Electronic automatic **(E)**; Manual **(M)**; Automatic with a manual mode **(S)**; Continuously variable **(V)**; Manual with automatic clutch **(X)**; Number of gears **(1,2,3,4,5,6,7)**; Electronic Overdrive **(E)** and Other overdrive **(+)**.

CO_2 EMISSIONS

Carbon dioxide (CO_2) emissions in kilograms based on a vehicle's estimated annual fuel use and fuel type.

Explication des tableaux

MODÈLE

Symbole # Rendement élevé – véhicule équipé d'un moteur optionnel plus puissant que le moteur de série de même cylindrée.

TI Traction intégrale – véhicule conçu pour propulser la puissance aux quatre roues dans toutes les conditions de conduite et sur toutes les surfaces, bien que la puissance soit en général transmise à deux roues, sauf en cas de dérapage.

4x4 Quatre roues motrices – véhicule conçu pour répartir la puissance sur deux roues ou sur quatre roues. Le mode quatre roues motrices est habituellement sélectionné au besoin et conçu pour rouler à basse vitesse dans des conditions difficiles ou lorsque la chaussée est glissante.

VP Véhicule polycarburant – conçu pour fonctionner avec un mélange de carburant, en général des mélanges d'éthanol et d'essence contenant jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol.

CATÉGORIES DE VOITURES

Deux places **(T)**; sous-compacte **(S)**; compacte **(C)**; intermédiaire **(M)**; grande berline **(L)** et familiale **(W)**.

CATÉGORIES DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

Camionnette; véhicule à usage spécial; mini-fourgonnette **(V)** et camion fourgon **(F)**.

CYLINDRÉE

Le volume total de tous les cylindres, exprimé en litres.

CYLINDRES

Le nombre de cylindres ou de rotors du moteur : Moteur rotatif **(R)**.

CARBURANT

Diesel **(D)**; éthanol (E-85 – 85 p. 100 d'éthanol mélangé à l'essence) **(E)**; électricité **(L)**; gaz naturel **(N)**; propane **(P)**; ordinaire sans plomb **(X)** et super sans plomb **(Z)**.

TRANSMISSION

Automatique **(A)**; automatique électronique **(E)**; manuelle **(M)**; automatique avec mode manuel **(S)**; variation continue **(V)**; manuelle avec embrayage automatique **(X)**; nombre de vitesses **(1,2,3,4,5,6,7)**; surmultiplication électronique **(E)** et autres surmultiplications **(+)**.

ÉMISSIONS DE CO_2

Émissions de dioxyde de carbone (CO_2) exprimées en kilogrammes selon la consommation annuelle estimative de carburant du véhicule et le type de carburant.

THIS GUIDE IS PRODUCED BY

Natural Resources Canada (NRCan) in partnership with Transport Canada and vehicle manufacturers. The Office of Energy Efficiency of NRCan thanks the Association of International Automobile Manufacturers of Canada (AIAMC) and the Canadian Vehicle Manufacturers' Association (CVMA) for their assistance in the production and distribution of the *2006 Fuel Consumption Guide*.

CE GUIDE EST PUBLIÉ PAR

Ressources naturelles Canada (RNCan) en partenariat avec Transports Canada et des constructeurs de véhicules. L'Office de l'efficacité énergétique de RNCan remercie l'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada (AFIAC) et l'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) pour leur aide dans la production et la diffusion du *Guide de consommation de carburant 2006*.

LIBRARY
MAY 2 3 2006
UNIVERSITY OF TORONTO

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
Association canadienne des constructeurs de véhicules
www.cvma.ca

AIAMC
Association of International Automobile Manufacturers of Canada
L'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
www.aiamc.com

A MESSAGE FROM
VEHICLE MANUFACTURERS

The *2006 Fuel Consumption Guide,* and the EnerGuide fuel consumption label included with all new light-duty vehicles, are produced in cooperation with vehicle manufacturers, Natural Resources Canada and other federal departments.

The auto industry was the first industry to sign a voluntary agreement with the Government of Canada to significantly reduce greenhouse gases in support of Canada's commitment to the Kyoto Protocol. The auto industry's commitment will result in the continued introduction of advanced vehicle technologies. Technology is only one part of the solution – we are also committed to informing our customers about the impact of vehicle maintenance and driving habits to significantly reduce fuel consumption.

Purchasing a new vehicle is a major decision involving many factors. The information in this Guide will assist you in comparing relative fuel consumption ratings among vehicles that meet your utility, performance and lifestyle needs. While the fuel consumption rating of a vehicle is one purchase consideration, the way in which you operate and maintain your vehicle also affects the amount of fuel consumed. To optimize fuel efficiency, your vehicle must be properly maintained and run on clean, high-quality fuels. To reduce the amount of fuel you use, always follow the recommendations for fuel formulation, maintenance and vehicle operation provided in your owner's manual.

Together we can reduce the amount of fuel used for personal transportation and the resulting greenhouse gases.

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
Association canadienne des constructeurs de véhicules
www.cvma.ca

AIAMC

Association of International Automobile Manufacturers of Canada
L'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
www.aiamc.com

MESSAGE DES CONSTRUCTEURS DE VÉHICULES

Le *Guide de consommation de carburant 2006* et l'étiquette de consommation de carburant ÉnerGuide qui accompagne tous les véhicules légers neufs sont publiés en collaboration avec les constructeurs de véhicules, Ressources naturelles Canada et d'autres ministères fédéraux.

L'industrie automobile a été la première industrie à conclure volontairement un accord avec le gouvernement du Canada visant à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, afin que le Canada puisse respecter l'engagement qu'il a pris dans le cadre du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques. L'engagement de l'industrie automobile consiste à intégrer des technologies automobiles avancées de manière continue. La technologie n'est toutefois qu'une partie de la solution. Nous nous engageons également à renseigner nos clients sur l'entretien des véhicules et les habitudes de conduite qui permettent de réduire considérablement la consommation de carburant.

L'achat d'un véhicule neuf est une décision importante qui fait intervenir bien des facteurs. Ce guide vous aidera à comparer les cotes de consommation de carburant de divers véhicules qui répondent à vos besoins sur le plan pratique et sur celui du rendement, et qui correspondent à votre mode de vie. Même si la cote de consommation de carburant est l'un des critères qui guide les consommateurs au moment de l'achat, l'utilisation et l'entretien du véhicule ont également une incidence sur la quantité de carburant consommée. Pour que leur véhicule offre un rendement énergétique optimal, les consommateurs doivent l'entretenir de façon adéquate et acheter des carburants propres et de haute qualité. Pour réduire la quantité de carburant utilisée, il faut toujours suivre les recommandations du constructeur du véhicule et respecter les exigences indiquées dans le guide d'entretien. Ce dernier est une source d'information fiable concernant la formulation de carburant, l'entretien et la conduite recommandés pour votre véhicule.

Ensemble, nous pouvons réduire la quantité de carburant consommée pour le transport personnel et les émissions de gaz à effet de serre qui en résultent.

Association canadienne des constructeurs de véhicules
Canadian Vehicle Manufacturers' Association
www.cvma.ca

AIAMC

L'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
Association of International Automobile Manufacturers of Canada
www.aiamc.com

Introduction

The *2006 Fuel Consumption Guide* provides fuel consumption and related information about 2006 model year light-duty vehicles, including passenger cars, pickup trucks, vans, special purpose vehicles and alternative fuel vehicles. The information can be used to compare model-specific fuel consumption and help you to select the most fuel-efficient vehicle that meets your everyday needs.

Fuel is an ongoing expense after the purchase of a vehicle, and it should be a main consideration when distinguishing the value of one vehicle over another. Choosing the most fuel-efficient and appropriate size of vehicle to meet your everyday needs, as well as getting into the habit of driving in a fuel-efficient way, using your vehicle sparingly, and following the manufacturer's recommendations for operating and maintaining your vehicle can save you fuel and money every time you drive. To learn more about how to buy, drive and maintain your vehicle to save fuel, save money and reduce greenhouse gas (GHG) emissions, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

To find out the fuel consumption ratings and estimated annual fuel costs of new vehicles before you buy or lease, consult this Guide, check the EnerGuide label or visit the Web site at **vehicles.gc.ca**. You can also download and compare fuel consumption information for vehicles from 1995 to 2005.

To request additional copies of the Guide, call 1 800 387-2000 toll-free.

Vehicle use has a significant impact on the environment. Greenhouse gases, particularly carbon dioxide (CO_2), are produced whenever your vehicle is running. The use of cars and light trucks on the road releases more than 84 million tonnes of GHGs into the atmosphere each year, accounting for about 12 percent of Canada's GHG emissions. The Government of Canada has launched **the One-Tonne Challenge** to help all Canadians take action on climate change. Here's the challenge: reduce your individual GHGs by one tonne, or about 20 percent. Take the One-Tonne Challenge and discover simple ways to reduce your GHG emissions.

Visit **climatechange.gc.ca** or call 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) or 1 800 926-9105 toll-free (teletype for the hearing-impaired) to get a free copy of *Your Guide to the One-Tonne Challenge.*

Introduction

Le *Guide de consommation de carburant 2006* vous renseigne sur la consommation de carburant des véhicules légers, notamment des automobiles, des camionnettes, des fourgonnettes, des véhicules à usage spécial et des véhicules à carburant de remplacement pour l'année modèle 2006. Il présente également des renseignements connexes et les données qu'il renferme peuvent servir à comparer la consommation de carburant des différents modèles pour vous aider à choisir le véhicule qui vous donnera le meilleur rendement énergétique, tout en répondant à vos besoins de tous les jours.

Le carburant représente une dépense continue après l'achat d'un véhicule et devrait être un critère important lorsque vient le temps de déterminer la valeur d'un véhicule par rapport à un autre. En optant pour le véhicule le plus éconergétique de la taille la plus appropriée pour répondre à vos besoins de tous les jours, en vous habituant à conduire de manière éconergétique, en utilisant votre véhicule modérément et en suivant les recommandations du constructeur quant à la conduite et à l'entretien de votre véhicule, vous réduirez votre consommation de carburant et économiserez de l'argent chaque fois que vous conduirez. Pour en savoir plus sur la façon d'acheter, de conduire et d'entretenir un véhicule afin de réduire la consommation de carburant, économiser de l'argent et diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES), consultez le site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**.

Pour connaître les coûts estimatifs annuels de carburant et les cotes de consommation de carburant des véhicules neufs avant l'achat ou la location, consultez le présent guide, lisez l'étiquette ÉnerGuide ou consultez notre site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**. Vous pouvez également télécharger et comparer les données sur la consommation de carburant des véhicules de 1995 à 2005.

Pour obtenir des exemplaires additionnels du Guide, composez sans frais le 1 800 387-2000.

La conduite d'un véhicule a d'importantes répercussions sur l'environnement. Votre véhicule produit des gaz à effet de serre, plus particulièrement du dioxyde de carbone (CO_2), chaque fois qu'il est en marche. Chaque année, les voitures et les camions légers sur la route rejettent plus de 84 millions de tonnes de GES dans l'atmosphère, soit environ 12 p. 100 des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Le gouvernement du Canada a lancé **le Défi d'une tonne** pour aider tous les Canadiens à lutter contre les changements climatiques. L'initiative invite chacun de nous à réduire ses émissions de GES d'une tonne, soit environ 20 p. 100. Relevez le Défi d'une tonne et découvrez des moyens simples de réduire vos émissions de GES.

Consultez le site Web à l'adresse **changementsclimatiques.gc.ca** ou composez sans frais le 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) ou le 1 800 926-9105 (appareil de télécommunication pour malentendants) pour obtenir un exemplaire gratuit de *Votre guide pour relever le Défi d'une tonne.*

Contents

The Office of Energy Efficiency 10
EnerGuide for Vehicles Awards 10
Winners for 2006 10
About fuel consumption ratings 12
Testing procedures for vehicle fuel consumption 12
Simulated city course 14
Simulated highway course 14
Your fuel consumption rates may differ from those in the Guide 16
Vehicle classes 18
The EnerGuide label for vehicles 20
Comparing vehicles 24
Conversion: L/100 km, mi./gal. 24
Estimated annual fuel consumption 26
Estimated annual fuel cost 28
Estimated annual carbon dioxide emissions 30
Renewable fuels and carbon dioxide emissions reduction 32
Tips on driving and maintaining vehicles 34
The cost of driving 38
Automobile tables (including alternative fuel vehicles) 40
Pickup truck tables (including alternative fuel vehicles) 52
Van tables (including alternative fuel vehicles) 55
Special purpose vehicle tables (including alternative fuel vehicles) 57
EnerGuide Award winners 63
Links to information sources 64
Where to find the Guide 64
Contact us 66

Table des matières

L'Office de l'efficacité énergétique **11**
Prix ÉnerGuide pour les véhicules **11**
Gagnants de 2006 11
À propos des cotes de consommation de carburant .. **13**
Procédures d'essai de consommation de carburant .. **13**
Simulation d'un parcours en ville 15
Simulation d'un parcours sur route 15
Possibilité d'écart entre votre consommation et celle qui figure dans ce Guide **17**
Catégories de véhicules **19**
Étiquette ÉnerGuide pour les véhicules **22**
Comparaison entre véhicules **25**
Conversion : L/100 km, mi/gal **25**
Estimation de la consommation annuelle de carburant .. **27**
Estimation du coût annuel de carburant **29**
Estimation des émissions annuelles de dioxyde de carbone **31**
Carburants renouvelables et réduction des émissions de dioxyde de carbone **33**
Conseils utiles sur la conduite et l'entretien des véhicules **36**
Le coût de la conduite **39**
Tableaux des automobiles (dont les véhicules à carburant de remplacement) ... **40**
Tableaux des camionnettes (dont les véhicules à carburant de remplacement) ... **52**
Tableaux des fourgonnettes (dont les véhicules à carburant de remplacement) ... **55**
Tableaux des véhicules à usage spécial (dont les véhicules à carburant de remplacement) ... **57**
Gagnants des prix ÉnerGuide **63**
Liens vers des sources d'information **65**
Où se procurer le Guide **65**
Communiquez avec nous **66**

The Office of Energy Efficiency

Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road

The Office of Energy Efficiency (OEE) of Natural Resources Canada is the Government of Canada's centre for information on energy conservation, energy and fuel efficiency, energy-efficient products and alternative fuels. The OEE plays a leadership role in helping Canadians reduce energy consumption, save millions of dollars in energy costs, address the challenges of climate change and pursue sustainable economic development.

To learn about the OEE's programs and how you can reduce your energy use, save money and reduce individual GHG emissions, visit the OEE's Web site at **oee.nrcan.gc.ca**.

EnerGuide for Vehicles Awards

Each year Natural Resources Canada recognizes the manufacturers of the most fuel-efficient new light-duty vehicles. The annual EnerGuide for Vehicles Awards are presented to the manufacturers of the most fuel-efficient two-seater, subcompact, compact, mid-size and full-size cars, as well as station wagons, pickup trucks, special purpose vehicles, minivans and large vans sold in Canada each model year. For more information and a list of current and previous winners, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

Winners for 2006

Two-seater
- Honda Insight (Hybrid)

Subcompact
- Volkswagen New Beetle TDI Diesel
- Toyota Yaris

Compact
- Honda Civic Hybrid

Mid-size
- Toyota Prius (Hybrid)

Full-size
- Hyundai Sonata

Station wagon
- Volkswagen Jetta TDI Diesel Wagon
- Pontiac Vibe
- Toyota Matrix

Pickup truck
- Ford Ranger
- Mazda B2300

Minivan
- Honda Odyssey Ex-L & Touring

Large van
- Chevrolet Express Cargo / GMC Savana Cargo

Special purpose vehicle
- Ford Escape Hybrid

See page 63 for the fuel consumption ratings of this year's winners of the EnerGuide for Vehicles Awards.

L'Office de l'efficacité énergétique

Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route

L'Office de l'efficacité énergétique (OEE) de Ressources naturelles Canada est le centre d'information du gouvernement du Canada sur l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique, les produits éconergétiques et les carburants de remplacement. L'OEE joue un rôle de chef de file en aidant les Canadiens et les Canadiennes à réduire leur consommation d'énergie, à économiser des millions de dollars en coûts d'énergie, à relever les défis posés par les changements climatiques et à promouvoir un développement économique durable.

Pour connaître les programmes de l'OEE et savoir comment réduire votre consommation d'énergie, épargner de l'argent et diminuer vos émissions de GES, consultez le site Web de l'OEE à l'adresse **oee.rncan.gc.ca**.

Prix ÉnerGuide pour les véhicules

Chaque année, Ressources naturelles Canada récompense les constructeurs des véhicules légers neufs les plus éconergétiques. Les prix annuels ÉnerGuide pour les véhicules sont remis aux constructeurs d'automobiles à deux places, sous-compactes, compactes, intermédiaires et grandes berlines, familiales, camionnettes, véhicules à usage spécial, mini-fourgonnettes et camions fourgons les plus éconergétiques vendus au Canada chaque année modèle. Pour obtenir plus de renseignements et la liste des gagnants actuels et antérieurs, consultez le site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**.

Gagnants de 2006

Deux places
- Honda Insight (hybride)

Sous-compactes
- Volkswagen New Beetle TDI Diesel
- Toyota Yaris

Compactes
- Honda Civic Hybrid

Intermédiaires
- Toyota Prius (hybride)

Grandes berlines
- Hyundai Sonata

Familiales
- Volkswagen Jetta TDI Diesel Wagon
- Pontiac Vibe
- Toyota Matrix

Camionnettes
- Ford Ranger
- Mazda B2300

Mini-fourgonnettes
- Honda Odyssey Ex-L & Touring

Camions fourgons
- Chevrolet Express Cargo/ GMC Savana Cargo

Véhicules à usage spécial
- Ford Escape Hybrid

Pour connaître les cotes de consommation de carburant des gagnants des prix ÉnerGuide pour les véhicules de cette année, voir la page 63.

About fuel consumption ratings

Vehicle manufacturers used standardized testing and analytical procedures, approved by Transport Canada, to generate the vehicle fuel consumption ratings data used in the Guide. Transport Canada verified the accuracy of the data received from the vehicle manufacturers, and Natural Resources Canada used these data and other information to publish the *2006 Fuel Consumption Guide*. For information on vehicle testing procedures, visit Transport Canada's Road Safety Web site at **www.tc.gc.ca/road**.

Manufacturers are required to submit fuel consumption ratings only for vehicles under the light-duty gross vehicle weight limit of 3,855 kg (8,500 lb.); therefore, vehicles that exceed the gross vehicle weight limit are not listed in the Guide. In some cases, vehicle information is not in the Guide because it was unavailable before publication, as new vehicle models are released by manufacturers throughout the year. To obtain the latest information and ratings for 2006 vehicles, consult your individual manufacturer or dealer, or visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

Testing procedures for vehicle fuel consumption

The Federal Test Procedure (FTP) is a standardized laboratory test method used in Canada and the United States for new vehicle testing. Selected pre-production prototypes of new vehicle models are "run in" for about 6,000 km before testing. Vehicles are mounted on a programmable two-wheel laboratory chassis dynamometer and, using two-wheel drive (2WD), are run through simulated city and highway driving cycles by a trained driver. This carefully controlled method of testing, including the use of standardized fuels, laboratories and testing equipment, is used instead of on-road driving to ensure that all vehicles are tested under identical conditions, and that the results are consistent and repeatable.

Fuel consumption ratings are generated based on test cycles and correction factors that take into account the aerodynamic efficiency, weight, rolling resistance, drive mode of different vehicles and average real-world driving conditions in Canada. Other adjustments are made to reflect the average fuel consumption of vehicle configurations, options and sales mixes sold in Canada.

À propos des cotes de consommation de carburant

Les constructeurs de véhicules ont eu recours à des procédures d'essai et d'analyse normalisées, approuvées par Transports Canada, pour produire les cotes de consommation de carburant utilisées dans le Guide. Transports Canada a vérifié l'exactitude des données reçues des constructeurs de véhicules, et Ressources naturelles Canada a utilisé ces données et d'autres renseignements pour publier le *Guide de consommation de carburant 2006*. Pour obtenir des renseignements sur les procédures d'essai des véhicules, consultez le site Web du transport routier de Transports Canada à l'adresse **www.tc.gc.ca/routier**.

Les constructeurs sont tenus de soumettre des cotes de consommation de carburant uniquement pour les véhicules légers dont le poids brut est inférieur à 3 855 kg (8 500 lb); les véhicules qui dépassent la limite de poids brut ne figurent donc pas dans le Guide. Les données concernant certains véhicules ne sont pas incluses dans le Guide, parce qu'elles n'étaient pas disponibles au moment de la publication, de nouveaux modèles étant mis sur le marché tout au long de l'année. Pour obtenir les cotes et les données les plus récentes sur les modèles 2006, consultez le constructeur et le concessionnaire du véhicule ou visitez notre site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**.

Procédure d'essai de consommation de carburant

La Procédure d'essai fédérale (PEF) est une méthode d'essai en laboratoire, normalisée et utilisée au Canada et aux États-Unis pour la mise à l'essai des nouveaux véhicules. Des prototypes de présérie sélectionnés parmi les modèles de véhicules neufs sont conduits par un conducteur qualifié pendant une période de rodage d'environ 6 000 km. Les véhicules sont ensuite placés, en laboratoire, sur un dynamomètre à châssis programmable, qui simule en mode deux roues motrices des parcours en ville et sur route. Cette méthode d'essai rigoureusement contrôlée, ayant notamment recours à des carburants normalisés, à des laboratoires et à de l'équipement d'essai, est préférable aux essais sur route, car elle permet de s'assurer que tous les véhicules sont mis à l'essai dans des conditions identiques et que les résultats sont constants et peuvent être répétés.

All vehicles, including four-wheel (4x4) and all-wheel drive (AWD), are tested in 2WD mode; however, results are adjusted to reflect the increased weight and engine load using 4x4 and AWD systems.

The FTP is composed of two tests. For fuel efficiency purposes, they may be referred to as the city test and the highway test.

Simulated city course

The city test simulates a 12-kilometre, stop-and-go trip with an average speed of 32 km/h and a top speed of 91 km/h. The test runs for 23 minutes and includes 18 stops. Approximately 4 minutes of test time are spent idling, to represent waiting at traffic lights. The test begins from a cold engine start, which is similar to starting a vehicle after it has been parked overnight. When the test is completed, the test cycle starts again with a hot engine start, and the first 8 minutes of the test are repeated. This simulates restarting a vehicle after it has been warmed up, driven and then stopped for a short time.

Simulated highway course

The highway test simulates a 16-kilometre trip with an average speed of 77 km/h and a top speed of 97 km/h. The test runs for 13 minutes and does not include any stops; however, the speed varies to simulate different kinds of rural and highway roads. The test begins from a hot engine start.

For more information about vehicle testing, visit **www.tc.gc.ca/road**.



Les cotes de consommation de carburant sont établies d'après des cycles d'essai et des facteurs de correction qui tiennent compte de l'efficacité aérodynamique, du poids, de la résistance au roulement, du mode d'entraînement des véhicules et des conditions moyennes de conduite sur route au Canada. D'autres rajustements sont effectués pour établir la consommation moyenne de véhicules offerts en différentes versions ou avec divers équipements en option, et ce, en fonction des chiffres de vente au Canada.

Tous les véhicules, y compris les véhicules à quatre roues motrices (4x4) et à traction intégrale (TI), sont mis à l'essai en mode deux roues motrices; cependant, les résultats sont rajustés pour tenir compte du poids et de la charge du moteur accrus en utilisant des systèmes à quatre roues motrices ou à traction intégrale.

La PEF consiste en deux essais. Aux fins de la consommation de carburant, ces essais peuvent être appelés « essai en ville » et « essai sur route ».

Simulation d'un parcours en ville

L'essai en ville simule un parcours de 12 kilomètres ponctué d'arrêts et de démarrages à une vitesse moyenne de 32 km/h et à une vitesse de pointe de 91 km/h. L'essai se déroule pendant 23 minutes et comprend 18 arrêts. Environ quatre minutes de l'essai se font en marche au ralenti pour simuler l'attente aux feux de circulation. Cet essai débute par un démarrage du moteur à froid, ce qui simule le démarrage d'un véhicule qui a été stationné pendant toute la nuit. Lorsque l'essai est terminé, le cycle d'essai est repris à nouveau avec un démarrage du moteur à chaud et les huit premières minutes de l'essai sont répétées. Cela simule le redémarrage d'un véhicule qui a été réchauffé, conduit et ensuite arrêté pendant une courte période.

Simulation d'un parcours sur route

L'essai sur route simule un parcours de 16 kilomètres à une vitesse moyenne de 77 km/h et à une vitesse de pointe de 97 km/h. L'essai se déroule pendant 13 minutes et ne comprend pas d'arrêts; toutefois, la vitesse varie pour simuler divers types de routes (rurales et grandes routes). Cet essai débute par un démarrage à chaud.

Pour obtenir plus de renseignements sur les essais, consultez le site Web à l'adresse **www.tc.gc.ca/routier**.

Your fuel consumption rates may differ from those in the Guide

While the Guide provides a reliable comparison of the fuel consumption of different vehicles using the same testing methods, your own vehicle's results may vary from those in the Guide. The published ratings are for typically equipped vehicles and are adjusted to reflect average real-world driving conditions in Canada. However, no test can simulate all possible combinations of traffic conditions, climate, and driver and vehicle maintenance habits.

The fuel consumption of your own vehicle may vary from its published ratings, depending on factors such as your driving style and behaviour, vehicle acceleration and driving speed, the overall age and operating condition of your vehicle, temperature, weather, traffic and road conditions. In addition, power-driven accessories (e.g., air conditioning), transmission and drive systems, and other options that are installed in your vehicle will also affect your fuel use.

The ratings that appear on the EnerGuide labels for vehicles and in the *2006 Fuel Consumption Guide* show the fuel efficiency you may achieve if you keep your vehicle properly maintained and drive with fuel efficiency in mind. For more information on vehicle fuel consumption and related topics, including tips to get the most fuel efficiency out of your new vehicle, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

Possibilité d'écart entre votre consommation et celle qui figure dans ce Guide

Même si le Guide constitue une source fiable d'information qui permet de comparer la consommation de carburant de divers véhicules en utilisant les mêmes méthodes d'essai, il peut y avoir un écart entre les résultats indiqués dans le Guide et ceux de votre véhicule. Les cotes de consommation publiées s'appliquent à des véhicules pourvus des accessoires habituels et elles sont rajustées pour tenir compte des conditions de conduite au Canada. Cependant, aucun essai ne peut simuler toutes les combinaisons possibles de circulation, de conditions climatiques et d'habitudes de conduite et d'entretien.

La consommation de carburant peut varier d'un véhicule à l'autre, selon les habitudes de conduite, l'accélération et la vitesse du véhicule, l'âge et l'état de fonctionnement du véhicule, la température extérieure, les conditions climatiques, la circulation et les conditions routières. De plus, la présence ou l'absence d'accessoires qui consomment de l'énergie (p. ex., un climatiseur), la transmission et les systèmes d'entraînement influent également sur la consommation de carburant.

Les cotes qui apparaissent sur les étiquettes ÉnerGuide pour les véhicules et dans le *Guide de consommation de carburant 2006* indiquent le rendement énergétique que vous pouvez atteindre si vous entretenez bien votre véhicule et si vous conduisez en ayant ce rendement à l'esprit. Pour obtenir plus de renseignements sur la consommation de carburant des véhicules et sur des sujets connexes, notamment des conseils utiles pour tirer le maximum d'efficacité énergétique de votre véhicule neuf, consultez le site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**.

Vehicle classes

Cars are divided into six classes on the basis of interior volume to help buyers compare the fuel consumption of different makes and models. An interior volume index is calculated from the combined passenger and trunk or cargo space. Pickup trucks, special purpose vehicles and vans are segmented in their own respective classes.

Two-seater (T) / Voiture à deux places (T)

Honda Insight (hybrid)



Subcompact car (S) – less than 2,830 L (100 cu. ft.) /
Voiture sous-compacte (S) : moins de 2 830 L (100 pi³)

Toyota Yaris



Compact car (C) – between 2,830 L and 3,115 L (100 and 110 cu. ft.) /
Voiture compacte (C) : de 2 830 L à 3 115 L (100 à 110 pi³)

Honda Civic Hybrid



Mid-size car (M) – between 3,115 L and 3,400 L (110 and 120 cu. ft.) /
Voiture intermédiaire (M) : de 3 115 L à 3 400 L (110 à 120 pi³)

Toyota Prius (hybrid)



Full-size car (L) – greater than 3,400 L (120 cu. ft.) /
Grande berline (L) : plus de 3 400 L (120 pi³)

Hyundai Sonata




Catégories de véhicules

Pour aider les acheteurs à comparer la consommation de carburant de marques et de modèles différents, les voitures sont réparties en six catégories selon un indice d'espace intérieur. Cet indice correspond au volume total de l'habitacle et du coffre ou de l'espace utilitaire. Les camionnettes, les véhicules à usage spécial et les fourgonnettes sont classés dans leur catégorie respective.

Station wagon (W) / Familiale (W)

Volkswagen Jetta TDI Disel Wagon



Pickup truck / Camionnette

Mazda B2300



Special purpose vehicle / Véhicule à usage spécial

Ford Escape Hybrid



Minivan (V) / Mini-fourgonnette (V)

Honda Odyssey EX-L & Touring



Large van (F) / Camion fourgon (F)

Chevrolet Express Cargo




The EnerGuide label for vehicles

Look for the EnerGuide label on all new light-duty vehicles, including passenger cars, pickup trucks, special purpose vehicles and vans. Use the EnerGuide label to compare new-vehicle fuel consumption and help you identify the most fuel-efficient new vehicle for your everyday needs.

The label has a standardized design featuring a fuel pump and the EnerGuide logo. It is affixed to the vehicle alone or as part of the vehicle options and price label. EnerGuide labels are to remain on new vehicles until they are sold. If a new vehicle has no label, ask the dealer for the manufacturer's fuel consumption ratings for the vehicle, or consult this Guide or the Web site at **vehicles.gc.ca**.

The fuel consumption ratings that appear on the EnerGuide label are provided by vehicle manufacturers and are based on standardized testing procedures and driving cycles performed under controlled conditions.

USE THE ENERGUIDE LABEL TO COMPARE THE FUEL CONSUMPTION AND THE ESTIMATED ANNUAL FUEL COSTS OF DIFFERENT VEHICLES (SEE SAMPLE LABEL).



1. EnerGuide is the official Government of Canada mark for rating and labelling the energy consumption or energy efficiency of products such as appliances, heating and cooling equipment, new vehicles, and houses that have had an energy efficiency evaluation. For more information on EnerGuide, visit the Web site at **energuide.gc.ca**.

2. Compare the city and highway fuel consumption ratings of different vehicles to find out which vehicle consumes the least amount of fuel.

3. Use the estimated annual fuel cost based on fuel type to assess potential savings when comparing vehicles.

4. Use the contact information on the label to order your free copy of the *2006 Fuel Consumption Guide* or other free energy efficiency publications.




Étiquette ÉnerGuide pour les véhicules

Recherchez l'étiquette ÉnerGuide sur tous les véhicules légers neufs, y compris les automobiles, les camionnettes, les véhicules à usage spécial et les fourgonnettes. Utilisez l'étiquette ÉnerGuide pour comparer la consommation de carburant des véhicules neufs et vous aider à repérer le véhicule neuf le plus éconergétique qui répond à vos besoins de tous les jours.

De conception uniformisée, l'étiquette est illustrée d'une pompe à essence et du logo ÉnerGuide. Elle est apposée seule sur le véhicule ou fait partie de l'étiquette indiquant les options et le prix du véhicule. L'étiquette ÉnerGuide doit demeurer sur les nouveaux véhicules jusqu'au moment de leur vente. Si un véhicule neuf n'a pas d'étiquette, demandez au concessionnaire la cote de consommation de carburant approuvée pour le véhicule ou consultez le présent guide ou le site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**.

Les cotes de consommation de carburant qui apparaissent sur l'étiquette ÉnerGuide sont fournies par les constructeurs de véhicules et établies à partir de procédures d'essai normalisées et de cycles de conduite effectués dans des conditions contrôlées.

UTILISEZ L'ÉTIQUETTE ÉNERGUIDE POUR COMPARER LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET LES ESTIMATIONS DU COÛT ANNUEL DE CARBURANT DE DIFFÉRENTS VÉHICULES (VOIR L'EXEMPLE D'ÉTIQUETTE).



1. ÉnerGuide est la marque officielle retenue par le gouvernement du Canada pour l'étiquetage et les cotes de consommation d'énergie ou d'efficacité énergétique de produits tels que les électroménagers, les appareils de chauffage et de climatisation, les véhicules neufs et les maisons évaluées sur le plan de l'efficacité énergétique. Pour obtenir plus de renseignements sur ÉnerGuide, consultez notre site Web à l'adresse **energuide.gc.ca**.

2. Comparez les cotes de consommation de carburant en ville et sur route de différents véhicules afin de trouver celui qui consomme le moins de carburant.

3. Utilisez le coût estimatif annuel de carburant, selon le carburant qui s'applique, pour évaluer les possibilités d'économies en comparant les véhicules.

4. Servez-vous des coordonnées figurant sur l'étiquette pour commander un exemplaire gratuit du *Guide de consommation de carburant 2006* ou d'autres publications gratuites sur l'efficacité énergétique.



Comparing vehicles

To compare vehicles using the tables, look at the estimated annual fuel consumption and the cost of fuel for different vehicles to determine the one that can save you the most money. The vehicle with the best fuel consumption ratings and lowest estimated annual fuel use will save you fuel and money year after year – and save you even more if fuel prices rise. Remember, the fewer the litres per 100 kilometres (L/100 km), the better the fuel use; conversely, the greater the miles per gallon (mi./gal.), the better the fuel use.

Conversion: L/100 km, mi./gal.

4.546 litres = 1 imperial gallon

To convert L/100 km into miles per gallon (mi./gal.) or mi./gal. into L/100 km, use the following formulas:

$$\text{L/100 km} = \frac{282.48}{\text{mi./gal.}} \qquad \text{mi./gal.} = \frac{282.48}{\text{L/100 km}}$$

CAUTION ON USING U.S. FUEL ECONOMY DATA

Fuel economy data on U.S. Web sites are listed in miles per U.S. gallon (20 percent smaller than the imperial gallon) and use different adjustment factors, because they are for the U.S. vehicle market. Fuel efficiency ratings in Canada and the United States are similar, but cannot be compared directly.

Comparaison entre véhicules

Lorsque vous comparez les véhicules à l'aide des tableaux, regardez la consommation et le coût estimatifs annuels de carburant de différents véhicules. Vous pourrez ainsi déterminer quel véhicule peut vous faire réaliser les meilleures économies. Le véhicule offrant la plus basse cote de consommation et la plus faible consommation estimative annuelle vous fera économiser carburant et argent année après année, et vous épargnerez davantage si les prix du carburant augmentent. Rappelez-vous que la plus petite cote de consommation en litres aux 100 kilomètres (L/100 km) correspond à la meilleure consommation de carburant; inversement, la plus grande cote de consommation en milles au gallon (mi/gal) correspond à la meilleure consommation de carburant.

Conversion : L/100 km, mi/gal

4,546 litres = 1 gallon impérial

Pour convertir les L/100 km en mi/gal ou les mi/gal en L/100 km, utilisez les formules suivantes :

$$\text{L/100 km} = \frac{282{,}48}{\text{mi/gal}} \qquad \text{mi/gal} = \frac{282{,}48}{\text{L/100 km}}$$

ATTENTION AUX DONNÉES DES ÉTATS-UNIS SUR LA CONSOMMATION DE CARBURANT

Les données sur la consommation de carburant des véhicules présentées dans les sites Web américains sont exprimées en milles au gallon américain (20 p. 100 plus petit que le gallon impérial) et sont établies en fonction de facteurs d'ajustement différents, parce qu'elles sont conçues pour le marché des véhicules aux États-Unis. Les cotes de rendement énergétique du Canada et des États-Unis sont semblables, mais on ne saurait les comparer directement.

Estimated annual fuel consumption

FUEL CONSUMPTION

Estimates of annual fuel consumption and fuel cost are based on test cycles extrapolated to a distance of 20,000 km, with a mix of 55 percent city driving and 45 percent highway driving.

Fuel efficiency should be considered when choosing a new vehicle. The vehicle that has the lowest fuel consumption rating in L/100 km and the lowest estimated annual fuel use will give you the greatest fuel savings year after year.

The following formula can be used to calculate your estimated annual fuel consumption and help you assess potential savings when comparing vehicles:

Annual fuel consumption (in litres) =

$$\left[\frac{\text{Annual distance travelled (km)} \times \text{Percent of city driving} \times \text{City fuel consumption rating (L/100 km)}}{100}\right] + \left[\frac{\text{Annual distance travelled (km)} \times \text{Percent of highway driving} \times \text{Highway fuel consumption rating (L/100 km)}}{100}\right]$$

If we use the sample EnerGuide label ratings (page 20):

$$\frac{20{,}000 \text{ km} \times 0.55 \times 10.1 \text{ L}}{100 \text{ km}} + \frac{20{,}000 \text{ km} \times 0.45 \times 6.1 \text{ L}}{100 \text{ km}} = 1{,}660 \text{ L}$$

The estimated annual fuel consumption would be 1,660 L.

Estimation de la consommation annuelle de carburant

CONSOMMATION DE CARBURANT

Les estimations du coût et de la consommation annuels de carburant sont fondées sur des cycles d'essais extrapolés sur une distance de 20 000 km, répartie comme suit : 55 p. 100 en ville et 45 p. 100 sur route.

Le rendement énergétique doit entrer en ligne de compte au moment de choisir un véhicule neuf. Le véhicule ayant la plus faible cote de consommation en L/100 km et la plus faible consommation annuelle estimative est celui qui vous permettra d'économiser le plus de carburant, année après année.

Utilisez la formule suivante pour estimer votre consommation annuelle de carburant afin d'évaluer les économies que vous pourriez réaliser en comparant les véhicules :

Consommation annuelle (en litres) =

$$\left[\frac{\text{Distance parcourue annuellement (km)} \times \text{\% conduite en ville} \times \text{Cote de consommation en ville (L/100 km)}}{100}\right] + \left[\frac{\text{Distance parcourue annuellement (km)} \times \text{\% conduite sur route} \times \text{cote de consommation sur route (L/100 km)}}{100}\right]$$

Si nous utilisons les cotes de l'exemple de l'étiquette ÉnerGuide (page 22) :

$$\frac{20\,000 \text{ km} \times 0{,}55 \times 10{,}1 \text{ L}}{100 \text{ km}} + \frac{20\,000 \text{ km} \times 0{,}45 \times 6{,}1 \text{ L}}{100 \text{ km}} = 1\,660 \text{ L}$$

La consommation annuelle de carburant serait de 1 660 L.

Estimated annual fuel cost

FUEL COST

To estimate annual fuel costs for 2006, we used prices of 70¢/L for regular gasoline, 80¢/L for premium gasoline and 67¢/L for diesel fuel. Higher prices will result in annual costs greater than those printed in the Guide and on the EnerGuide label. Fuel prices for alternative fuels have not been provided in the Guide due to differences in availability.

The following formula can be used to calculate your estimated annual fuel cost and assess potential savings when comparing vehicles:

Annual fuel cost = annual fuel consumption x fuel cost (¢/L)

If we use the sample EnerGuide label ratings (page 20) and fuel cost per litre of regular gasoline (70¢/L):

1,660 L x 70¢/L = $1,162.00

The estimated annual fuel cost would be $1,162.

Estimation du coût annuel de carburant

COÛT DU CARBURANT

Afin de réaliser l'estimation du coût annuel de carburant pour l'année 2006, nous avons utilisé un prix de 0,70 $/L pour l'essence ordinaire, de 0,80 $/L pour le supercarburant et de 0,67 $/L pour le carburant diesel. Si le prix du carburant est plus élevé, les coûts annuels seront plus élevés que les coûts indiqués dans le Guide et sur l'étiquette ÉnerGuide. Le coût des carburants de remplacement n'est pas indiqué dans le Guide en raison de la disponibilité variable des produits.

Utilisez la formule suivante pour estimer le coût annuel de carburant afin d'évaluer les économies que vous pourriez réaliser en comparant les véhicules :

Coût annuel de carburant = consommation annuelle x coût du carburant ($/L).

Si nous utilisons les cotes de l'exemple d'étiquette ÉnerGuide (page 22) et le coût au litre de l'essence ordinaire (0,70 $/L) :

1 660 L x 0,70 $/L = 1 162,00 $.

Le coût estimatif annuel de carburant serait de 1 162 $.

Estimated annual carbon dioxide emissions

Carbon dioxide (CO_2) is a primary GHG produced whenever your vehicle is running. The amount of CO_2 your vehicle generates depends on the amount and type of fuel used. For every litre of gasoline and diesel fuel used, about 2.4 and 2.7 kg of CO_2 are generated, respectively. Vehicle technology, like the type of engine, also has an influence on the level of CO_2 emissions. For example, a modern diesel vehicle is inherently more fuel efficient than its gasoline equivalent; and for the same distance travelled, a modern diesel vehicle can reduce CO_2 emissions by about 20 percent compared to a similar gasoline vehicle. Hybrid gasoline/electric vehicles can also significantly reduce CO_2 emissions through increased fuel efficiency.

For the tables in this Guide, CO_2 emissions were calculated by multiplying the vehicle's estimated annual fuel consumption by a conversion factor for the vehicle's type of fuel.

If we use the estimated annual fuel consumption derived from the sample EnerGuide label (page 20):

1,660 L x 2.4 kg CO_2/L gasoline = 3,984 kg CO_2

The estimated annual CO_2 emissions would be 3,984 kg of CO_2.

Estimation des émissions annuelles de dioxyde de carbone

Le dioxyde de carbone (CO_2) est l'un des principaux GES et votre véhicule en produit chaque fois qu'il est en marche. La quantité de CO_2 produite dépend de la quantité et du type de carburant utilisé. Pour chaque litre d'essence et de carburant diesel consommé, environ 2,4 et 2,7 kg de CO_2 sont produits. La technologie du véhicule, par exemple le type de moteur utilisé, a une incidence sur le niveau des émissions de CO_2. Ainsi, un véhicule au diesel moderne est fondamentalement plus éconergétique que le véhicule à essence équivalent, et pour la même distance parcourue, un véhicule au diesel moderne peut réduire les émissions de CO_2 d'environ 20 p. 100 comparativement à un véhicule à essence semblable. Les véhicules hybrides à essence et à électricité peuvent également réduire considérablement les émissions de CO_2 grâce à un rendement énergétique accru.

Dans les tableaux du présent guide, les émissions de CO_2 se calculent en multipliant la consommation annuelle estimative de carburant du véhicule par un facteur de conversion ayant trait au type de carburant du véhicule.

Si nous utilisons la consommation annuelle estimative de carburant de l'exemple d'étiquette ÉnerGuide (page 22) :

1 660 L x 2,4 kg CO_2/L essence = 3 984 kg de CO_2

Les émissions annuelles de CO_2 seraient de 3 984 kg de CO_2.

Renewable fuels and carbon dioxide emissions reduction

In addition to your choice of the most fuel-efficient vehicle for your everyday needs, your choice of fuel can reduce your GHG emissions even more. For example, ethanol is a renewable fuel made from plant material, which absorbs CO_2 during growth. Because of this, using ethanol in place of non-renewable fossil fuels reduces GHG emissions.

Almost all gasoline engine vehicles can use low-level ethanol-blended gasoline (gasoline with up to 10 percent ethanol) year-round; check your owner's manual to confirm. Low-level ethanol-blended gasoline, available at over 1,000 fuel stations across Canada, can reduce overall CO_2 emissions by about 4 percent compared to regular gasoline.

Ethanol blends of up to 85 percent can be used in place of gasoline in specially designed flexible fuel vehicles (FFVs) and can reduce CO_2 emissions by up to 45 percent. However, with rare exceptions, this fuel is not sold at fuel stations in Canada. Refer to the tables in the Guide for FFV model availability.

Biodiesel is another renewable fuel that can reduce CO_2 emissions, though its availability in Canada is limited. Check your owner's manual or call the vehicle manufacturer to determine if your vehicle can use biodiesel-blended diesel fuel.

Whether your fuel choice is regular, premium or ethanol-blended gasoline; diesel or biodiesel-blended diesel fuel; or other alternative fuels, please consult your owner's manual for the manufacturer's recommended fuels for your vehicle.

For more information on gasoline, diesel, ethanol, biodiesel and other alternative fuels, visit **vehiclefuels.gc.ca**.

Carburants renouvelables et réduction des émissions de dioxyde de carbone

En plus d'opter pour le véhicule le plus éconergétique qui répond à vos besoins de tous les jours, le choix du carburant peut réduire davantage vos émissions de GES. Ainsi, l'éthanol est un carburant renouvelable extrait de matières végétales qui absorbent le CO_2 durant sa croissance. De ce fait, l'éthanol limite les émissions de GES par rapport aux carburants fossiles non renouvelables.

Presque tous les véhicules à moteur à essence peuvent consommer des mélanges d'essence à faible concentration d'éthanol (essence contenant jusqu'à 10 p. 100 d'éthanol) pendant toute l'année. Vérifiez cependant votre manuel du propriétaire pour le confirmer. Le mélange d'essence à faible concentration d'éthanol, offert dans plus de 1 000 stations-service partout au Canada, peut réduire vos émissions de CO_2 globales d'environ 4 p. 100 comparativement à l'essence ordinaire.

Des mélanges contenant jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol peuvent être utilisés dans des véhicules polycarburants (VP) spécialement conçus à cet effet et sont susceptibles de réduire les émissions de CO_2 dans une proportion allant jusqu'à 45 p. 100, en comparaison de l'essence. Cependant, sauf de rares exceptions, ce carburant n'est pas vendu dans les stations-service du Canada. Consultez les tableaux du Guide pour en savoir davantage sur la disponibilité des modèles de VP.

Le biodiesel est un autre carburant renouvelable qui peut réduire les émissions de CO_2, même s'il est peu répandu au Canada. Consultez votre manuel du propriétaire ou le constructeur de votre véhicule pour savoir si celui-ci peut consommer du biodiesel.

Que vous optiez pour de l'essence ordinaire ou super, un mélange d'éthanol et d'essence, un carburant diesel ou un mélange biodiesel ou d'autres carburants de remplacement, consultez votre manuel du propriétaire afin de connaître le carburant recommandé par le constructeur pour votre véhicule.

Pour en savoir davantage sur l'essence, le diesel, les mélanges d'essence et d'éthanol, le biodiesel et d'autres carburants de remplacement, consultez le site Web à l'adresse **carburants.gc.ca**.

Tips on driving and maintaining vehicles

Once you have chosen the most fuel-efficient vehicle for your everyday needs, you can achieve additional savings and reduce your vehicle's impact on the environment by following some helpful tips.

- **Consult your owner's manual.** It contains important information about how to drive and maintain your vehicle for optimum performance and efficiency.
- **Follow the manufacturer's recommended maintenance schedule.** A poorly maintained vehicle can consume significantly more fuel and increase emissions.
- **Check fluid levels at least once a month.** Check and change the engine oil, engine coolant, transmission fluid and power steering fluid according to the manufacturer's recommendations in your owner's manual. Also check around and under the vehicle for fluid leaks.
- **Measure your tire pressure at least once a month.** Inflate tires when they are cold to the recommended pressure, usually indicated on the car door, glove compartment or in the owner's manual. For every 14 kPa (2 psi) of under-inflation, fuel use increases by about 1 percent. Properly inflated tires will last longer, make your vehicle safer to drive and can save fuel.
- **Reduce idling.** If you have to idle your vehicle for more than 10 seconds, except while in traffic, turn your engine off. Idling for more than 10 seconds burns more fuel than it takes to restart the engine.
- **Do not overuse your remote car starter.** People with remote car starters tend to start their vehicles long before they are ready to drive. Remote starts result in unnecessary idling and wasted fuel. If you use a remote car starter, start your vehicle shortly before you are ready to drive away.
- **Use a block heater in the winter to warm your engine before starting.** A cold engine is at its worst for fuel consumption, engine wear and exhaust emissions. Block heaters can improve overall winter fuel economy by as much as 10 percent by pre-warming the engine, coolant and oil. Use a timer to automatically turn on the block heater two hours before you plan to start your vehicle. The best way to warm up your vehicle is to drive it. In most cases, you need no more than 30 seconds of idling for a cold start on winter days; of course, make sure that you can see clearly out of your windows before driving away.

- **Avoid speeding.** Increasing your highway speed from 100 km/h to 120 km/h can increase fuel consumption by about 20 percent.
- **Use cruise control.** Under normal driving conditions, cruise control saves fuel on the highway by keeping your speed constant and avoiding inadvertent speeding.
- **Use your air conditioning sparingly.** Air conditioning can increase fuel consumption by 20 percent because of the extra load on the engine. Use your vehicle's flow-through ventilation or open a window. If you use your vehicle's air conditioning, set the controls to a comfort level that allows the system to shut off once the interior of the vehicle is cool.
- **Remove unnecessary weight.** If you add weight to your vehicle for extra traction in the winter months, remember to remove it when the snow melts. Unnecessary weight results in wasted fuel and unnecessary GHG emissions.
- **Take off the roof rack.** A loaded or empty roof rack increases fuel consumption through aerodynamic drag. A removable roof rack, installed only when needed, is your best option.
- **Adopt fuel-efficient driving habits.** Accelerate smoothly: abrupt starts and stops waste fuel. Plan your driving: look ahead of traffic. Anticipate problems: keep a safe distance between your vehicle and the one ahead to avoid sudden braking.
- **Make one long trip instead of several short trips.** Taking short trips (less than 5 km) burns more fuel, regardless of the season, because the engine and drivetrain do not reach their most efficient operating temperatures.
- **Leave the car at home or park partway to your destination.** Walk, cycle, car pool or take public transit whenever you can.

Conseils utiles sur la conduite et l'entretien des véhicules

Après avoir choisi le véhicule le plus éconergétique qui répond à vos besoins de tous les jours, vous pouvez réaliser des économies supplémentaires et réduire les répercussions de votre véhicule sur l'environnement en suivant ces quelques conseils utiles.

- **Consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule.** Il renferme des renseignements importants sur la façon de conduire et d'entretenir votre véhicule pour maximiser son rendement et son efficacité.
- **Respectez le calendrier d'entretien recommandé par le constructeur.** Un véhicule mal entretenu peut consommer jusqu'à 50 p. 100 plus de carburant et augmenter les émissions de GES de façon importante.
- **Vérifiez le niveau des fluides tous les mois.** Vérifiez et vidangez l'huile à moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de transmission et le liquide de servodirection selon les recommandations du constructeur énoncées dans le manuel du propriétaire. De plus, vérifiez les fuites de liquide autour du véhicule et sous celui-ci.
- **Vérifiez la pression de vos pneus tous les mois.** Gonflez les pneus lorsqu'ils sont froids à la pression recommandée, habituellement indiquée sur une étiquette apposée à l'intérieur d'une portière, dans la boîte à gants ou dans le manuel du propriétaire. Un pneu sous-gonflé de 14 kPa (deux livres au pouce carré) fait augmenter la consommation de carburant d'environ 1 p. 100. Les pneus gonflés à la pression adéquate durent plus longtemps, rendent la conduite de votre véhicule plus sécuritaire et peuvent faire économiser du carburant.
- **Réduisez la marche au ralenti.** Si vous devez laisser tourner votre moteur au ralenti pendant plus de 10 secondes, éteignez votre moteur, sauf si vous vous trouvez dans la circulation. Un véhicule qui tourne au ralenti pendant plus de 10 secondes consomme plus de carburant que si l'on redémarre le moteur.
- **N'utilisez pas le démarreur à distance inutilement.** L'utilisation du démarreur à distance incite les conducteurs à mettre leur véhicule en marche bien avant d'être prêts à partir, de sorte que le moteur tourne inutilement au ralenti et gaspille du carburant. Si vous utilisez un démarreur à distance, mettez votre véhicule en marche peu de temps avant d'être prêt à partir.
- **En hiver, utilisez un chauffe-bloc pour réchauffer votre moteur avant de le mettre en marche.** Un moteur froid est néfaste pour la consommation de carburant, l'usure du moteur et les gaz d'échappement. En hiver, les chauffe-blocs permettent de réaliser des économies de carburant pouvant aller jusqu'à 10 p. 100 en chauffant le moteur, le liquide de refroidissement et l'huile à l'avance. Utilisez une minuterie

qui mettra votre chauffe-bloc en marche deux heures avant votre départ. La meilleure façon de réchauffer votre véhicule est de le faire rouler. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de faire tourner le moteur au ralenti pendant plus de 30 secondes en hiver; évidemment, assurez-vous que les vitres du véhicule sont bien dégagées avant de partir.

- **Évitez de faire des excès de vitesse.** Si votre vitesse de croisière passe de 100 km/h à 120 km/h, vous pouvez augmenter la consommation de carburant d'environ 20 p. 100.
- **Utilisez le régulateur de vitesse.** Dans des conditions de conduite normales, le régulateur de vitesse permet d'économiser du carburant sur la route en vous permettant de garder une vitesse constante et d'éviter les excès de vitesse involontaires.
- **Utilisez votre climatiseur avec modération.** La climatisation peut augmenter de 20 p. 100 la consommation de carburant, en raison de la charge supplémentaire placée sur le moteur. Utilisez la ventilation à circulation directe du véhicule ou ouvrez une fenêtre. Si vous utilisez la climatisation de votre véhicule, réglez les commandes à un niveau de confort qui permet au système de couper la climatisation dès que l'habitacle s'est refroidi.
- **Enlevez le poids inutile.** Si, pendant l'hiver, vous ajoutez du poids à votre véhicule pour disposer d'un supplément de traction, n'oubliez pas de l'enlever une fois la neige fondue. Le poids entraîne un gaspillage inutile de carburant et produit plus de gaz d'échappement.
- **Enlevez le porte-bagages du toit.** Qu'il soit plein ou vide, le porte-bagages de toit accroît votre consommation de carburant en augmentant la traînée aérodynamique. Il est préférable d'acheter un porte-bagages amovible que vous pourrez enlever lorsque vous ne vous en servez pas.
- **Adoptez des habitudes de conduite éconergétique.** Accélérez en douceur : les arrêts et les accélérations rapides gaspillent le carburant. Conduisez en surveillant les véhicules qui vous précèdent. Prévoyez les problèmes : tenez-vous à une bonne distance du véhicule devant vous pour ne pas être obligé de freiner brusquement.
- **Faites un long trajet plutôt que plusieurs trajets courts.** Les courts trajets (de moins de 5 km) exigent davantage de carburant, peu importe la saison, parce que le moteur et la transmission n'atteignent pas leur température de fonctionnement la plus efficace.
- **Laissez la voiture à la maison ou à mi-chemin de votre destination.** Marchez, roulez à vélo, faites du covoiturage ou prenez les transports en commun chaque fois que vous le pouvez.

The cost of driving

The following chart shows a range of fuel costs based on various fuel prices and litres of fuel used.

Cost/L Litres	70¢/L	80¢/L	90¢/L	$1.00/L	$1.10/L	$1.20/L	$1.30/L
700	$ 490	$ 560	$ 630	$ 700	$ 770	$ 840	$ 910
800	$ 560	$ 640	$ 720	$ 800	$ 880	$ 960	$1,040
900	$ 630	$ 720	$ 810	$ 900	$ 990	$1,080	$1,170
1000	$ 700	$ 800	$ 900	$1,000	$1,100	$1,200	$1,300
1100	$ 770	$ 880	$ 990	$1,100	$1,210	$1,320	$1,430
1200	$ 840	$ 960	$1,080	$1,200	$1,320	$1,440	$1,560
1300	$ 910	$1,040	$1,170	$1,300	$1,430	$1,560	$1,690
1400	$ 980	$1,120	$1,260	$1,400	$1,540	$1,680	$1,820
1500	$1,050	$1,200	$1,350	$1,500	$1,650	$1,800	$1,950
1600	$1,120	$1,280	$1,440	$1,600	$1,760	$1,920	$2,080
1700	$1,190	$1,360	$1,530	$1,700	$1,870	$2,040	$2,210
1800	$1,260	$1,440	$1,620	$1,800	$1,980	$2,160	$2,340
1900	$1,330	$1,520	$1,710	$1,900	$2,090	$2,280	$2,470
2000	$1,400	$1,600	$1,800	$2,000	$2,200	$2,400	$2,600
2100	$1,470	$1,680	$1,890	$2,100	$2,310	$2,520	$2,730
2200	$1,540	$1,760	$1,980	$2,200	$2,420	$2,640	$2,860
2300	$1,160	$1,840	$2,070	$2,300	$2,530	$2,760	$2,990
2400	$1,680	$1,920	$2,160	$2,400	$2,640	$2,880	$3,120
2500	$1,750	$2,000	$2,250	$2,500	$2,750	$3,000	$3,250
2600	$1,820	$2,080	$2,340	$2,600	$2,860	$3,120	$3,380
2700	$1,890	$2,160	$2,430	$2,700	$2,970	$3,240	$3,510
2800	$1,960	$2,240	$2,520	$2,800	$3,080	$3,360	$3,640
2900	$2,030	$2,320	$2,610	$2,900	$3,190	$3,480	$3,770
3000	$2,100	$2,400	$2,700	$3,000	$3,300	$3,600	$3,900
3100	$2,170	$2,480	$2,790	$3,100	$3,410	$3,720	$4,030
3200	$2,240	$2,560	$2,880	$3,200	$3,520	$3,840	$4,160
3300	$2,310	$2,640	$2,970	$3,300	$3,630	$3,960	$4,290
3400	$2,380	$2,720	$3,060	$3,400	$3,740	$4,080	$4,420
3500	$2,450	$2,800	$3,150	$3,500	$3,850	$4,200	$4,500
3600	$2,520	$2,880	$3,240	$3,600	$3,960	$4,320	$4,680
3700	$2,590	$2,960	$3,330	$3,700	$4,070	$4,440	$4,810
3800	$2,660	$3,040	$3,420	$3,800	$4,180	$4,560	$4,940
3900	$2,730	$3,120	$3,510	$3,900	$4,290	$4,680	$5,070
4000	$2,800	$3,200	$3,600	$4,000	$4,400	$4,800	$5,200

For the fuel consumption of specific vehicles, check the "Fuel(L)/year" column in the tables.

Le coût de la conduite

Le tableau suivant indique le coût en carburant pour une gamme de prix du carburant et de litres de carburant consommés.

Coût/L Litres	0,70 $/L	0,80 $/L	0,90 $/L	1,00 $/L	1,10 $/L	1,20 $/L	1,30 $/L
700	490 $	560 $	630 $	700 $	770 $	840 $	910 $
800	560 $	640 $	720 $	800 $	880 $	960 $	1 040 $
900	630 $	720 $	810 $	900 $	990 $	1 080 $	1 170 $
1 000	700 $	800 $	900 $	1 000 $	1 100 $	1 200 $	1 300 $
1 100	770 $	880 $	990 $	1 100 $	1 210 $	1 320 $	1 430 $
1 200	840 $	960 $	1 080 $	1 200 $	1 320 $	1 440 $	1 560 $
1 300	910 $	1 040 $	1 170 $	1 300 $	1 430 $	1 560 $	1 690 $
1 400	980 $	1 120 $	1 260 $	1 400 $	1 540 $	1 680 $	1 820 $
1 500	1 050 $	1 200 $	1 350 $	1 500 $	1 650 $	1 800 $	1 950 $
1 600	1 120 $	1 280 $	1 440 $	1 600 $	1 760 $	1 920 $	2 080 $
1 700	1 190 $	1 360 $	1 530 $	1 700 $	1 870 $	2 040 $	2 210 $
1 800	1 260 $	1 440 $	1 620 $	1 800 $	1 980 $	2 160 $	2 340 $
1 900	1 330 $	1 520 $	1 710 $	1 900 $	2 090 $	2 280 $	2 470 $
2 000	1 400 $	1 600 $	1 800 $	2 000 $	2 200 $	2 400 $	2 600 $
2 100	1 470 $	1 680 $	1 890 $	2 100 $	2 310 $	2 520 $	2 730 $
2 200	1 540 $	1 760 $	1 980 $	2 200 $	2 420 $	2 640 $	2 860 $
2 300	1 160 $	1 840 $	2 070 $	2 300 $	2 530 $	2 760 $	2 990 $
2 400	1 680 $	1 920 $	2 160 $	2 400 $	2 640 $	2 880 $	3 120 $
2 500	1 750 $	2 000 $	2 250 $	2 500 $	2 750 $	3 000 $	3 250 $
2 600	1 820 $	2 080 $	2 340 $	2 600 $	2 860 $	3 120 $	3 380 $
2 700	1 890 $	2 160 $	2 430 $	2 700 $	2 970 $	3 240 $	3 510 $
2 800	1 960 $	2 240 $	2 520 $	2 800 $	3 080 $	3 360 $	3 640 $
2 900	2 030 $	2 320 $	2 610 $	2 900 $	3 190 $	3 480 $	3 770 $
3 000	2 100 $	2 400 $	2 700 $	3 000 $	3 300 $	3 600 $	3 900 $
3 100	2 170 $	2 480 $	2 790 $	3 100 $	3 410 $	3 720 $	4 030 $
3 200	2 240 $	2 560 $	2 880 $	3 200 $	3 520 $	3 840 $	4 160 $
3 300	2 310 $	2 640 $	2 970 $	3 300 $	3 630 $	3 960 $	4 290 $
3 400	2 380 $	2 720 $	3 060 $	3 400 $	3 740 $	4 080 $	4 420 $
3 500	2 450 $	2 800 $	3 150 $	3 500 $	3 850 $	4 200 $	4 500 $
3 600	2 520 $	2 880 $	3 240 $	3 600 $	3 960 $	4 320 $	4 680 $
3 700	2 590 $	2 960 $	3 330 $	3 700 $	4 070 $	4 440 $	4 810 $
3 800	2 660 $	3 040 $	3 420 $	3 800 $	4 180 $	4 560 $	4 940 $
3 900	2 730 $	3 120 $	3 510 $	3 900 $	4 290 $	4 680 $	5 070 $
4 000	2 800 $	3 200 $	3 600 $	4 000 $	4 400 $	4 800 $	5 200 $

Pour connaître la consommation de carburant d'un véhicule particulier, consultez les colonnes « Carburant (L)/an » des tableaux.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN ($)	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
CSX	C	2.0	4	X	M5+	8.7	6.4	32	44	1,078	1,540	3,696
CSX	C	2.0	4	X	S5E	9.5	6.5	30	43	1,134	1,620	3,888
RL	M	3.5	6	Z	S5E	12.9	8.4	22	34	1,728	2,160	5,184
RSX	S	2.0	4	X	M5+	8.6	6.4	33	44	1,064	1,520	3,648
RSX	S	2.0	4	X	S5E	9.3	6.4	30	44	1,120	1,600	3,840
RSX	S	2.0	4	Z	M6+	10.4	7.0	27	40	1,408	1,760	4,224
TL	M	3.2	6	Z	M6+	11.8	7.5	24	38	1,568	1,960	4,704
TL	M	3.2	6	Z	S5E	11.8	7.5	24	38	1,584	1,980	4,752
TSX	C	2.4	4	Z	M6+	10.8	7.2	26	39	1,472	1,840	4,416
TSX	C	2.4	4	Z	S5E	10.5	7.0	27	40	1,424	1,780	4,272
AUDI												
A3	W	2.0	4	Z	M6+	10.0	6.9	28	41	1,376	1,720	4,128
A3	W	2.0	4	Z	S6+	9.4	6.9	30	41	1,328	1,660	3,984
A4	C	2.0	4	Z	V +	9.8	6.7	29	42	1,344	1,680	4,032
A4	C	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.2	28	46	1,344	1,680	4,032
A4 AVANT QUATTRO	W	2.0	4	Z	M6+	10.6	7.0	27	40	1,440	1,800	4,320
A4 AVANT QUATTRO	W	2.0	4	Z	S6+	10.8	7.2	26	39	1,472	1,840	4,416
A4 AVANT QUATTRO	W	3.1	6	Z	S6+	12.3	8.1	23	35	1,664	2,080	4,992
A4 CABRIOLET QUATTRO	S	3.0	6	Z	S5+	13.2	8.6	21	33	1,776	2,220	5,328
A4 QUATTRO	C	2.0	4	Z	M6+	10.6	7.0	27	40	1,440	1,800	4,320
A4 QUATTRO	C	2.0	4	Z	S6+	10.8	7.2	26	39	1,472	1,840	4,416
A4 QUATTRO	C	3.1	6	Z	S6+	12.3	8.1	23	35	1,664	2,080	4,992
A6 AVANT QUATTRO	W	3.1	6	Z	S6+	12.9	8.2	22	34	1,728	2,160	5,184
A6 QUATTRO	M	3.1	6	Z	S6+	12.3	8.1	23	35	1,664	2,080	4,992
A6 QUATTRO	M	4.2	8	Z	S6+	13.6	9.3	21	30	1,872	2,340	5,616
A8	M	4.2	8	Z	S6+	13.4	8.9	21	32	1,824	2,280	5,472
A8L	L	4.2	8	Z	S6+	13.4	8.9	21	32	1,824	2,280	5,472
A8L	L	6.0	12	Z	S6+	16.0	10.5	18	27	2,176	2,720	6,528
S4	C	4.2	8	Z	S6+	15.3	9.4	18	30	2,032	2,540	6,096
S4	C	4.2	8	Z	M6+	15.8	10.2	18	28	2,128	2,660	6,384
S4 AVANT	W	4.2	8	Z	S6+	15.3	9.4	18	30	2,032	2,540	6,096
S4 AVANT	W	4.2	8	Z	M6+	15.8	10.2	18	28	2,128	2,660	6,384
S4 CABRIOLET	S	4.2	8	Z	S6+	15.5	9.7	18	29	2,064	2,580	6,192
S4 CABRIOLET	S	4.2	8	Z	M6+	15.8	10.2	18	28	2,128	2,660	6,384
TT COUPE QUATTRO	S	1.8	4	Z	M6+	11.7	7.6	24	37	1,584	1,980	4,752
TT COUPE QUATTRO	S	3.2	6	Z	S6+	12.3	8.3	23	34	1,680	2,100	5,040
TT ROADSTER QUATTRO	T	1.8	4	Z	M6+	11.7	7.6	24	37	1,584	1,980	4,752
TT ROADSTER QUATTRO	T	3.2	6	Z	S6+	12.6	8.5	22	33	1,728	2,160	5,184
BENTLEY												
ARNAGE	M	6.7	8	Z	E4+	22.9	14.9	12	19	3,088	3,860	9,264
ARNAGE LWB	L	6.7	8	Z	E4+	22.9	14.9	12	19	3,088	3,860	9,264
CONTINENTAL FLYING SPUR	M	6.0	12	Z	S6+	21.2	12.1	13	23	2,736	3,420	8,208
CONTINENTAL GT	C	6.0	12	Z	S6+	20.4	11.6	14	24	2,640	3,300	7,920
BMW												
323i	C	2.5	6	Z	M6+	11.1	6.9	25	41	1,472	1,840	4,416
323i	C	2.5	6	Z	E6+	11.2	6.7	25	42	1,472	1,840	4,416
325ci	S	3.0	6	Z	M6+	11.6	7.3	24	39	1,552	1,940	4,656
325ci	S	3.0	6	Z	E6+	12.3	8.0	23	35	1,664	2,080	4,992
325ci CONVERTIBLE	S	3.0	6	Z	M6+	12.6	8.0	22	35	1,680	2,100	5,040
325ci CONVERTIBLE	S	3.0	6	Z	E6+	12.7	8.2	22	34	1,712	2,140	5,136

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
325i	C	3.0	6	Z	M6+	11.4	6.9	25	41	1,504	1,880	4,512
325i	C	3.0	6	Z	E6+	11.3	7.2	25	39	1,504	1,880	4,512
325xi	C	3.0	6	Z	M6+	12.0	7.6	24	37	1,600	2,000	4,800
325xi	C	3.0	6	Z	E6+	11.8	7.8	24	36	1,600	2,000	4,800
325xi SPORT WAGON	W	3.0	6	Z	M6+	12.1	7.8	23	36	1,632	2,040	4,896
325xi SPORT WAGON	W	3.0	6	Z	E6+	11.7	7.9	24	36	1,584	1,980	4,752
330ci	S	3.0	6	Z	M6+	11.5	7.1	25	40	1,520	1,900	4,560
330ci	S	3.0	6	Z	E6+	12.3	8.0	23	35	1,664	2,080	4,992
330ci CONVERTIBLE	S	3.0	6	Z	M6+	12.1	7.6	23	37	1,616	2,020	4,848
330ci CONVERTIBLE	S	3.0	6	Z	E6+	12.8	8.5	22	33	1,744	2,180	5,232
330i	C	3.0	6	Z	M6+	11.4	7.1	25	40	1,504	1,880	4,512
330i	C	3.0	6	Z	E6+	11.4	7.3	25	39	1,520	1,900	4,560
330xi	C	3.0	6	Z	M6+	12.0	7.6	24	37	1,600	2,000	4,800
330xi	C	3.0	6	Z	E6+	11.7	7.9	24	36	1,584	1,980	4,752
525i	M	3.0	6	Z	M6+	11.4	7.1	25	40	1,504	1,880	4,512
525i	M	3.0	6	Z	E6+	11.4	7.3	25	39	1,520	1,900	4,560
525xi	M	3.0	6	Z	M6+	12.0	7.6	24	37	1,600	2,000	4,800
525xi	M	3.0	6	Z	E6+	11.7	7.9	24	36	1,584	1,980	4,752
530i	M	3.0	6	Z	M6+	11.4	7.1	25	40	1,504	1,880	4,512
530i	M	3.0	6	Z	E6+	11.4	7.3	25	39	1,520	1,900	4,560
530xi	M	3.0	6	Z	M6+	12.1	7.8	23	36	1,632	2,040	4,896
530xi	M	3.0	6	Z	E6+	11.7	7.9	24	36	1,584	1,980	4,752
530xi SPORT WAGON	W	3.0	6	Z	M6+	12.1	7.8	23	36	1,632	2,040	4,896
530xi SPORT WAGON	W	3.0	6	Z	E6+	11.7	7.9	24	36	1,584	1,980	4,752
550i	M	4.8	8	Z	M6+	14.8	9.3	19	30	1,968	2,460	5,904
550i	M	4.8	8	Z	E6+	13.2	8.3	21	34	1,760	2,200	5,280
550i	M	4.8	8	Z	X6+	14.8	9.7	19	29	2,000	2,500	6,000
650ci	S	4.8	8	Z	M6+	14.8	9.3	19	30	1,968	2,460	5,904
650ci	S	4.8	8	Z	E6+	13.2	8.3	21	34	1,760	2,200	5,280
650ci	S	4.8	8	Z	X6+	14.8	9.7	19	29	2,000	2,500	6,000
650ci CONVERTIBLE	S	4.8	8	Z	M6+	16.2	10.0	17	28	2,144	2,680	6,432
650ci CONVERTIBLE	S	4.8	8	Z	E6+	13.8	8.7	20	32	1,840	2,300	5,520
650ci CONVERTIBLE	S	4.8	8	Z	X6+	15.7	10.0	18	28	2,112	2,640	6,336
750i	L	4.8	8	Z	E6+	13.8	8.7	20	32	1,840	2,300	5,520
750Li	L	4.8	8	Z	E6+	13.8	8.7	20	32	1,840	2,300	5,520
760i	L	6.0	12	Z	E6+	15.8	9.5	18	30	2,080	2,600	6,240
760Li	L	6.0	12	Z	E6+	15.8	9.5	18	30	2,080	2,600	6,240
M3	S	3.2	6	Z	M6+	14.5	9.0	19	31	1,920	2,400	5,760
M3	S	3.2	6	Z	X6+	13.3	8.8	21	32	1,808	2,260	5,424
M3 CONVERTIBLE	S	3.2	6	Z	M6+	14.9	9.4	19	30	1,984	2,480	5,952
M3 CONVERTIBLE	S	3.2	6	Z	X6+	13.8	9.5	20	30	1,904	2,380	5,712
M5	M	5.0	10	Z	X7+	18.1	11.0	16	26	2,384	2,980	7,152
BUICK												
ALLURE	M	3.6	6	X	E4E	12.4	8.0	23	35	1,456	2,080	4,992
ALLURE	M	3.8	6	X	E4E	12.2	7.3	23	39	1,400	2,000	4,800
LUCERNE	L	3.8	6	X	E4E	12.2	7.3	23	39	1,400	2,000	4,800
LUCERNE	L	4.6	8	X	E4E	13.8	8.7	20	32	1,610	2,300	5,520
CADILLAC												
CTS	M	2.8	6	X	M6+	13.6	8.0	21	35	1,554	2,220	5,328
CTS	M	2.8	6	X	S5E	13.1	8.1	22	35	1,512	2,160	5,184
CTS	M	3.6	6	X	M6+	14.1	8.2	20	34	1,596	2,280	5,472
CTS	M	3.6	6	X	S5E	13.1	8.6	22	33	1,554	2,220	5,328

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CTS	M	6.0	8	Z	M6+	15.4	9.2	18	31	2,016	2,520	6,048
DTS	L	4.6	8	X	E4E	13.8	8.7	20	32	1,610	2,300	5,520
STS	M	3.6	6	X	S5E	13.1	8.6	22	33	1,554	2,220	5,328
STS	M	4.6	8	Z	S5E	14.1	8.5	20	33	1,856	2,320	5,568
STS AWD	M	3.6	6	X	S5E	13.8	8.7	20	32	1,610	2,300	5,520
STS AWD	M	4.6	8	Z	S5E	14.6	9.4	19	30	1,968	2,460	5,904
XLR	T	4.6	8	Z	S5E	14.1	8.5	20	33	1,856	2,320	5,568
CHEVROLET												
AVEO	S	1.6	4	X	E4E	9.7	6.3	29	45	1,148	1,640	3,936
AVEO	S	1.6	4	X	M5+	9.1	6.2	31	46	1,092	1,560	3,744
COBALT	S	2.2	4	X	M5+	9.5	6.1	30	46	1,120	1,600	3,840
COBALT	S	2.2	4	X	E4E	9.5	6.7	30	42	1,162	1,660	3,984
COBALT	S	2.0	4	Z	M5+	10.1	7.3	28	39	1,424	1,780	4,272
COBALT	S	2.4	4	Z	M5+	9.4	6.3	30	45	1,280	1,600	3,840
COBALT	S	2.4	4	Z	E4E	9.3	6.6	30	43	1,296	1,620	3,888
CORVETTE	T	6.0	8	Z	M6+	13.2	7.6	21	37	1,712	2,140	5,136
CORVETTE	T	6.0	8	Z	S6E	13.8	7.9	20	36	1,792	2,240	5,376
CORVETTE	T	7.0	8	Z	M6+	14.3	8.2	20	34	1,856	2,320	5,568
EPICA	M	2.5	6	X	E4E	12.0	7.9	24	36	1,428	2,040	4,896
IMPALA	L	3.5	6	X	E4E	11.3	7.0	25	40	1,316	1,880	4,512
IMPALA	L	3.9	6	X	E4E	12.1	7.9	23	36	1,428	2,040	4,896
IMPALA	L	5.3	8	Z	E4E	13.0	7.8	22	36	1,712	2,140	5,136
IMPALA FFV	L	3.5	6	E	E4E	14.8	9.2	19	31		2,456	2,456
	L	3.5	6	X	E4E	11.3	7.0	25	40	1,316	1,880	4,512
MALIBU	M	2.2	4	X	E4E	9.9	6.8	29	42	1,190	1,700	4,080
MALIBU	M	3.5	6	X	E4E	10.6	6.8	27	42	1,246	1,780	4,272
MALIBU	M	3.9	6	X	S4E	13.1	8.6	22	33	1,554	2,220	5,328
MALIBU MAXX	L	3.5	6	X	E4E	11.5	7.7	25	37	1,372	1,960	4,704
MALIBU MAXX	L	3.9	6	X	S4E	13.1	8.6	22	33	1,554	2,220	5,328
MONTE CARLO	M	3.5	6	X	E4E	11.0	6.9	26	41	1,288	1,840	4,416
MONTE CARLO	M	3.9	6	X	E4E	11.8	7.8	24	36	1,400	2,000	4,800
MONTE CARLO	M	5.3	8	Z	E4E	13.0	7.8	22	36	1,712	2,140	5,136
OPTRA	C	2.0	4	X	M5+	10.4	7.1	27	40	1,246	1,780	4,272
OPTRA	C	2.0	4	X	E4E	11.0	7.1	26	40	1,302	1,860	4,464
OPTRA WAGON	W	2.0	4	X	M5+	10.4	7.1	27	40	1,246	1,780	4,272
OPTRA WAGON	W	2.0	4	X	E4E	11.0	7.1	26	40	1,302	1,860	4,464
CHRYSLER												
CHRYSLER 300	L	3.5	6	X	E4+	12.2	8.1	23	35	1,442	2,060	4,944
CHRYSLER 300	L	3.5	6	X	S5+	12.5	8.1	23	35	1,470	2,100	5,040
CHRYSLER 300 AWD	L	3.5	6	X	S5+	13.9	9.0	20	31	1,638	2,340	5,616
CHRYSLER 300C (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.9	8.8	20	32	1,624	2,320	5,568
CHRYSLER 300C AWD (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.6	9.0	21	31	1,624	2,320	5,568
CHRYSLER 300C SRT8	L	6.1	8	Z	S5+	16.5	10.9	17	26	2,240	2,800	6,720
CROSSFIRE	T	3.2	6	Z	M6+	14.1	8.5	20	33	1,856	2,320	5,568
CROSSFIRE	T	3.2	6	Z	S5+	11.2	7.8	25	36	1,552	1,940	4,656
CROSSFIRE ROADSTER	T	3.2	6	Z	M6+	14.1	8.5	20	33	1,856	2,320	5,568
CROSSFIRE ROADSTER	T	3.2	6	Z	S5+	11.2	7.8	25	36	1,552	1,940	4,656
CROSSFIRE ROADSTER SRT6 #	T	3.2	6	Z	S5+	13.7	9.0	21	31	1,856	2,320	5,568
CROSSFIRE SRT6 #	T	3.2	6	Z	S5+	13.7	9.0	21	31	1,856	2,320	5,568
PT CRUISER CONVERTIBLE	C	2.4	4	X	M5+	9.8	7.5	29	38	1,232	1,760	4,224
PT CRUISER CONVERTIBLE	C	2.4	4	X	E4+	11.0	8.1	26	35	1,358	1,940	4,656
PT TURBO CONVERTIBLE	C	2.4	4	X	E4+	11.4	8.1	25	35	1,386	1,980	4,752

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	Litres PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
PT TURBO CONVERTIBLE #	C	2.4	4	X	M5+	10.4	7.9	27	36	1,302	1,860	4,464
PT TURBO CONVERTIBLE #	C	2.4	4	X	S4+	11.4	8.1	25	35	1,386	1,980	4,752
SEBRING	M	2.4	4	X	E4+	10.6	7.3	27	39	1,274	1,820	4,368
SEBRING	M	2.7	6	X	E4+	11.2	7.8	25	36	1,358	1,940	4,656
SEBRING	M	2.7	6	X	S4+	11.1	7.7	25	37	1,344	1,920	4,608
SEBRING CONVERTIBLE	C	2.7	6	X	E4+	11.2	7.8	25	36	1,358	1,940	4,656
SEBRING CONVERTIBLE	C	2.7	6	X	S4+	11.1	7.7	25	37	1,344	1,920	4,608
SEBRING FFV	M	2.7	6	E	E4+	15.0	10.6	19	27		2,600	2,600
	M	2.7	6	X	E4+	11.2	7.8	25	36	1,358	1,940	4,656
DODGE												
CHARGER	L	2.7	6	X	E4+	11.4	7.7	25	37	1,358	1,940	4,656
CHARGER	L	3.5	6	X	S5+	12.5	8.1	23	35	1,470	2,100	5,040
CHARGER (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.9	8.8	20	32	1,624	2,320	5,568
CHARGER SRT8	L	6.1	8	Z	S5+	16.5	10.9	17	26	2,240	2,800	6,720
VIPER SRT-10 CONVERTIBLE	T	8.3	10	Z	M6+	19.5	10.7	14	26	2,480	3,100	7,440
VIPER SRT-10 COUPE	T	8.3	10	Z	M6+	19.5	10.7	14	26	2,480	3,100	7,440
FERRARI												
612 SCAGLIETTI	M	5.7	12	Z	M6+	22.1	13.0	13	22	2,880	3,600	8,640
612 SCAGLIETTI	M	5.7	12	Z	S6+	22.9	12.8	12	22	2,944	3,680	8,832
F430 COUPE/F430 SPIDER	T	4.3	8	Z	M6+	18.8	12.4	15	23	2,544	3,180	7,632
F430 COUPE/F430 SPIDER	T	4.3	8	Z	S6+	19.1	12.3	15	23	2,560	3,200	7,680
FORD												
CROWN VICTORIA	L	4.6	8	X	E4E	14.0	8.5	20	33	1,610	2,300	5,520
FIVE-HUNDRED	M	3.0	6	X	VE	11.9	7.9	24	36	1,410	2,010	4,824
FIVE-HUNDRED	M	3.0	6	X	E6E	11.2	7.5	25	38	1,330	1,900	4,560
FIVE-HUNDRED AWD	M	3.0	6	X	VE	12.4	8.5	23	33	1,484	2,120	5,088
FOCUS	C	2.0	4	X	M5+	9.0	6.4	31	44	1,092	1,560	3,744
FOCUS	C	2.0	4	X	E4E	9.2	6.8	31	42	1,134	1,620	3,888
FOCUS	C	2.3	4	X	M5+	10.6	6.9	27	41	1,260	1,800	4,320
FOCUS WAGON	W	2.0	4	X	E4E	9.2	6.8	31	42	1,134	1,620	3,888
FOCUS WAGON	W	2.0	4	X	M5+	9.0	6.4	31	44	1,092	1,560	3,744
FUSION	M	2.3	4	X	E5E	9.9	6.8	29	42	1,190	1,700	4,080
FUSION	M	2.3	4	X	M5+	10.2	6.9	28	41	1,218	1,740	4,176
FUSION	M	3.0	6	X	E6E	11.4	7.4	25	38	1,344	1,920	4,608
GRAND MARQUIS	L	4.6	8	X	E4E	14.0	8.5	20	33	1,610	2,300	5,520
MUSTANG	C	4.0	6	X	M5+	12.3	7.7	23	37	1,428	2,040	4,896
MUSTANG	C	4.0	6	X	E5E	12.6	8.7	22	32	1,512	2,160	5,184
MUSTANG	C	4.6	8	X	E5E	13.8	9.3	20	30	1,652	2,360	5,664
MUSTANG	C	4.6	8	X	M5+	14.0	8.8	20	32	1,624	2,320	5,568
TAURUS	M	3.0	6	X	E4E	11.8	8.0	24	35	1,414	2,020	4,848
HONDA												
ACCORD	M	2.4	4	X	M5+	9.1	6.4	31	44	1,106	1,580	3,792
ACCORD	M	2.4	4	X	E5E	9.7	6.3	29	45	1,148	1,640	3,936
ACCORD	M	3.0	6	X	M6+	11.4	7.2	25	39	1,330	1,900	4,560
ACCORD	M	3.0	6	X	E5E	11.5	7.5	25	38	1,358	1,940	4,656
CIVIC	C	1.8	4	X	M5+	7.8	5.7	36	50	966	1,380	3,312
CIVIC	C	1.8	4	X	E5E	8.2	5.7	34	50	994	1,420	3,408
CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	V	4.7	4.3	60	66	630	900	2,160
CIVIC Si	C	2.0	4	Z	M6+	10.2	6.8	28	42	1,392	1,740	4,176
INSIGHT (HYBRID)	T	1.0	3	X	M5+	3.9	3.3	72	86	504	720	1,728
S2000	T	2.2	4	Z	M6+	11.8	8.4	24	34	1,632	2,040	4,896

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
HYUNDAI												
ACCENT 3&5-DOOR/PORTES	C	1.6	4	X	M5	8.1	6.5	35	43	1,036	1,480	3,552
ACCENT 3&5-DOOR/PORTES	C	1.6	4	X	E4	8.9	6.2	32	46	1,078	1,540	3,696
ACCENT 4-DOOR/PORTES	C	1.6	4	X	M5	7.4	6.2	38	46	952	1,360	3,264
ACCENT 4-DOOR/PORTES	C	1.6	4	X	E4	8.3	5.9	34	48	1,008	1,440	3,456
AZERA	L	3.8	6	X	E5	12.2	7.8	23	36	1,431	2,044	4,906
ELANTRA	C	2.0	4	X	M5+	8.8	6.3	32	45	1,078	1,540	3,696
ELANTRA	C	2.0	4	X	E4E	9.6	6.7	29	42	1,162	1,660	3,984
SONATA	L	2.4	4	X	M5	9.6	6.3	29	45	1,148	1,640	3,936
SONATA	L	2.4	4	X	E4	9.9	6.5	29	43	1,162	1,660	3,984
SONATA	L	3.3	6	X	E5	11.5	7.2	25	39	1,344	1,920	4,608
TIBURON	S	2.0	4	X	M5	10.0	7.1	28	40	1,218	1,740	4,176
TIBURON	S	2.0	4	X	E4	10.8	7.3	26	39	1,288	1,840	4,416
TIBURON	S	2.7	6	X	E4	12.4	8.3	23	34	1,484	2,120	5,088
TIBURON	S	2.7	6	X	M6	12.9	8.2	22	34	1,512	2,160	5,184
TUCSON WAGON	W	2.0	4	X	M5	10.6	7.9	27	36	1,316	1,880	4,512
TUCSON WAGON	W	2.0	4	X	E4	10.7	8.0	26	35	1,330	1,900	4,560
TUCSON WAGON	W	2.7	6	X	E4	11.9	8.4	24	34	1,442	2,060	4,944
TUCSON WAGON 4X4	W	2.7	6	X	E4	12.3	8.8	23	32	1,498	2,140	5,136
INFINITI												
G35	C	3.5	6	X	S5	12.7	8.6	22	33	1,526	2,180	5,232
G35	C	3.5	6	X	M6	12.1	8.2	23	34	1,456	2,080	4,992
G35 AWD	C	3.5	6	X	S5	13.5	9.1	21	31	1,624	2,320	5,568
G35 COUPE	C	3.5	6	Z	S5	12.7	8.6	22	33	1,744	2,180	5,232
G35 COUPE #	C	3.5	6	Z	M6	12.1	8.2	23	34	1,664	2,080	4,992
M35	L	3.5	6	X	S5	13.2	8.6	21	33	1,568	2,240	5,376
M35 AWD	L	3.5	6	X	S5	13.3	9.0	21	31	1,582	2,260	5,424
M45	L	4.5	8	Z	S5	13.5	9.4	21	30	1,856	2,320	5,568
JAGUAR												
KJR #	C	4.2	8	Z	E6+	12.6	7.7	22	37	1,664	2,080	4,992
S-TYPE 3.0	M	3.0	8	Z	E6+	11.1	6.6	25	43	1,456	1,820	4,368
S-TYPE 4.2	M	4.2	8	Z	E6+	11.7	7.1	24	40	1,552	1,940	4,656
S-TYPE R #	M	4.2	8	Z	E6+	12.6	7.8	22	36	1,664	2,080	4,992
SUPER V8 #	L	4.2	8	Z	E6+	12.6	7.7	22	37	1,664	2,080	4,992
VANDEN PLAS	L	4.2	8	Z	E6+	11.7	6.9	24	41	1,520	1,900	4,560
XJ8	C	4.2	8	Z	E6+	11.6	6.8	24	42	1,504	1,880	4,512
XJ8L	L	4.2	8	Z	E6+	11.6	6.8	24	42	1,504	1,880	4,512
XK8	S	4.2	8	Z	E6+	12.0	7.1	24	40	1,568	1,960	4,704
XK8 CONVERTIBLE	S	4.2	8	Z	E6+	12.0	7.1	24	40	1,568	1,960	4,704
XKR #	S	4.2	8	Z	E6+	12.6	7.7	22	37	1,664	2,080	4,992
XKR CONVERTIBLE #	S	4.2	8	Z	E6+	12.6	7.7	22	37	1,664	2,080	4,992
X-TYPE	S	3.0	8	Z	A5+	11.9	7.7	24	37	1,600	2,000	4,800
X-TYPE	S	3.0	8	Z	M5+	11.7	6.9	24	41	1,536	1,920	4,608
X-TYPE SPORT BRAKE	W	3.0	8	Z	A5+	12.0	7.6	24	37	1,600	2,000	4,800
X-TYPE SPORT BRAKE	W	3.0	8	Z	M6+	12.1	6.9	23	41	1,568	1,960	4,704
KIA												
AMANTI	L	3.5	6	X	A5E	13.9	8.7	20	32	1,610	2,300	5,520
MAGENTIS	M	2.4	4	X	A4E	10.8	7.2	26	39	1,288	1,840	4,416
MAGENTIS	M	2.7	6	X	A4E	11.6	7.9	24	36	1,386	1,980	4,752

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	Litres PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
RIO	C	1.6	4	X	A4E	8.1	5.7	35	50	980	1,400	3,360
RIO	C	1.6	4	X	M5+	7.4	6.2	38	46	966	1,380	3,312
SPECTRA	M	2.0	4	X	A4E	9.3	6.2	30	46	1,106	1,580	3,792
SPECTRA	M	2.0	4	X	M5+	9.5	6.6	30	43	1,148	1,640	3,936
LEXUS												
ES 330	M	3.3	6	Z	E5E	11.5	7.3	25	39	1,536	1,920	4,608
GS 300 4X4	M	3.0	6	Z	S6E	11.1	7.8	25	36	1,536	1,920	4,608
GS 300/GS 430	M	3.0	6	Z	S6E	10.7	7.2	26	39	1,456	1,820	4,368
GS 300/GS 430	M	4.3	8	Z	S6E	12.7	8.5	22	33	1,744	2,180	5,232
IS 250	S	2.5	6	Z	M6+	11.6	7.6	24	37	1,568	1,960	4,704
IS 250	S	2.5	6	Z	S6E	9.8	6.7	29	42	1,344	1,680	4,032
IS 250 AWD	S	2.5	6	Z	S6E	10.5	7.6	27	37	1,472	1,840	4,416
IS 350	S	3.5	6	Z	S6E	10.8	7.7	26	37	1,504	1,880	4,512
LS 430	L	4.3	8	Z	S6E	12.8	8.5	22	33	1,744	2,180	5,232
SC 430	S	4.3	8	Z	S6E	12.6	8.6	22	33	1,728	2,160	5,184
LINCOLN												
LS	M	3.9	8	Z	E5E	13.5	9.1	21	31	1,840	2,300	5,520
LS SST	M	3.9	8	Z	E5E	13.3	8.7	21	32	1,792	2,240	5,376
TOWN CAR	L	4.6	8	X	E4E	14.0	8.5	20	33	1,610	2,300	5,520
ZEPHYR	M	3.0	6	X	E6E	11.9	7.8	24	36	1,414	2,020	4,848
MASERATI												
COUPE/COUPE GT/GRANDSPORT	S	4.2	8	Z	M6+	18.3	12.0	15	24	2,464	3,080	7,392
QUATTROPORTE	L	4.2	8	Z	A6+	18.9	12.3	15	23	2,544	3,180	7,632
SPYDER/SPYDER GT/GRANDSPORT	T	4.2	8	Z	S6+	19.0	11.3	15	25	2,480	3,100	7,440
MAZDA												
3	C	2.0	4	X	M5+	8.4	6.1	34	46	1,036	1,480	3,552
3	C	2.0	4	X	S4+	9.1	6.4	31	44	1,106	1,580	3,792
3	C	2.3	4	X	M5+	9.2	6.7	31	42	1,134	1,620	3,888
3	C	2.3	4	X	S5+	9.4	6.9	30	41	1,162	1,660	3,984
6	M	2.3	4	X	M5+	10.0	6.8	28	42	1,204	1,720	4,128
6	M	2.3	4	X	S5+	10.0	7.0	28	40	1,204	1,720	4,128
6	M	3.0	6	X	M5+	12.2	8.0	23	35	1,442	2,060	4,944
6	M	3.0	6	X	S6+	12.1	7.9	23	36	1,428	2,040	4,896
5 WAGON	W	2.3	4	X	M5+	10.6	8.0	27	35	1,316	1,880	4,512
5 WAGON	W	2.3	4	X	S4+	11.2	8.3	25	34	1,386	1,980	4,752
6 SPORT WAGON	W	3.0	6	X	M5+	12.2	8.0	23	35	1,442	2,060	4,944
6 SPORT WAGON	W	3.0	6	X	S6+	12.1	7.9	23	36	1,428	2,040	4,896
6 TURBO	M	2.3	4	Z	M6+	12.5	8.5	23	33	1,712	2,140	5,136
MX-5	T	2.0	4	Z	M5+	9.5	7.3	30	39	1,360	1,700	4,080
MX-5	T	2.0	4	Z	M6+	9.7	7.2	29	39	1,376	1,720	4,128
MX-5	T	2.0	4	Z	S6+	10.3	7.1	27	40	1,424	1,780	4,272
RX-8	S	1.3	R2	Z	M6+	12.8	9.2	22	31	1,792	2,240	5,376
RX-8	S	1.3	R2	Z	S6+	12.9	8.6	22	33	1,760	2,200	5,280
MERCEDES-BENZ												
B200 #	W	2.0	4	Z	M5+	9.2	6.7	31	42	1,296	1,620	3,888
B200 CVT #	W	2.0	4	Z	VE	9.2	7.2	31	39	1,328	1,660	3,984
B200 CVT TURBO	W	2.0	4	Z	VE	9.5	7.4	30	38	1,376	1,720	4,128
B200 TURBO	W	2.0	4	Z	M6+	10.2	6.9	28	41	1,392	1,740	4,176
C230 #	C	2.5	6	Z	M6+	11.5	7.3	25	39	1,536	1,920	4,608
C230 #	C	2.5	6	Z	E7E	11.1	7.3	25	39	1,504	1,880	4,512

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi. / gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
C230 SPORT #	C	2.5	6	Z	M6+	11.5	7.3	25	39	1,536	1,920	4,608
C230 SPORT #	C	2.5	6	Z	E7E	11.1	7.3	25	39	1,504	1,880	4,512
C280 #	C	3.0	6	Z	E7E	11.5	7.6	25	37	1,552	1,940	4,656
C280 4-MATIC #	C	3.0	6	Z	E5E	12.1	8.2	23	34	1,664	2,080	4,992
C350 4-MATIC #	C	3.5	6	Z	E5E	12.5	9.1	23	31	1,760	2,200	5,280
C350 SPORT #	C	3.5	6	Z	M6+	11.7	7.6	24	37	1,568	1,960	4,704
C350 SPORT #	C	3.5	6	Z	E7E	11.8	7.5	24	38	1,584	1,980	4,752
C55 AMG #	C	5.4	8	Z	S5E	14.1	10.0	20	28	1,952	2,440	5,856
CL500 #	C	5.0	8	Z	E7E	14.7	9.1	19	31	1,952	2,440	5,856
CL55K AMG #	C	5.4	8	Z	S5E	16.1	9.9	18	29	2,128	2,660	6,384
CL600 TURBO	C	5.5	12	Z	E5E	18.4	11.6	15	24	2,448	3,060	7,344
CL65 AMG TURBO	C	6.0	12	Z	S5E	18.5	11.1	15	25	2,432	3,040	7,296
CLK350 #	S	3.5	6	Z	E7E	12.2	7.7	23	37	1,632	2,040	4,896
CLK350 CABRIOLET #	S	3.5	6	Z	E7E	12.8	8.2	22	34	1,712	2,140	5,136
CLK500 #	S	5.0	8	Z	E7E	14.0	8.7	20	32	1,856	2,320	5,568
CLK500 CABRIOLET #	S	5.0	8	Z	E7E	14.0	8.7	20	32	1,856	2,320	5,568
CLK55 AMG CABRIOLET #	S	5.4	8	Z	S5E	14.4	9.7	20	29	1,968	2,460	5,904
CLS500 #	C	5.0	8	Z	E7E	15.1	9.9	19	29	2,048	2,560	6,144
CLS55 AMG #	C	5.4	8	Z	S5E	16.2	10.7	17	26	2,192	2,740	6,576
E320 CDI TURBO	M	3.2	6	D	E5E	8.9	5.9	32	48	1,005	1,500	4,050
E350 #	M	3.5	6	Z	E7E	12.3	8.0	23	35	1,664	2,080	4,992
E350 4-MATIC #	M	3.5	6	Z	E5E	12.8	8.8	22	32	1,760	2,200	5,280
E350 4-MATIC WAGON #	W	3.5	6	Z	E5E	13.2	9.2	21	31	1,824	2,280	5,472
E350 WAGON #	W	3.5	6	Z	E7E	12.8	8.3	22	34	1,728	2,160	5,184
E500 #	M	5.0	8	Z	E7E	14.0	8.7	20	32	1,856	2,320	5,568
E500 4-MATIC #	M	5.0	8	Z	E5E	14.7	10.6	19	27	2,048	2,560	6,144
E500 4-MATIC WAGON #	W	5.0	8	Z	E5E	14.8	10.9	19	26	2,096	2,620	6,288
E55 AMG #	M	5.4	8	Z	S5E	15.8	10.3	18	27	2,128	2,660	6,384
E55 AMG WAGON #	W	5.4	8	Z	S5E	16.1	10.2	18	28	2,160	2,700	6,480
MAYBACH 57 TURBO	L	5.5	12	Z	E5E	19.6	12.5	14	23	2,624	3,280	7,872
MAYBACH 62 TURBO	L	5.5	12	Z	E5E	19.5	12.6	14	22	2,624	3,280	7,872
S430V #	L	4.3	8	Z	E7E	13.5	8.3	21	34	1,792	2,240	5,376
S430V-4M #	L	4.3	8	Z	E5E	14.2	9.7	20	29	1,952	2,440	5,856
S430W-4M #	L	4.3	8	Z	E5E	14.2	9.7	20	29	1,952	2,440	5,856
S500V #	L	5.0	8	Z	E7E	14.7	9.1	19	31	1,952	2,440	5,856
S500V-4M #	L	5.0	8	Z	E5E	15.0	10.0	19	28	2,048	2,560	6,144
S55 AMG #	L	5.4	8	Z	S5E	16.1	9.9	18	29	2,128	2,660	6,384
S600V TURBO	L	5.5	12	Z	E5E	18.9	11.6	15	24	2,496	3,120	7,488
S65 AMG TURBO	L	6.0	12	Z	S5E	18.5	11.1	15	25	2,432	3,040	7,296
SL500 #	T	5.0	8	Z	E7E	15.1	9.2	19	31	1,984	2,480	5,952
SL55 AMG #	T	5.4	8	Z	S5E	17.1	10.8	17	26	2,288	2,860	6,864
SL600 TURBO	T	5.5	12	Z	E5E	18.5	11.4	15	25	2,448	3,060	7,344
SL65 AMG TURBO	T	6.0	12	Z	S5E	18.1	11.1	16	25	2,400	3,000	7,200
SLK280 #	T	3.0	6	Z	M6+	12.1	8.0	23	35	1,632	2,040	4,896
SLK280 #	T	3.0	6	Z	E7E	11.6	8.0	24	35	1,600	2,000	4,800
SLK350 #	T	3.5	6	Z	M6+	12.9	8.5	22	33	1,744	2,180	5,232
SLK350 #	T	3.5	6	Z	E7E	12.3	9.0	23	31	1,728	2,160	5,184
SLK55 AMG #	T	5.4	8	Z	S7E	15.0	9.8	19	29	2,032	2,540	6,096
SLR #	T	5.4	8	Z	S5E	17.7	12.0	16	24	2,416	3,020	7,248
SMART FORTWO CDI	T	0.8	3	D	M6+	4.6	3.8	61	74	563	840	2,268
SMART FORTWO CDI CABRIOLET	T	0.8	3	D	M6+	4.6	3.8	61	74	563	840	2,268

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	Litres PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
MINI												
COOPER	S	1.6	4	Z	M5	8.4	5.9	34	48	1,168	1,460	3,504
COOPER	S	1.6	4	Z	V+	9.0	6.3	31	45	1,248	1,560	3,744
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M5	8.6	6.1	33	46	1,200	1,500	3,600
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	V+	9.1	6.6	31	43	1,280	1,600	3,840
COOPER S	S	1.6	4	Z	M6	9.5	6.7	30	42	1,312	1,640	3,936
COOPER S	S	1.6	4	Z	E6+	10.0	6.7	28	42	1,360	1,700	4,080
COOPER S CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M6	9.5	6.7	30	42	1,312	1,640	3,936
COOPER S CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	E6+	10.0	6.7	28	42	1,360	1,700	4,080
MITSUBISHI												
ECLIPSE	S	2.4	4	X	M5+	10.4	7.2	27	39	1,246	1,780	4,272
ECLIPSE	S	2.4	4	X	S4E	10.5	7.6	27	37	1,288	1,840	4,416
ECLIPSE	S	3.8	6	Z	S5E	12.3	7.7	23	37	1,648	2,060	4,944
ECLIPSE	S	3.8	6	Z	M6+	13.3	8.1	21	35	1,744	2,180	5,232
GALANT	M	2.4	4	X	E4E	10.4	7.3	27	39	1,260	1,800	4,320
GALANT	M	3.8	6	Z	S4E	12.8	8.0	22	35	1,696	2,120	5,088
LANCER	C	2.0	4	X	M5+	8.7	6.4	33	45	1,050	1,500	3,600
LANCER	C	2.0	4	X	E4E	9.4	7.0	30	40	1,162	1,660	3,984
LANCER	C	2.4	4	X	M5+	10.1	7.4	28	38	1,246	1,780	4,272
LANCER	C	2.4	4	X	E4E	10.4	7.3	27	37	1,288	1,840	4,416
NISSAN												
350Z	T	3.5	6	Z	S5	12.7	8.8	22	32	1,744	2,180	5,232
350Z #	T	3.5	6	Z	M6	12.3	8.7	23	32	1,712	2,140	5,136
350Z ROADSTER	T	3.5	6	Z	S5	12.9	8.8	22	32	1,776	2,220	5,328
350Z ROADSTER #	T	3.5	6	Z	M6	12.5	8.8	23	32	1,728	2,160	5,184
ALTIMA	M	2.5	4	X	E4	10.0	7.3	28	39	1,232	1,760	4,224
ALTIMA	M	2.5	4	X	M5	9.8	6.9	29	41	1,190	1,700	4,080
ALTIMA	M	3.5	6	X	M6	11.6	7.6	24	37	1,386	1,980	4,752
ALTIMA	M	3.5	6	X	S5	11.6	7.3	24	39	1,358	1,940	4,656
ALTIMA	M	3.5	6	X	M5	11.0	8.0	26	35	1,344	1,920	4,608
MAXIMA	M	3.5	6	X	S5	11.8	7.6	24	37	1,386	1,980	4,752
MAXIMA	M	3.5	6	X	M6	11.6	7.3	24	39	1,358	1,940	4,656
SENTRA	C	1.8	4	X	E4	8.4	6.3	34	45	1,050	1,500	3,600
SENTRA	C	1.8	4	X	M5	8.4	6.1	34	46	1,036	1,480	3,552
SENTRA	C	2.5	4	X	E4	10.1	7.8	28	36	1,274	1,820	4,368
SENTRA	C	2.5	4	X	M6	10.2	7.3	28	39	1,246	1,780	4,272
X-TRAIL	W	2.5	4	X	E4	10.5	7.8	27	36	1,302	1,860	4,464
X-TRAIL AWD	W	2.5	4	X	E4	10.8	8.1	26	35	1,344	1,920	4,608
X-TRAIL AWD	W	2.5	4	X	M5	10.8	8.0	26	35	1,330	1,900	4,560
PONTIAC												
G6	C	2.4	4	X	E4E	10.0	6.4	28	44	1,176	1,680	4,032
G6	C	3.5	6	X	E4E	10.6	6.8	27	42	1,246	1,780	4,272
G6	C	3.5	6	X	S4E	11.7	7.7	24	37	1,386	1,980	4,752
G6	C	3.9	6	X	M6+	13.3	7.6	21	37	1,498	2,140	5,136
G6	C	3.9	6	X	S4E	13.1	8.6	22	33	1,554	2,220	5,328
G6 CONVERTIBLE	C	3.5	6	X	S4E	12.6	8.1	22	35	1,484	2,120	5,088
G6 CONVERTIBLE	C	3.9	6	X	S4E	13.1	8.6	22	33	1,554	2,220	5,328
GRAND PRIX	M	3.8	6	X	E4E	11.8	7.1	24	40	1,358	1,940	4,656
GRAND PRIX	M	5.3	8	Z	S4E	12.9	7.9	22	36	1,696	2,120	5,088
GRAND PRIX #	M	3.8	6	X	E4E	12.6	7.6	22	37	1,456	2,080	4,992
GRAND PRIX #	M	3.8	6	X	S4E	12.7	7.7	22	37	1,456	2,080	4,992

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
PURSUIT	S	2.2	4	X	M5+	9.5	6.1	30	46	1,120	1,600	3,840
PURSUIT	S	2.2	4	X	E4E	9.5	6.7	30	42	1,162	1,660	3,984
PURSUIT	S	2.4	4	Z	M5+	9.4	6.3	30	45	1,280	1,600	3,840
PURSUIT	S	2.4	4	Z	E4E	9.3	6.6	30	43	1,296	1,620	3,888
SOLSTICE	T	2.4	4	Z	M5+	11.9	7.6	24	37	1,600	2,000	4,800
VIBE	W	1.8	4	X	M5+	7.9	5.9	36	48	980	1,400	3,360
VIBE	W	1.8	4	X	E4E	8.2	6.3	34	45	1,022	1,460	3,504
VIBE AWD	W	1.8	4	X	E4E	9.2	6.9	31	41	1,134	1,620	3,888
VIBE GT	W	1.8	4	Z	M6+	9.2	6.7	31	42	1,296	1,620	3,888
WAVE	S	1.6	4	X	E4E	9.7	6.3	29	45	1,148	1,640	3,936
WAVE	S	1.6	4	X	M5+	9.1	6.2	31	46	1,092	1,560	3,744
PORSCHE												
BOXSTER	T	2.7	6	Z	M6+	11.6	7.6	24	37	1,568	1,960	4,704
BOXSTER	T	2.7	6	Z	S5+	12.7	8.3	22	34	1,712	2,140	5,136
BOXSTER	T	2.7	6	Z	M5+	11.8	7.4	24	38	1,568	1,960	4,704
BOXSTER S	T	3.2	6	Z	M6+	12.2	8.0	23	35	1,648	2,060	4,944
BOXSTER S	T	3.2	6	Z	S5+	12.9	8.1	22	35	1,728	2,160	5,184
CARRERA 2 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	12.8	8.3	22	34	1,712	2,140	5,136
CARRERA 2 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S5+	12.5	8.2	23	34	1,696	2,120	5,088
CARRERA 2 COUPE	S	3.6	6	Z	M6+	12.8	8.3	22	34	1,712	2,140	5,136
CARRERA 2 COUPE	S	3.6	6	Z	S5+	12.5	8.2	23	34	1,696	2,120	5,088
CARRERA 2S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	8.4	22	34	1,760	2,200	5,280
CARRERA 2S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S5+	12.7	8.5	22	33	1,728	2,160	5,184
CARRERA 2S COUPE	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	8.4	22	34	1,760	2,200	5,280
CARRERA 2S COUPE	S	3.8	6	Z	S5+	12.7	8.5	22	33	1,728	2,160	5,184
CARRERA 4 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	12.9	8.4	22	34	1,744	2,180	5,232
CARRERA 4 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S5+	13.1	8.4	22	34	1,760	2,200	5,280
CARRERA 4 COUPE	S	3.6	6	Z	M6+	12.9	8.4	22	34	1,744	2,180	5,232
CARRERA 4 COUPE	S	3.6	6	Z	S5+	13.0	8.4	22	34	1,744	2,180	5,232
CARRERA 4S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	13.6	8.7	21	32	1,824	2,280	5,472
CARRERA 4S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S5+	13.0	8.7	22	32	1,760	2,200	5,280
CARRERA 4S COUPE	S	3.8	6	Z	M6+	13.6	8.7	21	32	1,824	2,280	5,472
CARRERA 4S COUPE	S	3.8	6	Z	S5+	12.8	8.7	22	32	1,760	2,200	5,280
CARRERA GT	T	5.7	10	Z	M6+	22.7	13.7	12	21	2,992	3,740	8,976
ROLLS-ROYCE												
PHANTOM	M	6.7	12	Z	E6+	18.8	11.6	15	24	2,496	3,120	7,488
SAAB												
9-2X WAGON AWD	W	2.5	4	X	M5+	10.7	7.5	26	38	1,302	1,860	4,464
9-2X WAGON AWD	W	2.5	4	X	E4E	10.7	7.9	26	36	1,316	1,880	4,512
9-3 CONVERTIBLE TURBO	S	2.0	4	Z	M5+	11.2	7.5	25	38	1,520	1,900	4,560
9-3 CONVERTIBLE TURBO	S	2.0	4	Z	S5E	12.4	8.0	23	35	1,664	2,080	4,992
9-3 CONVERTIBLE TURBO	S	2.8	6	Z	S6E	14.4	8.2	20	34	1,856	2,320	5,568
9-3 CONVERTIBLE TURBO	S	2.8	6	Z	M6+	13.2	7.7	21	37	1,712	2,140	5,136
9-3 SPORT TURBO	C	2.0	4	Z	M5+	10.6	7.0	27	40	1,440	1,800	4,320
9-3 SPORT TURBO	C	2.0	4	Z	S5E	10.8	6.9	26	41	1,440	1,800	4,320
9-3 SPORT TURBO	C	2.8	6	Z	S6E	14.4	8.2	20	34	1,856	2,320	5,568
9-3 SPORT TURBO	C	2.8	6	Z	M6+	13.2	7.7	21	37	1,712	2,140	5,136
9-3 SPORTCOMBI TURBO	W	2.0	4	Z	M5+	10.6	7.0	27	40	1,440	1,800	4,320
9-3 SPORTCOMBI TURBO	W	2.0	4	Z	S5E	10.8	6.9	26	41	1,440	1,800	4,320
9-3 SPORTCOMBI TURBO	W	2.8	6	Z	S6E	14.4	8.2	20	34	1,856	2,320	5,568
9-3 SPORTCOMBI TURBO	W	2.8	6	Z	M6+	13.2	7.7	21	37	1,712	2,140	5,136

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SATURN												
ION	S	2.2	4	X	M5+	9.5	6.1	30	46	1,120	1,600	3,840
ION	S	2.2	4	X	E4E	9.5	6.7	30	42	1,162	1,660	3,984
ION	S	2.0	4	Z	M5+	10.1	7.3	28	39	1,424	1,780	4,272
ION	S	2.4	4	Z	M5+	9.4	6.3	30	45	1,280	1,600	3,840
ION	S	2.4	4	Z	E4E	9.3	6.6	30	43	1,296	1,620	3,888
SUBARU												
IMPREZA 2.5i AWD SEDAN or WAGON	S	2.5	4	X	M5+	10.7	7.5	26	38	1,302	1,860	4,464
IMPREZA 2.5i AWD SEDAN or WAGON	S	2.5	4	X	A4E	10.4	7.8	27	36	1,288	1,840	4,416
IMPREZA OUTBACK SPORT WAGON AWD	W	2.5	4	X	M5+	10.7	7.5	26	38	1,302	1,860	4,464
IMPREZA OUTBACK SPORT WAGON AWD	W	2.5	4	X	A4E	10.4	7.8	27	36	1,288	1,840	4,416
IMPREZA WRX SEDAN AWD	S	2.5	4	Z	M5+	12.0	8.3	24	34	1,648	2,060	4,944
IMPREZA WRX SEDAN AWD	S	2.5	4	Z	A4E	11.4	8.5	25	33	1,616	2,020	4,848
IMPREZA WRX STI SEDAN AWD	S	2.5	4	Z	M6+	13.4	9.1	21	31	1,840	2,300	5,520
IMPREZA WRX WAGON AWD	W	2.5	4	Z	M5+	12.0	8.3	24	34	1,648	2,060	4,944
IMPREZA WRX WAGON AWD	W	2.5	4	Z	A4E	11.4	8.5	25	33	1,616	2,020	4,848
LEGACY 2.5GT SEDAN AWD	C	2.5	4	Z	M5+	12.0	8.3	24	34	1,648	2,060	4,944
LEGACY 2.5GT SEDAN AWD	C	2.5	4	Z	S5E	12.3	8.6	23	33	1,712	2,140	5,136
LEGACY 2.5GT WAGON AWD	W	2.5	4	Z	M5+	12.0	8.3	24	34	1,648	2,060	4,944
LEGACY 2.5GT WAGON AWD	W	2.5	4	Z	S5E	12.4	8.7	23	32	1,728	2,160	5,184
LEGACY 2.5i SEDAN AWD	C	2.5	4	X	M5+	10.7	7.5	26	38	1,302	1,860	4,464
LEGACY 2.5i SEDAN AWD	C	2.5	4	X	S4E	10.3	7.2	27	39	1,246	1,780	4,272
LEGACY 2.5i WAGON AWD	W	2.5	4	X	M5+	10.7	7.5	26	38	1,302	1,860	4,464
LEGACY 2.5i WAGON AWD	W	2.5	4	X	S4E	10.3	7.2	27	39	1,246	1,780	4,272
SUZUKI												
AERIO	C	2.3	4	X	M5+	9.4	7.0	30	40	1,162	1,660	3,984
AERIO	C	2.3	4	X	A4+	9.3	7.0	30	40	1,162	1,660	3,984
AERIO FASTBACK	W	2.3	4	X	M5+	9.4	7.0	30	40	1,162	1,660	3,984
AERIO FASTBACK	W	2.3	4	X	A4+	9.5	7.0	30	40	1,162	1,660	3,984
AERIO FASTBACK SX	W	2.3	4	X	M5+	9.4	7.0	30	40	1,162	1,660	3,984
AERIO FASTBACK SX	W	2.3	4	X	A4+	9.5	7.1	30	40	1,176	1,680	4,032
AERIO FASTBACK SX AWD	W	2.3	4	X	A4+	9.9	7.6	29	37	1,232	1,760	4,224
SWIFT+	C	1.6	4	X	A4+	9.7	6.3	29	45	1,092	1,560	3,744
SWIFT+	C	1.6	4	X	M5+	9.1	6.2	31	46	1,050	1,500	3,600
VERONA	M	2.5	6	X	A4+	12.0	7.9	24	36	1,358	1,940	4,656
TOYOTA												
AVALON	L	3.5	6	X	S5E	10.8	7.2	26	39	1,288	1,840	4,416
CAMRY	M	2.4	4	X	E5E	10.0	6.4	28	44	1,176	1,680	4,032
CAMRY	M	2.4	4	X	M5+	9.8	6.5	29	43	1,162	1,660	3,984
CAMRY	M	3.0	6	X	E5E	11.5	7.4	25	38	1,358	1,940	4,656
CAMRY	M	3.3	6	X	E5E	11.5	7.3	25	39	1,344	1,920	4,608
CAMRY SOLARA	C	2.4	4	X	S5E	10.0	6.5	28	43	1,176	1,680	4,032
CAMRY SOLARA	C	3.3	6	X	S5E	11.5	7.3	25	39	1,344	1,920	4,608
CAMRY SOLARA CONVERTIBLE	S	3.3	6	X	S5E	11.6	7.6	24	37	1,372	1,960	4,704
COROLLA	C	1.8	4	X	E4E	7.8	5.6	36	50	952	1,360	3,264
COROLLA	C	1.8	4	X	M5+	7.1	5.3	40	53	882	1,260	3,024
COROLLA	C	1.8	4	Z	M6+	9.2	6.4	31	44	1,264	1,580	3,792

EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.

LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.

POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
MATRIX	W	1.8	4	X	E4E	8.3	6.4	34	44	1,036	1,480	3,552
MATRIX	W	1.8	4	X	M5+	7.9	5.9	36	48	980	1,400	3,360
MATRIX	W	1.8	4	Z	M6+	9.2	6.8	31	42	1,296	1,620	3,888
MATRIX AWD	W	1.8	4	X	E4E	9.2	6.9	31	41	1,134	1,620	3,888
PRIUS (HYBRID)	M	1.5	4	X	V	4.0	4.2	71	67	574	820	1,968
YARIS	S	1.5	4	X	E4E	7.1	5.8	40	49	910	1,300	3,120
YARIS	S	1.5	4	X	M5+	6.9	5.5	41	51	882	1,260	3,024
VOLKSWAGEN												
GOLF	C	2.0	4	X	E4+	9.6	7.2	29	39	1,204	1,720	4,128
GOLF	C	2.0	4	X	M5+	9.8	7.1	29	40	1,204	1,720	4,128
GOLF TDI DIESEL	C	1.9	4	D	S5+	7.5	5.1	38	55	858	1,280	3,456
GOLF TDI DIESEL	C	1.9	4	D	M5+	6.2	4.6	46	61	737	1,100	2,970
GTI	C	1.8	4	Z	M5+	9.8	6.9	29	41	1,360	1,700	4,080
GTI	C	1.8	4	Z	S5+	10.8	7.4	26	38	1,488	1,860	4,464
JETTA	C	2.5	5	X	M5+	10.8	7.2	26	39	1,288	1,840	4,416
JETTA	C	2.5	5	X	S6+	10.8	7.2	26	39	1,288	1,840	4,416
JETTA	C	2.0	4	Z	M6+	10.0	6.9	28	41	1,376	1,720	4,128
JETTA	C	2.0	4	Z	S6+	9.4	6.9	30	41	1,328	1,660	3,984
JETTA TDI DIESEL	C	1.9	4	D	M5+	6.6	5.2	43	54	791	1,180	3,186
JETTA TDI DIESEL	C	1.9	4	D	S5+	7.5	5.1	38	55	858	1,280	3,456
JETTA TDI DIESEL WAGON	W	1.9	4	D	S5+	7.5	5.1	38	55	858	1,280	3,456
JETTA TDI DIESEL WAGON	W	1.9	4	D	M5+	6.6	5.2	43	54	791	1,180	3,186
NEW BEETLE	S	2.5	5	X	M5+	10.4	7.1	27	40	1,246	1,780	4,272
NEW BEETLE	S	2.5	5	X	S6+	10.4	6.8	27	42	1,232	1,760	4,224
NEW BEETLE CONVERTIBLE	S	2.5	5	X	M5+	10.8	7.2	26	39	1,288	1,840	4,416
NEW BEETLE CONVERTIBLE	S	2.5	5	X	S6+	11.0	7.2	26	39	1,288	1,840	4,416
NEW BEETLE TDI DIESEL	S	1.9	4	D	S6+	6.8	5.1	42	55	804	1,200	3,240
NEW BEETLE TDI DIESEL	S	1.9	4	D	M5+	6.2	4.6	46	61	737	1,100	2,970
PASSAT	M	2.0	4	Z	S6+	10.8	7.1	26	40	1,456	1,820	4,368
PASSAT	M	3.6	6	Z	S6+	12.3	7.7	23	37	1,632	2,040	4,896
PASSAT 4MOTION	M	3.6	6	Z	S6+	12.8	8.0	22	35	1,696	2,120	5,088
PHAETON	L	4.2	8	Z	S6+	15.0	9.7	19	29	2,016	2,520	6,048
PHAETON	L	6.0	12	Z	S5+	19.6	11.6	14	24	2,576	3,220	7,728
VOLVO												
S40 2.4I	C	2.4	5	Z	M5+	10.9	7.4	26	38	1,488	1,860	4,464
S40 2.4I	C	2.4	5	Z	S5E	10.8	7.3	26	39	1,488	1,860	4,464
S40 T5 AWD TURBO	C	2.5	5	Z	M6+	11.8	7.6	24	37	1,584	1,980	4,752
S40 T5 AWD TURBO	C	2.5	5	Z	S5E	11.9	7.9	24	36	1,616	2,020	4,848
S40 T5 TURBO	C	2.5	5	Z	M6+	10.6	6.8	27	42	1,424	1,780	4,272
S40 T5 TURBO	C	2.5	5	Z	S5E	10.9	7.2	26	39	1,472	1,840	4,416
S60 2.4	C	2.4	5	Z	M5+	10.9	7.4	26	38	1,488	1,860	4,464
S60 2.4	C	2.4	5	Z	E5E	11.0	7.5	26	38	1,520	1,900	4,560
S60 2.5T AWD TURBO	C	2.5	5	Z	E5E	12.0	7.9	24	36	1,632	2,040	4,896
S60 2.5T AWD TURBO	C	2.5	5	Z	S5E	11.9	7.9	24	36	1,616	2,020	4,848
S60 2.5T TURBO	C	2.5	5	Z	E5E	11.1	7.2	25	39	1,488	1,860	4,464
S60 2.5T TURBO	C	2.5	5	Z	S5E	10.9	7.2	26	39	1,472	1,840	4,416
S60 R AWD TURBO	C	2.5	5	Z	M6+	12.9	8.8	22	32	1,776	2,220	5,328
S60 R AWD TURBO	C	2.5	5	Z	S6E	13.3	8.4	21	34	1,776	2,220	5,328
S60 T5 TURBO	C	2.4	5	Z	M6+	11.4	7.8	25	36	1,568	1,960	4,704
S60 T5 TURBO	C	2.4	5	Z	S5E	11.7	7.8	24	36	1,584	1,980	4,752
S80 2.5T AWD TURBO	M	2.5	5	Z	E5E	12.0	7.9	24	36	1,632	2,040	4,896
S80 2.5T TURBO	M	2.5	5	Z	E5E	11.1	7.3	25	39	1,504	1,880	4,512

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi. / gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
V50 2.4I WAGON	W	2.4	5	Z	M5+	10.9	7.4	26	38	1,488	1,860	4,464
V50 2.4I WAGON	W	2.4	5	Z	S5E	10.8	7.3	26	39	1,488	1,860	4,464
V50 T5 AWD WAGON TURBO	W	2.5	5	Z	M6+	12.3	8.2	23	34	1,664	2,080	4,992
V50 T5 AWD WAGON TURBO	W	2.5	5	Z	S5E	11.9	7.9	24	36	1,616	2,020	4,848
V50 T5 WAGON TURBO	W	2.5	5	Z	M6+	10.6	6.8	27	42	1,424	1,780	4,272
V50 T5 WAGON TURBO	W	2.5	5	Z	S5E	10.9	7.2	26	39	1,472	1,840	4,416
V70 2.4 WAGON	W	2.4	5	Z	M5+	10.9	7.4	26	38	1,488	1,860	4,464
V70 2.4 WAGON	W	2.4	5	Z	E5E	11.2	7.4	25	38	1,520	1,900	4,560
V70 2.5T AWD WAGON TURBO	W	2.5	5	Z	E5E	12.0	7.9	24	36	1,632	2,040	4,896
V70 2.5T AWD WAGON TURBO	W	2.5	5	Z	S5E	11.9	7.9	24	36	1,616	2,020	4,848
V70 2.5T FWD WAGON TURBO	W	2.5	5	Z	S5E	11.3	7.4	25	38	1,520	1,900	4,560
V70 R AWD WAGON TURBO	W	2.5	5	Z	M6+	12.9	8.8	22	32	1,776	2,220	5,328
V70 R AWD WAGON TURBO	W	2.5	5	Z	S6E	13.3	8.4	21	34	1,776	2,220	5,328
V70 T5 WAGON TURBO	W	2.4	5	Z	M6+	12.0	8.2	24	34	1,648	2,060	4,944
V70 T5 WAGON TURBO	W	2.4	5	Z	S5E	11.7	7.8	24	36	1,584	1,980	4,752

• EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
• LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
• POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CADILLAC												
ESCALADE EXT AWD		6.0	8	Z	E4E	17.3	12.5	16	23	2,432	3,040	7,296
CHEVROLET												
C1500 AVALANCHE		5.3	8	X	E4E	16.2	12.0	17	24	2,002	2,860	6,864
C1500 AVALANCHE FFV		5.3	8	E	E4E	22.1	15.4	13	18		3,817	3,817
		5.3	8	X	E4E	16.6	11.5	17	25	2,002	2,860	6,864
C1500 SILVERADO		4.3	6	X	M5+	15.2	10.1	19	28	1,806	2,580	6,192
C1500 SILVERADO		4.3	6	X	E4E	14.9	10.5	19	27	1,806	2,580	6,192
C1500 SILVERADO		4.8	8	X	M5+	14.6	10.0	19	28	1,750	2,500	6,000
C1500 SILVERADO		4.8	8	X	E4E	14.3	10.3	20	27	1,750	2,500	6,000
C1500 SILVERADO		5.3	8	X	E4E	14.8	10.7	19	26	1,820	2,600	6,240
C1500 SILVERADO		6.0	8	Z	E4E	15.6	11.0	18	26	2,176	2,720	6,528
C1500 SILVERADO FFV		5.3	8	E	E4E	19.7	13.6	14	21		3,391	3,391
		5.3	8	X	E4E	14.8	10.3	19	27	1,792	2,560	6,144
C1500 SILVERADO HYBRID		5.3	8	X	E4E	13.2	10.4	21	27	1,680	2,400	5,760
COLORADO		2.8	4	X	M5+	12.2	7.9	23	36	1,442	2,060	4,944
COLORADO		2.8	4	X	E4E	13.8	9.2	20	31	1,638	2,340	5,616
COLORADO		3.5	5	X	M5+	13.0	8.6	22	33	1,540	2,200	5,280
COLORADO		3.5	5	X	E4E	12.5	8.9	23	32	1,526	2,180	5,232
COLORADO 4X4		2.8	4	X	M5+	13.8	9.3	20	30	1,638	2,340	5,616
COLORADO 4X4		2.8	4	X	E4E	14.3	9.6	20	29	1,708	2,440	5,856
COLORADO 4X4		3.5	5	X	M5+	13.4	9.5	21	30	1,624	2,320	5,568
COLORADO 4X4		3.5	5	X	E4E	13.3	9.7	21	29	1,638	2,340	5,616
COLORADO CHASSIS CAB		3.5	5	X	E4E	14.0	9.7	20	29	1,694	2,420	5,808
COLORADO CREW CAB		2.8	4	X	M5+	12.2	7.9	23	36	1,428	2,040	4,896
COLORADO CREW CAB		2.8	4	X	E4E	13.9	9.2	20	31	1,652	2,360	5,664
COLORADO CREW CAB		3.5	5	X	E4E	12.5	9.0	23	31	1,526	2,180	5,232
COLORADO CREW CAB 4X4		2.8	4	X	M5+	13.8	9.3	20	30	1,638	2,340	5,616
COLORADO CREW CAB 4X4		2.8	4	X	E4E	14.3	9.6	20	29	1,708	2,440	5,856
COLORADO CREW CAB 4X4		3.5	5	X	E4E	13.8	10.0	20	28	1,694	2,420	5,808
K1500 AVALANCHE 4X4		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,128	3,040	7,296
K1500 AVALANCHE FFV 4X4		5.3	8	E	E4E	22.9	16.5	12	17		4,004	4,004
		5.3	8	X	E4E	17.2	12.4	16	23	2,114	3,020	7,248
K1500 SILVERADO 4X4		4.3	6	X	M5+	15.9	11.1	18	25	1,918	2,740	6,576
K1500 SILVERADO 4X4		4.3	6	X	E4E	15.7	11.8	18	24	1,960	2,800	6,720
K1500 SILVERADO 4X4		4.8	8	X	M5+	16.1	11.0	18	26	1,932	2,760	6,624
K1500 SILVERADO 4X4		4.8	8	X	E4E	15.4	11.3	18	25	1,904	2,720	6,528
K1500 SILVERADO 4X4		5.3	8	X	E4E	15.8	11.3	18	25	1,918	2,740	6,576
K1500 SILVERADO 4X4		6.0	8	Z	E4E	17.0	12.8	17	22	2,416	3,020	7,248
K1500 SILVERADO FFV 4X4		5.3	8	E	E4E	20.4	14.9	14	19		3,585	3,585
		5.3	8	X	E4E	15.4	11.3	18	25	1,890	2,700	6,480
K1500 SILVERADO HYBRID 4X4		5.3	8	X	E4E	14.3	11.3	20	25	1,820	2,600	6,240
SSR PICKUP		6.0	8	Z	M6+	18.0	10.7	16	26	2,352	2,940	7,056
SSR PICKUP		6.0	8	Z	E4E	15.6	11.0	18	26	2,176	2,720	6,528
DODGE												
DAKOTA		3.7	6	X	M6+	13.7	9.9	21	29	1,680	2,400	5,760
DAKOTA		3.7	6	X	E4+	14.4	9.8	20	29	1,736	2,480	5,952
DAKOTA		4.7	8	X	M6+	15.9	10.8	18	26	1,904	2,720	6,528
DAKOTA		4.7	8	X	E5+	15.6	10.9	18	26	1,890	2,700	6,480
DAKOTA #		4.7	8	X	E5+	15.6	10.9	18	26	1,890	2,700	6,480
DAKOTA 4X4		3.7	6	X	M6+	14.5	10.7	19	26	1,778	2,540	6,096
DAKOTA 4X4		3.7	6	X	E4+	15.5	11.3	18	25	1,904	2,720	6,528

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
DAKOTA 4X4		4.7	8	X	M6+	16.0	10.9	18	26	1,918	2,740	6,576
DAKOTA 4X4		4.7	8	X	E5+	15.6	10.7	18	26	1,876	2,680	6,432
DAKOTA 4X4 #		4.7	8	X	E5+	15.6	10.7	18	26	1,876	2,680	6,432
RAM 1500		3.7	6	X	M6+	13.5	10.3	21	27	1,694	2,420	5,808
RAM 1500		3.7	6	X	E4+	15.6	10.3	18	27	1,848	2,640	6,336
RAM 1500		4.7	8	X	M6+	16.8	11.7	17	24	2,030	2,900	6,960
RAM 1500		4.7	8	X	E5+	17.2	11.6	16	24	2,058	2,940	7,056
RAM 1500 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.0	10.8	18	26	1,918	2,740	6,576
RAM 1500 4X4		4.7	8	X	M6+	17.2	12.5	16	23	2,114	3,020	7,248
RAM 1500 4X4		4.7	8	X	E5+	17.9	12.9	16	22	2,184	3,120	7,488
RAM 1500 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.6	11.3	17	25	1,988	2,840	6,816
RAM 1500 FFV		4.7	8	E	E5+	26.7	19.0	11	15		4,640	4,640
		4.7	8	X	E5+	19.4	13.5	15	21	2,338	3,340	8,016
RAM 1500 FFV 4X4		4.7	8	E	E5+	26.7	19.0	11	15		4,640	4,640
		4.7	8	X	E5+	19.4	13.5	15	21	2,338	3,340	8,016
RAM SRT-10		8.3	10	Z	M6+	25.0	14.8	11	19	3,264	4,080	9,792
RAM SRT-10		8.3	10	Z	E4+	26.1	17.6	11	16	3,568	4,460	10,704
FORD												
F150		4.2	6	X	E4E	15.1	10.8	19	26	1,848	2,640	6,336
F150		4.2	6	X	M5+	15.3	10.6	18	27	1,848	2,640	6,336
F150		4.6	8	X	E4E	16.0	11.4	18	25	1,946	2,780	6,672
F150		5.4	8	X	E4E	16.5	11.7	17	24	2,002	2,860	6,864
F150 4X4		4.6	8	X	E4E	16.7	12.2	17	23	2,058	2,940	7,056
F150 4X4		5.4	8	X	E4E	17.1	12.3	17	23	2,086	2,980	7,152
RANGER		2.3	4	X	E5E	11.1	8.2	25	34	1,372	1,960	4,704
RANGER		2.3	4	X	M5+	9.9	7.3	29	39	1,218	1,740	4,176
RANGER		3.0	6	X	E5E	13.9	9.8	20	29	1,694	2,420	5,808
RANGER		3.0	6	X	M5+	13.1	9.4	22	30	1,596	2,280	5,472
RANGER		4.0	6	X	E5E	14.3	9.9	20	29	1,722	2,460	5,904
RANGER		4.0	6	X	M5+	13.5	9.6	21	29	1,652	2,360	5,664
RANGER 4X4		4.0	6	X	E5E	15.1	10.9	19	26	1,848	2,640	6,336
RANGER 4X4		4.0	6	X	M5+	15.1	11.3	19	25	1,876	2,680	6,432
GMC												
C1500 SIERRA		4.3	6	X	M5+	15.2	10.1	19	28	1,806	2,580	6,192
C1500 SIERRA		4.3	6	X	E4E	14.8	10.4	19	27	1,792	2,560	6,144
C1500 SIERRA		4.8	8	X	M5+	14.6	10.0	19	28	1,750	2,500	6,000
C1500 SIERRA		4.8	8	X	E4E	14.3	10.3	20	27	1,750	2,500	6,000
C1500 SIERRA		5.3	8	X	E4E	14.8	10.7	19	26	1,820	2,600	6,240
C1500 SIERRA		6.0	8	Z	E4E	15.6	11.0	18	26	2,176	2,720	6,528
C1500 SIERRA FFV		5.3	8	E	E4E	19.6	13.6	14	21		3,380	3,380
		5.3	8	X	E4E	14.7	10.3	19	27	1,778	2,540	6,096
C1500 SIERRA HYBRID		5.3	8	X	E4E	13.2	10.4	21	27	1,680	2,400	5,760
CANYON		2.8	4	X	M5+	12.2	8.0	23	35	1,442	2,060	4,944
CANYON		2.8	4	X	E4E	13.7	9.2	21	31	1,638	2,340	5,616
CANYON		3.5	5	X	M5+	13.1	8.6	22	33	1,540	2,200	5,280
CANYON		3.5	5	X	E4E	12.5	8.9	23	32	1,526	2,180	5,232
CANYON 4X4		2.8	4	X	M5+	13.8	9.3	20	30	1,638	2,340	5,616
CANYON 4X4		2.8	4	X	E4E	14.3	9.6	20	29	1,708	2,440	5,856
CANYON 4X4		3.5	5	X	M5+	13.4	9.5	21	30	1,624	2,320	5,568
CANYON 4X4		3.5	5	X	E4E	13.3	9.7	21	29	1,638	2,340	5,616
CANYON CHASSIS CAB		3.5	5	X	E4E	14.0	9.7	20	29	1,694	2,420	5,808
CANYON CREW CAB		2.8	4	X	M5+	12.2	7.9	23	36	1,428	2,040	4,896

› EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
› LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
› POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN ($)	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CANYON CREW CAB		2.8	4	X	E4E	13.9	9.2	20	31	1,652	2,360	5,664
CANYON CREW CAB		3.5	5	X	E4E	12.5	9.0	23	31	1,526	2,180	5,232
CANYON CREW CAB 4X4		2.8	4	X	M5+	13.8	9.3	20	30	1,638	2,340	5,616
CANYON CREW CAB 4X4		2.8	4	X	E4E	14.3	9.6	20	29	1,708	2,440	5,856
CANYON CREW CAB 4X4		3.5	5	X	E4E	13.8	10.0	20	28	1,694	2,420	5,808
K1500 SIERRA 4X4		4.3	6	X	M5+	15.9	11.1	18	25	1,932	2,760	6,624
K1500 SIERRA 4X4		4.3	6	X	E4E	15.7	11.8	18	24	1,960	2,800	6,720
K1500 SIERRA 4X4		4.8	8	X	M5+	16.3	11.1	17	25	1,960	2,800	6,720
K1500 SIERRA 4X4		4.8	8	X	E4E	15.4	11.3	18	25	1,904	2,720	6,528
K1500 SIERRA 4X4		5.3	8	X	E4E	15.8	11.3	18	25	1,918	2,740	6,576
K1500 SIERRA 4X4		6.0	8	Z	E4E	17.0	12.8	17	22	2,416	3,020	7,248
K1500 SIERRA DENALI AWD		6.0	8	Z	E4E	17.3	12.5	16	23	2,432	3,040	7,296
K1500 SIERRA FFV 4X4		5.3	8	E	E4E	20.5	14.9	14	19		3,596	3,596
		5.3	8	X	E4E	15.4	11.3	18	25	1,904	2,720	6,528
K1500 SIERRA HYBRID 4X4		5.3	8	X	E4E	14.3	11.3	20	25	1,820	2,600	6,240
HONDA												
RIDGELINE 4X4		3.5	6	X	E5E	14.4	10.1	20	28	1,750	2,500	6,000
LINCOLN												
MARK LT		5.4	8	X	E4E	16.2	11.4	17	25	1,960	2,800	6,720
MARK LT 4X4		5.4	8	X	E4E	17.1	12.4	17	23	2,100	3,000	7,200
MAZDA												
B2300		2.3	4	X	E5E	11.1	8.2	25	34	1,372	1,960	4,704
B2300		2.3	4	X	M5+	9.9	7.3	29	39	1,218	1,740	4,176
B3000		3.0	6	X	E5E	14.0	9.8	20	29	1,694	2,420	5,808
B3000		3.0	6	X	M5+	13.2	9.4	21	30	1,610	2,300	5,520
B4000		4.0	6	X	E5E	14.3	10.0	20	28	1,722	2,460	5,904
B4000 4X4		4.0	6	X	M5+	15.1	11.3	19	25	1,876	2,680	6,432
B4000 4X4		4.0	6	X	E5E	15.1	10.9	19	26	1,848	2,640	6,336
NISSAN												
FRONTIER		2.5	4	X	E5	12.6	9.2	22	31	1,540	2,200	5,280
FRONTIER		2.5	4	X	M5	10.7	8.7	26	32	1,372	1,960	4,704
FRONTIER V6		4.0	6	X	E5	14.6	10.4	19	27	1,778	2,540	6,096
FRONTIER V6		4.0	6	X	M6	13.7	10.0	21	28	1,694	2,420	5,808
FRONTIER V6 4X4		4.0	6	X	E5	15.2	10.7	19	26	1,848	2,640	6,336
FRONTIER V6 4X4		4.0	6	X	M6	14.0	10.4	20	27	1,736	2,480	5,952
TITAN		5.6	8	X	E5	16.9	11.6	17	24	2,044	2,920	7,008
TITAN 4X4		5.6	8	X	E5	17.4	11.9	16	24	2,086	2,980	7,152
TOYOTA												
TACOMA		2.7	4	X	E4E	11.4	8.1	25	35	1,386	1,980	4,752
TACOMA		2.7	4	X	M5+	11.5	8.0	25	35	1,386	1,980	4,752
TACOMA		4.0	6	X	E5E	12.7	9.7	22	29	1,596	2,280	5,472
TACOMA		4.0	6	X	M6+	14.6	10.3	19	27	1,778	2,540	6,096
TACOMA 4X4		4.0	6	X	E5E	13.2	10.0	21	28	1,652	2,360	5,664
TACOMA 4X4		4.0	6	X	M6+	15.0	10.9	19	26	1,848	2,640	6,336
TUNDRA		4.0	6	X	E5E	12.7	9.7	22	29	1,596	2,280	5,472
TUNDRA		4.7	8	X	E5E	15.2	11.8	19	24	1,918	2,740	6,576
TUNDRA 4X4		4.7	8	X	E5E	15.8	12.2	18	23	1,988	2,840	6,816

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	mi./gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN ($)	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
BUICK												
TERRAZA	V	3.5	6	X	E4E	12.9	8.7	22	32	1,540	2,200	5,280
TERRAZA	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	1,554	2,220	5,328
TERRAZA AWD	V	3.5	6	X	E4E	13.8	9.5	20	30	1,666	2,380	5,712
CHEVROLET												
G15 EXPRESS CARGO	F	4.3	6	X	E4E	16.4	11.8	17	24	2,002	2,860	6,864
G15 EXPRESS CARGO	F	5.3	8	X	E4E	14.8	10.7	19	26	1,820	2,600	6,240
G15 EXPRESS CARGO CONV	F	4.3	6	X	E4E	16.5	11.8	17	24	2,016	2,880	6,912
G15 EXPRESS CARGO CONV	F	5.3	8	X	E4E	16.2	12.0	17	24	2,002	2,860	6,864
G15 EXPRESS PASSENGER	F	4.3	6	X	E4E	15.7	11.2	18	25	1,918	2,740	6,576
G15 EXPRESS PASSENGER	F	5.3	8	X	E4E	16.2	12.0	17	24	2,002	2,860	6,864
H15 EXPRESS CARGO AWD	F	5.3	8	X	E4E	15.9	10.9	18	26	1,918	2,740	6,576
H15 EXPRESS CARGO AWD CONV	F	5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,128	3,040	7,296
H15 EXPRESS PASS AWD	F	5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,128	3,040	7,296
UPLANDER	V	3.5	6	X	E4E	12.9	8.7	22	32	1,540	2,200	5,280
UPLANDER	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	1,554	2,220	5,328
UPLANDER AWD	V	3.5	6	X	E4E	13.8	9.5	20	30	1,666	2,380	5,712
CHRYSLER												
TOWN & COUNTRY	V	3.8	6	X	E4+	13.4	8.7	21	32	1,582	2,260	5,424
DODGE												
CARAVAN	V	3.3	6	X	E4+	12.2	8.2	23	34	1,456	2,080	4,992
CARAVAN C/V	V	3.3	6	X	E4+	12.2	8.2	23	34	1,456	2,080	4,992
CARAVAN FFV	V	3.3	6	E	E4+	18.5	12.5	15	23		3,160	3,160
	V	3.3	6	X	E4+	12.0	8.2	24	34	1,442	2,060	4,944
CARAVAN FFV C/V	V	3.3	6	E	E4+	18.5	12.5	15	23		3,160	3,160
	V	3.3	6	X	E4+	12.0	8.2	24	34	1,442	2,060	4,944
GRAND CARAVAN	V	3.3	6	X	E4+	12.9	8.5	22	33	1,526	2,180	5,232
GRAND CARAVAN	V	3.8	6	X	E4+	13.4	8.7	21	32	1,582	2,260	5,424
GRAND CARAVAN C/V	V	3.3	6	X	E4+	12.2	8.2	23	34	1,456	2,080	4,992
GRAND CARAVAN FFV	V	3.3	6	E	E4+	18.5	12.5	15	23		3,160	3,160
	V	3.3	6	X	E4+	13.1	8.8	22	32	1,554	2,220	5,328
GRAND CARAVAN FFV C/V	V	3.3	6	E	E4+	18.5	12.5	15	23		3,160	3,160
	V	3.3	6	X	E4+	12.0	8.2	24	34	1,442	2,060	4,944
FORD												
E150 CLUB WAGON	F	4.6	8	X	E4E	16.1	11.5	18	25	1,960	2,800	6,720
E150 CLUB WAGON	F	5.4	8	X	E4E	18.1	13.0	16	22	2,212	3,160	7,584
E150 VAN	F	4.6	8	X	E4E	15.8	11.4	18	25	1,932	2,760	6,624
E150 VAN	F	5.4	8	X	E4E	16.8	12.5	17	23	2,072	2,960	7,104
FREESTAR WAGON	V	4.2	6	X	E4E	14.1	9.6	20	29	1,694	2,420	5,808
GMC												
G15 SAVANA CARGO	F	4.3	6	X	E4E	16.4	11.8	17	24	2,002	2,860	6,864
G15 SAVANA CARGO	F	5.3	8	X	E4E	14.8	10.7	19	26	1,820	2,600	6,240
G15 SAVANA CARGO CONV	F	4.3	6	X	E4E	16.5	11.8	17	24	2,016	2,880	6,912
G15 SAVANA CARGO CONV	F	5.3	8	X	E4E	16.2	12.0	17	24	2,002	2,860	6,864
G15 SAVANA PASSENGER	F	4.3	6	X	E4E	15.7	11.2	18	25	1,918	2,740	6,576
G15 SAVANA PASSENGER	F	5.3	8	X	E4E	16.2	12.0	17	24	2,002	2,860	6,864
H15 SAVANA CARGO AWD	F	5.3	8	X	E4E	15.9	10.9	18	26	1,918	2,740	6,576
H15 SAVANA CARGO AWD CONV	F	5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,128	3,040	7,296
H15 SAVANA PASS AWD	F	5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,128	3,040	7,296

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
HONDA												
ODYSSEY	V	3.5	6	X	E5E	12.5	8.5	23	33	1,498	2,140	5,136
ODYSSEY EX-L & TOURING	V	3.5	6	X	E5E	12.0	7.7	24	37	1,400	2,000	4,800
KIA												
SEDONA	V	3.8	6	X	A5E	14.2	8.6	20	33	1,638	2,340	5,616
MAZDA												
MPV	V	3.0	6	X	E5E	13.3	8.8	21	32	1,582	2,260	5,424
NISSAN												
QUEST	V	3.5	6	X	E4	12.4	8.3	23	34	1,484	2,120	5,088
QUEST	V	3.5	6	X	E5	13.0	8.5	22	33	1,540	2,200	5,280
PONTIAC												
MONTANA SV6	V	3.5	6	X	E4E	12.9	8.7	22	32	1,540	2,200	5,280
MONTANA SV6	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	1,554	2,220	5,328
MONTANA SV6 AWD	V	3.5	6	X	E4E	13.8	9.5	20	30	1,666	2,380	5,712
SATURN												
RELAY	V	3.5	6	X	E4E	12.9	8.7	22	32	1,540	2,200	5,280
RELAY	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	1,554	2,220	5,328
RELAY AWD	V	3.5	6	X	E4E	13.8	9.5	20	30	1,666	2,380	5,712
TOYOTA												
SIENNA	V	3.3	6	X	E5E	12.4	8.2	23	34	1,470	2,100	5,040
SIENNA 4X4	V	3.3	6	X	E5E	13.5	9.4	21	30	1,638	2,340	5,616

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
MDX 4X4		3.5	6	Z	E5E	14.2	9.4	20	30	1,936	2,420	5,808
BMW												
X3		2.5	6	Z	E5+	14.1	9.2	20	31	1,904	2,380	5,712
X3		2.5	6	Z	M6+	13.6	8.9	21	32	1,840	2,300	5,520
X3		3.0	6	Z	E5+	14.8	9.3	19	30	1,968	2,460	5,904
X3		3.0	6	Z	M6+	13.8	8.8	20	32	1,840	2,300	5,520
X5		3.0	6	Z	M6+	15.9	10.1	18	28	2,128	2,660	6,384
X5		3.0	6	Z	E6+	14.9	10.4	19	27	2,064	2,580	6,192
X5		4.4	8	Z	E6+	14.8	9.9	19	29	2,016	2,520	6,048
X5 4.8is		4.8	8	Z	E6+	14.7	10.1	19	28	2,016	2,520	6,048
BUICK												
RAINIER AWD		4.2	6	X	E4E	15.8	11.0	18	26	1,918	2,740	6,576
RAINIER AWD		5.3	8	X	E4E	15.4	10.2	18	28	1,820	2,600	6,240
RENDEZVOUS		3.5	6	X	E4E	12.6	8.5	22	33	1,498	2,140	5,136
RENDEZVOUS		3.6	6	X	E4E	12.9	8.5	22	33	1,526	2,180	5,232
RENDEZVOUS AWD		3.5	6	X	E4E	13.4	9.3	21	30	1,624	2,320	5,568
RENDEZVOUS AWD		3.6	6	X	E4E	12.9	8.5	22	33	1,526	2,180	5,232
CADILLAC												
ESCALADE AWD		6.0	8	Z	E4E	17.3	12.5	16	23	2,432	3,040	7,296
ESCALADE ESV AWD		6.0	8	Z	E4E	17.3	12.5	16	23	2,432	3,040	7,296
SRX		3.6	6	X	S5E	14.5	9.1	19	31	1,694	2,420	5,808
SRX		4.6	8	Z	S5E	16.1	9.1	18	31	2,080	2,600	6,240
SRX AWD		3.6	6	X	S5E	15.2	9.7	19	29	1,778	2,540	6,096
SRX AWD		4.6	8	Z	S5E	16.1	9.5	18	30	2,112	2,640	6,336
CHEVROLET												
C1500 SUBURBAN		5.3	8	X	E4E	15.9	10.9	18	26	1,918	2,740	6,576
C1500 SUBURBAN FFV		5.3	8	E	E4E	22.1	15.4	13	18		3,817	3,817
		5.3	8	X	E4E	16.6	11.5	17	25	2,002	2,860	6,864
C1500 TAHOE		4.8	8	X	E4E	15.1	10.8	19	26	1,848	2,640	6,336
C1500 TAHOE		5.3	8	X	E4E	15.9	10.9	18	26	1,918	2,740	6,576
C1500 TAHOE FFV		5.3	8	E	E4E	22.1	15.6	13	18		3,835	3,835
		5.3	8	X	E4E	16.6	11.7	17	24	2,016	2,880	6,912
EQUINOX		3.4	6	X	E5E	12.6	8.5	22	33	1,498	2,140	5,136
EQUINOX AWD		3.4	6	X	E5E	13.1	9.0	22	31	1,568	2,240	5,376
HHR		2.2	4	X	M5+	10.1	6.4	28	44	1,190	1,700	4,080
HHR		2.2	4	X	E4E	10.1	7.1	28	40	1,218	1,740	4,176
HHR		2.4	4	Z	M5+	10.4	7.0	27	40	1,424	1,780	4,272
HHR		2.4	4	Z	E4E	10.2	6.8	28	42	1,392	1,740	4,176
K1500 SUBURBAN 4X4		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,128	3,040	7,296
K1500 SUBURBAN AWD		6.0	8	Z	E4E	17.3	12.5	16	23	2,432	3,040	7,296
K1500 SUBURBAN FFV 4X4		5.3	8	E	E4E	22.9	16.5	12	17		4,004	4,004
		5.3	8	X	E4E	17.2	12.4	16	23	2,114	3,020	7,248
K1500 TAHOE 4X4		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,128	3,040	7,296
K1500 TAHOE FFV 4X4		5.3	8	E	E4E	22.9	16.5	12	17		4,004	4,004
		5.3	8	X	E4E	17.2	12.4	16	23	2,114	3,020	7,248
TRAILBLAZER		4.2	6	X	E4E	14.8	9.9	19	29	1,764	2,520	6,048
TRAILBLAZER		5.3	8	X	E4E	14.8	9.8	19	29	1,750	2,500	6,000
TRAILBLAZER		6.0	8	Z	E4E	15.6	11.0	18	26	2,176	2,720	6,528

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	Litres PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
TRAILBLAZER 4X4		4.2	6	X	E4E	15.8	11.0	18	26	1,918	2,740	6,576
TRAILBLAZER 4X4		5.3	8	X	E4E	15.4	10.2	18	28	1,820	2,600	6,240
TRAILBLAZER AWD		6.0	8	Z	E4E	16.4	12.2	17	23	2,336	2,920	7,008
TRAILBLAZER EXT		4.2	6	X	E4E	15.6	10.8	18	26	1,890	2,700	6,480
TRAILBLAZER EXT		5.3	8	X	E4E	14.8	9.8	19	29	1,750	2,500	6,000
TRAILBLAZER EXT 4X4		4.2	6	X	E4E	15.8	11.0	18	26	1,918	2,740	6,576
TRAILBLAZER EXT 4X4		5.3	8	X	E4E	16.1	10.9	18	26	1,932	2,760	6,624
CHRYSLER												
PACIFICA		3.5	6	X	S4+	14.1	9.4	20	30	1,680	2,400	5,760
PACIFICA AWD		3.5	6	X	S4+	14.2	9.8	20	29	1,708	2,440	5,856
PT CRUISER		2.4	4	X	M5+	9.8	7.5	29	38	1,232	1,760	4,224
PT CRUISER		2.4	4	X	E4+	11.0	8.1	26	35	1,358	1,940	4,656
PT TURBO		2.4	4	X	E4+	11.4	8.1	25	35	1,386	1,980	4,752
PT TURBO #		2.4	4	X	M5+	10.4	7.9	27	36	1,302	1,860	4,464
PT TURBO #		2.4	4	X	S4+	11.4	8.1	25	35	1,386	1,980	4,752
DODGE												
DURANGO 4X4		4.7	8	X	E5+	17.2	12.1	16	23	2,086	2,980	7,152
DURANGO 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.5	11.2	17	25	1,988	2,840	6,816
DURANGO 4X4 FFV		4.7	8	E	E5+	26.7	19.0	11	15		4,640	4,640
		4.7	8	X	E5+	19.4	13.5	15	21	2,338	3,340	8,016
MAGNUM		2.7	6	X	E4+	11.4	7.7	25	37	1,358	1,940	4,656
MAGNUM		3.5	6	X	E4+	12.2	8.1	23	35	1,442	2,060	4,944
MAGNUM		3.5	6	X	S5+	12.5	8.1	23	35	1,470	2,100	5,040
MAGNUM (MDS)		5.7	8	X	S5+	13.9	8.8	20	32	1,624	2,320	5,568
MAGNUM AWD		3.5	6	X	S5+	13.9	9.0	20	31	1,638	2,340	5,616
MAGNUM AWD (MDS)		5.7	8	X	S5+	13.6	9.0	21	31	1,624	2,320	5,568
MAGNUM SRT8		6.1	8	Z	S5+	16.5	10.9	17	26	2,240	2,800	6,720
FORD												
ESCAPE		2.3	4	X	E4E	10.4	8.4	27	34	1,330	1,900	4,560
ESCAPE		2.3	4	X	M5+	9.9	7.3	29	39	1,232	1,760	4,224
ESCAPE		3.0	6	X	E4E	11.9	8.8	24	32	1,470	2,100	5,040
ESCAPE HYBRID		2.3	4	X	VE	6.6	7.0	43	40	952	1,360	3,264
ESCAPE 4X4		2.3	4	X	E4E	11.4	9.0	25	31	1,442	2,060	4,944
ESCAPE 4X4		3.0	6	X	E4E	12.5	9.4	23	30	1,554	2,220	5,328
ESCAPE 4X4 HYBRID		2.3	4	X	VE	7.1	7.5	40	38	1,022	1,460	3,504
EXPEDITION 4X4		5.4	8	X	E4E	17.1	12.4	17	23	2,100	3,000	7,200
EXPLORER 4X4		4.0	6	X	E5E	16.0	10.8	18	26	1,904	2,720	6,528
EXPLORER 4X4		4.6	8	X	E6E	16.6	10.9	17	26	1,960	2,800	6,720
FREESTYLE		3.0	6	X	VE	11.7	8.1	24	35	1,414	2,020	4,848
FREESTYLE AWD		3.0	6	X	VE	12.5	9.0	23	31	1,526	2,180	5,232
GMC												
C1500 YUKON		4.8	8	X	E4E	15.1	10.8	19	26	1,848	2,640	6,336
C1500 YUKON		5.3	8	X	E4E	15.9	10.9	18	26	1,918	2,740	6,576
C1500 YUKON FFV		5.3	8	E	E4E	22.1	15.6	13	18		3,835	3,835
		5.3	8	X	E4E	16.6	11.7	17	24	2,016	2,880	6,912
C1500 YUKON XL		5.3	8	X	E4E	16.2	12.0	17	24	2,002	2,860	6,864
C1500 YUKON XL FFV		5.3	8	E	E4E	22.1	15.4	13	18		3,817	3,817
		5.3	8	X	E4E	16.6	11.5	17	25	2,002	2,860	6,864
ENVOY		4.2	6	X	E4E	14.8	9.9	19	29	1,764	2,520	6,048
ENVOY		5.3	8	X	E4E	14.8	9.8	19	29	1,750	2,500	6,000

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	Litres PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ENVOY 4X4		4.2	6	X	E4E	15.8	11.0	18	26	1,918	2,740	6,576
ENVOY 4X4		5.3	8	X	E4E	15.4	10.2	18	28	1,820	2,600	6,240
ENVOY XL		4.2	6	X	E4E	15.6	10.8	18	26	1,890	2,700	6,480
ENVOY XL		5.3	8	X	E4E	14.8	9.8	19	29	1,750	2,500	6,000
ENVOY XL 4X4		4.2	6	X	E4E	16.5	11.1	17	25	1,974	2,820	6,768
ENVOY XL 4X4		5.3	8	X	E4E	16.1	10.9	18	26	1,932	2,760	6,624
K1500 YUKON 4X4		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,128	3,040	7,296
K1500 YUKON DENALI AWD		6.0	8	Z	E4E	17.3	12.5	16	23	2,432	3,040	7,296
K1500 YUKON DENALI XL AWD		6.0	8	Z	E4E	17.3	12.5	16	23	2,432	3,040	7,296
K1500 YUKON FFV 4X4		5.3	8	E	E4E	22.9	16.5	12	17		4,004	4,004
		5.3	8	X	E4E	17.2	12.4	16	23	2,114	3,020	7,248
K1500 YUKON XL 4X4		5.3	8	X	E4E	17.0	13.1	17	22	2,128	3,040	7,296
K1500 YUKON XL FFV 4X4		5.3	8	E	E4E	22.9	16.5	12	17		4,004	4,004
		5.3	8	X	E4E	17.2	12.4	16	23	2,114	3,020	7,248
HONDA												
CR-V 4X4		2.4	4	X	M5+	11.1	8.4	25	34	1,386	1,980	4,752
CR-V 4X4		2.4	4	X	E5E	10.6	8.0	27	35	1,316	1,880	4,512
ELEMENT		2.4	4	X	M5+	11.1	8.5	25	33	1,386	1,980	4,752
ELEMENT		2.4	4	X	E4E	10.8	8.3	26	34	1,344	1,920	4,608
ELEMENT 4X4		2.4	4	X	M5+	11.3	9.0	25	31	1,442	2,060	4,944
ELEMENT 4X4		2.4	4	X	E4E	11.2	8.8	25	32	1,414	2,020	4,848
PILOT 4X4		3.5	6	X	E5E	14.1	9.7	20	29	1,708	2,440	5,856
HUMMER												
H3 4X4		3.5	5	X	M5+	15.6	10.9	18	26	1,890	2,700	6,480
H3 4X4		3.5	5	X	E4E	14.7	11.4	19	25	1,848	2,640	6,336
HYUNDAI												
SANTA FE		2.4	4	X	M5	11.7	8.1	24	35	1,400	2,000	4,800
SANTA FE		2.7	6	X	E4	12.1	8.6	23	33	1,470	2,100	5,040
SANTA FE 4X4		2.7	6	X	E4	13.0	9.3	22	30	1,582	2,260	5,424
SANTA FE 4X4		3.5	6	X	E5	14.2	9.5	20	30	1,694	2,420	5,808
INFINITI												
QX56 4X4		5.6	8	X	E5	18.1	12.1	16	23	2,156	3,080	7,392
JEEP												
COMMANDER 4X4		3.7	6	X	E5+	14.8	10.9	19	26	1,834	2,620	6,288
COMMANDER 4X4		4.7	8	X	E5+	15.6	10.7	18	26	1,876	2,680	6,432
COMMANDER 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.5	11.2	17	25	1,988	2,840	6,816
GRAND CHEROKEE 4X4		3.7	6	X	E5+	14.2	10.3	20	27	1,736	2,480	5,952
GRAND CHEROKEE 4X4		4.7	8	X	E5+	15.6	10.7	18	26	1,876	2,680	6,432
GRAND CHEROKEE 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.5	11.2	17	25	1,988	2,840	6,816
GRAND CHEROKEE 4X4 SRT8		6.1	8	Z	E5+	19.1	14.3	15	20	2,704	3,380	8,112
LIBERTY 4X4		3.7	6	X	M6+	13.4	10.0	21	28	1,666	2,380	5,712
LIBERTY 4X4		3.7	6	X	E4+	14.0	9.9	20	29	1,694	2,420	5,808
LIBERTY 4X4 TURBO DIESEL		2.8	4	D	E5+	10.9	8.5	26	33	1,313	1,960	5,292
TJ 4X4		2.4	4	X	M6+	13.2	10.5	21	27	1,680	2,400	5,760
TJ 4X4		4.0	6	X	M6+	15.4	11.6	18	24	1,918	2,740	6,576
TJ 4X4		4.0	6	X	E4+	16.5	12.2	17	23	2,044	2,920	7,008
TJ UNLIMITED 4X4		4.0	6	X	M6+	16.8	11.6	17	24	2,016	2,880	6,912
TJ UNLIMITED 4X4		4.0	6	X	E4+	16.5	12.2	17	23	2,044	2,920	7,008

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	L/100 km HIGHWAY / ROUTE	mi. / gal. CITY / VILLE	mi. / gal. HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
KIA												
SORENTO 4X4		3.5	6	X	A5E	16.2	11.0	17	26	1,946	2,780	6,672
SORENTO 4X4		3.5	6	X	M5+	14.9	10.9	19	26	1,834	2,620	6,288
SPORTAGE		2.0	4	X	A4E	11.1	8.2	25	34	1,372	1,960	4,704
SPORTAGE		2.0	4	X	M5+	10.6	7.8	27	36	1,302	1,860	4,464
SPORTAGE		2.7	6	X	A4E	12.1	8.5	23	33	1,470	2,100	5,040
SPORTAGE 4X4		2.0	4	X	M5+	11.2	8.2	25	34	1,372	1,960	4,704
SPORTAGE 4X4		2.7	6	X	A4E	12.4	9.4	23	30	1,540	2,200	5,280
LAND ROVER												
LR3 4X4		4.0	6	X	S6	16.9	11.4	17	25	2,030	2,900	6,960
LR3 4X4		4.4	8	X	S6	16.7	11.9	17	24	2,030	2,900	6,960
RANGE ROVER 4X4		4.4	8	X	S6	16.7	11.9	17	24	2,030	2,900	6,960
RANGE ROVER 4X4 #		4.2	8	X	S6	18.1	11.8	16	24	2,128	3,040	7,296
RANGE ROVER SPORT 4X4		4.4	8	X	S6	17.1	11.2	17	25	2,016	2,880	6,912
RANGE ROVER SPORT 4X4 #		4.2	8	X	S6	18.1	11.8	16	24	2,128	3,040	7,296
LEXUS												
GX 470		4.7	8	Z	E5E	15.3	11.4	18	25	2,176	2,720	6,528
LX 470		4.7	8	X	E5E	17.5	13.1	16	22	2,170	3,100	7,440
RX 330 4X4		3.3	6	Z	E5E	12.8	9.0	22	31	1,776	2,220	5,328
RX 330 4X4		3.3	6	Z	S5E	12.8	9.1	22	31	1,776	2,220	5,328
RX 400H 4X4 (HYBRID)		3.3	6	X	V	7.5	8.1	38	35	1,092	1,560	3,744
MAZDA												
TRIBUTE		2.3	4	X	E4E	10.4	8.4	27	34	1,330	1,900	4,560
TRIBUTE		2.3	4	X	M5+	9.9	7.3	29	39	1,232	1,760	4,224
TRIBUTE		3.0	6	X	E4E	11.9	8.8	24	32	1,470	2,100	5,040
TRIBUTE 4X4		2.3	4	X	E4E	11.4	9.0	25	31	1,442	2,060	4,944
TRIBUTE 4X4		2.3	4	X	M5+	10.6	8.0	27	35	1,316	1,880	4,512
TRIBUTE 4X4		3.0	6	X	E4E	12.5	9.4	23	30	1,554	2,220	5,328
MERCEDES-BENZ												
ML350 #		3.5	6	Z	E7E	14.6	10.6	19	27	2,048	2,560	6,144
ML500 #		5.0	8	Z	E7E	16.8	11.6	17	24	2,320	2,900	6,960
R350 #		3.5	6	Z	E7E	14.4	10.2	20	28	1,984	2,480	5,952
R500 #		5.0	8	Z	E7E	18.1	12.2	16	23	2,480	3,100	7,440
MITSUBISHI												
ENDEAVOR		3.8	6	Z	S4E	13.5	9.3	21	30	1,856	2,320	5,568
ENDEAVOR AWD		3.8	6	Z	S4E	13.9	10.0	20	29	1,936	2,420	5,808
MONTERO 4X4		3.8	6	Z	S5E	16.1	11.6	18	24	2,256	2,820	6,768
OUTLANDER		2.4	4	X	M5+	10.8	7.8	26	36	1,316	1,880	4,512
OUTLANDER		2.4	4	X	S4E	11.0	8.2	26	34	1,358	1,940	4,656
OUTLANDER AWD		2.4	4	X	M5+	11.3	8.1	25	35	1,386	1,980	4,752
OUTLANDER AWD		2.4	4	X	S4E	11.5	8.6	25	33	1,428	2,040	4,896
NISSAN												
ARMADA 4X4		5.6	8	X	E5	17.9	12.0	16	24	2,128	3,040	7,296
MURANO		3.5	6	X	V	11.7	8.6	24	33	1,442	2,060	4,944
MURANO AWD		3.5	6	X	V	12.1	8.9	23	32	1,484	2,120	5,088
PATHFINDER 4X4		4.0	6	X	E5	15.7	10.6	18	27	1,876	2,680	6,432
XTERRA 4X4		4.0	6	X	E5	15.0	10.4	19	27	1,820	2,600	6,240
XTERRA 4X4		4.0	6	X	M6	14.0	10.4	20	27	1,736	2,480	5,952

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.



SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi./gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
PONTIAC												
TORRENT		3.4	6	X	E5E	12.6	8.5	22	33	1,498	2,140	5,136
TORRENT AWD		3.4	6	X	E5E	13.1	9.0	22	31	1,568	2,240	5,376
PORSCHE												
CAYENNE		3.2	6	Z	M6+	16.1	10.8	18	26	2,192	2,740	6,576
CAYENNE		3.2	6	Z	S6+	15.6	11.2	18	25	2,176	2,720	6,528
CAYENNE S		4.5	8	Z	S6+	17.1	11.7	17	24	2,336	2,920	7,008
CAYENNE TURBO		4.5	8	Z	S6+	18.3	11.7	15	24	2,448	3,060	7,344
CAYENNE TURBO KIT		4.5	8	Z	S6+	18.3	11.7	15	24	2,448	3,060	7,344
SAAB												
9-7X AWD		4.2	6	X	E4E	15.8	11.0	18	26	1,918	2,740	6,576
9-7X AWD		5.3	8	X	E4E	15.4	10.2	18	28	1,820	2,600	6,240
SATURN												
VUE		2.2	4	X	M5+	10.1	6.4	28	44	1,190	1,700	4,080
VUE		2.2	4	X	E4E	10.1	7.1	28	40	1,218	1,740	4,176
VUE		3.5	6	X	E5E	11.9	7.8	24	36	1,414	2,020	4,848
VUE AWD		3.5	6	X	E5E	12.6	8.4	22	34	1,498	2,140	5,136
SUBARU												
B9 TRIBECA AWD		3.0	6	Z	S5E	13.3	9.5	21	30	1,856	2,320	5,568
BAJA SPORT AWD		2.5	4	X	M5+	10.3	7.6	27	37	1,274	1,820	4,368
BAJA SPORT AWD		2.5	4	X	A4E	11.0	7.8	26	36	1,344	1,920	4,608
FORESTER 2.5X or 2.5XS AWD		2.5	4	X	M5+	10.7	7.5	26	38	1,302	1,860	4,464
FORESTER 2.5X or 2.5XS AWD		2.5	4	X	A4E	10.4	7.8	27	36	1,288	1,840	4,416
FORESTER 2.5XT AWD		2.5	4	Z	M5+	12.0	8.3	24	34	1,648	2,060	4,944
FORESTER 2.5XT AWD		2.5	4	Z	A4E	11.4	8.5	25	33	1,616	2,020	4,848
OUTBACK 2.5i WAGON AWD		2.5	4	X	M5+	10.3	7.6	27	37	1,274	1,820	4,368
OUTBACK 2.5i WAGON AWD		2.5	4	X	S4E	10.6	7.6	27	37	1,302	1,860	4,464
OUTBACK 2.5XT WAGON AWD		2.5	4	Z	M5+	12.3	8.5	23	33	1,696	2,120	5,088
OUTBACK 2.5XT WAGON AWD		2.5	4	Z	S5E	12.6	8.8	22	32	1,744	2,180	5,232
OUTBACK 3.0 WAGON AWD		3.0	6	Z	S5E	12.2	8.5	23	33	1,680	2,100	5,040
SUZUKI												
GRAND VITARA 4X4		2.7	6	X	M5+	13.0	9.5	22	30	1,596	2,280	5,472
GRAND VITARA 4X4		2.7	6	X	A5+	12.4	9.3	23	30	1,540	2,200	5,280
GRAND VITARA XL-7 4X4		2.7	6	X	A5+	13.6	9.8	21	29	1,666	2,380	5,712
TOYOTA												
4RUNNER 4X4		4.0	6	X	E5E	13.5	10.2	21	28	1,694	2,420	5,808
4RUNNER 4X4		4.7	8	X	E5E	14.6	11.3	19	25	1,834	2,620	6,288
HIGHLANDER 4X4		3.3	6	X	E5E	12.7	9.0	22	31	1,554	2,220	5,328
HIGHLANDER HYBRID 4X4		3.3	6	X	V	7.5	8.1	38	35	1,092	1,560	3,744
SEQUOIA 4X4		4.7	8	X	E5E	16.0	12.4	18	23	2,016	2,880	6,912
VOLKSWAGEN												
TOUAREG		3.2	6	Z	S6+	14.6	10.3	19	27	2,032	2,540	6,096
TOUAREG		4.2	8	Z	S6+	17.3	11.8	16	24	2,368	2,960	7,104

- EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
- LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
- POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi. / gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
VOLVO												
XC70 AWD TURBO		2.5	5	Z	S5E	12.3	8.4	23	34	1,696	2,120	5,088
XC90 2.5T AWD TURBO		2.5	5	Z	S5E	13.8	9.9	20	29	1,920	2,400	5,760
XC90 2.5T TURBO		2.5	5	Z	S5E	13.6	9.5	21	30	1,872	2,340	5,616
XC90 V8 AWD		4.4	8	Z	S6E	15.9	10.5	18	27	2,160	2,700	6,480

Some data was not available at the time of printing. Consult your local new car dealer or visit the Web site at vehicles.gc.ca.

Certaines données n'étaient pas disponibles au moment de mettre ce document sous presse. Consultez le concessionnaire de véhicules neufs de votre région ou le site Web à l'adresse suivante : vehicules.gc.ca.

- FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER.
- 4X4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
- FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

5 ENERGUIDE AWARD WINNERS / GAGNANTS DES PRIX ÉNERGUIDE

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	mi. / gal. CITY / VILLE	HIGHWAY / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
AUTOMOBILES												
COMPACT/COMPACTE												
HONDA CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	V	4.7	4.3	60	66	630	900	2,160
FULL-SIZE/GRANDE BERLINE												
HYUNDAI SONATA	L	2.4	4	X	M5	9.6	6.3	29	45	1,148	1,640	3,936
MID-SIZE/INTERMÉDIAIRE												
TOYOTA PRIUS (HYBRID)	M	1.5	4	X	V	4.0	4.2	71	67	574	820	1,968
STATION WAGON/FAMILIALE												
VOLKSWAGEN JETTA TDI DIESEL WAGON	W	1.9	4	D	M5+	6.2	4.6	46	61	737	1,100	2,970
PONTIAC VIBE	W	1.8	4	X	M5+	7.9	5.9	36	48	980	1,400	3,360
TOYOTA MATRIX	W	1.8	4	X	M5+	7.9	5.9	36	48	980	1,400	3,360
SUBCOMPACT/SOUS-COMPACTE												
VOLKSWAGEN NEW BEETLE TDI DIESEL	S	1.9	4	D	M5+	6.2	4.6	46	61	737	1,100	2,970
TOYOTA YARIS	S	1.5	4	X	M5+	6.9	5.5	41	51	882	1,260	3,024
TWO-SEATER/DEUX PLACES												
HONDA INSIGHT (HYBRID)	T	1.0	3	X	M5+	3.9	3.3	72	86	504	720	1,728
PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES												
FORD RANGER		2.3	4	X	M5+	9.9	7.3	29	39	1,218	1,740	4,176
MAZDA B2300		2.3	4	X	M5+	9.9	7.3	29	39	1,218	1,740	4,176
VANS / FOURGONNETTES												
HONDA ODYSSEY EX-L & TOURING	V	3.5	6	X	E5E	12.0	7.7	24	37	1,400	2,000	4,800
CHEVROLET EXPRESS CARGO / GMC SAVANA CARGO	F	5.3	8	X	E4E	14.8	10.7	19	26	1,820	2,600	6,240
SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL												
FORD ESCAPE HYBRID		2.3	4	X	V E	6.6	7.0	43	40	952	1,360	3,264

EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À
vehicules.gc.ca

Links to information sources

- Personal transportation, technologies and fuels: **oee.nrcan.gc.ca/transportation/personal**
- Office of Energy Efficiency: **oee.nrcan.gc.ca**
- One-Tonne Challenge: **climatechange.gc.ca**
- Environment Canada: **www.ec.gc.ca**
- Transport Canada Road Safety: **www.tc.gc.ca/road**
- Association of International Automobile Manufacturers of Canada (AIAMC): **www.aiamc.com**
- Canadian Vehicle Manufacturers' Association (CVMA): **www.cvma.ca**
- Canadian Automobile Dealers' Association (CADA): **www.cada.ca**
- Canadian Automobile Association (CAA): **www.caa.ca**

Where to find the Guide

Copies of this Guide are available at

- New-vehicle dealerships
- Most local, provincial and territorial motor vehicle licence agency offices
- Participating credit union offices across Canada
- Participating *Caisses populaires et d'économie Desjardins* in Quebec
- Participating Canadian Automobile Association (CAA) offices

Liens vers des sources d'information

- Transport personnel, technologies et carburants : **oee.rncan.gc.ca/transports/personnel**
- Office de l'efficacité énergétique : **oee.rncan.gc.ca**
- Défi d'une tonne : **changementsclimatiques.gc.ca**
- Environnement Canada : **www.ec.gc.ca**
- Sécurité routière de Transports Canada : **www.tc.gc.ca/routier**
- Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada (AIAMC) : **www.aiamc.com**
- Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACMV) : **www.cvma.ca**
- Corporation des associations de détaillants d'automobiles (CADA) : **www.cada.ca**
- Association canadienne des automobilistes (CAA) : **www.caa.ca**

Où se procurer le Guide

On peut se procurer un exemplaire du Guide auprès de l'une des sources suivantes :

- Les concessionnaires de véhicules neufs
- La plupart des bureaux d'immatriculation locaux, provinciaux et territoriaux
- Les coopératives de crédit participantes dans toutes les régions du Canada
- Les *Caisses populaires et d'économie Desjardins* participantes au Québec
- Les bureaux de l'Association canadienne des automobilistes (CAA) participants

Contact us

For more information and tips on buying, driving and maintaining your vehicle to save money and fuel, as well as reduce GHG emissions, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**. To obtain additional copies of this or other free publications on energy efficiency, please contact

Energy Publications
Office of Energy Efficiency
Natural Resources Canada
c/o S.J.D.S.
1770 Pink Road
Gatineau QC J9J 3N7
Tel.: 1 800 387-2000 (toll-free)
National Capital Region: (613) 995-2943
TTY: (613) 996-4397 (teletype for the hearing-impaired)
Fax: (819) 779-2833
E-mail: auto.smart@nrcan.gc.ca
Web site: **vehicles.gc.ca**

Communiquez avec nous

Si vous voulez en savoir plus sur l'achat, la conduite et l'entretien de votre véhicule pour économiser de l'argent, du carburant et réduire les émissions de GES, consultez le site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**. Pour obtenir d'autres exemplaires du présent guide ou d'autres publications gratuites sur l'efficacité énergétique, communiquez avec nous à l'adresse suivante :

Publications Éconergie
Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
a/s de S.N.S.J.
1770, chemin Pink
Gatineau (Québec) J9J 3N7
Téléphone : 1 800 387-2000 (sans frais)
Région de la capitale nationale : 613 995-2943
ATME : 613 996-4397 (appareil de télécommunication pour malentendants)
Télécopieur : 819 779-2833
Courriel : au.volant@rncan.gc.ca
Site Web : **vehicules.gc.ca**

Printed in Canada / Imprimé au Canada

Printed on recycled paper /
Imprimé sur du papier recyclé

Library and Archives Canada Cataloguing in Publication

Fuel consumption guide = Guide de consommation de carburant.

1980-
Annual
Compiled by: Office of Energy Efficiency; produced in collaboration with Transport Canada and vehicle manufacturers.
Available also on the Internet.
ISSN 0225-9214
ISBN 0-662-69221-7
Cat. No. M141-5/2006

1. Automobiles – Canada – Fuel consumption – Handbooks, manuals, etc.
I. Canada. Transport Canada
II. Canada. Natural Resources Canada
III. Canada. Office of Energy Efficiency
IV. Parallel title: Guide de consommation de carburant

TL151.6 629.25'3 C80-070343-XE

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada

Guide de consommation de carburant = Fuel consumption guide.

1980-
Annuel
Compilé par : Office de l'efficacité énergétique; publié en collaboration avec Transports Canada et des constructeurs de véhicules.
Également disponible sur l'Internet.
ISSN 0225-9214
ISBN 0-662-69221-7
N° de cat. M141-5/2006

1. Automobiles – Canada – Consommation de carburant – Guides, manuels, etc.
I. Canada. Transports Canada
II. Canada. Ressources naturelles Canada
III. Canada. Office de l'efficacité énergétique
IV. Titre parallèle : Fuel consumption guide

TL151.6 629.25'3 C80-070343-XF

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006

Natural Resources Canada's Office of Energy Efficiency

Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road

Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada

Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route



AND THE WINNERS ARE . . .

Call **1 800 387-2000** toll-free or visit the Web site at **vehicles.gc.ca** to find out about this year's winners of the EnerGuide Awards. These awards are given annually to the manufacturers of the most fuel-efficient vehicles in ten different classes.

ET LES GAGNANTS SONT...

Composez le numéro sans frais **1 800 387-2000** ou consultez notre site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca** pour connaître les gagnants des prix ÉnerGuide de cette année. Ces prix sont décernés chaque année aux constructeurs des véhicules les plus éconergétiques dans dix catégories.

One-Tonne CHALLENGE
Take action on climate change

LE DÉFI d'une tonne
Agissons contre les changements climatiques

HAVE YOU TAKEN THE ONE-TONNE CHALLENGE?

Take action on climate change. Get *Your Guide to the One-Tonne Challen* by calling 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) toll-free or visiting the Web site at **climatechange.gc.ca**.

The One-Tonne Challenge asks Canadians to reduce their annual greenhou gas emissions by 20% or about one tonne.

AVEZ-VOUS RELEVÉ LE DÉFI D'UNE TONNE

Agissons contre les changements climatiques. Procurez-vous *Votre guide pour relever le Défi d'une tonne* en composant le numéro sans frais 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) ou en consultant notre site Web à l'adresse **changementsclimatiques.gc.ca**.

Le Défi d'une tonne demande aux Canadiens de réduire leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre de 20 p. 100, soit environ une tonne.

Government Publications

ENERGUIDE

GUIDE DE CONSOMMATION DE CARBURANT 2007

FUEL CONSUMPTION GUIDE

CA1
T 260
-F71



page 10

Nous vous invitons à visiter le site Web **vehicules.gc.ca** pour en savoir plus sur l'achat, la conduite et l'entretien de votre véhicule en vue d'économiser de l'argent et du carburant et de protéger l'environnement. Découvrez les gagnants des prix ÉnerGuide de cette année. Ces prix sont décernés tous les ans aux constructeurs des véhicules les plus écoénergétiques dans dix catégories.

Composez le 1-800-387-2000 pour obtenir gratuitement des publications et des exemplaires supplémentaires du *Guide de consommation de carburant*. Vous pouvez également demander un exemplaire du *Guide de consommation de carburant* 2007 au concessionnaire qui vous vend votre nouvelle voiture.

CE GUIDE EST PUBLIÉ PAR

Ressources naturelles Canada (RNCan) en partenariat avec Transports Canada et des constructeurs de véhicules. L'Office de l'efficacité énergétique de RNCan remercie l'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada et l'Association canadienne des constructeurs de véhicules pour leur aide dans la production et la diffusion du *Guide de consommation de carburant 2007*. Nous remercions particulièrement Transports Canada d'avoir réuni auprès des constructeurs de véhicules les données relatives à la consommation de carburant et de les avoir vérifiées pour nous permettre de nous en servir dans le présent guide.

AIAMC

L'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
www.aiamc.com

Association canadienne des constructeurs de véhicules
www.cvma.ca

Ressources naturelles Canada
Natural Resources Canada
Canada

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada

Annuel
Guide de consommation de carburant = Fuel Consumption guide
Texte en français et en anglais.
En tête du titre : ÉnerGuide.
« Cotes pour automobiles, camionnettes et fourgonnettes neuves. »
ISSN 0225-9214
ISBN 0-662-49554-3
N° de cat. M141-5/2007

1. Automobiles – Canada – Consommation de carburant, Guides, manuels, etc.
I. Canada. Office de l'efficacité énergétique.
II. Canada. Ressources naturelles Canada.
III. Canada. Transports Canada.
IV. Titre : Guide de consommation de carburant.

TL151.6 629.25'38 C95-980266-6E Rév.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2006

Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada

Engager les Canadiennes et les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route

IMPRIMÉ AU CANADA
PRINTED IN CANADA

Papier recyclé
Recycled paper

Explication des tableaux

MODÈLE

Symbole Rendement élevé – véhicule équipé d'un moteur plus puissant que le moteur de série de même cylindrée

TI traction intégrale – véhicule conçu pour propulser la puissance aux quatre roues

4X4 quatre roues motrices – véhicule conçu pour répartir la puissance sur deux roues ou sur les quatre roues. Le mode quatre roues motrices est sélectionné au besoin.

VP Véhicule polycarburant – conçu pour fonctionner avec un mélange de carburant, en général des mélanges d'éthanol et d'essence contenant jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol.

CATÉGORIES DE VÉHICULES

Deux places **(T)**; Sous-compacte **(S)**; Compacte **(C)**; Voiture intermédiaire **(M)**; Grande berline **(L)**; Familiale **(W)**.

CATÉGORIES DE CAMIONS LÉGERS

Camionnette; Véhicule à usage spécial (véhicule utilitaire sport); Mini-fourgonnette **(V)**; Camion fourgon **(F)**.

CYLINDRÉE

Le volume total de tous les cylindres, exprimé en litres

CYLINDRES

Le nombre de cylindres du moteur; moteur rotatif **(R)**

CARBURANT

Diesel **(D)**; Éthanol (E-85 – 85 p. 100 d'éthanol mélangé à de l'essence) **(E)**; Ordinaire sans plomb **(X)**; Super sans plomb **(Z)**.

TRANSMISSION

Automatique **(A)**; Automatique électronique **(E)**; Manuelle **(M)**; Automatique avec mode manuel **(S)**; Variation continue **(V)**; Manuelle avec embrayage automatique **(X)**; Nombre de vitesses **(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)**; Automatique électronique **(E)**; Autres **(+)**.

EMISSIONS DE CO_2

Émissions de dioxyde de carbone (CO_2) exprimées en kilogrammes (selon la consommation estimative annuelle de carburant et le type de carburant)

Table des matières

Message des constructeurs de véhicules 2
Introduction 3
L'Office de l'efficacité énergétique 4
À propos des cotes de consommation de carburant 5
Procédure d'essai de consommation de carburant 6
Simulation d'un parcours en ville 6
Simulation d'un parcours sur route 7
Possibilité d'écart entre votre consommation et les valeurs indiquées dans le guide 7
Catégories de véhicules 8
Prix ÉnerGuide pour les véhicules 9
Gagnants de 2007 9
L'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules 9
Comparaison entre véhicules 11
Conversion entre les litres aux 100 kilomètres et les milles au gallon 11
Calcul de la consommation annuelle estimative de carburant 12
Calcul du coût annuel estimatif de carburant 13
Calcul des émissions annuelles estimatives de dioxyde de carbone 14
Carburants renouvelables et réduction des émissions de dioxyde de carbone 15
Économie de carburant : astuces sur la conduite et l'entretien 16
Le coût du carburant 18
Liens vers des sources d'information 19
Où se procurer le guide 19
Communiquez avec nous 19
Tableaux des véhicules, y compris les véhicules à carburant de remplacement (retourner le rabat pour plus de précisions) ..... A
Voitures et voitures familiales ..... A
Camionnettes ..... B
Mini-fourgonnettes et camions fourgons C
Véhicules à usage spécial (véhicules utilitaires sport) ..... D
Gagnants des prix ÉnerGuide ..... E

MESSAGE DES CONSTRUCTEURS DE VÉHICULES

Le *Guide de consommation de carburant 2007* et l'étiquette de consommation de carburant ÉnerGuide livrés avec tous les véhicules légers neufs sont conjointement publiés par les constructeurs de véhicules, Ressources naturelles Canada et d'autres ministères fédéraux.

L'achat d'un véhicule neuf est une décision importante qui dépend de nombreux facteurs. Les données contenues dans le présent guide vous aideront à comparer les cotes relatives de consommation de carburant des véhicules qui répondent à vos besoins en matière d'utilité et de performance et qui correspondent à votre mode de vie. Même si la cote de consommation de carburant fait partie des critères qui influencent les consommateurs au moment de l'achat, l'utilisation et l'entretien du véhicule ont également une incidence sur la quantité de carburant consommée. Pour que leur véhicule ait un rendement énergétique optimal, les consommateurs doivent l'entretenir de façon adéquate et acheter des carburants de haute qualité et propres. Pour réduire la quantité de carburant utilisée, il faut toujours se conformer aux recommandations du manuel du propriétaire du véhicule concernant la composition du carburant, l'entretien du véhicule et son fonctionnement.

L'industrie automobile est la première industrie à signer une entente volontaire avec le gouvernement du Canada en vue de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. L'engagement de cette industrie conduira à l'introduction de technologies automobiles de pointe. La technologie ne représente qu'une partie de la solution – nous sommes aussi tenus d'informer nos clients de l'impact de l'entretien de leur véhicule et des conséquences de leurs habitudes de conduite sur la réduction significative de leur consommation de carburant.

Ensemble, nous pouvons réduire la quantité de carburant consommée pour le transport personnel, et donc celle des gaz à effet de serre qui en résultent.

AIAMC

L'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
www.aiamc.com

Association canadienne des constructeurs de véhicules
www.cvma.ca

Introduction

Le *Guide de consommation de carburant 2007* vous renseigne sur la consommation de carburant des véhicules légers, notamment des automobiles, des camionnettes, des mini-fourgonnettes, des camions fourgons, des véhicules à usage spécial (ou des véhicules utilitaires sport - VUS) et des véhicules à carburant de remplacement pour l'année modèle 2007. Les données qu'il contient peuvent servir à comparer la consommation de carburant pour vous aider à choisir le véhicule le plus écoénergétique qui répond à vos besoins quotidiens.

Le carburant représente une dépense permanente et on devrait en tenir compte lors de l'achat ou de la location d'un véhicule. En optant pour le véhicule le plus écoénergétique de la taille la plus appropriée, en conduisant de manière écoénergétique, en n'utilisant votre véhicule que lorsque c'est nécessaire et en suivant les recommandations du constructeur concernant la conduite et l'entretien de votre véhicule, vous réduirez votre consommation de carburant et économiserez de l'argent toutes les fois que vous roulerez. Pour en savoir plus sur la façon de choisir votre véhicule, de le conduire et de l'entretenir tout en réalisant des économies et en respectant l'environnement, nous vous invitons à consulter le site Web suivant : **vehicules.gc.ca**.

L'utilisation d'un véhicule a d'importantes répercussions sur l'environnement et sur notre santé. Les gaz à effet de serre (GES), notamment le dioxyde de carbone (CO_2), sont émis lors de la combustion du carburant dans le moteur de votre véhicule. Chaque litre d'essence utilisé dégage environ 2,4 kg de CO_2. Bien qu'elles ne nuisent pas directement à notre santé, les émissions de CO_2 contribuent aux changements climatiques.

Pour connaître les coûts estimatifs annuels de carburant et les cotes de consommation des véhicules neufs et d'occasion mis en circulation entre 1995 et 2006, avant d'en acheter ou d'en louer un, nous vous invitons à consulter le site Web suivant : **vehicules.gc.ca**.

Pour commander d'autres exemplaires du guide, veuillez appeler le numéro sans frais : 1-800-387-2000.

APR 13 2007
UNIVERSITY OF TORONTO

L'Office de l'efficacité énergétique

Engager les Canadiennes et les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route de manière à profiter à l'économie et à l'environnement

L'Office de l'efficacité énergétique (OEE) de Ressources naturelles Canada (RNCan) est le centre d'information du gouvernement du Canada sur l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique et les carburants de remplacement. L'OEE joue un rôle de chef de file dynamique en aidant les Canadiennes et les Canadiens à économiser des millions de dollars en coûts d'énergie tout en relevant les défis posés par les changements climatiques. L'OEE se donne pour mission de renouveler l'engagement du Canada envers la conservation de l'énergie et l'efficacité énergétique, de le renforcer et de l'accroître.

Pour en savoir plus sur les programmes de l'OEE, veuillez consulter le site Web suivant : **oee.rncan.gc.ca**.

À propos des cotes de consommation de carburant

Les constructeurs de véhicules recourent à des procédures d'essai et d'analyse normalisées, approuvées par Transports Canada, pour produire les données de consommation de carburant figurant dans le présent guide. Transports Canada vérifie l'exactitude des données collectées auprès des constructeurs de véhicules et RNCan les reprend avec d'autres renseignements, pour préparer chaque année le *Guide de consommation de carburant*. Pour de plus amples renseignements sur les essais relatifs à la consommation de carburant, veuillez consulter le site Web Affaires environnementales de Transports Canada à **www.tc.gc.ca/programmes/environnement**.

Les constructeurs ne sont tenus de soumettre des cotes de consommation de carburant que pour les véhicules légers dont le poids brut est inférieur à 3 855 kg (8 500 lb). Le poids brut représente l'estimation du poids total d'un véhicule routier chargé du poids maximum qu'il peut transporter, c'est-à-dire, de la somme de son propre poids, de celui du carburant, des passagers, de la cargaison et de divers autres articles. **Les véhicules dont la charge dépasse la limite de poids brut de 3 855 kg (8 500 lb) ne sont pas mentionnés dans le guide.**

Parfois, il arrive que le *Guide de consommation de carburant* ne contienne pas d'information sur les nouveaux modèles si les renseignements concernant certains véhicules n'ont pas été obtenus à temps pour la publication. Pour obtenir les dernières mises à jour des cotes de consommation de carburant des véhicules légers de 2007, vous pouvez visiter le site Web suivant : **vehicules.gc.ca**, consulter le manuel d'utilisation de votre véhicule ou en parler avec votre concessionnaire.



Procédure d'essai de consommation de carburant

Il serait difficile de conduire chaque modèle d'un véhicule neuf pour en mesurer la consommation de carburant. Il serait aussi quasiment impossible de reproduire les résultats, étant donné les nombreuses variables à prendre en compte lors des essais routiers. En revanche, on recourt à une méthode d'essai rigoureusement contrôlée, notamment à l'utilisation de carburants, de laboratoires et d'équipement d'essai normalisés pour s'assurer que tous les véhicules sont soumis aux mêmes conditions et que les résultats sont constants et reproductibles.

La Procédure d'essai fédérale (PEF) est une méthode d'essai en laboratoire standardisée, utilisée au Canada et aux États-Unis pour les nouveaux véhicules. Des prototypes de présérie sélectionnés des modèles de véhicules neufs sont conduits, avant les essais, par un conducteur qualifié pour un rodage d'environ 6 000 kilomètres (km). Les véhicules sont ensuite placés sur un dynamomètre de laboratoire programmable à châssis. Puis, un conducteur qualifié procède à des expériences de simulation de conduite de ces véhicules sur des parcours en ville et sur route. Tous les véhicules, y compris ceux à quatre roues motrices (4x4) ou à traction intégrale (TI), sont mis à l'essai en mode deux roues motrices. Cependant, les résultats sont ajustés en fonction du poids et de la charge du moteur qui sont accrus lors de l'utilisation des systèmes à quatre roues motrices ou à traction intégrale.

Les cotes de consommation de carburant sont établies en fonction des cycles d'essai et des facteurs de correction qui tiennent compte de l'efficacité aérodynamique, du poids, de la résistance au roulement, du mode d'entraînement des différents véhicules et des conditions réelles des routes canadiennes qui peuvent être reproduites. D'autres ajustements sont effectués pour établir la consommation moyenne des véhicules offerts en différentes versions ou avec différents équipements en option et ce, en fonction des chiffres de vente au Canada.

La PEF consiste en deux essais : l'essai en ville et l'essai sur route.

Simulation d'un parcours en ville

L'essai de simulation en ville concerne un parcours de 12 km ponctué d'arrêts et de démarrages à une vitesse moyenne de 32 km/h et à une vitesse de pointe de 91 km/h. Il dure 23 minutes et comprend 18 arrêts. Environ quatre minutes de l'essai sont consacrées à la marche au ralenti pour représenter l'attente aux feux de circulation. Cet essai débute par un démarrage du moteur à froid, ce qui correspond au démarrage l'été, d'un véhicule resté en stationnement toute une nuit. Lorsque l'essai est terminé, le cycle d'essai est repris avec un démarrage du moteur à chaud, en répétant les étapes des huit premières minutes de l'essai. On simule ainsi le redémarrage d'un véhicule qui a chauffé, qui a roulé et qui s'est arrêté pendant une courte période.

Simulation d'un parcours sur route

L'essai sur route comprend la simulation sur un parcours de 16 km, à une vitesse moyenne de 77 km/h et à une vitesse de pointe de 97 km/h. Il dure 13 minutes et ne comprend aucun arrêt. Cependant, la vitesse varie pour simuler les divers types de routes (rurales et autoroutes). Cet essai débute par un démarrage à chaud.

Possibilité d'écart entre votre consommation et les valeurs indiquées dans le guide

Le présent guide constitue un moyen de comparaison fiable entre les niveaux de consommation de carburant de divers véhicules, en fonction de méthodes d'essai normalisées. Les cotes de consommation publiées s'appliquent aux véhicules pourvus des accessoires habituels et sont ajustées pour refléter les conditions de conduite que l'on rencontre au Canada. Cependant, aucun essai ne peut simuler toutes les combinaisons possibles de circulation, de conditions climatiques et d'habitudes de conduite et d'entretien.

Les cotes qui figurent sur l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules et dans le *Guide de consommation de carburant 2007* indiquent le rendement énergétique que vous pouvez atteindre si vous entretenez bien votre véhicule et si vous le conduisez en gardant en tête l'efficacité énergétique.

La consommation de carburant de votre véhicule peut différer des valeurs indiquées dans le guide, selon votre façon de conduire, le type de route et le moment où vous conduisez votre voiture. Plusieurs facteurs peuvent influencer votre consommation de carburant : votre façon de conduire, l'accélération du véhicule et la vitesse à laquelle vous roulez, l'âge et l'état de fonctionnement du véhicule, la température extérieure, les conditions climatiques, la circulation, l'état de la route, le type de transmission et les accessoires qui consomment de l'énergie (p. ex., le climatiseur).

Pour obtenir plus de renseignements sur la consommation de carburant des véhicules et sur des sujets connexes, notamment des conseils utiles pour optimiser l'efficacité énergétique de votre véhicule neuf, veuillez consulter le site Web suivant : **vehicules.gc.ca**.

Catégories de véhicules

Dans le présent guide, les véhicules sont répartis en six catégories, soit : quatre, en fonction du volume total de l'habitacle et du coffre ou de l'espace utilitaire, et deux, en fonction de la gamme. Les camionnettes, les fourgonnettes et les véhicules à usage spécial (VUS) sont classés dans leurs catégories respectives.



VOITURE À DEUX PLACES (T)



FAMILIALE (W)



VOITURE SOUS-COMPACTE (S)

volume de l'habitacle inférieur à 2 830 L (100 pi^3)



CAMIONNETTE



VOITURE COMPACTE (C)

volume de l'habitacle compris entre 2 830 et 3 115 L (100 à 110 pi^3)



VÉHICULE À USAGE SPÉCIAL

(véhicule utilitaire sport)



VOITURE INTERMÉDIAIRE (M)

volume de l'habitacle entre 3 115 et 3 400 L (110 à 120 pi^3)



MINI-FOURGONNETTE (V)



GRANDE BERLINE (L)

volume de l'habitacle supérieur à 3 400 L (120 pi^3)



CAMION FOURGON (F)

Prix ÉnerGuide pour les véhicules

RNCan reconnaît, pour chaque année modèle, les constructeurs des véhicules légers neufs vendus au Canada les plus éconergétiques de leur catégorie. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, ainsi que la liste des gagnants actuels et antérieurs, veuillez consulter le site Web : **vehicules.gc.ca**.

Gagnants de 2007

Deux places	Mazda MX-5
Sous-compacte	Toyota Yaris
Compacte	Honda Civic Hybrid
Intermédiaire	Toyota Prius
Grande berline	Hyundai Sonata
Familiale	Honda Fit
Camionnettes	Ford Ranger/ Mazda B2300
Véhicule à usage spécial	Ford Escape Hybrid
Mini-fourgonnette	Toyota Sienna
Camions fourgon	Chevrolet Express Cargo/ GMC Savana Cargo

Pour les cotes de consommation de carburant des gagnants de cette année, voir la page E1.


L'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules

L'étiquette ÉnerGuide est apposée sur tous les véhicules légers neufs, incluant les automobiles, camionnettes, véhicules à usage spécial et fourgonnettes. Elle fournit des renseignements concernant la consommation de carburant du véhicule sur lequel elle est apposée. Consultez-la pour comparer les renseignements sur la consommation de carburant des véhicules neufs et pour repérer le véhicule neuf le plus éconergétique qui répond à vos besoins quotidiens.

La présentation de l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules est normalisée (voir à la page suivante). Elle est apposée séparément sur le véhicule ou est incluse dans l'étiquette indiquant les options et le prix du véhicule. Les étiquettes ÉnerGuide devraient rester sur les véhicules neufs jusqu'au moment de leur vente. Si un véhicule neuf n'a pas d'étiquette, demandez au concessionnaire la cote de consommation de carburant approuvée pour le véhicule, consultez le présent guide ou le site Web suivant : **vehicules.gc.ca**.

Les cotes de consommation de carburant qui apparaissent sur l'étiquette ÉnerGuide émanent des constructeurs de véhicules et sont établies à partir de procédures d'essai normalisées et de cycles de conduite effectués dans des conditions contrôlées.

Référez-vous à l'étiquette ÉnerGuide et au *Guide de consommation de carburant 2007* pour comparer les renseignements sur la consommation de carburant et le coût annuel estimatif en carburant des véhicules.



1. ÉnerGuide est la marque officielle retenue par le gouvernement du Canada pour l'étiquetage et les cotes de consommation d'énergie ou d'efficacité énergétique de produits tels que les électroménagers, les appareils de chauffage et de climatisation, les véhicules neufs et les maisons évaluées sur le plan de l'efficacité énergétique. Pour obtenir plus de renseignements sur ÉnerGuide, consultez notre site Web à l'adresse **oee.rncan.gc.ca/energuide**.

2. Comparez les cotes de consommation de carburant en ville et sur route de différents véhicules afin de trouver celui qui consomme le moins de carburant.

3. Utilisez le coût estimatif du carburant, selon le carburant correspondant, pour estimer les éventuels coûts et économies correspondant aux différents véhicules.

4. Si le concessionnaire qui vous vend votre véhicule n'a plus d'exemplaire du *Guide de consommation de carburant 2007*, utilisez les coordonnées figurant sur l'étiquette pour en commander un exemplaire gratuit.

Comparaison entre véhicules

Veuillez consulter les tableaux (contenus dans le présent guide) pour comparer la consommation et les coûts annuels de carburant des différents véhicules. Le véhicule dont la cote de consommation est la plus basse et dont la consommation estimative annuelle est la plus faible vous permettra d'économiser carburant et argent d'année en année – et vous épargnerez encore plus si les prix du carburant montent. Rappelez-vous que la plus petite cote de consommation en litres aux 100 kilomètres (L/100 km) correspond à la consommation de carburant la plus basse. Inversement, la plus grande cote de consommation en milles au gallon (mi/gal) correspond à la meilleure consommation de carburant.

Conversion entre les litres aux 100 kilomètres et les milles au gallon

Pour convertir les L/100 km en mi/gal ou les mi/gal en L/100 km, utilisez les formules suivantes :

$$\text{L/100 km} = \frac{282{,}48}{\text{mi/gal}} \qquad \text{mi/gal} = \frac{282{,}48}{\text{L/100 km}}$$

Remarque : 4 546 L = 1 gallon impérial

ATTENTION EN UTILISANT LES DONNÉES DES ÉTATS-UNIS SUR LA CONSOMMATION DE CARBURANT

Les cotes de rendement énergétique du Canada et des États-Unis sont semblables, mais il n 'est pas possible de les comparer directement.

Les données sur les économies de carburant des États-Unis sont exprimées en milles au gallon américain (20 p. 100 de moins que le gallon impérial) et sont établies en fonction des conditions de vente et des ajustements.

Calcul de la consommation annuelle estimative de carburant

CONSOMMATION DE CARBURANT

La consommation annuelle estimative de carburant et son coût sont calculés pour une distance annuelle parcourue de 20 000 km, répartie comme suit : 55 p. 100 en ville et 45 p. 100 sur route.

Vous pouvez utiliser la formule suivante pour estimer votre coût annuel de carburant afin d'évaluer les économies que vous pourriez réaliser en comparant la consommation de différents véhicules :

Consommation annuelle (en litres) =

$$\frac{\text{Distance parcourue annuellement (km)} \times \text{\% conduite en ville} \times \text{Cote de consommation en ville (L/100 km)}}{100}$$

$$+$$

$$\frac{\text{Distance parcourue annuellement (km)} \times \text{\% conduite sur route} \times \text{Cote de consommation sur route (L/100 km)}}{100}$$

Si nous utilisons les cotes de l'exemple figurant sur l'étiquette ÉnerGuide (page 10),

$$\frac{20\,000 \text{ km} \times 0{,}55 \times 7{,}9 \text{ L}}{100 \text{ km}} + \frac{20\,000 \text{ km} \times 0{,}45 \times 5{,}9 \text{ L}}{100 \text{ km}} = 1\,400 \text{ L}$$

la consommation annuelle de carburant serait de 1 400 L.

RAPPELEZ-VOUS : Plus la cote de consommation en litres aux 100 kilomètres (L/100 km) est petite, moins la consommation de carburant annuelle est grande et plus les économies de carburant sont importantes – d'année en année.

Calcul du coût annuel estimatif de carburant

COÛT DU CARBURANT

Le coût estimatif du carburant est calculé au prix de 90 ¢/L pour l'essence ordinaire, de 1 $/L pour le super et de 90 ¢/L pour le diesel.

Le prix des carburants de remplacement n'est pas indiqué dans le présent guide en raison des différences liées à sa disponibilité.

Utilisez la formule suivante pour estimer votre coût annuel de carburant afin d'évaluer les économies que vous pourriez réaliser en comparant la consommation de différents véhicules :

Coût annuel de carburant = consommation de carburant annuelle × coût du carburant (¢/L)

Si nous utilisons les cotes de l'exemple figurant sur l'étiquette ÉnerGuide (page 10) et le coût au litre de l'essence ordinaire (90 ¢/L),

1 400 L × 90 ¢/L = 1 260 $

le coût annuel estimatif de carburant serait de 1 260 $.

RAPPELEZ-VOUS : Des prix plus élevés engendrent des coûts supérieurs à ceux indiqués dans le Guide et sur l'étiquette ÉnerGuide.

Calcul des émissions annuelles estimatives de dioxyde de carbone

Lorsque votre véhicule consomme de l'essence, il émet des gaz, notamment des gaz à effet de serre (GES). Le dioxyde de carbone (CO_2) est l'un des principaux gaz à effet de serre et la quantité dégagée par votre véhicule dépend de la quantité et du type de carburant utilisé. Chaque litre d'essence produit environ 2,4 kg de CO_2 et chaque litre de diesel environ 2,7 kg de CO_2. La technologie du véhicule influence aussi le niveau de CO_2 émis. Ainsi, un véhicule à moteur diesel moderne est fondamentalement plus éconergétique que le véhicule à essence équivalent. Et, pour la même distance parcourue, un véhicule à moteur diesel moderne pourrait dégager environ 20 p. 100 de moins de CO_2 par rapport à un véhicule à essence de la même catégorie, même si ses émissions de CO_2 par litre sont plus élevées. Les véhicules hybrides à essence et à électricité peuvent également réduire les émissions de CO_2 grâce à un rendement énergétique accru.

On calcule les émissions de CO_2 en multipliant la consommation annuelle estimative de carburant du véhicule par le facteur de conversion correspondant au type de carburant du véhicule.

Par exemple, si nous utilisons la consommation annuelle estimative de carburant indiquée sur l'étiquette ÉnerGuide (page 10),

$$1\,400\ \text{L} \times 2{,}4\ \text{kg}\ CO_2/\text{L d'essence} = 3\,360\ \text{kg}\ CO_2$$

les émissions annuelles de CO_2 seraient de 3 360 kg de CO_2.

RAPPELEZ-VOUS : Moins il y a d'émissions de CO_2, moins il y a d'impact sur l'environnement.

Carburants renouvelables et réduction des émissions de dioxyde de carbone

En plus d'opter pour le véhicule le plus éconergétique qui répond à vos besoins de tous les jours, le choix du carburant peut vous permettre de réduire davantage vos émissions de GES. Par exemple, l'éthanol est un carburant renouvelable d'origine végétale et les plantes servant à sa production absorbent le dioxyde de carbone (CO_2) durant leur croissance. L'éthanol limite ainsi les émissions de GES par rapport aux carburants fossiles non renouvelables.

Tous les véhicules à moteur à essence peuvent consommer des mélanges d'essence à faible concentration d'éthanol (essence contenant jusqu'à 10 p. 100 d'éthanol) toute l'année; vérifiez cependant votre manuel du propriétaire pour le confirmer. Le mélange d'essence à faible concentration d'éthanol offert dans plus de 1 000 stations-service partout au Canada peut réduire la quantité totale de CO_2 émise par rapport à celle engendrée par la consommation d'essence ordinaire. Cela dit, votre consommation de carburant au kilomètre parcouru pourrait augmenter légèrement. Un mélange contenant 10 p. 100 d'éthanol peut réduire les émissions de CO_2 de près de 4 p. 100.

Des mélanges contenant jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol peuvent être utilisés dans les véhicules polycarburants (VP) spécialement conçus à cet effet, et sont susceptibles de réduire les émissions de CO_2 dans une proportion allant jusqu'à 45 p. 100. Veuillez consulter les tableaux du présent guide pour en savoir davantage sur la disponibilité des modèles de VP.

Le biodiesel est un autre carburant renouvelable produit à partir de plantes ou de matière animale qui peut réduire les émissions globales de CO_2. Les mélanges à faible teneur en biodiesel (diesel contenant jusqu'à 5 p. 100 de biodiesel) peuvent, en comparaison avec le carburant diesel, réduire les émissions globales de CO_2. Plus précisément, un mélange contenant 5 p. 100 de biodiesel peut réduire les émissions de CO_2 de près de 3 à 4 p. 100. Les mélanges de carburant à faible teneur en biodiesel sont de plus en plus disponibles. Consultez votre manuel du propriétaire ou le constructeur de votre véhicule pour savoir si celui-ci peut consommer du biodiesel.

Que vous optiez pour de l'essence ordinaire, super ou un mélange d'éthanol et d'essence; un carburant diesel ou un mélange biodiesel; ou d'autres carburants de remplacement, veuillez consulter votre manuel du propriétaire pour connaître les carburants recommandés par le constructeur de votre véhicule.

Pour en savoir davantage sur l'éthanol, le biodiesel et d'autres carburants de remplacement, veuillez vous reporter au site Web suivant : **carburants.gc.ca**.

Économie de carburant : astuces sur la conduite et l'entretien

Après avoir choisi le véhicule le plus éconergétique qui répond à vos besoins de tous les jours, vous pouvez réaliser des économies supplémentaires et réduire l'impact de votre véhicule sur l'environnement en suivant ces quelques conseils.

- **Consultez votre manuel du propriétaire.** Il renferme des renseignements importants sur la façon de conduire et d'entretenir votre véhicule pour optimiser sa performance et son efficacité.
- **Respectez le calendrier d'entretien recommandé par le constructeur.** Un véhicule mal entretenu peut vous coûter jusqu'à 15 ¢ de plus par litre de carburant, chaque fois que vous faites le plein.
- **Vérifiez le niveau des fluides au moins une fois par mois.** Vérifiez et vidangez l'huile à moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de transmission et le liquide de servodirection selon les recommandations du constructeur données dans votre manuel du propriétaire. Vérifiez aussi s'il y a des fuites de liquides, notamment sous le moteur; et si vous en trouvez, faites-les réparer.
- **Vérifiez la pression de vos pneus au moins une fois par mois.** Gonflez les pneus à froid, à la pression recommandée. Les renseignements concernant la pression adéquate des pneus de votre voiture se trouvent généralement sur une étiquette apposée près de la portière du chauffeur, dans la boîte à gants ou dans le manuel du propriétaire. Si vos pneus ne sont pas assez gonflés, votre consommation de carburant augmentera de 2 p. 100 environ pour chaque tranche de 28 kPa (quatre livres au pouce carré) manquant au gonflage de vos pneus. Les pneus gonflés à la pression adéquate durent plus longtemps, améliorent la tenue de route de votre véhicule et peuvent vous faire économiser du carburant.
- **Réduisez la marche au ralenti.** Si vous vous arrêtez pendant plus de 10 secondes, arrêtez votre moteur, sauf si vous vous trouvez dans la circulation. Cela affecte peu le système de démarrage, et le fait de laisser le moteur tourner à l'arrêt pendant plus de 10 secondes consomme plus d'essence qu'un démarrage.
- **Faites chauffer votre véhicule en le faisant rouler à une vitesse réduite.** Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin d'une marche au ralenti de plus de 30 secondes après un démarrage à froid, en hiver. (Vous devez évidemment veiller à débarrasser vos vitres de la glace et de la neige avant de commencer à rouler.) Les éléments de la voiture tels que les roulements des roues, la direction, la suspension, la transmission et les pneus chauffent mieux lorsque la voiture roule.
- **En hiver, utilisez un chauffe-bloc pour chauffer votre moteur avant de le mettre en marche.** Un moteur froid est ce qu'il y a de moins recommandable pour la consommation d'essence, l'usure du moteur et l'émission de gaz d'échappement. Les chauffe-blocs peuvent améliorer la consommation de carburant en hiver de 10 p. 100 en chauffant le moteur, le liquide de refroidissement et l'huile à l'avance.

Servez-vous d'une minuterie pour allumer le chauffe-bloc, deux heures au plus avant de vous mettre en route.

- **N'abusez pas du démarreur à distance.** Les conducteurs équipés d'un démarreur à distance ont tendance à démarrer leur voiture bien avant d'être prêts à prendre la route. Ils laissent ainsi tourner le moteur inutilement et gaspillent du carburant. Si vous utilisez un démarreur à distance, démarrez votre voiture juste avant de vous mettre en route.
- **Évitez les excès de vitesse.** En réduisant votre vitesse de croisière de 120 km/h à 100 km/h, vous pouvez économiser jusqu'à 20 p. 100 sur votre consommation de carburant.
- **Utilisez le régulateur de vitesse.** Dans des conditions de conduite normales, le régulateur de vitesse permet d'économiser du carburant sur route en vous permettant de maintenir une vitesse constante et d'éviter les excès de vitesse involontaires.
- **Utilisez votre climatiseur avec modération.** Un climatiseur peut augmenter de 20 p. 100 la consommation de carburant en ville, en raison de la charge supplémentaire placée sur le moteur. Utilisez la ventilation à circulation directe de la voiture ou ouvrez une vitre pendant que vous conduisez. Si vous allumez le climatiseur, réglez les commandes à un niveau de confort permettant au système de couper la climatisation dès que l'habitacle s'est refroidi. Dans de nombreux nouveaux véhicules, le climatiseur sert à désembuer et dégivrer les vitres. (Vous devez évidemment vous assurer que vous pouvez voir clairement à travers les vitres lorsque vous choisissez la température et le niveau de ventilation.) Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour vous informer sur le mode de fonctionnement du système de climatisation.
- **Enlevez le poids inutile.** Si, pendant l'hiver, vous ajoutez du poids à votre véhicule pour disposer d'un supplément de traction, n'oubliez pas de l'enlever une fois la neige fondue. Le poids inutile entraîne un gaspillage de carburant et des émissions de CO_2 inutiles.
- **Enlevez le porte-bagages du toit.** Qu'il soit plein ou vide, le porte-bagages de toit accroît votre consommation de carburant en augmentant la traînée aérodynamique. Il est préférable d'acheter un porte-bagages amovible que vous pouvez enlever lorsque vous ne vous en servez pas.
- **Adoptez des habitudes de conduite éconergétiques.** Accélérez en douceur, les démarrages et les arrêts brusques gaspillent l'essence. Anticipez vos gestes et regardez loin devant vous. Anticipez les incidents et tenez-vous à une distance prudente du véhicule qui se trouve devant vous afin d'éviter les freinages brusques.
- **Faites un long trajet plutôt que plusieurs courts.** Les trajets courts (inférieurs à 5 km) entraînent une plus grande consommation de carburant, quelle que soit la saison, parce que le moteur et la transmission n'atteignent pas leur température de fonctionnement optimale.
- **Laissez le véhicule à la maison ou à mi-chemin de votre destination.** Marchez, allez à vélo, faites du covoiturage ou prenez les transports en commun chaque fois que vous le pouvez.

Le coût du carburant

Le tableau suivant indique le coût en carburant pour une gamme de prix du carburant et de litres de carburant consommés.

Litres	Coût/L					
	80 ¢/L	90 ¢/L	1,00 $/L	1,10 $/L	1,20 $/L	1,30 $/L
700	560 $	630 $	700 $	770 $	840 $	910 $
800	640 $	720 $	800 $	880 $	960 $	1 040 $
900	720 $	810 $	900 $	990 $	1 080 $	1 170 $
1 000	800 $	900 $	1 000 $	1 100 $	1 200 $	1 300 $
1 100	880 $	990 $	1 100 $	1 210 $	1 320 $	1 430 $
1 200	960 $	1 080 $	1 200 $	1 320 $	1 440 $	1 560 $
1 300	1 040 $	1 170 $	1 300 $	1 430 $	1 560 $	1 690 $
1 400	1 120 $	1 260 $	1 400 $	1 540 $	1 680 $	1 820 $
1 500	1 200 $	1 350 $	1 500 $	1 650 $	1 800 $	1 950 $
1 600	1 280 $	1 440 $	1 600 $	1 760 $	1 920 $	2 080 $
1 700	1 360 $	1 530 $	1 700 $	1 870 $	2 040 $	2 210 $
1 800	1 440 $	1 620 $	1 800 $	1 980 $	2 160 $	2 340 $
1 900	1 520 $	1 710 $	1 900 $	2 090 $	2 280 $	2 470 $
2 000	1 600 $	1 800 $	2 000 $	2 200 $	2 400 $	2 600 $
2 100	1 680 $	1 890 $	2 100 $	2 310 $	2 520 $	2 730 $
2 200	1 760 $	1 980 $	2 200 $	2 420 $	2 640 $	2 860 $
2 300	1 840 $	2 070 $	2 300 $	2 530 $	2 760 $	2 990 $
2 400	1 920 $	2 160 $	2 400 $	2 640 $	2 880 $	3 120 $
2 500	2 000 $	2 250 $	2 500 $	2 750 $	3 000 $	3 250 $
2 600	2 080 $	2 340 $	2 600 $	2 860 $	3 120 $	3 380 $
2 700	2 160 $	2 430 $	2 700 $	2 970 $	3 240 $	3 510 $
2 800	2 240 $	2 520 $	2 800 $	3 080 $	3 360 $	3 640 $
2 900	2 320 $	2 610 $	2 900 $	3 190 $	3 480 $	3 770 $
3 000	2 400 $	2 700 $	3 000 $	3 300 $	3 600 $	3 900 $
3 100	2 480 $	2 790 $	3 100 $	3 410 $	3 720 $	4 030 $
3 200	2 560 $	2 880 $	3 200 $	3 520 $	3 840 $	4 160 $
3 300	2 640 $	2 970 $	3 300 $	3 630 $	3 960 $	4 290 $
3 400	2 720 $	3 060 $	3 400 $	3 740 $	4 080 $	4 420 $
3 500	2 800 $	3 150 $	3 500 $	3 850 $	4 200 $	4 500 $
3 600	2 880 $	3 240 $	3 600 $	3 960 $	4 320 $	4 680 $
3 700	2 960 $	3 330 $	3 700 $	4 070 $	4 440 $	4 810 $
3 800	3 040 $	3 420 $	3 800 $	4 180 $	4 560 $	4 940 $
3 900	3 120 $	3 510 $	3 900 $	4 290 $	4 680 $	5 070 $
4 000	3 200 $	3 600 $	4 000 $	4 400 $	4 800 $	5 200 $

Pour connaître la consommation de carburant d'un véhicule particulier, consultez les colonnes « Carburant en L/an » dans les tableaux du présent guide.

Liens vers des sources d'information

- Transport personnel, technologies et carburants : **oee.rncan.gc.ca/transports/personnel**
- Office de l'efficacité énergétique : **oee.rncan.gc.ca**
- Environnement Canada : **www.ec.gc.ca**
- Transports Canada, Sécurité routière : **www.tc.gc.ca/routier**
- Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada* : **www.aiamc.com**
- Association canadienne des constructeurs de véhicules* : **www.cvma.ca**
- Corporation des associations de détaillants d'automobiles (CADA) : **www.cada.ca**
- Association canadienne des automobilistes : **www.caa.ca**

** Comprend des liens vers les sites Web des constructeurs de véhicules*

Où se procurer le guide

On peut se procurer un exemplaire du guide auprès d'une des sources suivantes :

- Les concessionnaires de véhicules neufs
- La plupart des bureaux d'immatriculation locaux, provinciaux et territoriaux
- Les coopératives de crédit participantes dans toutes les régions du Canada
- Les *Caisses populaires et d'économie Desjardins* participantes au Québec
- Les bureaux participants de l'*Association canadienne des automobilistes* (CAA)

Communiquez avec nous

Si vous voulez en savoir plus sur l'achat, la conduite et l'entretien de votre véhicule pour économiser de l'argent, du carburant et réduire les émissions de GES, consultez le site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**. Pour obtenir d'autres exemplaires du présent guide ou d'autres publications gratuites sur l'efficacité énergétique, communiquez avec nous à l'adresse suivante :

Publications Éconergie
Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
a/s Communications St-Joseph
Traitement des commandes
1165, rue Kenaston
C.P. 9809, succ. T
Ottawa (Ontario) K1G 6S1

Tél. : 1-800-387-2000 (sans frais)
Téléc. : 613-740-3114
ATME : 613-996-4397 (appareil de télécommunication pour malentendants)
Courriel : au.volant@rncan.gc.ca
Site Web : **vehicules.gc.ca**

HIGHLANDER HYBRID AWD	3.3	6	X	V	7.7	8.3	37	34	1,422	1580	3792
RAV4 AWD	2.4	4	X	E4E	10.1	7.8	28	36	1,638	1820	4368
RAV4 AWD	3.5	6	X	E5E	11.1	7.7	25	37	1,728	1920	4608
SEQUOIA 4X4	4.7	8	X	E5E	15.7	12.1	18	23	2,538	2820	6768
VOLKSWAGEN											
TOUAREG	3.6	6	Z	S6+	15.1	11.0	19	26	2,620	2620	6288
TOUAREG	4.2	8	Z	S6+	17.1	11.5	17	25	2,920	2920	7008
VOLVO											
XC70 AWD TURBO	2.5	5	Z	S5E	12.8	8.8	22	32	2,200	2200	5280
XC90 2.5T AWD TURBO	2.5	5	Z	S5E	13.7	10.0	21	28	2,400	2400	5760
XC90 2.5T TURBO	2.5	5	Z	S5E	13.6	9.5	21	30	2,340	2340	5616
XC90 3.2	3.2	6	Z	S6E	13.9	9.7	20	29	2,400	2400	5760
XC90 3.2 AWD	3.2	6	Z	S6E	14.6	10.0	19	28	2,500	2500	6000
XC90 V8 AWD	4.4	8	Z	S6E	16.2	10.6	17	27	2,740	2740	6576

VANS / FOURGONNETTES



CHEVROLET EXPRESS CARGO / GMC SAVANA CARGO	F	5.3	8	X	E4E	14.7	10.4	19	27	2,304	2560	6144
TOYOTA SIENNA	V	3.5	6	X	E5E	11.7	8.1	24	35	1,818	2020	4848

PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES



FORD RANGER		2.3	4	X	M5+	9.9	7.5	29	38	1,584	1760	4224
MAZDA B2300		2.3	4	X	M5+	9.9	7.5	29	38	1,584	1760	4224

SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



FORD ESCAPE HEV		2.3	4	X	V E	6.4	6.9	44	41	1,188	1320	3168

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
FORESTER 2.5XT		2.5	4	Z	M5	11.4	8.5	25	33	2,020	2020	4848
FORESTER 2.5XT		2.5	4	Z	M6	11.7	8.0	24	35	2,000	2000	4800
OUTBACK 2.5i WAGON		2.5	4	X	M5	10.3	7.6	27	37	1,638	1820	4368
OUTBACK 2.5i WAGON		2.5	4	X	S4	10.6	7.6	27	37	1,674	1860	4464
OUTBACK 3.0R WAGON		3.0	4	Z	S5	12.2	8.5	23	33	2,100	2100	5040
OUTBACK 2.5XT WAGON		2.5	4	Z	M5	11.3	8.1	25	35	1,980	1980	4752
OUTBACK 2.5XT WAGON		2.5	4	Z	S5	11.7	8.4	24	34	2,040	2040	4896
SUZUKI												
GRAND VITARA 4X4		2.7	6	X	M5+	13.0	9.5	22	30	2,052	2280	5472
GRAND VITARA 4X4		2.7	6	X	A5+	12.4	9.3	23	30	1,980	2200	5280
XL7		3.6	6	X	S5E	12.9	9.0	22	31	2,016	2240	5376
XL7 AWD		3.6	6	X	S5E	13.5	9.5	21	30	2,106	2340	5616
TOYOTA												
4RUNNER 4X4		4.0	6	X	E5E	13.5	10.2	21	28	2,160	2400	5760
4RUNNER 4X4		4.7	8	X	E5E	14.6	11.3	19	25	2,358	2620	6288
FJ CRUISER 4X4		4.0	6	Z	M6+	14.5	11.2	19	25	2,600	2600	6240
FJ CRUISER 4X4		4.0	6	Z	E5E	13.5	10.2	21	28	2,400	2400	5760
HIGHLANDER AWD		2.4	4	X	E4	11.6	8.7	24	32	1,854	2060	4944
HIGHLANDER AWD		3.3	6	X	E5E	12.7	9.0	22	31	1,998	2220	5328

E ENERGUIDE AWARD WINNERS / GAGNANTS DES PRIX ÉNERGUIDE

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
AUTOMOBILES												
TWO SEATER / DEUX PLACES												
MAZDA MX-5	T	2.0	4	Z	M5+	9.5	7.3	30	39	1,700	1700	4080
SUBCOMPACT / SOUS-COMPACTE												
TOYOTA YARIS	S	1.5	4	X	M5+	6.9	5.5	41	51	1,134	1260	3024
COMPACT / COMPACTE												
HONDA CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	V C	4.7	4.3	60	66	810	900	2160
MID-SIZE / INTERMÉDIAIRE												
TOYOTA PRIUS	M	1.5	4	X	V	4.0	4.2	71	67	738	820	1968
FULL-SIZE / GRANDE BERLINE												
HYUNDAI SONATA	L	2.4	4	X	M5+	9.6	6.3	29	45	1,476	1640	3936
STATION WAGON / FAMILIALE												
HONDA FIT	W	1.5	4	X	M5+	7.3	5.8	39	49	1,188	1320	3168

PATRIOT	2.4	4	X	M5+	9.0	7.2	31	39	1,476	1640	3936
PATRIOT	2.4	4	X	V E	9.7	8.0	29	35	1,602	1780	4272
PATRIOT 4X4	2.4	4	X	M5+	9.3	7.4	30	38	1,530	1700	4080
PATRIOT 4X4	2.4	4	X	V E	9.9	8.2	29	34	1,656	1840	4416
WRANGLER 4X4	3.8	6	X	M6+	14.4	11.1	20	25	2,322	2580	6192
WRANGLER 4X4	3.8	6	X	E4+	14.8	11.2	19	25	2,376	2640	6336
WRANGLER UNLIMITED 4X4	3.8	6	X	M6+	14.9	11.6	19	24	2,412	2680	6432
WRANGLER UNLIMITED 4X4	3.8	6	X	E4+	14.6	11.2	19	25	2,358	2620	6288
KIA											
SORENTO	3.8	6	X	A5E	14.0	9.6	20	29	2,160	2400	5760
SORENTO 4X4	3.8	6	X	A5E	14.0	9.8	20	29	2,178	2420	5808
SPORTAGE	2.0	4	X	M5+	10.4	7.8	27	36	1,674	1860	4464
SPORTAGE	2.0	4	X	A4E	10.7	8.0	26	35	1,710	1900	4560
SPORTAGE	2.7	6	X	A4E	12.1	8.5	23	33	1,890	2100	5040
SPORTAGE 4X4	2.0	4	X	M5+	10.9	8.3	26	34	1,746	1940	4656
SPORTAGE 4X4	2.7	6	X	A4E	12.4	9.4	23	30	1,980	2200	5280
LAND ROVER											
RANGE ROVER 4X4	4.4	8	X	S6	17.4	11.2	16	25	2,890	2920	7008
RANGE ROVER 4X4 #	4.2	8	X	S6	17.7	11.4	16	25	2,673	2970	7128
LR3 4X4	4.0	6	X	S6	17.1	11.4	17	25	2,619	2910	6984
LR3 4X4	4.4	8	X	S6	17.2	11.5	16	25	2,637	2930	7032
RANGE ROVER SPORT 4X4	4.4	8	X	S6	17.1	11.0	16	25	2,583	2870	6888
RANGE ROVER SPORT 4X4 #	4.2	8	X	S6	17.7	11.4	16	25	2,673	2970	7128
LEXUS											
GX 470	4.7	8	Z	E5E	15.3	11.4	18	25	2,720	2720	6528
LX 470	4.7	8	X	E5E	17.5	13.1	16	22	2,790	3100	7440
RX 350 AWD	3.5	6	Z	E5E	12.4	9.0	23	31	2,180	2180	5232

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

OUTLANDER	3.0	6	X	S6E	12.0	8.1	24	35	1,836	2040	4896
OUTLANDER 4X4	3.0	6	X	S6E	12.2	8.5	23	33	1,890	2100	5040
NISSAN											
ARMADA 4X4	5.6	8	X	E5	17.8	11.9	16	24	2,718	3020	7248
MURANO	3.5	6	Z	V	11.7	8.6	24	33	2,060	2060	4944
MURANO AWD	3.5	6	Z	V	12.1	8.9	23	32	2,120	2120	5088
PATHFINDER 4X4	4.0	6	Z	E5	15.3	10.4	18	27	2,620	2620	6288
XTERRA 4X4	4.0	6	X	M6	13.5	10.1	21	28	2,160	2400	5760
XTERRA 4X4	4.0	6	X	E5	14.7	10.3	19	27	2,286	2540	6096
PONTIAC											
TORRENT	3.4	6	X	E5E	12.2	8.3	23	34	1,872	2080	4992
TORRENT AWD	3.4	6	X	E5E	12.6	8.6	22	33	1,944	2160	5184
SAAB											
9-7X AWD	4.2	6	X	E4E	15.3	10.1	18	28	2,322	2580	6192
9-7X AWD	5.3	8	X	E4E	15.4	10.2	18	28	2,340	2600	6240
SATURN											
OUTLOOK	3.6	6	X	E6E	13.0	8.3	22	34	1,962	2180	5232
OUTLOOK AWD	3.6	6	X	E6E	13.5	8.9	21	32	2,070	2300	5520
VUE	2.2	4	X	M5+	11.3	7.5	25	38	1,728	1920	4608
VUE	2.2	4	X	E4E	11.0	8.1	26	35	1,746	1940	4656
VUE	3.5	6	X	E5E	11.9	7.8	24	36	1,818	2020	4848
VUE AWD	3.5	6	X	E5E	12.6	8.4	22	34	1,926	2140	5136
VUE HYBRID	2.4	4	X	E4E	8.8	6.7	32	42	1,422	1580	3792
SUBARU											
B9 TRIBECA	3.0	4	Z	S5	13.3	9.5	21	30	2,320	2320	5568
FORESTER 2.5X/2.5XS	2.5	4	X	M5	10.7	7.5	26	38	1,674	1860	4464
FORESTER 2.5X/2.5XS	2.5	4	X	A4	10.4	7.7	27	37	1,656	1840	4409

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4x4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
JEEP												
COMMANDER 4X4		3.7	6	X	E5+	14.8	10.9	19	26	2,358	2620	6288
COMMANDER 4X4 FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.7	18	26	2,412	2680	6432
		4.7	8	E	E5+	24.4	16.0	12	18		4120	4120
COMMANDER 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.5	11.2	17	25	2,556	2840	6816
COMPASS		2.0	4	X	V E	9.0	7.3	31	39	1,494	1660	3984
COMPASS		2.4	4	X	M5+	9.0	7.2	31	39	1,476	1640	3936
COMPASS		2.4	4	X	V E	9.7	8.0	29	35	1,602	1780	4272
COMPASS 4X4		2.4	4	X	M5+	9.3	7.4	30	38	1,530	1700	4080
COMPASS 4X4		2.4	4	X	V E	9.9	8.2	29	34	1,656	1840	4416
GRAND CHEROKEE 4X4 CRD TURBO DIESEL		3.0	6	D	E5+	12.0	9.0	24	31	1,926	2140	5778
GRAND CHEROKEE 4X4		3.7	6	X	E5+	14.2	10.2	20	28	2,232	2480	5952
GRAND CHEROKEE 4X4 FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.7	18	26	2,412	2680	6432
		4.7	8	E	E5+	24.4	16.0	12	18		4120	4120
GRAND CHEROKEE 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.5	11.2	17	25	2,556	2840	6816
GRAND CHEROKEE 4X4 SRT8		6.1	8	Z	E5+	19.1	14.3	15	20	3,380	3380	8112
LIBERTY 4X4		3.7	6	X	M6+	13.4	10.0	21	28	2,142	2380	5712
LIBERTY 4X4		3.7	6	X	E4+	14.0	9.9	20	29	2,178	2420	5808
PATRIOT		2.0	4	X	V E	9.0	7.3	31	39	1,494	1660	3984



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
RX 350 AWD		3.5	6	Z	S5E	12.4	9.0	23	31	2,180	2180	5232
RX 400H AWD		3.3	6	X	V	7.7	8.3	37	34	1,422	1580	3792
MAZDA												
CX-7 TURBO		2.3	4	Z	S6+	12.7	9.0	22	31	2,200	2200	5280
CX-7 TURBO		2.3	4	Z	S6+	12.9	9.2	22	31	2,240	2240	5376
MERCEDES-BENZ												
GL320 CDI		3.0	6	D	E7E	11.6	8.5	24	33	1,836	2040	5508
GL450		4.6	8	Z	E7E	16.3	11.7	17	24	2,840	2840	6816
ML320 CDI		3.0	6	D	E7E	11.0	8.1	26	35	1,746	1940	5238
ML350		3.5	6	Z	E7E	14.1	10.1	20	28	2,460	2460	5904
ML500		5.0	8	Z	E7E	16.7	11.6	17	24	2,880	2880	6912
ML63 AMG		6.2	8	Z	E7E	20.1	13.9	14	20	3,460	3460	8304
R320 CDI		3.0	6	D	E7E	11.2	7.7	25	37	1,728	1920	5184
R350		3.5	6	Z	E7E	14.4	10.2	20	28	2,500	2500	6000
R500		5.0	8	Z	E7E	17.5	11.4	16	25	2,960	2960	7104
R63 AMG		6.2	8	Z	E7E	20.2	13.4	14	21	3,420	3420	8208
MITSUBISHI												
ENDEAVOR		3.8	6	Z	S4E	13.6	9.1	21	31	2,320	2320	5568
ENDEAVOR 4X4		3.8	6	Z	S4E	14.0	10.1	20	28	2,440	2440	5856

MAGNUM (MDS)	5.7	8	X	S5+	13.9	8.8	20	32	2,088	2320	5568
MAGNUM SRT8	6.1	8	Z	S5+	16.5	10.9	17	26	2,800	2800	6720
MAGNUM AWD	3.5	6	X	S5+	13.9	9.0	20	31	2,106	2340	5616
MAGNUM AWD (MDS)	5.7	8	X	S5+	13.6	9.0	21	31	2,088	2320	5568
NITRO	3.7	6	X	M6+	12.8	8.9	22	32	1,980	2200	5280
NITRO	3.7	6	X	E4+	13.2	9.1	21	31	2,034	2260	5424
NITRO	4.0	6	X	E5+	13.1	9.5	22	30	2,070	2300	5520
NITRO 4X4	3.7	6	X	M6+	13.0	9.0	22	31	2,016	2240	5376
NITRO 4X4	3.7	6	X	E4+	13.5	9.5	21	30	2,106	2340	5616
NITRO 4X4	4.0	6	X	E5+	13.6	10.0	21	28	2,160	2400	5760
FORD											
ESCAPE	2.3	4	X	M5+	10.0	7.4	28	38	1,584	1760	4224
ESCAPE	2.3	4	X	E4E	10.5	8.4	27	34	1,710	1900	4560
ESCAPE	3.0	6	X	E4E	11.9	8.8	24	32	1,890	2100	5040
ESCAPE HEV	2.3	4	X	V E	6.4	6.9	44	41	1,188	1320	3168
ESCAPE 4X4	2.3	4	X	E4E	11.3	8.8	25	32	1,836	2040	4896
ESCAPE 4X4	3.0	6	X	E4E	12.5	9.4	23	30	1,998	2220	5328
ESCAPE HEV 4X4	2.3	4	X	V E	7.3	7.4	39	38	1,332	1480	3552
EXPLORER 4X4	4.0	6	X	E5E	16.7	11.4	17	25	2,574	2860	6864
EXPLORER 4X4	4.6	8	X	E6E	16.8	11.0	17	26	2,556	2840	6816
EXPLORER SPORT TRAC	4.0	6	X	E5E	15.7	10.5	18	27	2,412	2680	6432
EXPLORER SPORT TRAC	4.6	8	X	E6E	16.5	10.7	17	26	2,502	2780	6672
EXPLORER SPORT TRAC 4X4	4.0	6	X	E5E	16.7	11.4	17	25	2,574	2860	6864
EXPLORER SPORT TRAC 4X4	4.6	8	X	E6E	16.8	11.0	17	26	2,556	2840	6816
FREESTYLE	3.0	6	X	V E	11.7	8.1	24	35	1,818	2020	4848
FREESTYLE 4X4	3.0	6	X	V E	12.6	9.0	22	31	1,980	2200	5280

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE. vehicles.gc.ca.

YUKON XL 4X4 FFV	5.3	8	X	E4E	15.4	10.4	18	27	2,358	2620	6288
	5.3	8	E	E4E	20.6	14.0	14	20		3520	3520
HONDA											
CR-V	2.4	4	X	E5E	10.2	7.3	28	39	1,602	1780	4272
CR-V AWD	2.4	4	X	E5E	10.7	7.8	26	36	1,692	1880	4512
ELEMENT	2.4	4	X	M5+	11.3	8.7	25	32	1,818	2020	4848
ELEMENT	2.4	4	X	E5E	10.5	8.1	27	35	1,692	1880	4512
ELEMENT AWD	2.4	4	X	M5+	11.3	8.8	25	32	1,836	2040	4896
ELEMENT AWD	2.4	4	X	E5E	11.0	8.3	26	34	1,764	1960	4704
PILOT	3.5	6	X	E5E	13.3	8.9	21	32	2,034	2260	5424
PILOT AWD	3.5	6	X	E5E	14.1	9.7	20	29	2,196	2440	5856
HUMMER											
H3 4X4	3.7	5	X	M5+	16.3	11.2	17	25	2,520	2800	6720
H3 4X4	3.7	5	X	E4E	15.7	11.5	18	25	2,484	2760	6624
HYUNDAI											
SANTA FE	2.7	6	X	M5+	11.9	8.6	24	33	1,872	2080	4992
SANTA FE	2.7	6	X	A4E	11.3	8.4	25	34	1,800	2000	4800
SANTA FE	3.3	6	X	A5E	12.2	8.8	23	32	1,926	2140	5136
SANTA FE 4X4	3.3	6	X	A5E	12.6	9.0	22	31	1,980	2200	5280
TUCSON	2.0	4	X	M5+	10.4	7.8	27	36	1,674	1860	4464
TUCSON	2.0	4	X	A4E	10.7	8.0	26	35	1,710	1900	4560
TUCSON	2.7	6	X	A4E	11.9	8.4	24	34	1,854	2060	4944
TUCSON 4X4	2.7	6	X	A4E	12.3	8.8	23	32	1,926	2140	5136
INFINITI											
FX35 AWD	3.5	6	Z	S5	14.4	9.9	20	29	2,480	2480	5952
FX45 AWD	4.5	8	Z	S5	16.4	11.7	17	24	2,860	2860	6864
QX56 4X4	5.6	8	Z	E5	18.0	12.0	16	24	3,060	3060	7344

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
TRAILBLAZER 4X4		4.2	6	X	E4E	15.3	10.1	18	28	2,322	2580	6192
TRAILBLAZER 4X4		5.3	8	X	E4E	15.4	10.2	18	28	2,340	2600	6240
TRAILBLAZER AWD		6.0	8	Z	E4E	17.1	12.6	17	22	3,020	3020	7248
CHRYSLER												
ASPEN 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.5	11.2	17	25	2,556	2840	6816
PACIFICA		3.8	6	X	S4+	13.4	8.7	21	32	2,034	2260	5424
PACIFICA		4.0	6	X	S6+	14.4	8.8	20	32	2,142	2380	5712
PACIFICA AWD		4.0	6	X	S6+	14.9	9.1	19	31	2,214	2460	5904
PT CRUISER		2.4	4	X	M5+	9.8	7.5	29	38	1,584	1760	4224
PT CRUISER		2.4	4	X	E4+	11.0	8.1	26	35	1,746	1940	4656
PT TURBO		2.4	4	X	E4+	11.4	8.1	25	35	1,782	1980	4752
PT TURBO #		2.4	4	X	M5+	10.4	7.9	27	36	1,674	1860	4464
PT TURBO #		2.4	4	X	S4+	11.4	8.1	25	35	1,782	1980	4752
DODGE												
DURANGO 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.5	11.2	17	25	2,556	2840	6816
DURANGO 4X4 FFV		4.7	8	X	E5+	17.2	12.1	16	23	2,682	2980	7152
		4.7	8	E	E5+	25.6	16.3	11	17		4280	4280
MAGNUM		2.7	6	X	E4+	11.4	7.7	25	37	1,746	1940	4656
MAGNUM		3.5	6	X	S5+	12.5	8.1	23	35	1,890	2100	5040



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
GMC												
ACADIA		3.6	6	X	E6E	13.0	8.3	22	34	1,962	2180	5232
ACADIA AWD		3.6	6	X	E6E	13.5	8.9	21	32	2,070	2300	5520
ENVOY		4.2	6	X	E4E	14.8	9.8	19	29	2,268	2520	6048
ENVOY		5.3	8	X	E4E	14.8	9.8	19	29	2,250	2500	6000
ENVOY 4X4		4.2	6	X	E4E	15.3	10.1	18	28	2,322	2580	6192
ENVOY 4X4		5.3	8	X	E4E	15.4	10.2	18	28	2,340	2600	6240
YUKON		4.8	8	X	E4E	15.6	10.6	18	27	2,394	2660	6384
YUKON		5.3	8	X	E4E	14.7	9.8	19	29	2,250	2500	6000
YUKON FFV		5.3	8	X	E4E	15.0	10.1	19	28	2,304	2560	6144
		5.3	8	E	E4E	20.3	13.6	14	21		3440	3440
YUKON 4X4 FFV		5.3	8	X	E4E	15.4	10.4	18	27	2,358	2620	6288
		5.3	8	E	E4E	20.6	14.0	14	20		3520	3520
YUKON DENALI AWD		6.2	8	Z	E6E	17.7	10.8	16	26	2,920	2920	7008
YUKON XL		5.3	8	X	E4E	14.7	9.8	19	29	2,250	2500	6000
YUKON XL		6.0	8	X	E4E	16.3	11.4	17	25	2,538	2820	6768
YUKON XL FFV		5.3	8	X	E4E	15.0	10.1	19	28	2,304	2560	6144
		5.3	8	E	E4E	20.3	13.6	14	21		3440	3440
YUKON XL 4X4		6.0	8	X	E4E	16.5	11.7	17	24	2,574	2860	6864

TACOMA	2.7	4	X	E4E	11.1	8.0	25	35	1,746	1940	4656
TACOMA	4.0	6	X	M6+	13.5	10.1	21	28	2,160	2400	5760
TACOMA	4.0	6	X	E5E	12.8	9.8	22	29	2,070	2300	5520
TACOMA 4X4	4.0	6	X	M6+	14.4	10.9	20	26	2,304	2560	6144
TACOMA 4X4	4.0	6	X	E5E	13.4	10.2	21	28	2,142	2380	5712
TUNDRA	4.7	8	X	S5E	15.4	11.7	18	24	2,484	2760	6624
TUNDRA 4X4	4.7	8	X	S5E	15.8	12.1	18	23	2,556	2840	6816

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE vehicles.gc.ca.

SRX	3.6	6	X	S5E	14.3	8.9	20	32	2,142	2380	5712
SRX	4.6	8	Z	S6E	15.8	9.7	18	29	2,620	2620	6288
SRX AWD	3.6	6	X	S5E	14.9	9.4	19	30	2,232	2480	5952
SRX AWD	4.6	8	Z	S6E	16.0	10.0	18	28	2,660	2660	6384
CHEVROLET											
EQUINOX	3.4	6	X	E5E	12.2	8.3	23	34	1,872	2080	4992
EQUINOX AWD	3.4	6	X	E5E	12.6	8.6	22	33	1,944	2160	5184
HHR	2.2	4	X	M5+	10.4	6.8	27	42	1,584	1760	4224
HHR	2.2	4	X	E4E	10.4	7.2	27	39	1,620	1800	4320
HHR	2.4	4	Z	M5+	10.4	7.0	27	40	1,780	1780	4272
HHR	2.4	4	Z	E4E	10.1	7.1	28	40	1,740	1740	4176
SUBURBAN	5.3	8	X	E4E	14.7	9.8	19	29	2,250	2500	6000
SUBURBAN	6.0	8	X	E4E	16.3	11.4	17	25	2,538	2820	6768
SUBURBAN FFV	5.3	8	X	E4E	15.0	10.1	19	28	2,304	2560	6144
	5.3	8	E	E4E	20.3	13.6	14	21		3440	3440
SUBURBAN 4X4	6.0	8	X	E4E	16.5	11.7	17	24	2,574	2860	6864
SUBURBAN 4X4 FFV	5.3	8	X	E4E	15.4	10.4	18	27	2,358	2620	6288
	5.3	8	E	E4E	20.6	14.0	14	20		3520	3520
TAHOE	4.8	8	X	E4E	15.6	10.6	18	27	2,394	2660	6384
TAHOE	5.3	8	X	E4E	14.7	9.8	19	29	2,250	2500	6000
TAHOE FFV	5.3	8	X	E4E	15.0	10.1	19	28	2,304	2560	6144
	5.3	8	E	E4E	20.3	13.6	14	21		3440	3440
TAHOE 4X4 FFV	5.3	8	X	E4E	15.4	10.4	18	27	2,358	2620	6288
	5.3	8	E	E4E	20.6	14.0	14	20		3520	3520
TRAILBLAZER	4.2	6	X	E4E	14.8	9.8	19	29	2,268	2520	6048
TRAILBLAZER	5.3	8	X	E4E	14.8	9.8	19	29	2,250	2500	6000
TRAILBLAZER	6.0	8	Z	E4E	16.1	11.6	18	24	2,820	2820	6768

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.

C  PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

D  SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
MAZDA												
B2300		2.3	4	X	M5+	9.9	7.5	29	38	1,584	1760	4224
B2300		2.3	4	X	E5E	11.2	8.3	25	34	1,782	1980	4752
B3000		3.0	6	X	M5+	13.1	9.4	22	30	2,052	2280	5472
B3000		3.0	6	X	E5E	14.5	10.2	19	28	2,268	2520	6048
B4000		4.0	6	X	E5E	13.9	10.2	20	28	2,196	2440	5856
B4000 4X4		4.0	6	X	M5+	14.2	10.6	20	27	2,268	2520	6048
B4000 4X4		4.0	6	X	E5E	15.7	11.7	18	24	2,502	2780	6672
NISSAN												
FRONTIER		2.5	4	X	M5	10.7	8.7	26	32	1,764	1960	4704
FRONTIER		2.5	4	X	E5	12.6	9.2	22	31	1,980	2200	5280
FRONTIER V6		4.0	6	X	M6	13.5	10.1	21	28	2,160	2400	5760
FRONTIER V6		4.0	6	X	E5	14.5	10.2	19	28	2,268	2520	6048
FRONTIER V6 4X4		4.0	6	X	M6	13.8	10.4	20	27	2,196	2440	5856
FRONTIER V6 4X4		4.0	6	X	E5	14.9	10.6	19	27	2,340	2600	6240
TITAN		5.6	8	X	E5	16.9	11.5	17	25	2,610	2900	6960
TITAN 4X4		5.6	8	X	E5	17.7	12.1	16	23	2,736	3040	7296
TOYOTA												
TACOMA		2.7	4	X	M5+	10.1	7.7	28	37	1,620	1800	4320

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
MDX AWD		3.7	6	Z	S5E	13.8	10.0	20	28	2,420	2420	5808
RDX AWD TURBO		2.3	4	Z	S5E	12.5	9.3	23	30	2,200	2200	5280
AUDI												
Q7		3.6	6	Z	S6+	15.1	11.0	19	26	2,650	2650	6360
Q7		4.2	8	Z	S6+	17.2	11.5	16	25	2,930	2930	7032
BMW												
X3 3.0i		3.0	6	Z	E6+	12.2	8.4	23	34	2,100	2100	5040
X3 3.0i		3.0	6	Z	M6+	12.5	8.2	23	34	2,120	2120	5088
X3 3.0si		3.0	6	Z	E6+	12.2	8.4	23	34	2,100	2100	5040
X3 3.0si		3.0	6	Z	M6+	12.5	8.2	23	34	2,120	2120	5088
X5 3.0si		3.0	6	Z	E6+	13.6	9.3	21	30	2,340	2340	5616
X5 4.8i		4.8	8	Z	E6+	15.9	10.2	18	28	2,660	2660	6384
BUICK												
RAINIER AWD		4.2	6	X	E4E	15.3	10.1	18	28	2,322	2580	6192
RAINIER AWD		5.3	8	X	E4E	15.4	10.2	18	28	2,340	2600	6240
RENDEZVOUS		3.5	6	X	E4E	12.6	8.5	22	33	1,926	2140	5136
CADILLAC												
ESCALADE AWD		6.2	8	Z	E6E	17.7	10.8	16	26	2,920	2920	7008

RAM 1500 FFV	4.7	8	X	E5+	17.3	11.7	16	24	2,664	2960	7104
	4.7	8	E	E5+	25.9	16.6	11	17		4340	4340
RAM 1500 (MDS)	5.7	8	X	E5+	16.0	10.8	18	26	2,466	2740	6576
RAM 1500 4X4	4.7	8	X	M6+	17.0	12.3	17	23	2,682	2980	7152
RAM 1500 FFV 4X4	4.7	8	X	E5+	17.2	12.1	16	23	2,682	2980	7152
	4.7	8	E	E5+	25.6	16.3	11	17		4280	4280
RAM 1500 4X4 (MDS)	5.7	8	X	E5+	16.6	11.3	17	25	2,556	2840	6816
FORD											
F150	4.2	6	X	M5+	15.1	10.5	19	27	2,340	2600	6240
F150	4.2	6	X	E4E	15.1	10.7	19	26	2,358	2620	6288
F150	4.6	8	X	E4E	15.8	10.9	18	26	2,448	2720	6528
F150	5.4	8	X	E4E	16.2	11.6	17	24	2,538	2820	6768
F150 FFV	5.4	8	X	E4E	16.0	11.4	18	25	2,502	2780	6672
	5.4	8	E	E4E	21.6	15.5	13	18		3780	3780
F150 4X4	4.6	8	X	E4E	16.2	11.7	17	24	2,556	2840	6816
F150 4X4	5.4	8	X	E4E	17.1	12.3	17	23	2,700	3000	7200
F150 FFV 4X4	5.4	8	X	E4E	17.1	12.3	17	23	2,682	2980	7152
	5.4	8	E	E4E	22.8	16.5	12	17		4000	4000
RANGER	2.3	4	X	M5+	9.9	7.5	29	38	1,584	1760	4224
RANGER	2.3	4	X	E5E	11.2	8.3	25	34	1,782	1980	4752
RANGER	3.0	6	X	M5+	13.1	9.4	22	30	2,052	2280	5472
RANGER	3.0	6	X	E5E	14.5	10.2	19	28	2,268	2520	6048
RANGER	4.0	6	X	M5+	14.1	10.0	20	28	2,214	2460	5904
RANGER	4.0	6	X	E5E	13.9	10.2	20	28	2,196	2440	5856
RANGER 4X4	4.0	6	X	M5+	14.2	10.6	20	27	2,268	2520	6048
RANGER 4X4	4.0	6	X	E5E	15.7	11.7	18	24	2,502	2780	6672

SIERRA 4X4	4.8	8	X	E4E	15.7	11.5	18	25	2,484	2760	6624
SIERRA 4X4	5.3	8	X	E4E	15.0	10.6	19	27	2,340	2600	6240
SIERRA 4X4	6.0	8	X	E4E	16.3	11.7	17	24	2,556	2840	6816
SIERRA 4X4 FFV	5.3	8	X	E4E	15.1	10.8	19	26	2,358	2620	6288
	5.3	8	E	E4E	20.3	14.5	14	19		3540	3540
SIERRA CLASSIC	4.3	6	X	M5+	14.4	9.5	20	30	2,196	2440	5856
SIERRA CLASSIC	4.3	6	X	E4E	13.9	10.1	20	28	2,196	2440	5856
SIERRA CLASSIC	4.8	8	X	E4E	14.3	10.3	20	27	2,250	2500	6000
SIERRA CLASSIC	5.3	8	X	E4E	14.6	10.4	19	27	2,286	2540	6096
SIERRA CLASSIC	6.0	8	Z	E4E	16.2	11.6	17	24	2,820	2820	6768
SIERRA CLASSIC FFV	5.3	8	X	E4E	15.1	10.4	19	27	2,340	2600	6240
	5.3	8	E	E4E	19.9	13.7	14	21		3420	3420
SIERRA HYBRID CLASSIC	5.3	8	X	E4E	13.2	10.4	21	27	2,160	2400	5760
SIERRA CLASSIC 4X4	4.3	6	X	M5+	15.4	10.7	18	26	2,394	2660	6384
SIERRA CLASSIC 4X4	4.3	6	X	E4E	15.0	11.4	19	25	2,412	2680	6432
SIERRA CLASSIC 4X4	4.8	8	X	E4E	15.4	11.5	18	25	2,448	2720	6528
SIERRA CLASSIC 4X4	5.3	8	X	E4E	15.9	11.3	18	25	2,502	2780	6672
SIERRA CLASSIC 4X4	6.0	8	Z	E4E	17.0	12.8	17	22	3,020	3020	7248
SIERRA CLASSIC 4X4 FFV	5.3	8	X	E4E	15.9	11.8	18	24	2,520	2800	6720
	5.3	8	E	E4E	21.1	15.6	13	18		3720	3720
SIERRA HYBRID CLASSIC 4X4	5.3	8	X	E4E	14.3	11.3	20	25	2,340	2600	6240
SIERRA DENALI CLASSIC AWD	6.0	8	Z	E4E	17.0	12.8	17	22	3,020	3020	7248
HONDA											
RIDGELINE AWD	3.5	6	X	E5E	14.4	10.1	20	28	2,250	2500	6000
LINCOLN											
MARK LT 4X4	5.4	8	X	E4E	17.1	12.3	17	23	2,700	3000	7200

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SILVERADO CLASSIC 4X4 FFV		5.3	8	X	E4E	15.9	11.7	18	24	2,520	2800	6720
		5.3	8	E	E4E	21.0	15.5	13	18		3720	3720
SILVERADO HYBRID CLASSIC 4X4		5.3	8	X	E4E	14.3	11.3	20	25	2,340	2600	6240
DODGE												
DAKOTA		3.7	6	X	M6+	13.7	9.9	21	29	2,160	2400	5760
DAKOTA		3.7	6	X	E4+	14.4	9.8	20	29	2,232	2480	5952
DAKOTA		4.7	8	X	E5+	15.6	10.9	18	26	2,430	2700	6480
DAKOTA #		4.7	8	X	E5+	15.6	10.9	18	26	2,430	2700	6480
DAKOTA FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.9	18	26	2,430	2700	6480
		4.7	8	E	E5+	23.8	15.5	12	18		4020	4020
DAKOTA 4X4		3.7	6	X	M6+	14.2	10.9	20	26	2,286	2540	6096
DAKOTA 4X4		3.7	6	X	E4+	15.5	11.3	18	25	2,448	2720	6528
DAKOTA 4X4		4.7	8	X	E5+	15.6	10.7	18	26	2,412	2680	6432
DAKOTA 4X4 #		4.7	8	X	E5+	15.6	10.7	18	26	2,412	2680	6432
DAKOTA FFV 4X4		4.7	8	X	E5+	15.6	10.7	18	26	2,412	2680	6432
		4.7	8	E	E5+	24.4	16.0	12	18		4120	4120
RAM 1500		3.7	6	X	M6+	13.5	10.3	21	27	2,178	2420	5808
RAM 1500		3.7	6	X	E4+	14.8	10.3	19	27	2,286	2540	6096
RAM 1500		4.7	8	X	M6+	16.8	11.7	17	24	2,610	2900	6960

C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
GMC												
CANYON		2.9	4	X	M5+	12.4	8.3	23	34	1,908	2120	5088
CANYON		2.9	4	X	E4E	13.6	9.0	21	31	2,070	2300	5520
CANYON		3.7	5	X	E4E	13.6	9.3	21	30	2,106	2340	5616
CANYON CHASSIS CAB		3.7	5	X	E4E	15.2	11.1	19	25	2,394	2660	6384
CANYON CREW CAB		2.9	4	X	M5+	12.4	8.3	23	34	1,908	2120	5088
CANYON CREW CAB		2.9	4	X	E4E	13.6	9.0	21	31	2,070	2300	5520
CANYON CREW CAB		3.7	5	X	E4E	13.6	9.3	21	30	2,106	2340	5616
CANYON 4X4		2.9	4	X	M5+	13.6	9.0	21	31	2,070	2300	5520
CANYON 4X4		2.9	4	X	E4E	14.4	9.5	20	30	2,196	2440	5856
CANYON 4X4		3.7	5	X	E4E	14.4	9.6	20	29	2,196	2440	5856
CANYON CREW CAB 4X4		3.7	5	X	E4E	14.4	9.8	20	29	2,232	2480	5952
SIERRA		4.3	6	X	E4E	14.1	10.2	20	28	2,214	2460	5904
SIERRA		4.8	8	X	E4E	14.8	10.6	19	27	2,322	2580	6192
SIERRA		5.3	8	X	E4E	14.3	9.9	20	29	2,214	2460	5904
SIERRA		6.0	8	X	E4E	15.7	11.2	18	25	2,466	2740	6576
SIERRA FFV		5.3	8	X	E4E	14.3	10.0	20	28	2,214	2460	5904
		5.3	8	E	E4E	19.3	13.4	15	21		3320	3320
SIERRA 4X4		4.3	6	X	E4E	15.0	11.3	19	25	2,394	2660	6384

SAVANA PASSENGER FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.8	12.0	17	24	2,646	2940	7056
	F	5.3	8	E	E4E	22.4	16.3	13	17		3920	3920
SAVANA PASSENGER AWD	F	5.3	8	X	E4E	17.2	12.7	16	22	2,736	3040	7296
SAVANA PASSENGER AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	17.3	12.7	16	22	2,736	3040	7296
	F	5.3	8	E	E4E	22.8	17.3	12	16		4080	4080
HONDA												
ODYSSEY	V	3.5	6	X	E5E	12.7	8.2	22	34	1,926	2140	5136
ODYSSEY	V	3.5	6	X	E5E	13.3	8.5	21	33	1,998	2220	5328
HYUNDAI												
ENTOURAGE	V	3.8	6	X	A5E	13.2	8.8	21	32	2,016	2240	5376
KIA												
SEDONA	V	3.8	6	X	A5E	13.2	8.8	21	32	2,016	2240	5376
NISSAN												
QUEST	V	3.5	6	Z	E5	12.9	8.5	22	33	2,180	2180	5232
PONTIAC												
MONTANA SV6	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	1,980	2200	5280
MONTANA SV6 FFV	V	3.9	6	X	E4E	13.2	8.5	21	33	1,998	2220	5328
	V	3.9	6	E	E4E	17.8	11.5	16	25		2980	2980
SATURN												
RELAY	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	1,980	2200	5280
RELAY FFV	V	3.9	6	X	E4E	13.2	8.5	21	33	1,998	2220	5328
	V	3.9	6	E	E4E	17.8	11.5	16	25		2980	2980
TOYOTA												
SIENNA	V	3.5	6	X	E5E	11.7	8.1	24	35	1,818	2020	4848
SIENNA AWD	V	3.5	6	X	E5E	13.3	9.5	21	30	2,088	2320	5568

SILVERADO	4.3	6	X	E4E	14.1	10.2	20	28	2,232	2480	5952
SILVERADO	4.8	8	X	E4E	14.8	10.6	19	27	2,322	2580	6192
SILVERADO	5.3	8	X	E4E	14.3	9.9	20	29	2,214	2460	5904
SILVERADO	6.0	8	X	E4E	15.7	11.2	18	25	2,466	2740	6576
SILVERADO FFV	5.3	8	X	E4E	14.3	10.0	20	28	2,214	2460	5904
	5.3	8	E	E4E	19.3	13.4	15	21		3320	3320
SILVERADO 4X4	4.3	6	X	E4E	15.0	11.3	19	25	2,394	2660	6384
SILVERADO 4X4	4.8	8	X	E4E	15.7	11.5	18	25	2,484	2760	6624
SILVERADO 4X4	5.3	8	X	E4E	15.0	10.6	19	27	2,340	2600	6240
SILVERADO 4X4	6.0	8	X	E4E	16.3	11.7	17	24	2,556	2840	6816
SILVERADO 4X4 FFV	5.3	8	X	E4E	15.1	10.8	19	26	2,358	2620	6288
	5.3	8	E	E4E	20.3	14.5	14	19		3540	3540
SILVERADO CLASSIC	4.3	6	X	M5+	14.4	9.5	20	30	2,196	2440	5856
SILVERADO CLASSIC	4.3	6	X	E4E	13.9	10.1	20	28	2,196	2440	5856
SILVERADO CLASSIC	4.8	8	X	E4E	14.3	10.3	20	27	2,250	2500	6000
SILVERADO CLASSIC	5.3	8	X	E4E	14.6	10.4	19	27	2,286	2540	6096
SILVERADO CLASSIC	6.0	8	Z	E4E	16.2	11.7	17	24	2,840	2840	6816
SILVERADO CLASSIC FFV	5.3	8	X	E4E	15.1	10.4	19	27	2,340	2600	6240
	5.3	8	E	E4E	19.9	13.7	14	21		3420	3420
SILVERADO HYBRID CLASSIC	5.3	8	X	E4E	13.2	10.4	21	27	2,160	2400	5760
SILVERADO CLASSIC 4X4	4.3	6	X	M5+	15.4	10.7	18	26	2,394	2660	6384
SILVERADO CLASSIC 4X4	4.3	6	X	E4E	15.0	11.4	19	25	2,412	2680	6432
SILVERADO CLASSIC 4X4	4.8	8	X	E4E	15.4	11.5	18	25	2,466	2740	6576
SILVERADO CLASSIC 4X4	5.3	8	X	E4E	15.9	11.3	18	25	2,502	2780	6672
SILVERADO CLASSIC 4X4	6.0	8	Z	E4E	17.0	12.8	17	22	3,020	3020	7248

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

B — VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATEGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDREE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO2 EMISSIONS (kg) / YEAR EMISSIONS DE CO2 (kg) / AN
FORD												
FREESTAR VAN	V	4.2	6	X	E4E	14.0	9.5	20	30	2,160	2400	5760
FREESTAR WAGON	V	4.2	6	X	E4E	14.0	9.5	20	30	2,160	2400	5760
GMC												
SAVANA CARGO	F	4.3	6	X	E4E	16.0	11.6	18	24	2,520	2800	6720
SAVANA CARGO	F	5.3	8	X	E4E	14.7	10.4	19	27	2,304	2560	6144
SAVANA CARGO FFV	F	5.3	8	X	E4E	15.2	10.5	19	27	2,358	2620	6288
	F	5.3	8	F	E4E	20.1	13.8	14	20		3460	3460
SAVANA CARGO CONV	F	5.3	8	X	E4E	16.3	11.7	17	24	2,556	2840	6816
SAVANA CARGO CONV FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.8	12.0	17	24	2,646	2940	7056
	F	5.3	8	F	E4E	22.4	16.3	13	17		3920	3920
SAVANA CARGO AWD	F	5.3	8	X	E4E	15.9	11.3	18	25	2,502	2780	6672
SAVANA CARGO AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.1	12.0	18	24	2,574	2860	6864
	F	5.3	8	F	E4E	21.4	15.8	13	18		3780	3780
SAVANA CARGO CONV AWD	F	5.3	8	X	E4E	17.2	12.7	16	22	2,736	3040	7296
SAVANA CARGO CONV AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	17.3	12.7	16	22	2,736	3040	7296
	F	5.3	8	F	E4E	22.8	17.3	12	16		4080	4080
SAVANA PASSENGER	F	5.3	8	X	E4E	16.3	11.7	17	24	2,556	2840	6816

C — PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATEGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDREE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO2 EMISSIONS (kg) / YEAR EMISSIONS DE CO2 (kg) / AN
CHEVROLET												
AVALANCHE		5.3	8	X	E4E	14.7	9.8	19	29	2,250	2500	6000
AVALANCHE FFV		5.3	8	X	E4E	15.0	10.1	19	28	2,304	2560	6144
		5.3	8	E	E4E	20.3	13.6	14	21		3440	3440
AVALANCHE		6.0	8	X	E4E	16.3	11.4	17	25	2,538	2820	6768
AVALANCHE 4X4		6.0	8	X	E4E	16.5	11.7	17	24	2,574	2860	6864
AVALANCHE 4X4 FFV		5.3	8	X	E4E	15.4	10.4	18	27	2,358	2620	6288
		5.3	8	E	E4E	20.6	14.0	14	20		3520	3520
COLORADO		2.9	4	X	M5G	12.4	8.3	23	34	1,908	2120	5088
COLORADO		2.9	4	X	E4E	13.6	9.0	21	31	2,070	2300	5520
COLORADO		3.7	5	X	E4E	13.6	9.3	21	30	2,106	2340	5616
COLORADO CHASSIS CAB		3.7	5	X	E4E	15.2	11.1	19	25	2,394	2660	6384
COLORADO CREW CAB		2.9	4	X	M5G	12.4	8.3	23	34	1,908	2120	5088
COLORADO CREW CAB		2.9	4	X	E4E	13.6	9.0	21	31	2,070	2300	5520
COLORADO CREW CAB		3.7	5	X	E4E	13.6	9.3	21	30	2,106	2340	5616
COLORADO 4X4		2.9	4	X	M5G	13.6	9.0	21	31	2,070	2300	5520
COLORADO 4X4		2.9	4	X	E4E	14.4	9.5	20	30	2,196	2440	5856
COLORADO 4X4		3.7	5	X	E4E	14.4	9.6	20	29	2,196	2440	5856
COLORADO CREW CAB 4X4		3.7	5	X	E4E	14.4	9.8	20	29	2,232	2480	5952

S60 T5 TURBO	C	2.4	5	Z	S5E	11.8	7.6	24	37	1,980	1980	4752
V50 2.4I	W	2.4	5	Z	M5+	10.9	7.4	26	38	1,860	1860	4464
V50 2.4I	W	2.4	5	Z	S5E	10.6	7.0	27	40	1,800	1800	4320
V50 T5 AWD TURBO	W	2.5	5	Z	M6+	12.2	8.0	23	35	2,060	2060	4944
V50 T5 AWD TURBO	W	2.5	5	Z	S5E	11.7	7.7	24	37	1,980	1980	4752
V50 T5 TURBO	W	2.5	5	Z	M6+	11.3	7.3	25	39	1,900	1900	4560
V50 T5 TURBO	W	2.5	5	Z	S5E	11.0	7.1	26	40	1,860	1860	4464
V70 2.4	W	2.4	5	Z	M5+	10.9	7.4	26	38	1,860	1860	4464
V70 2.4	W	2.4	5	Z	E5E	11.3	7.5	25	38	1,920	1920	4608
V70 2.5T AWD TURBO	W	2.5	5	Z	E5E	11.9	7.9	24	36	2,020	2020	4848
V70 2.5T AWD TURBO	W	2.5	5	Z	S5E	11.7	7.7	24	37	1,980	1980	4752
V70 2.5T TURBO	W	2.5	5	Z	S5E	11.8	7.5	24	38	1,960	1960	4704
V70 R AWD TURBO	W	2.5	5	Z	M6+	12.9	8.8	22	32	2,220	2220	5328
V70 R AWD TURBO	W	2.5	5	Z	S6E	13.6	8.7	21	32	2,280	2280	5472
V70 T5 TURBO	W	2.4	5	Z	M6+	12.0	8.2	24	34	2,060	2060	4944
V70 T5 TURBO	W	2.4	5	Z	S5E	11.8	7.6	24	37	1,980	1980	4752

EXPRESS PASSENGER FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.8	12.0	17	24	2,646	2940	7056
	F	5.3	8	E	E4E	22.4	16.3	13	17		3920	3920
EXPRESS PASSENGER AWD	F	5.3	8	X	E4E	17.2	12.7	16	22	2,736	3040	7296
EXPRESS PASSENGER AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	17.3	12.7	16	22	2,736	3040	7296
	F	5.3	8	E	E4E	22.8	17.3	12	16		4080	4080
UPLANDER	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	1,980	2200	5280
UPLANDER FFV	V	3.9	6	X	E4E	13.2	8.5	21	33	1,998	2220	5328
	V	3.9	6	E	E4E	17.8	11.5	16	25		2980	2980
CHRYSLER												
TOWN & COUNTRY	V	3.8	6	X	E4+	13.4	8.7	21	32	2,034	2260	5424
DODGE												
CARAVAN	V	3.3	6	X	E4+	12.2	8.2	23	34	1,872	2080	4992
CARAVAN FFV	V	3.3	6	X	E4+	12.0	8.2	24	34	1,854	2060	4944
	V	3.3	6	E	E4+	18.5	12.5	15	23		3160	3160
CARAVAN C/V	V	3.3	6	X	E4+	12.2	8.2	23	34	1,872	2080	4992
CARAVAN FFV C/V	V	3.3	6	X	E4+	12.0	8.2	24	34	1,854	2060	4944
	V	3.3	6	E	E4+	18.5	12.5	15	23		3160	3160
GRAND CARAVAN	V	3.3	6	X	E4+	12.9	8.5	22	33	1,962	2180	5232
GRAND CARAVAN FFV	V	3.3	6	X	E4+	12.9	8.5	22	33	1,962	2180	5232
	V	3.3	6	E	E4+	18.5	12.5	15	23		3160	3160
GRAND CARAVAN	V	3.8	6	X	E4+	13.4	8.7	21	32	2,034	2260	5424
GRAND CARAVAN C/V	V	3.3	6	X	E4+	12.2	8.2	23	34	1,872	2080	4992
GRAND CARAVAN FFV C/V	V	3.3	6	X	E4+	12.0	8.2	24	34	1,854	2060	4944
	V	3.3	6	E	E4+	18.5	12.5	15	23		3160	3160

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
RABBIT	C	2.5	5	X	M5+	10.7	7.2	26	39	1,638	1820	4368
RABBIT	C	2.5	5	X	S6+	10.5	7.1	27	40	1,620	1800	4320
VOLVO												
C70 T5 TURBO	S	2.5	5	Z	M6+	11.3	7.3	25	39	1,900	1900	4560
C70 T5 TURBO	S	2.5	5	Z	S5E	11.8	7.5	24	38	1,960	1960	4704
S40 2.4I	C	2.4	5	Z	M5+	10.9	7.4	26	38	1,860	1860	4464
S40 2.4I	C	2.4	5	Z	S5E	10.6	7.0	27	40	1,800	1800	4320
S40 T5 AWD TURBO	C	2.5	5	Z	M6+	11.8	7.7	24	37	1,980	1980	4752
S40 T5 AWD TURBO	C	2.5	5	Z	S5E	11.7	7.7	24	37	1,980	1980	4752
S40 T5 TURBO	C	2.5	5	Z	M6+	11.3	7.3	25	39	1,900	1900	4560
S40 T5 TURBO	C	2.5	5	Z	S5E	11.0	7.1	26	40	1,860	1860	4464
S60 2.4	C	2.4	5	Z	M5+	10.9	7.4	26	38	1,860	1860	4464
S60 2.5T AWD TURBO	C	2.5	5	Z	E5E	11.9	7.9	24	36	2,020	2020	4848
S60 2.5T AWD TURBO	C	2.5	5	Z	S5E	11.7	7.7	24	37	1,980	1980	4752
S60 2.5T TURBO	C	2.5	5	Z	E5E	11.1	7.2	25	39	1,860	1860	4464
S60 2 5T TURBO	C	2.5	5	Z	S5E	11.0	7.1	26	40	1,860	1860	4464
S60 R AWD TURBO	C	2.5	5	Z	M6+	12.9	8.8	22	32	2,220	2220	5328
S60 R AWD TURBO	C	2.5	5	Z	S6E	13.6	8.7	21	32	2,280	2280	5472
S60 T5 TURBO	C	2.4	5	Z	M6+	11.4	7.8	25	36	1,960	1960	4704



B VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
BUICK												
TERRAZA	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	1,980	2200	5280
TERRAZA FFV	V	3.9	6	X	E4E	13.2	8.5	21	33	1,998	2220	5328
	V	3.9	6	E	E4E	17.8	11.5	16	25		2980	2980
CHEVROLET												
EXPRESS CARGO	F	4.3	6	X	E4E	16.0	11.6	18	24	2,520	2800	6720
EXPRESS CARGO	F	5.3	8	X	E4E	14.7	10.4	19	27	2,304	2560	6144
EXPRESS CARGO FFV	F	5.3	8	X	E4E	15.2	10.5	19	27	2,358	2620	6288
	F	5.3	8	E	E4E	20.1	13.8	14	20		3460	3460
EXPRESS CARGO AWD	F	5.3	8	X	E4E	15.9	11.3	18	25	2,502	2780	6672
EXPRESS CARGO AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.1	12.0	18	24	2,574	2860	6864
	F	5.3	8	E	E4E	21.4	15.8	13	18		3780	3780
EXPRESS CARGO CONV	F	5.3	8	X	E4E	16.3	11.7	17	24	2,556	2840	6816
EXPRESS CARGO CONV FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.8	12.0	17	24	2,646	2940	7056
	F	5.3	8	E	E4E	22.4	16.3	13	17		3920	3920
EXPRESS CARGO CONV AWD	F	5.3	8	X	E4E	17.2	12.7	16	22	2,736	3040	7296
EXPRESS CARGO CONV AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	17.3	12.7	16	22	2,736	3040	7296
	F	5.3	8	E	E4E	22.8	17.3	12	16		4080	4080
EXPRESS PASSENGER	F	5.3	8	X	E4E	16.3	11.7	17	24	2,556	2840	6816

ION #	S	2.0	4	Z	M5+	10.5	7.1	27	40	1,800	1800	4320
SKY	T	2.4	4	Z	M5+	11.9	7.6	24	37	2,000	2000	4800
SKY	T	2.4	4	Z	E5E	10.8	8.3	26	34	1,940	1940	4656
SKY TURBO	T	2.0	4	Z	M5+	10.8	7.0	26	40	1,820	1820	4368
SKY TURBO	T	2.0	4	Z	E5E	11.2	7.5	25	38	1,900	1900	4560
SUBARU												
IMPREZA 2.5i	S	2.5	4	X	M5	10.7	7.5	26	38	1,674	1860	4464
IMPREZA 2.5i	S	2.5	4	X	A4	10.4	7.7	27	37	1,656	1840	4416
IMPREZA WRX	S	2.5	4	Z	M5	11.7	8.0	24	35	2,000	2000	4800
IMPREZA WRX STI	S	2.5	4	Z	M6	12.6	8.8	22	32	2,180	2180	5232
IMPREZA 2.5i SPORT WAGON	W	2.5	4	X	M5	10.7	7.5	26	38	1,674	1860	4464
IMPREZA 2.5i SPORT WAGON	W	2.5	4	X	A4	10.4	7.7	27	37	1,656	1840	4416
IMPREZA WRX SPORT WAGON	W	2.5	4	Z	M5	11.7	8.0	24	35	2,000	2000	4800
LEGACY 2.5i	C	2.5	4	X	M5	10.7	7.5	26	38	1,674	1860	4464
LEGACY 2.5i	C	2.5	4	X	S4	10.3	7.2	27	39	1,602	1780	4272
LEGACY 2.5GT	C	2.5	4	Z	M5	11.7	8.0	24	35	2,000	2000	4800
LEGACY 2.5GT	C	2.5	4	Z	S5	12.1	8.6	23	33	2,100	2100	5040
LEGACY 2.5GT SPEC. B	C	2.5	4	Z	M6	12.3	8.2	23	34	2,100	2100	5040
LEGACY 2.5i	W	2.5	4	X	M5	10.7	7.5	26	38	1,674	1860	4464
LEGACY 2.5i	W	2.5	4	X	S4	10.3	7.2	27	39	1,602	1780	4272
LEGACY 2.5GT WAGON	W	2.5	4	Z	M5	11.7	8.0	24	35	2,000	2000	4800
LEGACY 2.5GT WAGON	W	2.5	4	Z	S5	12.1	8.6	23	33	2,100	2100	5040
SUZUKI												
AERIO	C	2.3	4	X	M5+	9.4	7.0	30	40	1,494	1660	3984
AERIO	C	2.3	4	X	A4+	9.3	7.0	30	40	1,494	1660	3984
SWIFT+	C	1.6	4	X	M5+	8.9	5.9	32	48	1,350	1500	3600
SWIFT+	C	1.6	4	X	A4+	9.1	6.3	31	45	1,404	1560	3744
SX4	W	2.0	4	X	M5+	9.2	6.9	31	41	1,476	1640	3936

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: **vehicles.gc.ca.**

YARIS	S	1.5	4	X	M5+	6.9	5.5	41	51	1,134	1260	3024
YARIS	S	1.5	4	X	E4E	7.0	5.6	40	50	1,152	1280	3072
VOLKSWAGEN												
CITY GOLF	C	2.0	4	X	M5+	9.8	7.1	29	40	1,548	1720	4128
CITY GOLF	C	2.0	4	X	E4+	9.6	7.2	29	39	1,530	1700	4080
CITY JETTA	C	2.0	4	X	M5+	9.8	7.1	29	40	1,548	1720	4128
CITY JETTA	C	2.0	4	X	E4+	9.6	7.2	29	39	1,530	1700	4080
EOS	S	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.8	28	42	1,720	1720	4128
EOS	S	2.0	4	Z	S6+	10.3	6.9	27	41	1,760	1760	4224
EOS	S	3.2	6	Z	S6+	10.8	7.5	26	38	1,860	1860	4464
GTI	C	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.8	28	42	1,720	1720	4128
GTI	C	2.0	4	Z	S6+	9.3	6.9	30	41	1,640	1640	3936
JETTA	C	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.8	28	42	1,720	1720	4128
JETTA	C	2.0	4	Z	S6+	9.3	6.9	30	41	1,640	1640	3936
JETTA	C	2.5	5	X	M5+	10.7	7.2	26	39	1,638	1820	4368
JETTA	C	2.5	5	X	S6+	11.0	7.2	26	39	1,656	1840	4416
NEW BEETLE	S	2.5	5	X	M5+	10.4	7.1	27	40	1,602	1780	4272
NEW BEETLE	S	2.5	5	X	S6+	10.4	6.8	27	42	1,584	1760	4224
NEW BEETLE CONVERTIBLE	S	2.5	5	X	M5+	10.7	7.2	26	39	1,638	1820	4368
NEW BEETLE CONVERTIBLE	S	2.5	5	X	S6+	11.0	7.2	26	39	1,656	1840	4416
PASSAT	M	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.8	28	42	1,720	1720	4128
PASSAT	M	2.0	4	Z	S6+	10.8	7.1	26	40	1,820	1820	4368
PASSAT	M	3.6	6	Z	S6+	12.4	7.7	23	37	2,060	2060	4944
PASSAT 4MOTION	M	3.6	6	Z	S6+	12.8	8.3	22	34	2,160	2160	5184
PASSAT 4MOTION WAGON	W	3.6	6	Z	S6+	12.8	8.3	22	34	2,160	2160	5184
PASSAT WAGON	W	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.8	28	42	1,720	1720	4128
PASSAT WAGON	W	2.0	4	Z	S6+	10.3	6.9	27	41	1,760	1760	4224
PASSAT WAGON	W	3.6	6	Z	S6+	12.4	7.7	23	37	2,060	2060	4944

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : **vehicules.gc.ca.**



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
9-3 SPORT TURBO	C	2.0	4	Z	M6+	10.8	7.1	26	40	1,820	1820	4368
9-3 SPORT TURBO	C	2.0	4	Z	S5E	11.2	7.1	25	40	1,880	1880	4512
9-3 SPORT TURBO	C	2.8	6	Z	M6+	13.2	7.7	21	37	2,140	2140	5136
9-3 SPORT TURBO	C	2.8	6	Z	S6E	14.0	7.7	20	37	2,240	2240	5376
9-3 SPORTCOMBI TURBO	W	2.0	4	Z	M6+	10.8	7.1	26	40	1,820	1820	4368
9-3 SPORTCOMBI TURBO	W	2.0	4	Z	S5E	11.6	7.3	24	39	1,940	1940	4656
9-3 SPORTCOMBI TURBO	W	2.8	6	Z	M6+	13.2	7.7	21	37	2,140	2140	5136
9-3 SPORTCOMBI TURBO	W	2.8	6	Z	S6E	14.0	7.7	20	37	2,240	2240	5376
9-5 SPORTCOMBI TURBO	W	2.3	4	Z	M5+	11.6	7.2	24	39	1,920	1920	4608
9-5 SPORTCOMBI TURBO	W	2.3	4	Z	S5E	12.3	7.4	23	38	2,020	2020	4848
9-5 TURBO	M	2.3	4	Z	M5+	11.6	7.2	24	39	1,920	1920	4608
9-5 TURBO	M	2.3	4	Z	S5E	12.3	7.4	23	38	2,020	2020	4848
SATURN												
AURA	C	3.5	6	X	E4E	11.5	7.2	25	39	1,728	1920	4608
AURA	C	3.6	6	X	S6E	11.9	7.6	24	37	1,800	2000	4800
ION	S	2.2	4	X	M5+	9.2	5.9	31	48	1,386	1540	3696
ION	S	2.2	4	X	E4E	9.6	6.6	29	43	1,494	1660	3984
ION	S	2.4	4	Z	M5+	9.4	6.3	30	45	1,600	1600	3840
ION	S	2.4	4	Z	E4E	9.4	6.7	30	42	1,640	1640	3936

A



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR
MODEL / MODÈLE
CLASS / CATÉGORIE
ENGINE SIZE / CYLINDRÉE
N°OF CYLINDERS / CYLINDRES
FUEL TYPE / CARBURANT
TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION
CONSUMPTION / CONSOMMATION
L/100 km
City / VILLE
Highway / ROUTE
mi./gal.
City / VILLE
Highway / ROUTE
PER YEAR / PAR AN
Litres
FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN
CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN

SX4	W	2.0	4	X	A4+	9.0	6.5	31	43	1,404	1560	3744
SX4 JX	W	2.0	4	X	M5+	9.5	7.2	30	39	1,530	1700	4080
SX4 JX	W	2.0	4	X	A4+	9.2	6.7	31	42	1,458	1620	3888
SX4 JX/JLX AWD	W	2.0	4	X	M5+	10.1	7.6	28	37	1,620	1800	4320
SX4 JX/JLX AWD	W	2.0	4	X	A4+	9.9	7.1	29	40	1,548	1720	4128
TOYOTA												
AVALON	L	3.5	6	X	S5E	10.6	7.0	27	40	1,620	1800	4320
CAMRY	M	2.4	4	X	M5+	9.6	6.4	29	44	1,476	1640	3936
CAMRY	M	2.4	4	X	E5E	9.8	6.5	29	43	1,494	1660	3984
CAMRY	M	3.5	6	X	S6E	10.7	7.0	26	40	1,620	1800	4320
CAMRY HYBRID	M	2.4	4	X	V	5.7	5.7	50	50	1,026	1140	2736
CAMRY SOLARA	C	2.4	4	X	S5E	9.5	6.3	30	45	1,458	1620	3888
CAMRY SOLARA	C	3.3	6	X	S5E	11.5	7.3	25	39	1,728	1920	4608
CAMRY SOLARA CONVERTIBLE	C	3.3	6	X	S5E	11.6	7.6	24	37	1,764	1960	4704
COROLLA	C	1.8	4	X	M5+	7.1	5.3	40	53	1,134	1260	3024
COROLLA	C	1.8	4	X	E4E	7.8	5.6	36	50	1,224	1360	3264
MATRIX	W	1.8	4	X	M5+	8.0	6.0	35	47	1,278	1420	3408
MATRIX	W	1.8	4	X	E4E	8.3	6.3	34	45	1,332	1480	3552
PRIUS	M	1.5	4	X	V	4.0	4.2	71	67	738	820	1968

ALTIMA	M	3.5	6	Z	V	10.6	7.7	27	37	1,860	1860	4464
MAXIMA	M	3.5	6	Z	V	11.1	7.8	25	36	1,920	1920	4608
SENTRA	M	2.0	4	X	M6	8.3	6.4	34	44	1,350	1500	3600
SENTRA	M	2.0	4	X	V	8.2	6.0	34	47	1,296	1440	3456
VERSA	M	1.8	4	X	M6	7.9	6.3	36	45	1,296	1440	3456
VERSA	M	1.8	4	X	E4	8.5	6.2	33	46	1,332	1480	3552
VERSA	M	1.8	4	X	V	7.9	6.1	36	46	1,278	1420	3408
PONTIAC												
G5	S	2.2	4	X	M5+	9.2	5.9	31	48	1,386	1540	3696
G5	S	2.2	4	X	E4E	9.6	6.6	29	43	1,494	1660	3984
G5	S	2.4	4	Z	M5+	9.4	6.3	30	45	1,600	1600	3840
G5	S	2.4	4	Z	E4E	9.4	6.7	30	42	1,640	1640	3936
G6	C	2.4	4	X	E4E	10.2	6.6	28	43	1,548	1720	4128
G6	C	3.5	6	X	E4E	11.5	7.2	25	39	1,728	1920	4608
G6	C	3.5	6	X	S4E	11.9	7.6	24	37	1,800	2000	4800
G6	C	3.6	6	X	S6E	11.9	7.6	24	37	1,800	2000	4800
G6	C	3.9	6	X	M6+	13.0	7.9	22	36	1,926	2140	5136
G6 CONVERTIBLE	C	3.5	6	X	S4E	11.9	7.6	24	37	1,800	2000	4800
G6 CONVERTIBLE	C	3.9	6	X	S4E	13.6	8.9	21	32	2,070	2300	5520
GRAND PRIX	M	3.8	6	X	E4E	11.8	7.1	24	40	1,746	1940	4656
GRAND PRIX	M	5.3	8	Z	S4E	12.9	7.8	22	36	2,120	2120	5088
GRAND PRIX #	M	3.8	6	X	E4E	12.6	7.6	22	37	1,872	2080	4992
GRAND PRIX #	M	3.8	6	X	S4E	12.7	7.7	22	37	1,872	2080	4992
SOLSTICE	T	2.4	4	Z	M5+	11.9	7.6	24	37	2,000	2000	4800
SOLSTICE	T	2.4	4	Z	E5E	10.8	8.3	26	34	1,940	1940	4656
SOLSTICE TURBO	T	2.0	4	Z	M5+	10.8	7.0	26	40	1,820	1820	4368
SOLSTICE TURBO	T	2.0	4	Z	E5E	11.2	7.5	25	38	1,900	1900	4560
VIBE	W	1.8	4	X	M5+	7.9	5.9	36	48	1,260	1400	3360

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

CARRERA 2S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	8.4	22	34	2,200	2200	5280
CARRERA 2S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S6+	12.0	8.3	24	34	2,060	2060	4944
CARRERA 2S COUPE	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	8.4	22	34	2,200	2200	5280
CARRERA 2S COUPE	S	3.8	6	Z	S6+	12.0	8.3	24	34	2,060	2060	4944
CARRERA 4 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	12.9	8.4	22	34	2,160	2160	5184
CARRERA 4 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S6+	12.4	8.4	23	34	2,120	2120	5088
CARRERA 4 COUPE	S	3.6	6	Z	M6+	12.9	8.4	22	34	2,160	2160	5184
CARRERA 4 COUPE	S	3.6	6	Z	S6+	12.4	8.4	23	34	2,120	2120	5088
CARRERA 4 TARGA	S	3.6	6	Z	M6+	12.9	8.4	22	34	2,160	2160	5184
CARRERA 4 TARGA	S	3.6	6	Z	S6+	12.4	8.4	23	34	2,120	2120	5088
CARRERA 4S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	13.6	8.7	21	32	2,280	2280	5472
CARRERA 4S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S6+	12.3	8.7	23	32	2,120	2120	5088
CARRERA 4S COUPE	S	3.8	6	Z	M6+	13.6	8.7	21	32	2,280	2280	5472
CARRERA 4S COUPE	S	3.8	6	Z	S6+	12.3	8.7	23	32	2,120	2120	5088
CARRERA 4S TARGA	S	3.8	6	Z	M6+	13.6	8.7	21	32	2,280	2280	5472
CARRERA 4S TARGA	S	3.8	6	Z	S6+	12.3	8.7	23	32	2,120	2120	5088
CAYMAN	T	2.7	6	Z	M5+	10.1	6.8	28	42	1,740	1740	4176
CAYMAN	T	2.7	6	Z	M6+	10.9	7.0	26	40	1,820	1820	4368
CAYMAN	T	2.7	6	Z	S6+	11.0	7.6	26	37	1,900	1900	4560
CAYMAN S	T	3.2	6	Z	M6+	11.8	7.7	24	37	1,980	1980	4752
CAYMAN S	T	3.2	6	Z	S6+	11.6	7.9	24	36	1,980	1980	4752
ROLLS-ROYCE												
PHANTOM	M	6.7	12	Z	E6+	18.1	11.4	16	25	3,020	3020	7248
SAAB												
9-3 CONVERTIBLE TURBO	S	2.0	4	Z	M6+	11.5	7.4	25	38	1,940	1940	4656
9-3 CONVERTIBLE TURBO	S	2.0	4	Z	S5E	11.6	7.3	24	39	1,940	1940	4656
9-3 CONVERTIBLE TURBO	S	2.8	6	Z	M6+	13.2	7.7	21	37	2,140	2140	5136
9-3 CONVERTIBLE TURBO	S	2.8	6	Z	S6E	14.0	7.7	20	37	2,240	2240	5376

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
COOPER	S	1.6	4	Z	E6+	7.8	5.9	36	48	1,400	1400	3360
COOPER S	S	1.6	4	Z	M6+	8.0	6.0	35	47	1,420	1420	3408
COOPER S	S	1.6	4	Z	E6+	8.9	6.2	32	46	1,540	1540	3696
MITSUBISHI												
ECLIPSE	S	2.4	4	X	M5+	10.6	7.3	27	39	1,638	1820	4368
ECLIPSE	S	2.4	4	X	S4E	10.4	7.5	27	38	1,638	1820	4368
ECLIPSE	S	3.8	6	Z	M6+	13.3	8.2	21	34	2,200	2200	5280
ECLIPSE	S	3.8	6	Z	S5E	12.6	7.9	22	36	2,100	2100	5040
ECLIPSE SPYDER	S	2.4	4	X	M5+	10.6	7.3	27	39	1,638	1820	4368
ECLIPSE SPYDER	S	2.4	4	X	S4E	10.8	7.6	26	37	1,692	1880	4512
ECLIPSE SPYDER	S	3.8	6	Z	M6+	13.3	8.2	21	34	2,200	2200	5280
ECLIPSE SPYDER	S	3.8	6	Z	S5+	12.6	7.9	22	36	2,100	2100	5040
GALANT	M	2.4	4	X	S4E	10.4	7.5	27	38	1,638	1820	4368
GALANT	M	3.8	6	Z	S5E	12.6	7.9	22	36	2,100	2100	5040
GALANT	M	3.8	6	Z	S5E	12.8	8.0	22	35	2,120	2120	5088
NISSAN												
ALTIMA	M	2.5	4	X	M6	8.9	6.1	32	46	1,368	1520	3648
ALTIMA	M	2.5	4	X	V	8.9	6.3	32	45	1,386	1540	3696
ALTIMA	M	3.5	6	Z	M6	11.3	7.3	25	39	1,900	1900	4560

A



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
VIBE	W	1.8	4	X	E4E	8.2	6.3	34	45	1,314	1460	3504
WAVE	C	1.6	4	X	M5+	8.9	5.9	32	48	1,350	1500	3600
WAVE	C	1.6	4	X	E4E	9.1	6.3	31	45	1,404	1560	3744
WAVE 5	S	1.6	4	X	M5+	8.9	5.9	32	48	1,350	1500	3600
WAVE 5	S	1.6	4	X	E4E	9.1	6.3	31	45	1,404	1560	3744
PORSCHE												
911 GT3	S	3.6	6	Z	M6+	14.0	8.9	20	32	2,260	2260	5424
911 GT3 RS	S	3.6	6	Z	M6+	13.6	8.8	21	32	2,340	2340	5616
911 TURBO	S	3.6	6	Z	M6+	13.3	8.5	21	33	2,220	2220	5328
911 TURBO	S	3.6	6	Z	S6+	13.8	8.5	20	33	2,280	2280	5472
BOXSTER	T	2.7	6	Z	M5+	10.1	6.8	28	42	1,740	1740	4176
BOXSTER	T	2.7	6	Z	M6+	10.9	7.0	26	40	1,820	1820	4368
BOXSTER	T	2.7	6	Z	S6+	11.0	7.6	26	37	1,900	1900	4560
BOXSTER S	T	3.2	6	Z	M6+	11.8	7.7	24	37	1,980	1980	4752
BOXSTER S	T	3.2	6	Z	S6+	11.6	7.9	24	36	1,980	1980	4752
CARRERA 2 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	12.8	8.3	22	34	2,140	2140	5136
CARRERA 2 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S6+	11.9	8.3	24	34	2,060	2060	4944
CARRERA 2 COUPE	S	3.6	6	Z	M6+	12.8	8.3	22	34	2,140	2140	5136
CARRERA 2 COUPE	S	3.6	6	Z	S6+	11.9	8.3	24	34	2,060	2060	4944

TOWN CAR	L	4.6	8	X	E4E	14.3	9.3	20	30	2.160	2400	5760
MASERATI												
QUATTROPORTE	L	4.2	8	Z	S6+	16.9	10.4	17	27	2,800	2800	6720
MAZDA												
3	M	2.0	4	X	M5+	8.4	6.1	34	46	1,332	1480	3552
3	M	2.0	4	X	S4+	9.1	6.4	31	44	1,422	1580	3792
3	M	2.3	4	X	M5+	9.2	6.7	31	42	1,458	1620	3888
3	M	2.3	4	X	S5+	9.4	6.9	30	41	1,494	1660	3984
3 TURBO	M	2.3	4	Z	M6+	11.8	7.6	24	37	1,980	1980	4752
5	W	2.3	4	X	M5+	10.6	8.0	27	35	1,692	1880	4512
5	W	2.3	4	X	S4+	11.2	8.3	25	34	1,782	1980	4752
6	M	2.3	4	X	M5+	10.0	6.9	28	41	1,548	1720	4128
6	M	2.3	4	X	S5+	10.0	7.0	28	40	1,548	1720	4128
6	M	3.0	6	X	M5+	12.2	8.1	23	35	1,872	2080	4992
6	M	3.0	6	X	S6+	12.0	7.9	24	36	1,836	2040	4896
6 SPORT WAGON	W	3.0	6	X	M5+	12.2	8.1	23	35	1,872	2080	4992
6 SPORT WAGON	W	3.0	6	X	S6+	12.0	7.9	24	36	1,836	2040	4896
6 TURBO	M	2.3	4	Z	M6+	12.5	8.5	23	33	2,140	2140	5136
MX-5	T	2.0	4	Z	M5+	9.5	7.3	30	39	1,700	1700	4080
MX-5	T	2.0	4	Z	M6+	9.7	7.2	29	39	1,720	1720	4128
MX-5	T	2.0	4	Z	S6+	10.5	7.2	27	39	1,800	1800	4320
RX-8	S	1.3	R2	Z	M6+	12.8	9.2	22	31	2,240	2240	5376
RX-8	S	1.3	R2	Z	S6+	12.9	8.6	22	33	2,200	2200	5280
MERCEDES-BENZ												
B200	W	2.0	4	Z	M5+	9.2	6.7	31	42	1,620	1620	3888
B200 CVT	W	2.0	4	Z	V E	9.2	7.2	31	39	1,660	1660	3984
B200 CVT TURBO	W	2.0	4	Z	V E	9.5	7.4	30	38	1,720	1720	4128
E350 4-MATIC	M	3.5	6	Z	E5E	12.9	8.8	22	32	2,220	2220	5328
E350 4-MATIC WAGON	W	3.5	6	Z	E5E	13.2	9.2	21	31	2,280	2280	5472
E550 4-MATIC	M	5.5	8	Z	E5E	15.6	10.0	18	28	2,620	2620	6288
E63 AMG #	M	6.2	8	Z	E7E	17.2	10.8	16	26	2,860	2860	6864
E63 AMG WAGON #	W	5.5	8	Z	E7E	17.4	11.1	16	25	2,920	2920	7008
MAYBACH 57 (S) TURBO	L	5.5	12	Z	E5E	21.2	12.9	13	22	3,500	3500	8400
MAYBACH 62 TURBO	L	5.5	12	Z	E5E	20.4	12.7	14	22	3,380	3380	8112
S550V	L	5.5	8	Z	E7E	15.0	9.2	19	31	2,480	2480	5952
S550V 4-MATIC	L	5.5	8	Z	E7E	15.2	9.6	19	29	2,540	2540	6096
S600V	L	6.0	12	Z	E5E	18.4	11.3	15	25	3,040	3040	7296
S65 AMG	L	6.0	12	Z	E5E	18.8	11.0	15	26	3,060	3060	7344
SL55 AMG #	T	5.4	8	Z	S5E	17.4	11.5	16	25	2,960	2960	7104
SL550	T	5.5	8	Z	E7E	16.5	9.7	17	29	2,680	2680	6432
SL600 TURBO	T	6.0	12	Z	E5E	18.5	11.5	15	25	3,080	3080	7392
SL65 AMG TURBO	T	6.0	12	Z	S5E	18.5	11.3	15	25	3.060	3060	7344
SLK280	T	3.0	6	Z	M6+	12.0	8.0	24	35	2,040	2040	4896
SLK280	T	3.0	6	Z	E7E	11.9	8.1	24	35	2,040	2040	4896
SLK350	T	3.5	6	Z	M6+	12.8	8.6	22	33	2,180	2180	5232
SLK350	T	3.5	6	Z	E7E	12.3	8.6	23	33	2,120	2120	5088
SLK55 AMG	T	5.5	8	Z	S7E	15.0	9.8	19	29	2,540	2540	6096
SLR #	T	5.4	8	Z	S5E	18.8	12.4	15	23	3,180	3180	7632
MINI												
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M5	9.0	6.2	31	46	1,550	1550	3720
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	V+	9.2	6.6	31	43	1,600	1600	3840
COOPER S CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M6	9.8	7.0	29	40	1.700	1700	4080
COOPER S CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	E6+	10.7	7.0	26	40	1,800	1800	4320
COOPER	S	1.6	4	Z	M6+	7.3	5.4	39	52	1,300	1300	3120

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE vehicles.gc.ca.

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À . vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
GALLARDO SPYDER	T	5.0	10	Z	S6+	20.8	12.6	14	22	3,420	3420	8208
MURCIELARGO	T	6.5	12	Z	M6+	25.9	15.8	11	18	4,260	4260	10224
MURCIELARGO	T	6.5	12	Z	S6+	24.0	13.9	12	20	3,880	3880	9312
LEXUS												
ES 350	M	3.5	6	Z	S6E	10.9	7.2	26	39	1,860	1860	4464
GS 350	M	3.5	6	Z	S6E	11.0	7.5	26	38	1,880	1880	4512
GS 350 AWD	M	3.5	6	Z	S6E	11.6	8.0	24	35	2,000	2000	4800
GS 430	M	4.3	8	Z	S6E	12.8	8.7	22	32	2,200	2200	5280
GS 450H	C	3.5	6	Z	V	8.7	7.8	32	36	1,660	1660	3984
IS 250	S	2.5	6	Z	M6+	11.6	7.6	24	37	1,960	1960	4704
IS 250	S	2.5	6	Z	S6E	9.7	6.7	29	42	1,660	1660	3984
IS 250 AWD	S	2.5	6	Z	S6E	10.5	7.6	27	37	1,840	1840	4416
IS 350	S	3.5	6	Z	S6E	10.8	7.7	26	37	1,880	1880	4512
LS 460	M	4.6	8	Z	S8E	12.6	8.0	22	35	2,100	2100	5040
LS 460 L	M	4.6	8	Z	S8E	12.9	8.2	22	34	2,160	2160	5184
SC 430	S	4.3	8	Z	S6E	12.8	8.7	22	32	2,200	2200	5280
LINCOLN												
MKZ	M	3.5	6	X	E6E	12.6	8.0	22	35	1,890	2100	5040
MKZ AWD	M	3.5	6	X	E6E	13.2	8.4	21	34	1,998	2220	5328

A



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
B200 TURBO	W	2.0	4	Z	M6+	10.2	6.9	28	41	1,740	1740	4176
C230 SPORT	C	2.5	6	Z	M6+	12.6	8.6	22	33	2,160	2160	5184
C230 SPORT	C	2.5	6	Z	E7E	12.6	8.6	22	33	2,160	2160	5184
C280	C	3.0	6	Z	E7E	10.9	7.6	26	37	1,880	1880	4512
C280 4-MATIC	C	3.0	6	Z	E5E	12.1	8.2	23	34	2,060	2060	4944
C350 4-MATIC	C	3.5	6	Z	E5E	12.5	9.1	23	31	2,200	2200	5280
C350 SPORT	C	3.5	6	Z	M6+	11.9	7.7	24	37	2,000	2000	4800
C350 SPORT	C	3.5	6	Z	E7E	11.7	7.5	24	38	1,960	1960	4704
CL550	C	5.5	8	Z	E7E	15.4	9.7	18	29	2,560	2560	6144
CL600 TURBO	C	6.0	12	Z	E5E	18.4	11.5	15	25	3,060	3060	7344
CLK350 CABRIOLET	S	3.5	6	Z	E7E	12.3	7.8	23	36	2,060	2060	4944
CLK350 COUPE	S	3.5	6	Z	E7E	12.3	7.8	23	36	2,060	2060	4944
CLK550 CABRIOLET	S	5.5	8	Z	E7E	14.5	9.2	19	31	2,420	2420	5808
CLK550 COUPE	S	5.5	8	Z	E7E	14.3	9.2	20	31	2,400	2400	5760
CLK63 AMG CABRIOLET	S	6.2	8	Z	S7E	18.4	11.0	15	26	3,020	3020	7248
CLS550	C	5.5	8	Z	E7E	15.6	9.9	18	29	2,600	2600	6240
CLS63 AMG #	C	6.2	8	Z	S7E	17.6	11.1	16	25	2,940	2940	7056
E280 4-MATIC	M	3.0	6	Z	E5E	13.0	9.1	22	31	2,240	2240	5376
E320CDI TURBO	M	3.0	6	D	E7E	9.0	5.9	31	48	1,368	1520	4104

GRAND MARQUIS	L	4.6	8	X	E4E	14.3	9.3	20	30	2,160	2400	5760
	L	4.6	8	E	E4E	18.4	12.5	15	23		3140	3140
MUSTANG	C	4.0	6	X	M5+	12.1	7.8	23	36	1,836	2040	4896
MUSTANG	C	4.0	6	X	E5E	12.9	8.4	22	34	1,962	2180	5232
MUSTANG	C	4.6	8	X	M5+	13.8	8.6	20	33	2,052	2280	5472
MUSTANG	C	4.6	8	X	E5E	13.9	9.3	20	30	2,124	2360	5664
MUSTANG	C	5.4	8	Z	M6+	15.4	10.1	18	28	2,600	2600	6240
TAURUS	M	3.0	6	X	E4E	11.8	8.0	24	35	1,818	2020	4848
HONDA												
ACCORD	M	2.4	4	X	M5+	9.1	6.4	31	44	1,422	1580	3792
ACCORD	M	2.4	4	X	E5E	9.7	6.3	29	45	1,476	1640	3936
ACCORD	M	3.0	6	X	M6+	11.4	7.2	25	39	1,710	1900	4560
ACCORD	M	3.0	6	X	E5E	11.5	7.5	25	38	1,746	1940	4656
ACCORD HYBRID	M	3.0	6	X	E5E	8.2	6.1	34	46	1,296	1440	3456
CIVIC	S	1.8	4	X	M5+	7.8	5.7	36	50	1,242	1380	3312
CIVIC	S	1.8	4	X	E5E	8.2	5.7	34	50	1,278	1420	3408
CIVIC	S	2.0	4	Z	M6+	10.2	6.8	28	42	1,740	1740	4176
CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	V	4.7	4.3	60	66	810	900	2160
FIT	W	1.5	4	X	M5+	7.3	5.8	39	49	1,188	1320	3168
FIT	W	1.5	4	X	E5E	7.8	5.6	36	50	1,224	1360	3264
FIT	W	1.5	4	X	S5E	8.0	5.8	35	49	1,260	1400	3360
S2000	T	2.2	4	Z	M6+	11.8	8.4	24	34	2,040	2040	4896
HYUNDAI												
ACCENT	C	1.6	4	X	M5+	7.4	6.3	38	45	1,242	1380	3312
ACCENT	C	1.6	4	X	A4E	8.5	6.0	33	47	1,332	1480	3552
AZERA	L	3.8	6	X	A5E	12.2	7.8	23	36	1,836	2040	4896
ELANTRA	M	2.0	4	X	M5+	8.4	6.0	34	47	1,314	1460	3504
ELANTRA	M	2.0	4	X	A4E	8.2	6.0	34	47	1,296	1440	3456

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

S-TYPE 4.2	M	4.2	8	Z	E6+	13.0	8.3	22	34	2,180	2180	5232
S-TYPE R #	M	4.2	8	Z	E6+	13.9	9.2	20	31	2,360	2360	5664
SUPER V8 #	L	4.2	8	Z	E6+	13.9	9.1	20	31	2,360	2360	5664
VANDEN PLAS	L	4.2	8	Z	E6+	13.0	8.1	22	35	2,160	2160	5184
XJ8	C	4.2	8	Z	E6+	12.8	8.0	22	35	2,140	2140	5136
XJ8L	L	4.2	8	Z	E6+	12.8	8.0	22	35	2,140	2140	5136
XJR #	C	4.2	8	Z	E6+	13.9	9.1	20	31	2,360	2360	5664
XK	S	4.2	8	Z	E6+	13.1	8.0	22	35	2,160	2160	5184
XK CONVERTIBLE	S	4.2	8	Z	E6+	13.1	8.0	22	35	2,160	2160	5184
X-TYPE	S	3.0	6	Z	A5+	13.2	9.0	21	31	2,260	2260	5424
X-TYPE SPORT BRAKE	W	3.0	6	Z	A5+	13.3	8.9	21	32	2,280	2280	5472
KIA												
AMANTI	L	3.8	6	X	A5E	12.6	8.2	22	34	1,908	2120	5088
MAGENTIS	M	2.4	4	X	M5+	9.6	6.3	29	45	1,476	1640	3936
MAGENTIS	M	2.4	4	X	A5E	9.7	6.4	29	44	1,476	1640	3936
MAGENTIS	M	2.7	6	X	A5E	10.6	7.1	27	40	1,620	1800	4320
RIO	C	1.6	4	X	M5+	7.4	6.2	38	46	1,242	1380	3312
RIO	C	1.6	4	X	A4E	8.1	5.7	35	50	1,260	1400	3360
RONDO	W	2.4	4	X	A4E	11.0	7.5	26	38	1,692	1880	4512
RONDO	W	2.7	6	X	A5E	11.8	7.9	24	36	1,800	2000	4800
SPECTRA	M	2.0	4	X	M5+	8.9	6.6	32	43	1,413	1570	3768
SPECTRA	M	2.0	4	X	A4E	8.7	6.2	32	46	1,368	1520	3648
LAMBORGHINI												
GALLARDO	T	5.0	10	Z	M6+	20.4	12.1	14	23	3,340	3340	8016
GALLARDO	T	5.0	10	Z	S6+	19.6	11.7	14	24	3,220	3220	7728
GALLARDO SL	T	5.0	10	Z	M6+	19.8	11.1	14	25	3,180	3180	7632
GALLARDO SL	T	5.0	10	Z	S6+	19.0	10.7	15	26	3,060	3060	7344
GALLARDO SPYDER	T	5.0	10	Z	M6+	21.8	13.0	13	22	3,560	3560	8544

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
612 SCAGLIETTI	M	5.7	12	Z	S6+	22.8	12.8	12	22	3,660	3660	8784
F430 COUPE & F430 SPIDER	T	4.3	8	Z	M6+	18.8	12.4	15	23	3,180	3180	7632
F430 COUPE & F430 SPIDER	T	4.3	8	Z	S6+	19.1	12.3	15	23	3,200	3200	7680
FORD												
CROWN VICTORIA	L	4.6	8	X	E4E	14.1	8.8	20	32	2,106	2340	5616
CROWN VICTORIA	L	4.6	8	X	E4E	14.3	9.3	20	30	2,160	2400	5760
	L	4.6	8	E	E4E	18.4	12.5	15	23		3140	3140
FIVE-HUNDRED	M	3.0	6	X	E6E	11.2	7.5	25	38	1,710	1900	4560
FIVE-HUNDRED AWD	M	3.0	6	X	V E	12.6	8.5	22	33	1,944	2160	5184
FOCUS	C	2.0	4	X	M5+	8.7	5.9	32	48	1,332	1480	3552
FOCUS	C	2.0	4	X	E4E	9.0	6.5	31	43	1,404	1560	3744
FOCUS	C	2.3	4	X	M5+	10.5	6.8	27	42	1,584	1760	4224
FOCUS WAGON	W	2.0	4	X	M5+	8.7	5.9	32	48	1,332	1480	3552
FOCUS WAGON	W	2.0	4	X	E4E	9.0	6.5	31	43	1,404	1560	3744
FUSION	M	2.3	4	X	M5+	10.1	6.9	28	41	1,566	1740	4176
FUSION	M	2.3	4	X	E5E	10.3	6.9	27	41	1,584	1760	4224
FUSION	M	3.0	6	X	E6E	11.7	7.7	24	37	1,782	1980	4752
FUSION AWD	M	3.0	6	X	E6E	12.6	8.2	22	34	1,908	2120	5088
GRAND MARQUIS	L	4.6	8	X	E4E	14.1	8.8	20	32	2,106	2340	5616

A



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SONATA	L	2.4	4	X	M5+	9.6	6.3	29	45	1,476	1640	3936
SONATA	L	2.4	4	X	A4E	9.9	6.5	29	43	1,494	1660	3984
SONATA	L	3.3	6	X	A5E	11.5	7.2	25	39	1,728	1920	4608
TIBURON	S	2.0	4	X	M5+	10.2	7.1	28	40	1,584	1760	4224
TIBURON	S	2.0	4	X	A4E	10.6	7.2	27	39	1,638	1820	4368
TIBURON	S	2.7	4	X	M5+	12.2	8.1	23	35	1,854	2060	4944
TIBURON	S	2.7	4	X	M6+	12.7	8.2	22	34	1,926	2140	5136
TIBURON	S	2.7	4	X	A4E	12.3	8.3	23	34	1,890	2100	5040
INFINITI												
G35	M	3.5	6	Z	M6	12.2	8.0	23	35	2,060	2060	4944
G35	M	3.5	6	Z	S5	12.2	8.4	23	34	2,100	2100	5040
G35 COUPE	S	3.5	6	Z	M6	12.1	8.5	23	33	2,100	2100	5040
G35 COUPE	S	3.5	6	Z	S5	12.9	8.7	22	32	2,200	2200	5280
G35X AWD	M	3.5	6	Z	S5	12.6	8.6	22	33	2,160	2160	5184
M35	L	3.5	6	Z	S5	13.2	8.6	21	33	2,220	2220	5328
M35X AWD	L	3.5	6	Z	S5	13.5	9.1	21	31	2,300	2300	5520
M45	L	4.5	8	Z	S5	13.5	9.4	21	30	2,320	2320	5568
JAGUAR												
S-TYPE 3.0	M	3.0	6	Z	E6+	12.4	7.8	23	36	2,060	2060	4944

DTS	L	4.6	8	Z	E4E	13.8	8.8	20	32	2,300	2300	5520
STS	M	3.6	6	X	S5E	13.4	7.9	21	36	1,962	2180	5232
STS	M	4.4	8	Z	S6E	17.4	10.4	16	27	2,860	2860	6864
STS	M	4.6	8	Z	S6E	14.1	8.1	20	35	2,280	2280	5472
STS AWD	M	3.6	6	X	S5E	13.8	8.7	20	32	2,070	2300	5520
STS AWD	M	4.6	8	Z	S6E	15.4	9.4	18	30	2,540	2540	6096
XLR	T	4.4	8	Z	S6E	15.9	9.8	18	29	2,640	2640	6336
XLR	T	4.6	8	Z	S6E	14.1	8.1	20	35	2,280	2280	5472
CHEVROLET												
AVEO	C	1.6	4	X	M5+	8.9	5.9	32	48	1,350	1500	3600
AVEO	C	1.6	4	X	E4E	9.1	6.3	31	45	1,404	1560	3744
AVEO 5	S	1.6	4	X	M5+	8.9	5.9	32	48	1,350	1500	3600
AVEO 5	S	1.6	4	X	E4E	9.1	6.3	31	45	1,404	1560	3744
COBALT	S	2.2	4	X	M5+	9.2	5.9	31	48	1,386	1540	3696
COBALT	S	2.2	4	X	E4E	9.6	6.6	29	43	1,494	1660	3984
COBALT	S	2.4	4	Z	M5+	9.4	6.3	30	45	1,600	1600	3840
COBALT	S	2.4	4	Z	E4E	9.4	6.7	30	42	1,640	1640	3936
COBALT #	S	2.0	4	Z	M5+	10.5	7.1	27	40	1,800	1800	4320
CORVETTE	T	6.0	8	Z	M6+	13.2	7.6	21	37	2,140	2140	5136
CORVETTE	T	6.0	8	Z	S6E	13.6	7.8	21	36	2,200	2200	5280
CORVETTE	T	7.0	8	Z	M6+	14.2	8.2	20	34	2.300	2300	5520
IMPALA	L	3.5	6	X	E4E	11.5	7.2	25	39	1,728	1920	4608
IMPALA	L	3.9	6	X	E4E	11.9	7.5	24	38	1,782	1980	4752
IMPALA	L	5.3	8	Z	E4E	12.9	8.1	22	35	2,160	2160	5184
IMPALA FFV	L	3.5	6	X	E4E	11.3	7.0	25	40	1,692	1880	4512
	L	3.5	6	E	E4E	14.8	9.2	19	31		2460	2460
MALIBU	M	2.2	4	X	E4E	9.6	6.3	29	45	1,476	1640	3936
MALIBU	M	3.5	6	X	E4E	10.9	6.7	26	42	1,620	1800	4320

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

CROSSFIRE ROADSTER	T	3.2	6	Z	M6+	14.1	8.5	20	33	2,320	2320	5568
CROSSFIRE ROADSTER	T	3.2	6	Z	S5+	11.2	7.8	25	36	1,940	1940	4656
PT CRUISER CONVERTIBLE	C	2.4	4	X	M5+	9.8	7.5	29	38	1,584	1760	4224
PT CRUISER CONVERTIBLE	C	2.4	4	X	E4+	11.0	8.1	26	35	1,746	1940	4656
PT TURBO CONVERTIBLE #	C	2.4	4	X	M5+	10.4	7.9	27	36	1,674	1860	4464
PT TURBO CONVERTIBLE	C	2.4	4	X	E4+	11.4	8.1	25	35	1,782	1980	4752
PT TURBO CONVERTIBLE #	C	2.4	4	X	S4+	11.4	8.1	25	35	1,782	1980	4752
SEBRING	M	2.4	4	X	E4+	9.7	6.6	29	43	1,494	1660	3984
SEBRING FFV	M	2.7	6	X	E4+	10.8	7.2	26	39	1,656	1840	4416
	M	2.7	6	E	E4+	15.5	10.0	18	28		2600	2600
SEBRING FFV	M	2.7	6	X	S4+	10.8	7.2	26	39	1,656	1840	4416
	M	2.7	6	E	S4+	15.5	10.0	18	28		2600	2600
DODGE												
CALIBER	M	1.8	4	X	M5+	8.5	6.8	33	42	1,386	1540	3696
CALIBER	M	2.0	4	X	V E	9.0	7.3	31	39	1,494	1660	3984
CALIBER	M	2.4	4	X	M5+	9.0	7.1	31	40	1,458	1620	3888
CALIBER	M	2.4	4	X	V E	9.8	7.9	29	36	1,620	1800	4320
CALIBER AWD	M	2.4	4	X	V E	10.1	8.4	28	34	1,692	1880	4512
CHARGER	L	2.7	6	X	E4+	11.4	7.7	25	37	1,746	1940	4656
CHARGER	L	3.5	6	X	S5+	12.5	8.1	23	35	1,890	2100	5040
CHARGER (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.9	8.8	20	32	2,088	2320	5568
CHARGER AWD	L	3.5	6	X	S5+	13.9	9.0	20	31	2,106	2340	5616
CHARGER AWD (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.6	9.0	21	31	2,088	2320	5568
CHARGER SRT8	L	6.1	8	Z	S5+	16.5	10.9	17	26	2.800	2800	6720
FERRARI												
599 GTB FIORANO	M	6.0	12	Z	M6+	21.2	14.6	13	19	3,660	3660	8784
599 GTB FIORANO	M	6.0	12	Z	S6+	21.2	14.5	13	19	3,620	3620	8688
612 SCAGLIETTI	M	5.7	12	Z	M6+	22.3	13.0	13	22	3,620	3620	8688

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
M6 CABRIOLET	S	5.0	10	Z	M6+	20.3	11.7	14	24	3,280	3280	7872
M6 CABRIOLET	S	5.0	10	Z	X7+	18.0	10.8	16	26	2,950	2950	7080
M6 COUPE	S	5.0	10	Z	M6+	19.9	11.9	14	24	3,260	3260	7824
M6 COUPE	S	5.0	10	Z	X7+	18.4	11.0	15	26	3,020	3020	7248
Z4 3.0i	T	3.0	6	Z	M6+	11.7	7.2	24	39	1,930	1930	4632
Z4 3.0i	T	3.0	6	Z	E6+	11.3	7.1	25	40	1,880	1880	4512
Z4 3.0si	T	3.0	6	Z	M6+	11.7	7.2	24	39	1,930	1930	4632
Z4 3.0si	T	3.0	6	Z	E6+	11.3	7.1	25	40	1,880	1880	4512
BUICK												
ALLURE	M	3.6	6	X	E4E	12.4	8.0	23	35	1,872	2080	4992
ALLURE	M	3.8	6	X	E4E	12.2	7.4	23	38	1,800	2000	4800
LUCERNE	L	3.8	6	X	E4E	12.2	7.4	23	38	1,800	2000	4800
LUCERNE	L	4.6	8	Z	E4E	13.8	8.8	20	32	2,300	2300	5520
CADILLAC												
CTS	M	2.8	6	X	M6+	13.6	8.0	21	35	1,998	2220	5328
CTS	M	2.8	6	X	S5E	13.1	8.1	22	35	1,944	2160	5184
CTS	M	3.6	6	X	M6+	14.1	8.2	20	34	2,052	2280	5472
CTS	M	3.6	6	X	S5E	13.4	7.9	21	36	1,962	2180	5232
CTS	M	6.0	8	Z	M6+	15.3	9.2	18	31	2,500	2500	6000

A



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
MALIBU	M	3.9	6	X	S4E	13.1	8.6	22	33	1,998	2220	5328
MALIBU MAXX	L	3.5	6	X	E4E	11.5	7.2	25	39	1,728	1920	4608
MALIBU MAXX	L	3.9	6	X	S4E	13.6	8.9	21	32	2,070	2300	5520
MONTE CARLO	M	3.5	6	X	E4E	10.9	6.7	26	42	1,620	1800	4320
MONTE CARLO	M	5.3	8	Z	E4E	12.9	8.1	22	35	2,160	2160	5184
MONTE CARLO FFV	M	3.5	6	X	E4E	11.0	6.9	26	41	1,656	1840	4416
	M	3.5	6	E	E4E	14.8	9.2	19	31		2460	2460
OPTRA	C	2.0	4	X	M5+	10.4	7.1	27	40	1,620	1800	4320
OPTRA	C	2.0	4	X	E4E	11.0	7.1	26	40	1,674	1860	4464
OPTRA WAGON	W	2.0	4	X	M5+	10.4	7.1	27	40	1,620	1800	4320
OPTRA WAGON	W	2.0	4	X	E4E	11.0	7.1	26	40	1,674	1860	4464
CHRYSLER												
300	L	3.5	6	X	S5+	12.5	8.1	23	35	1,890	2100	5040
300 AWD	L	3.5	6	X	S5+	13.9	9.0	20	31	2,106	2340	5616
300C (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.9	8.8	20	32	2,088	2320	5568
300C AWD (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.6	9.0	21	31	2,088	2320	5568
300C SRT8	L	6.1	8	Z	S5+	16.5	10.9	17	26	2,800	2800	6720
CROSSFIRE	T	3.2	6	Z	M6+	14.1	8.5	20	33	2,320	2320	5568
CROSSFIRE	T	3.2	6	Z	S5+	11.2	7.8	25	36	1,940	1940	4656

A4 AVANT QUATTRO	W	3.1	6	Z	S6+	12.1	8.0	23	35	2,060	2060	4944
A4 CABRIOLET	S	2.0	4	Z	V+	9.8	6.7	29	42	1,680	1680	4032
A4 CABRIOLET	C	3.1	6	Z	S6+	12.5	8.1	23	35	2,100	2100	5040
A4 QUATTRO	C	2.0	4	Z	M6+	10.6	7.0	27	40	1,800	1800	4320
A4 QUATTRO	C	2.0	4	Z	S6+	10.8	7.2	26	39	1,840	1840	4416
A4 QUATTRO	C	3.1	6	Z	M6+	13.6	8.1	21	35	2,220	2220	5328
A4 QUATTRO	C	3.1	6	Z	S6+	12.1	8.0	23	35	2,060	2060	4944
A6 AVANT QUATTRO	W	3.1	6	Z	S6+	12.5	8.1	23	35	2,100	2100	5040
A6 QUATTRO	M	3.1	6	Z	S6+	12.1	8.0	23	35	2,060	2060	4944
A6 QUATTRO	M	4.2	8	Z	S6+	13.1	8.8	22	32	2,240	2240	5376
A8	M	4.2	8	Z	S6+	13.1	8.8	22	32	2,240	2240	5376
A8 L	L	4.2	8	Z	S6+	13.1	8.8	22	32	2,240	2240	5376
A8 L	L	6.0	12	Z	S6+	16.4	10.4	17	27	2,740	2740	6576
RS4	C	4.2	8	Z	M6+	16.8	10.1	17	28	2,760	2760	6624
S4	C	4.2	8	Z	M6+	16.0	10.2	18	28	2,680	2680	6432
S4	C	4.2	8	Z	S6+	15.4	9.5	18	30	2,540	2540	6096
S4 AVANT	W	4.2	8	Z	S6+	15.5	9.5	18	30	2,560	2560	6144
S4 AVANT	W	4.2	8	Z	M6+	16.0	10.2	18	28	2,680	2680	6432
S4 CABRIOLET	S	4.2	8	Z	M6+	16.2	10.3	17	27	2,720	2720	6528
S4 CABRIOLET	S	4.2	8	Z	S6+	15.5	9.5	18	30	2,560	2560	6144
S6	M	5.2	10	Z	S6+	15.2	10.4	19	27	2,600	2600	6240
S8	L	5.2	10	Z	S6+	15.9	10.3	18	27	2,680	2680	6432
BENTLEY												
ARNAGE	M	6.7	8	Z	S6+	22.3	13.5	13	21	3,660	3660	8784
AZURE	M	6.7	8	Z	S6+	22.3	13.5	13	21	3,660	3660	8784
CONTINENTAL GT	C	6.0	12	Z	S6+	20.4	11.6	14	24	3,300	3300	7920
CONTINENTAL GTC	S	6.0	12	Z	S6+	20.9	11.9	14	24	3,360	3360	8064
CONTINENTAL FLYING SPUR	M	6.0	12	Z	S6+	20.9	11.9	14	24	3,360	3360	8064

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

335i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	12.5	7.6	23	37	2,060	2060	4944
335i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	12.2	7.8	23	37	2,040	2040	4896
335xi	C	3.0	6	Z	M6+	12.5	7.9	23	36	2,080	2080	4992
335xi	C	3.0	6	Z	E6+	12.2	8.0	23	35	2,060	2060	4944
525i	M	3.0	6	Z	M6+	11.7	7.2	24	39	1,930	1930	4632
525i	M	3.0	6	Z	E6+	11.3	7.1	25	40	1,860	1860	4464
525xi	M	3.0	6	Z	M6+	12.2	7.7	23	37	2,030	2030	4872
525xi	M	3.0	6	Z	E6+	11.7	7.9	24	36	2,000	2000	4800
530i	M	3.0	6	Z	M6+	11.7	7.2	24	39	1,930	1930	4632
530i	M	3.0	6	Z	E6+	11.3	7.1	25	40	1,860	1860	4464
530xi	M	3.0	6	Z	M6+	12.2	7.7	23	37	2,030	2030	4872
530xi	M	3.0	6	Z	E6+	11.7	7.9	24	36	2,000	2000	4800
530xi TOURING	W	3.0	6	Z	M6+	12.2	7.7	23	37	2,030	2030	4872
530xi TOURING	W	3.0	6	Z	E6+	11.7	7.9	24	36	2,000	2000	4800
550i	M	4.8	8	Z	M6+	14.8	9.3	19	30	2,460	2460	5904
550i	M	4.8	8	Z	E6+	13.2	8.3	21	34	2,200	2200	5280
650i CABRIOLET	S	4.8	8	Z	M6+	16.2	10.0	17	28	2,680	2680	6432
650i CABRIOLET	S	4.8	8	Z	E6+	13.8	8.7	20	32	2,300	2300	5520
650i COUPE	S	4.8	8	Z	M6+	14.8	9.3	19	30	2,460	2460	5904
650i COUPE	S	4.8	8	Z	E6+	13.2	8.3	21	34	2,200	2200	5280
750i	L	4.8	8	Z	E6+	13.8	8.7	20	32	2,300	2300	5520
750Li	L	4.8	8	Z	E6+	13.8	8.7	20	32	2,300	2300	5520
760Li	L	6.0	12	Z	E6+	15.9	9.6	18	29	2,620	2620	6288
ALPINA B7	L	4.4	8	Z	E6+	15.4	9.3	18	30	2,530	2530	6072
M COUPE	T	3.2	6	Z	M6+	14.5	9.0	19	31	2,400	2400	5760
M ROADSTER	T	3.2	6	Z	M6+	14.5	9.0	19	31	2,400	2400	5760
M5	M	5.0	10	Z	M6+	19.9	11.9	14	24	3,260	3260	7824
M5	M	5.0	10	Z	X7+	18.4	11.0	15	26	3,020	3020	7248

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
CSX	C	2.0	4	X	M5+	8.7	6.4	32	44	1,386	1540	3696
CSX	C	2.0	4	X	S5E	9.5	6.5	30	43	1,458	1620	3888
CSX	C	2.0	4	Z	M6+	10.2	6.8	28	42	1,740	1740	4176
RL AWD	M	3.5	6	Z	S5E	12.9	8.4	22	34	2,160	2160	5184
TL	M	3.2	6	Z	S5E	11.6	7.5	24	38	1,960	1960	4704
TL	M	3.5	6	Z	M6+	11.6	7.3	24	39	1,940	1940	4656
TL	M	3.5	6	Z	S5E	12.3	7.8	23	36	2,060	2060	4944
TSX	C	2.4	4	Z	M6+	10.8	7.2	26	39	1,840	1840	4416
TSX	C	2.4	4	Z	S5E	10.5	7.0	27	40	1,780	1780	4272
AUDI												
A3	W	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.8	28	42	1,720	1720	4128
A3	W	2.0	4	Z	S6+	9.3	6.9	30	41	1,640	1640	3936
A3 QUATTRO	W	3.2	6	Z	S6+	11.3	8.0	25	35	1,960	1960	4704
A4	C	2.0	4	Z	M6+	10.2	6.3	28	45	1,700	1700	4080
A4	C	2.0	4	Z	V+	9.8	6.7	29	42	1,680	1680	4032
A4 AVANT QUATTRO	W	2.0	4	Z	M6+	10.6	7.0	27	40	1,800	1800	4320
A4 AVANT QUATTRO	W	2.0	4	Z	S6+	10.8	7.2	26	39	1,840	1840	4416
A4 AVANT QUATTRO	W	3.1	6	Z	M6+	13.6	8.1	21	35	2,220	2220	5328

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR
MODEL / MODÈLE

BMW												
323i	C	2.5	6	Z	M6+	11.1	6.9	25	41	1,840	1840	4416
323i	C	2.5	6	Z	E6+	11.2	6.7	25	42	1,840	1840	4416
328i	C	3.0	6	Z	M6+	11.7	7.2	24	39	1,930	1930	4632
328i	C	3.0	6	Z	E6+	11.3	7.1	25	40	1,880	1880	4512
328i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	11.7	7.7	24	37	1,980	1980	4752
328i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.5	7.3	25	39	1,980	1980	4752
328i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	11.7	7.2	24	39	1,930	1930	4632
328i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.3	7.1	25	40	1,860	1860	4464
328xi	C	3.0	6	Z	M6+	12.2	7.7	23	37	2,030	2030	4872
328xi	C	3.0	6	Z	E6+	11.7	7.9	24	36	2,000	2000	4800
328xi COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	12.2	7.7	23	37	2,030	2030	4872
328xi COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.7	7.9	24	36	2,000	2000	4800
328xi TOURING	W	3.0	6	Z	M6+	12.2	7.7	23	37	2,030	2030	4872
328xi TOURING	W	3.0	6	Z	E6+	11.7	7.9	24	36	2,000	2000	4800
335i	C	3.0	6	Z	M6+	12.5	7.6	23	37	2,060	2060	4944
335i	C	3.0	6	Z	E6+	12.2	7.8	23	37	2,040	2040	4896
335i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	12.5	7.6	23	37	2,060	2060	4944
335i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	12.2	7.8	23	37	2,040	2040	4896

Links to information sources

- Personal transportation, technologies and fuels: **oee.nrcan.gc.ca/transportation/personal**
- Office of Energy Efficiency: **oee.nrcan.gc.ca**
- Environment Canada: **www.ec.gc.ca**
- Transport Canada Road Safety: **www.tc.gc.ca/road**
- Association of International Automobile Manufacturers of Canada*: **www.aiamc.com**
- Canadian Vehicle Manufacturers' Association*: **www.cvma.ca**
- Canadian Automobile Dealers Association: **www.cada.ca**
- Canadian Automobile Association: **www.caa.ca**

* *Includes links to vehicle manufacturer Web sites*

Where to find the Guide

Copies of this Guide are available at:

- New-vehicle dealerships
- Most local, provincial and territorial motor vehicle licence agency offices
- Participating credit union offices across Canada
- Participating Caisses populaires et d'économie Desjardins in Quebec
- Participating Canadian Automobile Association offices

Contact us

For more information and tips on buying, driving and maintaining your vehicle to save money and fuel, as well as reduce GHG emissions, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**. To obtain additional copies of this or other free publications on energy efficiency, please contact:

Energy Publications
Office of Energy Efficiency
Natural Resources Canada
c/o St. Joseph Communications
Order Processing Unit
1165 Kenaston Street
PO Box 9809 Station T
Ottawa ON K1G 6S1

Tel.: 1-800-387-2000 (toll-free)
Fax: 613-740-3114
TTY: 613-996-4397 (teletype for the hearing-impaired)
E-mail: auto.smart@nrcan.gc.ca
Web site: **vehicles.gc.ca**

The cost of fuel

The following chart shows a range of fuel costs based on various fuel prices and litres of fuel used.

Litres	Cost/L					
	80¢/L	90¢/L	$1.00/L	$1.10/L	$1.20/L	$1.30/L
700	$ 560	$ 630	$ 700	$ 770	$ 840	$ 910
800	$ 640	$ 720	$ 800	$ 880	$ 960	$1,040
900	$ 720	$ 810	$ 900	$ 990	$1,080	$1,170
1000	$ 800	$ 900	$1,000	$1,100	$1,200	$1,300
1100	$ 880	$ 990	$1,100	$1,210	$1,320	$1,430
1200	$ 960	$1,080	$1,200	$1,320	$1,440	$1,560
1300	$1,040	$1,170	$1,300	$1,430	$1,560	$1,690
1400	$1,120	$1,260	$1,400	$1,540	$1,680	$1,820
1500	$1,200	$1,350	$1,500	$1,650	$1,800	$1,950
1600	$1,280	$1,440	$1,600	$1,760	$1,920	$2,080
1700	$1,360	$1,530	$1,700	$1,870	$2,040	$2,210
1800	$1,440	$1,620	$1,800	$1,980	$2,160	$2,340
1900	$1,520	$1,710	$1,900	$2,090	$2,280	$2,470
2000	$1,600	$1,800	$2,000	$2,200	$2,400	$2,600
2100	$1,680	$1,890	$2,100	$2,310	$2,520	$2,730
2200	$1,760	$1,980	$2,200	$2,420	$2,640	$2,860
2300	$1,840	$2,070	$2,300	$2,530	$2,760	$2,990
2400	$1,920	$2,160	$2,400	$2,640	$2,880	$3,120
2500	$2,000	$2,250	$2,500	$2,750	$3,000	$3,250
2600	$2,080	$2,340	$2,600	$2,860	$3,120	$3,380
2700	$2,160	$2,430	$2,700	$2,970	$3,240	$3,510
2800	$2,240	$2,520	$2,800	$3,080	$3,360	$3,640
2900	$2,320	$2,610	$2,900	$3,190	$3,480	$3,770
3000	$2,400	$2,700	$3,000	$3,300	$3,600	$3,900
3100	$2,480	$2,790	$3,100	$3,410	$3,720	$4,030
3200	$2,560	$2,880	$3,200	$3,520	$3,840	$4,160
3300	$2,640	$2,970	$3,300	$3,630	$3,960	$4,290
3400	$2,720	$3,060	$3,400	$3,740	$4,080	$4,420
3500	$2,800	$3,150	$3,500	$3,850	$4,200	$4,500
3600	$2,880	$3,240	$3,600	$3,960	$4,320	$4,680
3700	$2,960	$3,330	$3,700	$4,070	$4,440	$4,810
3800	$3,040	$3,420	$3,800	$4,180	$4,560	$4,940
3900	$3,120	$3,510	$3,900	$4,290	$4,680	$5,070
4000	$3,200	$3,600	$4,000	$4,400	$4,800	$5,200

For the fuel consumption of specific vehicles, check the "FUEL (L) / YEAR" column in the tables in this Guide.

- **Don't overuse your remote starter.** People with remote starters tend to start their vehicles long before they're ready to drive. Remote starts can result in needless idling and wasted fuel. If you use a remote starter, start your vehicle shortly before you're ready to drive away.
- **Avoid speeding.** Decreasing your highway speed from 120 km/h to 100 km/h can reduce your fuel consumption by up to 20 percent.
- **Use cruise control.** Under normal driving conditions, cruise control saves fuel on the highway by keeping your speed constant and avoiding inadvertent speeding.
- **Use your air conditioning sparingly.** Air conditioning can increase fuel consumption by up to 20 percent due to the extra load on the engine. Use your vehicle's flow-through ventilation on the highway, or open a window during city driving. If you use your vehicle's air conditioning, set the controls to a comfort level that allows the system to shut off once the vehicle's interior is cool. Many new vehicles use the air conditioner to help to defog or defrost the windows. (Of course, make sure that you can see clearly out of your windows when choosing temperature and vent settings.) Refer to the owner's manual for information on your vehicle's air-conditioning system.
- **Remove unnecessary weight.** If you add weight to your vehicle for extra traction in the winter months, remember to remove it when the snow melts. Unnecessary weight can result in wasted fuel and needless CO_2 emissions.
- **Take off the roof rack.** A loaded or empty roof rack increases fuel consumption through aerodynamic drag. A removable roof rack, installed only when needed, is your best option.
- **Adopt fuel-efficient driving habits.** Accelerate smoothly, as abrupt starts and stops waste fuel. Plan your driving and look ahead of traffic. Anticipate problems and keep a safe distance between your vehicle and the one ahead to avoid sudden braking.
- **Make one long trip instead of several short trips.** Taking short trips (less than 5 km) burns more fuel, regardless of the season, because the engine and drivetrain don't reach their most efficient operating temperatures.
- **Leave the vehicle at home, or park partway to your destination.** Walk, cycle, car pool or take public transit whenever you can.

Saving fuel: tips on driving and maintenance

Once you have chosen the most fuel-efficient vehicle for your everyday needs, you can achieve additional savings and reduce your vehicle's impact on the environment by following some tips.

- **Consult your owner's manual.** It contains important information about how to drive and maintain your vehicle for optimum performance and efficiency.
- **Follow the manufacturer's recommended maintenance schedule.** A poorly maintained vehicle can cost the equivalent of up to 15¢ per litre more on fuel each time you fill up.
- **Check fluid levels at least once a month.** Check and change the engine oil, engine coolant, transmission fluid and power steering fluid according to the manufacturer's recommendations in your owner's manual. Also check around and under the vehicle for fluid leaks; and if there are leaks, have them repaired.
- **Measure your tire pressure at least once a month.** Inflate cold tires to the recommended pressure. The correct tire inflation information for your vehicle is usually indicated near the driver's door, in the glove compartment or in the owner's manual. For every 28 kilopascals (4 pounds per square inch) of under-inflation, fuel use increases by about 2 percent. Properly inflated tires will last longer, make your vehicle safer to drive and can save fuel.
- **Reduce idling.** If you're stopped for more than 10 seconds, except while in traffic, turn off your engine. It has minimal impact on the starter system, and idling for more than 10 seconds uses more fuel than it takes to restart your engine.
- **Warm up your vehicle by driving it at a moderate speed.** In most cases, you need no more than 30 seconds of idling from a cold start on winter days. (Of course, ensure your windows are free of ice and snow before driving.) Vehicle components, such as wheel bearings, steering, suspension, transmission and tires, are best warmed up by driving the vehicle.
- **Use a block heater in the winter to warm your engine before starting.** A cold engine is at its worst for fuel consumption, engine wear and exhaust emissions. Block heaters can improve overall winter fuel economy by as much as 10 percent by pre-warming the engine, coolant and oil. Use an automatic timer to turn on the block heater for no more than two hours before you plan to drive.

Renewable fuels and carbon dioxide emissions reduction

In addition to your choice of the most fuel-efficient vehicle for your everyday needs, your choice of fuel can reduce your GHG emissions even more. For example, ethanol is a renewable fuel made from plant material; it absorbs CO_2 during growth. Because of this, using ethanol in place of non-renewable fossil fuels reduces GHG emissions.

All current-model gasoline engine vehicles can use low-level ethanol-blended gasoline (gasoline with up to 10 percent ethanol) year-round; check your owner's manual to confirm. Low-level ethanol-blended gasoline, available at over 1000 fuel stations across Canada, can reduce overall CO_2 emissions compared with regular gasoline, though you may use slightly more fuel per kilometre driven. In particular, a 10 percent ethanol blend can reduce CO_2 emissions by about 4 percent.

Ethanol blends of up to 85 percent can be used in place of gasoline in specially designed flexible-fuel vehicles (FFVs) and can reduce overall CO_2 emissions by up to 45 percent. Refer to the tables in this Guide for FFV model availability.

Biodiesel is another renewable fuel made from plant or animal materials that can reduce overall CO_2 emissions. Low-level biodiesel blends (diesel with up to 5 percent biodiesel) can reduce overall CO_2 emissions compared with diesel fuel. In particular, a 5 percent biodiesel blend can reduce CO_2 emissions by about 3–4 percent. There is increasing availability of low-level biodiesel blends. Check your owner's manual or call the vehicle manufacturer to determine if your vehicle can use biodiesel-blended diesel fuel.

Whether your fuel choice is regular, premium or ethanol-blended gasoline; diesel or biodiesel-blended diesel fuel; or other alternative fuels, please consult your owner's manual for the manufacturer's recommended fuels for your vehicle.

For more information on ethanol, biodiesel and other alternative fuels, visit **vehiclefuels.gc.ca**.

Calculating estimated annual carbon dioxide emissions

Whenever your vehicle is using fuel, it produces emissions including greenhouse gases (GHGs). Carbon dioxide (CO_2) is a primary GHG, and the amount of CO_2 your vehicle generates depends on the amount and type of fuel used. For every litre of gasoline used, about 2.4 kg of CO_2 are produced; for every litre of diesel fuel, about 2.7 kg of CO_2 are produced. Vehicle technology also influences the level of CO_2 emissions from a vehicle. For example, a modern diesel vehicle is inherently more fuel-efficient than its gasoline equivalent. And for the same distance travelled, a modern diesel can reduce CO_2 emissions by about 20 percent compared with those from a similar gasoline vehicle, even though its per litre CO_2 emissions are higher. Hybrid gasoline-electric vehicles can also reduce CO_2 emissions through increased fuel efficiency and reduced fuel use.

CO_2 emissions are calculated by multiplying the vehicle's estimated annual fuel consumption by a conversion factor for the type of fuel used.

For example, if we use the estimated annual fuel consumption derived from the sample EnerGuide label (page 10)

$$1400\ \text{L} \times 2.4\ \text{kg}\ CO_2/\text{L gasoline} = 3360\ \text{kg}\ CO_2$$

The estimated annual CO_2 emissions are 3360 kg of CO_2.

REMEMBER: The lower the CO_2 emissions, the lower the impact on the environment.

Calculating estimated annual fuel cost

FUEL COST

Estimated fuel costs for 2007 are based on prices of 90¢/L for regular gasoline, $1/L for premium gasoline and 90¢/L for diesel fuel.

Fuel prices for alternative fuels are not provided in the Guide due to differences in availability.

You can use the following formula to calculate your estimated annual fuel cost and assess potential savings when comparing vehicles:

Annual fuel cost = annual fuel consumption × fuel cost (¢/L)

For example, if we use the sample EnerGuide label ratings (page 10) and fuel cost per litre of regular gasoline (90¢/L)

1400 L × 90¢/L = $1,260

The estimated annual fuel cost is $1,260.

REMEMBER: Higher prices will result in annual costs greater than those printed in the Guide and on the EnerGuide label.

Calculating estimated annual fuel use

FUEL CONSUMPTION

Estimated annual fuel use and fuel cost are based on an annual driving distance of 20 000 km with a mix of 55 percent city driving and 45 percent highway driving.

You can use the following formula to calculate your estimated annual fuel consumption and assess potential savings when comparing vehicles.

Annual fuel consumption (in litres) =

$$\frac{\text{annual distance travelled (km)} \times \text{percentage of city driving} \times \text{city fuel consumption rating (L/100 km)}}{100}$$

$$+$$

$$\frac{\text{annual distance travelled (km)} \times \text{percentage of highway driving} \times \text{highway fuel consumption rating (L/100 km)}}{100}$$

For example, if we use the sample EnerGuide label ratings (page 10):

$$\frac{20\,000 \text{ km} \times 0.55 \times 7.9 \text{ L}}{100 \text{ km}} + \frac{20\,000 \text{ km} \times 0.45 \times 5.9 \text{ L}}{100 \text{ km}} = 1400 \text{ L}$$

The estimated annual fuel consumption is 1400 L.

REMEMBER: The lower the fuel consumption rating in L/100 km and the lower your estimated annual fuel use, the greater your fuel savings – year after year.

Comparing vehicles

Use the tables (in this Guide) to compare the estimated annual fuel consumption and costs for different vehicles. The vehicle with the best fuel consumption ratings and lowest estimated annual fuel use will save you fuel and money year after year – even more if fuel prices rise. Remember, the lower the litres per 100 kilometres (L/100 km) ratings, the lower the fuel consumption. Conversely, the higher the miles per gallon ratings (mi./gal.), the better the fuel use.

Conversion between litres per 100 kilometres and miles per gallon

To convert L/100 km into mi./gal. or mi./gal. into L/100 km, use the following formulas:

$$\text{L/100 km} = \frac{282.48}{\text{mi./gal.}} \qquad \text{mi./gal.} = \frac{282.48}{\text{L/100 km}}$$

Note: 4.546 L = 1 imperial gallon


CAUTION ON USING U.S. FUEL ECONOMY DATA

Fuel efficiency ratings in Canada and the United States are similar but are not directly comparable.

U.S. fuel economy ratings are listed in miles per U.S. gallon (20 percent smaller than an imperial gallon) and are based on U.S. vehicle sales and adjustment factors.

The fuel consumption ratings that appear on the EnerGuide label are provided by vehicle manufacturers and are based on standardized testing procedures and driving cycles performed under controlled conditions.

Use the EnerGuide Label and *Fuel Consumption Guide* to compare the fuel consumption information and the estimated annual fuel cost of vehicles.



1. EnerGuide is the official Government of Canada mark for rating and labelling the energy consumption or energy efficiency of products, such as appliances, heating and cooling equipment, new vehicles and houses, that have had an energy efficiency evaluation. For more information on EnerGuide, visit the Web site at **oee.nrcan.gc.ca/energuide**.
2. Compare the city and highway fuel consumption ratings of different vehicles to find out which vehicle consumes the least amount of fuel.
3. Use the estimated annual fuel cost based on fuel type to assess potential fuel costs and savings when comparing vehicles.
4. If your new vehicle dealer is out of stock, use the contact information on the label to order your free copy of the 2007 *Fuel Consumption Guide.*

EnerGuide for Vehicles Awards

NRCan recognizes the manufacturers of the most fuel-efficient new light-duty vehicles in their class sold in Canada each model year. For more information about current and previous winners, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

Winners for 2007

Two-seater	Mazda MX-5
Subcompact	Toyota Yaris
Compact	Honda Civic Hybrid
Mid-size	Toyota Prius
Full-size	Hyundai Sonata
Station wagon	Honda Fit
Pickup truck	Ford Ranger Mazda B2300
Special purpose vehicle	Ford Escape Hybrid
Minivan	Toyota Sienna
Large van	Chevrolet Express Cargo/ GMC Savana Cargo

See page E1 for fuel consumption information on this year's winners.

The EnerGuide Label for Vehicles

The EnerGuide label is affixed to all new light-duty vehicles – including passenger cars, pickup trucks, special purpose vehicles (SUVs) and vans – for retail sale in Canada. The EnerGuide label provides the model-specific fuel consumption for the vehicle to which it is affixed. Use the EnerGuide label to compare new-vehicle fuel consumption information and identify the most fuel-efficient new vehicle for your everyday needs.

The EnerGuide Label for Vehicles has a standardized design (as illustrated overleaf). It is affixed to the vehicle alone or as part of the vehicle options and price label. EnerGuide labels should remain on new vehicles until they are sold. If a new vehicle has no label, ask the dealer for the manufacturer's fuel consumption ratings for the vehicle, consult this Guide or visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

Vehicle classes

In the Guide, cars are divided into six classes, four based on an interior volume (int. vol.) index that combines passenger and trunk or cargo space and two based on car line (two-seaters, station wagons). Pickup trucks, vans and special purpose vehicles (SUVs) are listed in their own classes.



TWO-SEATER CAR (T)



STATION WAGON (W)



SUBCOMPACT CAR (S)

int. vol. less than 2830 L (100 cu. ft.)



PICKUP TRUCK



COMPACT CAR (C)

int. vol. 2830–3115 L (100–110 cu. ft.)



SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SUV)



MID-SIZE CAR (M)

int. vol. 3115–3400 L (110–120 cu. ft.)



MINIVAN (V)



FULL-SIZE CAR (L)

int. vol. greater than 3400 L (120 cu. ft.)



LARGE VAN (F)

Simulated highway course

The highway test simulates a 16-km trip with an average speed of 77 km/h and a top speed of 97 km/h. The test runs for 13 minutes and does not include any stops. However, the speed varies to simulate different kinds of rural and highway roads. The test begins from a hot engine start.

Your fuel consumption may differ from that in the Guide

The Guide provides a reliable comparison of the fuel consumption of different vehicles based on standardized testing methods. The published ratings are for typically equipped vehicles and are adjusted to reflect average real-world driving conditions in Canada. However, no test can simulate all possible combinations of traffic conditions, climate, and driver and vehicle maintenance habits.

The ratings that appear on the EnerGuide Label for Vehicles and in the 2007 *Fuel Consumption Guide* show the fuel efficiency that may be achieved with a properly maintained vehicle driven with fuel efficiency in mind.

Your vehicle's fuel consumption may differ from published ratings, depending on how, where and when you drive. Several things can affect fuel use: your driving style and behaviour, vehicle acceleration and driving speed, overall age and operating condition of your vehicle, temperature, weather, traffic, road conditions, and drive systems and powered accessories (e.g. air conditioning) installed on your vehicle.

For more information on vehicle fuel consumption and related topics, including tips to get the most fuel savings out of your new vehicle, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

Testing procedures for vehicle fuel consumption

It would be difficult to drive every model of new vehicle on the road in order to measure fuel consumption. And it would be almost impossible to duplicate results, as there are so many variables affecting on-road testing. Instead, a carefully controlled method of testing, including the use of standardized fuels, laboratories and testing equipment, is used to ensure that all vehicles are tested under identical conditions and that the results are consistent and repeatable.

The Federal Test Procedure (FTP) is a standardized laboratory test method used in Canada and the United States on new vehicles. Selected pre-production prototypes of new vehicle models are "run in" for about 6000 kilometres (km) before testing. Vehicles are mounted on a programmable two-wheel laboratory chassis dynamometer. Then a trained driver runs them through simulated city and highway driving cycles. All vehicles, including four-wheel (4X4) and all-wheel drives (AWD), are tested in two-wheel drive mode. However, tests are adjusted to reflect the increased weight and engine load using 4X4 and AWD systems.

Fuel consumption ratings are generated based on test cycles and correction factors that take into account the aerodynamic efficiency, weight, rolling resistance and drive mode of different vehicles and the achievable real-world driving conditions in Canada. Other adjustments are made to reflect the average fuel consumption of vehicle configurations, options and sales mixes sold in Canada.

The FTP is composed of two tests – the city test and the highway test.

Simulated city course

The city test simulates a 12-km, stop-and-go trip with an average speed of 32 km/h and a top speed of 91 km/h. The test runs for 23 minutes and includes 18 stops. About 4 minutes of test time are spent idling, to represent waiting at traffic lights. The test begins from a cold engine start, which is similar to starting a vehicle after it has been parked overnight during the summer. When the test is completed, the test cycle starts again with a hot engine start, and the first 8 minutes of the test are repeated. This simulates restarting a vehicle after it has been warmed up, driven and then stopped for a short time.

About fuel consumption ratings

Vehicle manufacturers use standardized testing and analytical procedures, approved by Transport Canada, to generate the vehicle fuel consumption data published in this Guide. Transport Canada verifies the accuracy of the data received from the vehicle manufacturers, and NRCan uses this data and other information to publish the annual *Fuel Consumption Guide*. For more information on vehicle fuel consumption testing, visit Transport Canada's Environmental Affairs Web site at **www.tc.gc.ca/programs/environment**.

Manufacturers are required to submit fuel consumption ratings only for light-duty vehicles with a gross vehicle weight of less than 3855 kg (8500 pounds [lb.]). Gross vehicle weight is the estimated total weight of a road vehicle that is loaded to capacity, including the weight of the vehicle itself plus fuel, passengers, cargo and other miscellaneous items. **Vehicles that exceed the light-duty gross vehicle weight limit of 3855 kg (8500 lb.) are not listed in the Guide.**

In some cases, vehicle information was unavailable before publication and some new vehicle models may not appear in the printed *Fuel Consumption Guide*. To obtain the latest updated fuel consumption ratings for 2007 light-duty vehicles, visit the Web site at **vehicles.gc.ca** or consult your vehicle manufacturer or dealer for more information.



The Office of Energy Efficiency

Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road in ways that benefit the environment and the economy

The Office of Energy Efficiency (OEE) at Natural Resources Canada (NRCan) is the Government of Canada's centre of excellence for energy conservation, energy efficiency and alternative fuel information. The OEE is playing a dynamic leadership role in helping Canadians save millions of dollars in energy costs while addressing the challenges of climate change. The OEE is mandated to renew, strengthen and expand Canada's commitment to energy conservation and energy efficiency.

To learn about the OEE's programs, visit the Web site at **oee.nrcan.gc.ca**.



Introduction

The 2007 *Fuel Consumption Guide* provides fuel consumption information about 2007 model year light-duty vehicles, including passenger cars, pickup trucks, minivans, large vans, special purpose vehicles (sport utility vehicles [SUVs]) and alternative fuel vehicles. The information can be used to compare vehicle fuel consumption and to help you select the most fuel-efficient vehicle that meets your everyday needs.

Fuel use is an ongoing expense and should be a consideration when purchasing or leasing a vehicle. Choosing the most fuel-efficient and appropriate size of vehicle, driving fuel efficiently, using your vehicle only when needed and following the manufacturer's recommendations for operating and maintaining your vehicle can save you fuel and money every time you drive. To learn more about how to buy, drive and maintain your vehicle in ways that benefit the environment and the economy, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

Vehicle use has a significant impact on the environment and our health. Greenhouse gases (GHGs), particularly carbon dioxide (CO_2), and other emissions are produced when fuel is burned in your vehicle's engine. For every litre of gasoline used, about 2.4 kilograms (kg) of CO_2 are generated. Although not directly harmful to our health, CO_2 emissions contribute to climate change.

To find out the fuel consumption ratings and estimated annual fuel costs of new and pre-owned vehicles before you buy or lease, for 1995–2006 vehicles, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

To request additional copies of the Guide, call 1-800-387-2000 (toll-free).

A MESSAGE FROM
VEHICLE MANUFACTURERS

The 2007 *Fuel Consumption Guide* and the EnerGuide fuel consumption label included with all new light-duty vehicles are produced in cooperation with vehicle manufacturers and Natural Resources Canada and other federal departments.

Purchasing a new vehicle is a major decision involving many factors. The information in this Guide will assist you in comparing relative fuel consumption ratings among vehicles that meet your utility, performance and lifestyle needs. While the fuel consumption ratings of a vehicle are one purchase consideration, the way in which you operate and maintain your vehicle also affects the amount of fuel consumed. To optimize fuel efficiency, your vehicle must be properly maintained and run on clean, high-quality fuels. To reduce the amount of fuel you use, always follow the recommendations for fuel formulation and for vehicle maintenance and operation provided in your owner's manual.

The auto industry is the first industry to sign a voluntary agreement with the Government of Canada to significantly reduce greenhouse gases. The auto industry's commitment will result in the continued introduction of advanced vehicle technologies. Technology is only one part of the solution – we are also committed to informing our customers about the impact of vehicle maintenance and driving habits to significantly reduce fuel consumption.

Together we can reduce the amount of fuel used for personal transportation and the resulting greenhouse gases.

AIAMC

Association of International Automobile Manufacturers of Canada
www.aiamc.com

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
www.cvma.ca

Contents

A message from vehicle manufacturers 2
Introduction 3
The Office of Energy Efficiency 4
About fuel consumption ratings 5
Testing procedures for vehicle fuel consumption 6
Simulated city course 6
Simulated highway course 7
Your fuel consumption may differ from that in the Guide ... 7
Vehicle classes 8
EnerGuide for Vehicles Awards 9
Winners for 2007 9
The EnerGuide Label for Vehicles 9
Comparing vehicles 11
Conversion between litres per 100 kilometres and miles per gallon 11
Calculating estimated annual fuel use 12
Calculating estimated annual fuel cost 13
Calculating estimated annual carbon dioxide emissions ... 14
Renewable fuels and carbon dioxide emissions reduction 15
Saving fuel: tips on driving and maintenance 16
The cost of fuel 18
Links to information sources 19
Where to find the Guide 19
Contact us 19
Vehicle tables, including alternative fuel vehicles (open the flap for details) ..... A
Cars and station wagons ..... A
Pickup trucks ..... B
Minivans and large vans C
Special purpose vehicles (sport utility vehicles) ..... D
EnerGuide award winners ..... E

Understanding the Tables

MODEL

symbol High output – vehicle equipped with an engine that provides more power than the standard engine of the same size

AWD All-wheel drive – vehicle designed to operate with all wheels powered

4X4 Four-wheel drive – vehicle designed to operate with either two wheels or four wheels powered. Four-wheel drive mode selected as needed.

FFV Flexible fuel vehicle – vehicle designed to operate on gasoline and ethanol blends of up to 85 percent ethanol

CAR CLASSES

Two-seater **(T)**; Subcompact **(S)**; Compact **(C)**; Mid-size **(M)**; Full-size **(L)**; Station wagon **(W)**.

LIGHT TRUCK CLASSES

Pickup truck; Special purpose vehicle (sport utility vehicle); Minivan **(V)**; Large van **(F)**.

ENGINE SIZE

Total displacement of all cylinders (in litres)

CYLINDERS

Number of engine cylinders or engine rotors Rotary engine **(R)**

FUEL

Diesel **(D)**; Ethanol (E-85 – 85 percent ethanol blended with gasoline) **(E)**; Regular unleaded gasoline **(X)**; Premium unleaded gasoline **(Z)**.

TRANSMISSION

Automatic **(A)**; Electronic automatic **(E)**; Manual **(M)**; Automatic with a manual mode **(S)**; Continuously variable **(V)**; Manual with automatic clutch **(X)**; Number of gears **(1,2,3,4,5,6,7,8)**; Electronic overdrive **(E)**; Other overdrive **(+)**.

CO_2 EMISSIONS

Carbon dioxide emissions (in kilograms) (based on estimated annual fuel use and fuel type)

Library and Archives Canada Cataloguing in Publication

Annual
Fuel consumption guide = Guide de consommation de carburant
Text in English and French.
At head of title: EnerGuide.
"Ratings for new cars, pickup trucks and vans."
ISSN 0225-9214
ISBN 0-662-49554-3
Cat. No. M141-5/2007

1. Automobiles – Canada – Fuel consumption – Handbooks, manuals, etc.
I. Canada. Office of Energy Efficiency.
II. Canada. Natural Resources Canada.
III. Canada. Transport Canada.
IV. Title: Fuel consumption guide.

TL151.6 629.25'38 C95-980266-6E Rev.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2006

Natural Resources Canada's Office of Energy Efficiency

Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road

PRINTED IN CANADA / IMPRIMÉ AU CANADA

Recycled paper
Papier recyclé

ENERGUIDE

FUEL CONSUMPTION GUIDE 2007

GUIDE DE CONSOMMATION DE CARBURANT

Visit the Web site at **vehicles.gc.ca** to find out more about buying, driving and maintaining your vehicle to save fuel, save money and protect the environment. Find out about this year's EnerGuide award-winning vehicles. These awards are presented annually to the manufacturers of the most fuel-efficient vehicles in 10 different classes.

Call 1-800-387-2000 for free publications and to order additional copies of the *Fuel Consumption Guide*. You can also ask for a copy of the 2007 *Fuel Consumption Guide* at your new vehicle dealership.



e page 10

THIS GUIDE IS PRODUCED BY

Natural Resources Canada (NRCan) in partnership with Transport Canada and vehicle manufacturers. The Office of Energy Efficiency at NRCan thanks the Association of International Automobile Manufacturers of Canada and the Canadian Vehicle Manufacturers' Association for their assistance in the production and distribution of the 2007 *Fuel Consumption Guide*. Special thanks are extended to Transport Canada for collecting and verifying the fuel consumption data provided by vehicle manufacturers and used in this guide.

AIAMC
Association of International Automobile Manufacturers of Canada
www.aiamc.com

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
www.cvma.ca

Natural Resources Canada | Ressources naturelles Canada | Canada

Government Publications

Natural Resources Canada | Ressources naturelles Canada

UEL CONSUMPTION UIDE 2008 UIDE DE ONSOMMATION E CARBURANT

ecoENERGY
an ecoACTION initiative

CA1
T260
-F71



Visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles** to find out more about buying, driving and maintaining your vehicle to save fuel, save money and protect the environment. Find out about this year's ecoENERGY award-winning vehicles. These awards are presented annually to the manufacturers of the most fuel-efficient vehicles in 10 different classes based on EnerGuide fuel consumption ratings.

Call 1-800-387-2000 for free publications and to order additional copies of the *Fuel Consumption Guide*. You can also get a copy of the 2008 *Fuel Consumption Guide* at most new vehicle dealerships.

THIS GUIDE IS PRODUCED BY

Natural Resources Canada (NRCan) in partnership with Transport Canada and vehicle manufacturers. The Office of Energy Efficiency at NRCan thanks the Association of International Automobile Manufacturers of Canada and the Canadian Vehicle Manufacturers' Association for their assistance in the production and distribution of the 2008 *Fuel Consumption Guide*. Special thanks are extended to Transport Canada for collecting and continuously verifying the fuel consumption data provided by vehicle manufacturers.

AIAMC
Association of International Automobile Manufacturers of Canada
www.aiamc.com

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
www.cvma.ca

Canada

Understanding the Tables

MODEL

symbol High output – vehicle equipped with an engine that provides more power than the standard engine of the same size

AWD All-wheel drive – vehicle designed to operate with all wheels powered

4WD / 4X4 Four-wheel drive – vehicle designed to operate with either two wheels or four wheels powered. Four-wheel drive mode selected as needed.

FFV Flexible fuel vehicle – vehicle designed to operate on gasoline and ethanol blends of up to 85 percent ethanol

CAR CLASSES

Two-seater **(T)**; Subcompact **(S)**; Compact **(C)**; Mid-size **(M)**; Full-size **(L)**; Station wagon **(W)**.

LIGHT TRUCK CLASSES

Pickup truck; Special purpose vehicle (sport utility vehicle); Minivan **(V)**; Large van **(F)**.

ENGINE SIZE

[illegible]

CYLINDERS

Number of engine cylinders or engine rotors; Rotary engine **(R)**

FUEL

Diesel **(D)**; Ethanol (E-85 – 85 percent ethanol blended with gasoline) **(E)**; Regular unleaded gasoline **(X)**; Premium unleaded gasoline **(Z)**.

TRANSMISSION

Automatic **(A)**; Electronic automatic **(E)**; Manual **(M)**; Automatic with a manual mode **(S)**; Continuously variable **(V)**; Manual with automatic clutch **(X)**; Number of gears **(4,5,6,7,8)**; Electronic overdrive **(E)**; Other overdrive **(+)**.

CO_2 EMISSIONS

Carbon dioxide emissions (in kilograms) (based on estimated annual fuel use and fuel type)

Library and Archives Canada Cataloguing in Publication
Fuel consumption guide = Guide de consommation de carburant

Annual
Text in English and French.
Compiled by: Office of Energy Efficiency; produced in collaboration with Tranport Canada and vehicle manufacturers.
Available also on the Internet.
ISSN 0225-9214
ISBN 978-0-662-69972-9
Cat. No. M141-5/2008 (Print)

1. Automobiles—Canada—Fuel consumption—Handbooks, manuals, etc.
I. Canada. Office of Energy Efficiency
II. Canada. Natural Resources Canada
III. Canada. Transport Canada
IV. Title: Fuel Consumption Guide

TL151.6 629.25'38 C95-980266-6E Rev.

Library and Archives Canada Cataloguing in Publication
Fuel consumption guide [electronic resource]

Annual
Electronic serial in HTML and PDF formats.
Mode of access: World Wide Web.
Compiled by: Office of Energy Efficiency; produced in collaboration with Tranport Canada and vehicle manufacturers.
Other edition available: Guide de consommation de carburant.
Issued also in printed form.
ISSN 1717-466X
ISBN 978-0-662-46528-7
Cat. No. M141-5/2008E-PDF (On-line)

1. Automobiles—Canada—Fuel consumption—Handbooks, manuals, etc.
I. Canada. Office of Energy Efficiency
II. Canada. Natural Resources Canada
III. Canada. Transport Canada

TL151.6 629.25'38 C2005-980283-9

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2007

Natural Resources Canada's Office of Energy Efficiency
Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road

PRINTED IN CANADA / IMPRIMÉ AU CANADA

Recycled paper

LIBRARY MAR 2 1 2013

Contents

A message from vehicle manufacturers 2
Introduction 3
The Office of Energy Efficiency 4
About fuel consumption ratings 5
Testing procedures for vehicle fuel consumption 6
Simulated city course 6
Simulated highway course 7
Your fuel consumption may differ from that in the Guide ... 7
Vehicle classes 8
ecoENERGY for Vehicles Awards 9
Winners for 2008 9
The EnerGuide Label for Vehicles 9
Comparing vehicles 11
Conversion between litres per 100 kilometres and miles per gallon 11
Calculating estimated annual fuel use 12
Calculating estimated annual fuel cost 13
Calculating estimated annual carbon dioxide emissions ... 14
Renewable fuels and greenhouse gas emissions reduction 15
Saving fuel: tips on driving and maintenance 16
The cost of fuel 18
Links to information sources 19
Where to find the Guide 19
Contact us 19
Vehicle tables, including alternative fuel vehicles (open the flap for details) ..... A
Cars and station wagons ..... A
Minivans and large vans ..... B
Pickup trucks C
Special purpose vehicles (sport utility vehicles) ..... D
Award winners ..... E

A MESSAGE FROM VEHICLE MANUFACTURERS

The 2008 *Fuel Consumption Guide* and the EnerGuide fuel consumption label included with all new light-duty vehicles are produced in cooperation with vehicle manufacturers and Natural Resources Canada and other federal departments.

Purchasing a new vehicle is a major decision involving many factors. The information in this Guide will assist you in comparing relative fuel consumption ratings among vehicles that meet your utility, performance and lifestyle needs. While the fuel consumption ratings of a vehicle are one purchase consideration, the way in which you operate and maintain your vehicle also affects the amount of fuel consumed. To optimize fuel efficiency, your vehicle must be properly maintained and run on clean, high-quality fuels. To reduce the amount of fuel you use, always follow the recommendations for fuel formulation and for vehicle maintenance and operation provided in your owner's manual.

The auto industry was the first industry to sign a voluntary agreement with the Government of Canada to significantly reduce greenhouse gases. The auto industry's commitment will result in the continued introduction of advanced vehicle technologies. Technology is only one part of the solution – we are also committed to informing our customers about the impact of vehicle maintenance and driving habits to significantly reduce fuel consumption.

Together we can reduce the amount of fuel used for personal transportation and the resulting greenhouse gases.

AIAMC

Association of International Automobile Manufacturers of Canada
www.aiamc.com

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
www.cvma.ca

Introduction

The 2008 *Fuel Consumption Guide* provides fuel consumption information about 2008 model year light-duty vehicles, including passenger cars, pickup trucks, minivans, large vans, special purpose vehicles (i.e. sport utility vehicles [SUVs]) and alternative fuel vehicles. The information can be used to compare vehicle fuel consumption and to help you select the most fuel-efficient vehicle that meets your everyday needs.

Reducing fuel consumption means saving money and, more importantly, helping the environment. The annual *Fuel Consumption Guide* is just one of several decision-making tools produced by the ecoENERGY for Personal Vehicles program. This program provides Canadian motorists with helpful tips on buying, driving and maintaining their vehicles to reduce fuel consumption and greenhouse gas (GHG) emissions that contribute to climate change. For more information on this and other ecoACTION initiatives, visit the Web site at **ecoaction.gc.ca**.

Fuel use is an ongoing expense and should be a consideration when purchasing or leasing a vehicle. Choosing the most fuel-efficient and appropriate size of vehicle, driving in a fuel-efficient manner, using your vehicle only when needed and following the manufacturer's recommendations for operating and maintaining your vehicle can save you fuel and money every time you drive. To learn more about how to buy, drive and maintain your vehicle in ways that benefit the environment and the economy, visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles**.

Vehicle use has a significant impact on the environment and our health. GHGs, particularly carbon dioxide (CO_2), and other emissions are produced when fuel is burned in your vehicle's engine. For every litre of gasoline used, about 2.4 kilograms (kg) of CO_2 are generated. Although not directly harmful to our health, CO_2 emissions contribute to climate change.

To find out the fuel consumption ratings and estimated annual fuel costs of new and pre-owned vehicles before you buy or lease, for 1995–2007 vehicles, visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles**.

To request additional copies of the Guide, call 1-800-387-2000 (toll-free).

The Office of Energy Efficiency

Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road in ways that benefit the environment and the economy

The Office of Energy Efficiency (OEE) at Natural Resources Canada (NRCan) is the Government of Canada's centre of excellence for energy conservation, energy efficiency and alternative fuel information. The OEE is playing a dynamic leadership role in helping Canadians save millions of dollars in energy costs while addressing the challenges of climate change. The OEE is mandated to renew, strengthen and expand Canada's commitment to energy conservation and energy efficiency.

To learn about the OEE's programs, visit the Web site at **oee.nrcan.gc.ca**.



About fuel consumption ratings

Vehicle manufacturers use standardized testing and analytical procedures, approved by Transport Canada, to generate the vehicle fuel consumption data published in this Guide. Transport Canada continuously verifies the accuracy of the data received from the vehicle manufacturers, and NRCan uses this data and other information to publish the annual *Fuel Consumption Guide*. For more information on vehicle fuel consumption testing, visit Transport Canada's Environmental Affairs Web site at **www.tc.gc.ca/programs/environment**.

Manufacturers are required to submit fuel consumption ratings only for light-duty vehicles with a gross vehicle weight of less than 3855 kg (8500 pounds [lb.]) or a curb weight of less than 2722 kg (6000 lb.).

- Gross vehicle weight is the estimated total weight of a road vehicle that is loaded to capacity, including the weight of the vehicle itself plus fuel, passengers, cargo and other miscellaneous items.
- Curb weight is the estimated weight of a road vehicle in operational status with all standard equipment, the weight of fuel at nominal tank capacity and the weight of some optional equipment.

Vehicles that exceed the light-duty gross vehicle weight limit of 3855 kg (8500 lb.) or curb weight limit of 2722 kg (6000 lb.) are not listed in the Guide.

In some cases, vehicle information was unavailable before publication and some new vehicle models may not appear in the printed *Fuel Consumption Guide*. To obtain the latest updated fuel consumption ratings for 2008 light-duty vehicles, visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles** or consult your vehicle manufacturer or dealer for more information.



Testing procedures for vehicle fuel consumption

It would be difficult to drive every model of new vehicle on the road to measure fuel consumption. It would also be almost impossible to consistently duplicate on-road testing results as there are so many variables impacting the vehicle. Instead, a carefully controlled method of testing, including the use of standardized fuels, laboratories and testing equipment, is used to ensure that all vehicles are tested under identical conditions and that the results are consistent and repeatable.

The Federal Test Procedure (FTP) is a standardized laboratory test method used in Canada on new vehicles. Selected prototypes of new vehicles are "run in" for about 6000 kilometres (km) before testing. Vehicles are mounted on a programmable two-wheel laboratory chassis dynamometer. Then a trained driver runs them through simulated city and highway driving cycles. All vehicles, including four-wheel (4X4) and all-wheel drives (AWD), are tested in two-wheel drive mode. However, tests are adjusted to reflect the increased weight and engine load using 4X4 and AWD systems.

Fuel consumption ratings are generated based on test cycles and correction factors that take into account the aerodynamic efficiency, weight, rolling resistance and drive mode of different vehicles and the achievable real-world driving conditions in Canada. Other adjustments are made to reflect the average fuel consumption of vehicle configurations, options and sales mixes sold in Canada.

The FTP is composed of two tests – the city test and the highway test.

Simulated city course

The city test simulates a 12-km, stop-and-go trip with an average speed of 32 km/h and a top speed of 91 km/h. The test runs for 23 minutes and includes 18 stops. About four minutes of test time are spent idling, to represent waiting at traffic lights. The test begins from a cold engine start, which is similar to starting a vehicle after it has been parked overnight during the summer. When the test is completed, the test cycle starts again with a hot engine start, and the first eight minutes of the test are repeated. This simulates restarting a vehicle after it has been warmed up, driven and then stopped for a short time.

Simulated highway course

The highway test simulates a 16-km trip with an average speed of 77 km/h and a top speed of 97 km/h. The test runs for 13 minutes and does not include any stops. However, the speed varies to simulate different kinds of highway and rural roads. The test begins from a hot engine start.

Your fuel consumption may differ from that in the Guide

The Guide provides a reliable comparison of the fuel consumption of different vehicles based on standardized testing methods. The published ratings are for typically equipped vehicles and are adjusted to reflect average real-world driving conditions in Canada. However, no test can simulate all possible combinations of traffic conditions, climate, driving habits and vehicle maintenance.

The ratings that appear on the EnerGuide Label for Vehicles and in the 2008 *Fuel Consumption Guide* show the fuel efficiency that may be achieved with a properly maintained vehicle driven with fuel efficiency in mind.

Your vehicle's fuel consumption may differ from published ratings, depending on how, where and when you drive. Many things can affect the fuel consumption of your vehicle: your driving style and behaviour, vehicle acceleration, braking and driving speed, overall age and operating condition of your vehicle, temperature, weather, traffic, road conditions, and drive systems and powered accessories (e.g. air conditioning) installed on your vehicle.

For more information on vehicle fuel consumption and related topics, including tips to get the most fuel savings out of your new vehicle, visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles**.

Vehicle classes

In the Guide, cars are divided into six classes – four of which are based on an interior volume (int. vol.) index that combines passenger and trunk or cargo space, and two of which are based on car line (two-seaters and station wagons). Light trucks are divided into four classes – pickup trucks, special purpose vehicles (i.e. sport utility vehicles [SUVs]), minivans and large vans.



TWO-SEATER CAR (T)



STATION WAGON (W)



SUBCOMPACT CAR (S)



PICKUP TRUCK



COMPACT CAR (C)

int. vol. 2830–3115 L (100–110 cu. ft.)



SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SUV)



MID-SIZE CAR (M)

int. vol. 3115–3400 L (110–120 cu. ft.)



MINIVAN (V)



FULL-SIZE CAR (L)

int. vol. greater than 3400 L (120 cu. ft.)



LARGE VAN (F)

ecoENERGY for Vehicles Awards

NRCan recognizes the manufacturers of the most fuel-efficient new light-duty vehicles in their class sold in Canada each model year. For more information about current and previous winners, visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles**.

Winners for 2008

Cars	
Two-seater	smart fortwo
Subcompact	MINI Cooper/Cooper Clubman Toyota Yaris
Compact	Honda Civic Hybrid
Mid-size	Toyota Prius
Full-size	Honda Accord Sedan
Station wagon	Honda Fit
Light trucks	
Pickup truck	Ford Ranger Mazda B2300
Special purpose vehicle	Ford Escape Hybrid
Minivan	Mazda5
Large van	Chevrolet Express Cargo GMC Savana Cargo

See page E1 for fuel consumption information on this year's winners.


The EnerGuide Label for Vehicles

The EnerGuide Label is affixed to all new light-duty vehicles – including passenger cars, pickup trucks, special purpose vehicles and vans – for retail sale in Canada. The EnerGuide Label provides the model-specific fuel consumption for the vehicle to which it is affixed. Use the EnerGuide Label to compare new-vehicle fuel consumption information and identify the most fuel-efficient new vehicle for your everyday needs.

The EnerGuide Label for Vehicles has a standardized design (as illustrated in the overleaf). It is affixed to the vehicle alone or as part of the vehicle options and price label. EnerGuide Labels should remain on new vehicles until they are sold. If a new vehicle has no label, ask the dealer for the manufacturer's fuel consumption ratings for the vehicle, consult this Guide or visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles**.

The fuel consumption ratings that appear on the EnerGuide Label are provided by vehicle manufacturers and are based on standardized testing procedures and driving cycles performed under controlled conditions.

Use the EnerGuide Label and *Fuel Consumption Guide* to compare the fuel consumption information and the estimated annual fuel cost of vehicles.



1. EnerGuide is the official Government of Canada mark for rating and labelling the energy consumption or energy efficiency of products, such as appliances, heating and cooling equipment, new vehicles and houses that have had an energy efficiency evaluation. For more information on EnerGuide, visit the Web site at **oee.nrcan.gc.ca/energuide**.
2. Compare the city and highway fuel consumption ratings of different vehicles to find out which vehicles consume the least amount of fuel.
3. Use the estimated annual fuel cost based on fuel type to assess potential fuel costs and savings when comparing vehicles.
4. If your new vehicle dealer is out of stock, use the contact information on the label to order your free copy of the 2008 *Fuel Consumption Guide*.

Comparing vehicles

Use the tables in this Guide to compare the estimated annual fuel consumption and costs for different vehicles. The vehicle with the best fuel consumption ratings and lowest estimated annual fuel use will save you fuel and money year after year – even more if fuel prices rise. Remember, the lower the litres per 100 kilometres (L/100 km) ratings, the lower the fuel consumption. Conversely, the higher the miles per gallon (mi./gal.) ratings, the better the fuel use.

Conversion between litres per 100 kilometres and miles per gallon

To convert L/100 km into mi./gal. or mi./gal. into L/100 km, use the following formulas:

$$\text{L/100 km} = \frac{282.48}{\text{mi./gal.}} \qquad \text{mi./gal.} = \frac{282.48}{\text{L/100 km}}$$

Note: 4.546 L = 1 imperial gallon
1 imperial gallon = 1.2 U.S. gallons

CAUTION ON USING U.S. FUEL ECONOMY DATA FOR COMPARISON PURPOSES

For the model year 2008, the United States has implemented additional adjustment factors and testing procedures than those used for Canada. Consequently, fuel efficiency ratings in Canada and the United States can differ significantly.

Furthermore, U.S. fuel economy ratings are listed in miles per U.S. gallon (the imperial gallon is 20 percent larger than the U.S. gallon) and are averages based on U.S. sales and adjustment factors for each particular model.

Calculating estimated annual fuel use

FUEL CONSUMPTION

Estimated annual fuel use and fuel cost are based on an annual driving distance of 20 000 km with a mix of 55 percent city driving and 45 percent highway driving.

You can use the following formula to calculate your estimated annual fuel consumption and assess potential savings when comparing vehicles:

Annual fuel consumption (in litres) =

$$\frac{\text{annual distance travelled (km)} \times \text{fraction of city driving} \times \text{city fuel consumption rating (L/100 km)}}{100}$$

$$+$$

$$\frac{\text{annual distance travelled (km)} \times \text{fraction of highway driving} \times \text{highway fuel consumption rating (L/100 km)}}{100}$$

For example, if we use the sample EnerGuide Label ratings (page 10)

$$\frac{20\,000 \text{ km} \times 0.55 \times 7.9 \text{ L}}{100 \text{ km}} + \frac{20\,000 \text{ km} \times 0.45 \times 5.9 \text{ L}}{100 \text{ km}} = 1400 \text{ L}$$

The estimated annual fuel consumption is 1400 L.

REMEMBER: The lower the fuel consumption rating in L/100 km and the lower your estimated annual fuel use, the greater your fuel savings – year after year.

Calculating estimated annual fuel cost

FUEL COST

Estimated fuel costs for 2008 are based on forecast prices of 90¢/L for regular gasoline, $1/L for premium gasoline and 90¢/L for diesel fuel.

Fuel prices for alternative fuels are not provided in the Guide due to differences in availability.

You can use the following formula to calculate your estimated annual fuel cost and assess potential savings when comparing vehicles:

Annual fuel cost = annual fuel consumption × fuel cost (¢/L)

For example, if we use the sample EnerGuide Label ratings (page 10) and fuel cost per litre of regular gasoline (90¢/L)

1400 L × 90¢/L = $1,260

The estimated annual fuel cost is $1,260.

REMEMBER: Higher fuel prices than the above forecasts will result in annual costs greater than those printed in the Guide and on the EnerGuide Label.

Calculating estimated annual carbon dioxide emissions

Whenever your vehicle is using fuel, it produces emissions including greenhouse gases (GHGs). Carbon dioxide (CO_2) is a primary GHG, and the amount of CO_2 your vehicle generates depends on the amount and type of fuel used. For every litre of gasoline used, about 2.4 kg of CO_2 are produced; for every litre of diesel fuel, about 2.7 kg of CO_2 are produced.

Vehicle technology also influences the level of CO_2 emissions from a vehicle. For example, a modern diesel vehicle is inherently more fuel efficient than its gasoline equivalent. And for the same distance travelled, a modern diesel can reduce CO_2 emissions by about 20 percent compared with those from a similar gasoline vehicle, even though its per litre CO_2 emissions are higher. Hybrid gasoline-electric vehicles can also reduce CO_2 emissions through increased fuel efficiency and reduced fuel use.

CO_2 emissions are calculated by multiplying the vehicle's estimated annual fuel consumption by a conversion factor for the type of fuel used.

For example, if we use the estimated annual fuel consumption derived from the sample EnerGuide Label (page 10)

$$1400\ \text{L} \times 2.4\ \text{kg}\ CO_2/\text{L gasoline} = 3360\ \text{kg}\ CO_2$$

The estimated annual CO_2 emissions are 3360 kg of CO_2.

REMEMBER: The lower the CO_2 emissions, the lower the impact on the environment.

Renewable fuels and greenhouse gas emissions reduction

In addition to choosing the most fuel-efficient vehicle for your everyday needs, your fuel choice can further reduce your GHG emissions. For example, ethanol and biodiesel are renewable fuels made from plant materials that absorb CO_2 while growing. Because of this, using ethanol or biodiesel in place of non-renewable fossil fuels reduces GHG emissions. The level of GHG emissions reduction provided by ethanol and biodiesel blended fuels depends on a number of factors, including the percentage of ethanol or biodiesel in the fuel blend.

All major vehicle manufacturers design their vehicles to run year-round on gasoline containing an ethanol blend of up to 10 percent (E-10) without any engine modification. Check your owner's manual to confirm. E-10 is now available at many service stations across Canada. Visit the Refuelling Stations page at **alternativefuels.gc.ca** to find an E-10 retailer located near you.

Ethanol blends of up to 85 percent ethanol (E-85) and 15 percent unleaded gasoline can be used in place of 100 percent gasoline in specially designed flexible-fuel vehicles (FFVs). Refer to the tables in this Guide for FFV model availability and fuel consumption information.

Depending on the percentage of ethanol blended with gasoline, the use of ethanol in fuel can reduce CO_2 emissions though its use may also result in increased fuel consumption compared with gasoline.

Biodiesel is another fuel made from renewable resources (plant or animal materials). B-5 blends (diesel with up to 5 percent biodiesel) can reduce overall CO_2 emissions compared with unblended diesel fuel. Most new diesel powered vehicles can operate on B-5 year-round without any engine modification; check your owner's manual to confirm.

Whether your fuel choice is gasoline, ethanol-blended gasoline, diesel, biodiesel-blended diesel, or other alternative fuels, consult your owner's manual for the manufacturer's recommended fuels for your vehicle.

For more information on these and other alternative fuels, visit **alternativefuels.gc.ca**.

Saving fuel: tips on driving and maintenance

Once you have chosen the most fuel-efficient vehicle for your everyday needs, you can achieve additional savings and reduce your vehicle's impact on the environment by following some tips.

- **Consult your owner's manual.** It contains important information about how to drive and maintain your vehicle for optimum performance and efficiency.
- **Follow the manufacturer's recommended maintenance schedule.** A poorly maintained vehicle can cost the equivalent of up to 15¢ per litre more on fuel each time you fill up.
- **Check fluid levels at least once a month.** Check and change the engine oil, engine coolant, transmission fluid and power steering fluid according to the manufacturer's recommendations in your owner's manual. Also check around and under the vehicle for fluid leaks; and if there are leaks, have them repaired.
- **Measure your tire pressure at least once a month.** Inflate cold tires to the recommended pressure. The correct tire inflation information for your vehicle is usually indicated near the driver's door, in the glove compartment or in the owner's manual. For every 28 kilopascals (4 pounds per square inch) of under-inflation, fuel use increases by about 2 percent. Properly inflated tires will last longer, make your vehicle safer to drive and save fuel.
- **Reduce idling.** If you are stopped for more than 10 seconds, except while in traffic, turn off your engine. It has minimal impact on the starter system, and idling for more than 10 seconds uses more fuel than it takes to restart your engine.
- **Warm up your vehicle by driving it at a moderate speed.** In most cases, you need no more than 30 seconds of idling from a cold start on winter days. (Of course, ensure your windows are free of ice and snow before driving.) Vehicle components, such as wheel bearings, steering, suspension, transmission and tires, are best warmed up by driving the vehicle.
- **Use a block heater in the winter to warm your engine before starting.** A cold engine is at its worst for fuel consumption, engine wear and exhaust emissions. Block heaters can improve overall winter fuel economy by as much as 10 percent by pre-warming the engine, coolant and oil. Use an automatic timer to turn on the block heater for no more than two hours before you plan to drive.

- **Do not overuse your remote starter.** People with remote starters tend to start their vehicles long before they are ready to drive. Remote starts can result in needless idling and wasted fuel. If you use a remote starter, start your vehicle shortly before you are ready to drive away.
- **Avoid speeding.** Decreasing your highway speed from 120 km/h to 100 km/h can reduce your fuel consumption by up to 20 percent.
- **Use cruise control.** Under normal driving conditions, cruise control saves fuel on the highway by keeping your speed constant and avoiding inadvertent speeding. Check your owner's manual regarding the safe operation of your vehicle's cruise control system.
- **Use your air conditioning sparingly.** Air conditioning can increase fuel consumption by up to 20 percent due to the extra load on the engine. Use your vehicle's flow-through ventilation on the highway, or open a window during city driving. If you use your vehicle's air conditioning, set the controls to a comfort level that allows the system to shut off once the vehicle's interior is cool. Many new vehicles use the air conditioner to help to defog or defrost the windows. (Of course, make sure that you can see clearly out of your windows when choosing temperature and vent settings.) Refer to the owner's manual for information on your vehicle's air-conditioning system.
- **Remove unnecessary weight.** If you add weight to your vehicle for extra traction in the winter months, remember to remove it when the snow melts. Unnecessary weight can result in wasted fuel and needless CO_2 emissions.
- **Take off the roof rack.** A loaded or empty roof rack increases fuel consumption through aerodynamic drag. A removable roof rack, installed only when needed, is your best option.
- **Adopt fuel-efficient driving habits.** Accelerate smoothly, as abrupt starts and stops waste fuel. Plan your driving and look ahead of traffic. Anticipate problems and keep a safe distance between your vehicle and the one ahead to avoid sudden braking.
- **Make one long trip instead of several short trips.** Taking short trips (less than 5 km) burns more fuel, regardless of the season, because the engine and drivetrain do not reach their most efficient operating temperatures.
- **Leave the vehicle at home, or park partway to your destination.** Walk, cycle, car pool or take public transit whenever you can.

The cost of fuel

The following chart shows a range of fuel costs based on various fuel prices and litres of fuel used.

Litres	Cost/L					
	80¢/L	90¢/L	$1.00/L	$1.10/L	$1.20/L	$1.30/L
700	$560	$630	$700	$770	$840	$910
800	$640	$720	$800	$880	$960	$1,040
900	$720	$810	$900	$990	$1,080	$1,170
1000	$800	$900	$1,000	$1,100	$1,200	$1,300
1100	$880	$990	$1,100	$1,210	$1,320	$1,430
1200	$960	$1,080	$1,200	$1,320	$1,440	$1,560
1300	$1,040	$1,170	$1,300	$1,430	$1,560	$1,690
1400	$1,120	$1,260	$1,400	$1,540	$1,680	$1,820
1500	$1,200	$1,350	$1,500	$1,650	$1,800	$1,950
1600	$1,280	$1,440	$1,600	$1,760	$1,920	$2,080
1700	$1,360	$1,530	$1,700	$1,870	$2,040	$2,210
1800	$1,440	$1,620	$1,800	$1,980	$2,160	$2,340
1900	$1,520	$1,710	$1,900	$2,090	$2,280	$2,470
2000	$1,600	$1,800	$2,000	$2,200	$2,400	$2,600
2100	$1,680	$1,890	$2,100	$2,310	$2,520	$2,730
2200	$1,760	$1,980	$2,200	$2,420	$2,640	$2,860
2300	$1,840	$2,070	$2,300	$2,530	$2,760	$2,990
2400	$1,920	$2,160	$2,400	$2,640	$2,880	$3,120
2500	$2,000	$2,250	$2,500	$2,750	$3,000	$3,250
2600	$2,080	$2,340	$2,600	$2,860	$3,120	$3,380
2700	$2,160	$2,430	$2,700	$2,970	$3,240	$3,510
2800	$2,240	$2,520	$2,800	$3,080	$3,360	$3,640
2900	$2,320	$2,610	$2,900	$3,190	$3,480	$3,770
3000	$2,400	$2,700	$3,000	$3,300	$3,600	$3,900
3100	$2,480	$2,790	$3,100	$3,410	$3,720	$4,030
3200	$2,560	$2,880	$3,200	$3,520	$3,840	$4,160
3300	$2,640	$2,970	$3,300	$3,630	$3,960	$4,290
3400	$2,720	$3,060	$3,400	$3,740	$4,080	$4,420
3500	$2,800	$3,150	$3,500	$3,850	$4,200	$4,500
3600	$2,880	$3,240	$3,600	$3,960	$4,320	$4,680
3700	$2,960	$3,330	$3,700	$4,070	$4,440	$4,810
3800	$3,040	$3,420	$3,800	$4,180	$4,560	$4,940
3900	$3,120	$3,510	$3,900	$4,290	$4,680	$5,070
4000	$3,200	$3,600	$4,000	$4,400	$4,800	$5,200

For the fuel consumption of specific vehicles, check the "FUEL (L)/YEAR" column in the tables in this Guide.

Links to information sources

- Personal transportation, technologies and fuels: **oee.nrcan.gc.ca/transportation/personal**
- Office of Energy Efficiency: **oee.nrcan.gc.ca**
- ecoACTION: **ecoaction.gc.ca**
- Environment Canada: **www.ec.gc.ca**
- Transport Canada: **www.tc.gc.ca**
- Association of International Automobile Manufacturers of Canada*: **www.aiamc.com**
- Canadian Vehicle Manufacturers' Association*: **www.cvma.ca**
- Canadian Automobile Dealers Association: **www.cada.ca**
- Canadian Automobile Association: **www.caa.ca**

** Includes links to vehicle manufacturer Web sites*

Where to find the Guide

Copies of this Guide are available at:

- New-vehicle dealerships
- Most local, provincial and territorial motor vehicle licence agency offices
- Participating credit union offices across Canada
- Participating Caisses populaires et d'économie Desjardins in Quebec
- Participating Canadian Automobile Association offices

Contact us

For more information and tips on buying, driving and maintaining your vehicle to save money and fuel, as well as reduce GHG emissions, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**. To obtain additional copies of this or other free publications on energy efficiency, please contact:

Energy Publications
Office of Energy Efficiency
Natural Resources Canada
c/o St. Joseph Communications
Order Processing Unit
1165 Kenaston Street
PO Box 9809 Station T
Ottawa ON K1G 6S1

Tel.: 1-800-387-2000 (toll-free)
Fax: 613-740-3114
TTY: 613-996-4397 (teletype for the hearing-impaired)
E-mail: auto.smart@nrcan.gc.ca
Web site: **ecoaction.gc.ca/vehicles**

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
CSX	C	2.0	4	X	M5+	8.7	6.4	32	44	1,386	1540	3696
CSX	C	2.0	4	Z	M6+	10.2	6.8	28	42	1,740	1740	4176
CSX	C	2.0	4	X	S5E	9.5	6.5	30	43	1,458	1620	3888
RL AWD	M	3.5	6	Z	S5E	12.9	8.4	22	34	2,160	2160	5184
TL	M	3.2	6	Z	S5E	11.6	7.5	24	38	1,960	1960	4704
TL	M	3.5	6	Z	M6+	11.6	7.3	24	39	1,940	1940	4656
TL	M	3.5	6	Z	S5E	12.3	7.8	23	36	2,060	2060	4944
TSX	C	2.4	4	Z	M6+	10.8	7.2	26	39	1,840	1840	4416
TSX	C	2.4	4	Z	S5E	10.5	7.0	27	40	1,780	1780	4272
ASTON MARTIN												
DB9 COUPE AUTO	S	5.9	12	Z	S6	19.2	11.3	15	25	3,120	3120	7488

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
A4 QUATTRO	C	2.0	4	Z	M6+	10.6	7.0	27	40	1,800	1800	4320
A4 QUATTRO	C	2.0	4	Z	S6+	10.8	7.2	26	39	1,840	1840	4416
A4 QUATTRO	C	3.1	6	Z	M6+	13.6	8.1	21	35	2,220	2220	5328
A4 QUATTRO	C	3.1	6	Z	S6+	12.1	8.0	23	35	2,060	2060	4944
A5 QUATTRO	S	3.2	6	Z		DATA NOT YET AVAILABLE - DONNÉES NON DISPONIBLE						
A6 AVANT QUATTRO	W	3.1	6	Z	S6+	12.5	8.1	23	35	2,100	2100	5040
A6 QUATTRO	M	3.1	6	Z	S6+	12.1	8.0	23	35	2,060	2060	4944
A6 QUATTRO	M	4.2	8	Z	S6+	13.1	8.8	22	32	2,240	2240	5376
A8	M	4.2	8	Z	S6+	13.1	8.8	22	32	2,240	2240	5376
A8L	L	4.2	8	Z	S6+	13.1	8.8	22	32	2,240	2240	5376
A8L	L	6.0	12	Z	S6+	16.4	10.4	17	27	2,740	2740	6576
R8	T	4.2	8	Z	M6+	16.9	10.2	17	28	2,780	2780	6672

DB9 COUPE MANUAL	S	5.9	12	Z	M6	20.9	12.3	14	23	3,400	3400	8160
DB9 VOLANTE AUTO	S	5.9	12	Z	S6	18.8	11.8	15	24	3,140	3140	7536
DB9 VOLANTE MANUAL	S	5.9	12	Z	M6	20.9	12.3	14	23	3,400	3400	8160
V8 VANTAGE ASM	T	4.3	8	Z	X6	16.1	10.1	18	28	2,680	2680	6432
V8 VANTAGE MANUAL	T	4.3	8	Z	M6	17.2	10.8	16	26	2,860	2860	6864
AUDI												
A3	W	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.8	28	42	1,720	1720	4128
A3	W	2.0	4	Z	S6+	9.3	6.9	30	41	1,640	1640	3936
A3 QUATTRO	W	3.2	6	Z	S6+	11.3	8.0	25	35	1,960	1960	4704
A4	C	2.0	4	Z	M6+	10.2	6.3	28	45	1,700	1700	4080
A4	C	2.0	4	Z	V+	9.8	6.7	29	42	1,680	1680	4032
A4 AVANT QUATTRO	W	2.0	4	Z	M6+	10.6	7.0	27	40	1,800	1800	4320
A4 AVANT QUATTRO	W	2.0	4	Z	S6+	10.8	7.2	26	39	1,840	1840	4416
A4 AVANT QUATTRO	W	3.1	6	Z	M6+	13.6	8.1	21	35	2,220	2220	5328
A4 AVANT QUATTRO	W	3.1	6	Z	S6+	12.1	8.0	23	35	2,060	2060	4944
A4 CABRIOLET	S	2.0	4	Z	V+	9.8	6.7	29	42	1,680	1680	4032
A4 CABRIOLET QUATTRO	S	3.1	6	Z	S6+	12.5	8.1	23	35	2,100	2100	5040
A4 CABRIOLET QUATTRO	S	2.0	4	Z	S6+	10.8	7.2	26	39	1,840	1840	4416

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

R8	T	4.2	8	Z	S6+	16.1	10.6	18	27	2,720	2720	6528
RS4	C	4.2	8	Z	M6+	16.9	10.2	17	28	2,780	2780	6672
S4	C	4.2	8	Z	M6+	16.0	10.2	18	28	2,680	2680	6432
S4	C	4.2	8	Z	S6+	15.4	9.5	18	30	2,540	2540	6096
S4 AVANT	W	4.2	8	Z	M6+	16.0	10.2	18	28	2,680	2680	6432
S4 AVANT	W	4.2	8	Z	S6+	15.5	9.5	18	30	2,560	2560	6144
S4 CABRIOLET	S	4.2	8	Z	M6+	16.2	10.3	17	27	2,720	2720	6528
S4 CABRIOLET	S	4.2	8	Z	S6+	15.5	9.5	18	30	2,560	2560	6144
S5	S	4.2	8	Z	M6+	15.1	9.4	19	30	2,520	2520	6048
S6	M	5.2	10	Z	S6+	15.2	10.4	19	27	2,600	2600	6240
S8	M	5.2	10	Z	S6+	16.6	10.8	17	26	2,800	2800	6720
TT COUPE	S	2.0	4	Z	S6+	9.0	6.3	31	45	1,560	1560	3744
TT COUPE QUATTRO	S	3.2	6	Z	M6+	12.6	8.1	22	35	2,120	2120	5088
TT COUPE QUATTRO	S	3.2	6	Z	S6+	11.7	8.3	24	34	2,040	2040	4896
TT ROADSTER	T	2.0	4	Z	S6+	9.3	6.9	30	41	1,640	1640	3936
TT ROADSTER QUATTRO	T	3.2	6	Z	M6+	12.6	8.1	22	35	2,120	2120	5088
TT ROADSTER QUATTRO	T	3.2	6	Z	S6+	11.7	8.3	24	34	2,040	2040	4896

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
BENTLEY												
ARNAGE	M	6.8	8	Z	S6+	22.3	13.9	13	20	3,700	3700	8880
AZURE	M	6.8	8	Z	S6+	22.7	13.1	12	22	3,680	3680	8832
CONTINENTAL FLYING SPUR	M	6.0	12	Z	S6+	20.8	11.9	14	24	3,360	3360	8064
CONTINENTAL GT	C	6.0	12	Z	S6+	20.4	11.6	14	24	3,300	3300	7920
CONTINENTAL GTC	C	6.0	12	Z	S6+	20.8	11.9	14	24	3,360	3360	8064
BMW												
128i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	11.2	7.0	25	40	1,860	1860	4464
128i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.4	7.2	25	39	1,900	1900	4560
128i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	11.2	7.0	25	40	1,860	1860	4464
128i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.1	7.0	25	40	1,860	1860	4464
135i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	12.4	7.7	23	37	2,060	2060	4944

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
335i	C	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.6	24	37	1,980	1980	4752
335i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	12.4	7.7	23	37	2,060	2060	4944
335i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.6	24	37	1,980	1980	4752
335i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	12.4	7.7	23	37	2,060	2060	4944
335i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.6	24	37	1,980	1980	4752
335xi	C	3.0	6	Z	M6+	12.6	8.0	22	35	2,100	2100	5040
335xi	C	3.0	6	Z	E6+	12.3	7.9	23	36	2,060	2060	4944
335xi COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	12.6	8.0	22	35	2,100	2100	5040
335xi COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	12.3	7.9	23	36	2,060	2060	4944
528i	M	3.0	6	Z	M6+	11.2	7.0	25	40	1,860	1860	4464
528i	M	3.0	6	Z	E6+	11.4	7.2	25	39	1,900	1900	4560
528xi	M	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2,040	2040	4896

135i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.6	24	37	1,980	1980	4752
135i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	12.0	7.9	24	36	2,020	2020	4848
135i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.7	7.7	24	37	1,980	1980	4752
323i	C	2.5	6	Z	M6+	11.1	6.9	25	41	1,840	1840	4416
323i	C	2.5	6	Z	E6+	11.2	6.7	25	42	1,840	1840	4416
328i	C	3.0	6	Z	M6+	11.2	7.0	25	40	1,860	1860	4464
328i	C	3.0	6	Z	E6+	11.1	7.0	25	40	1,860	1860	4464
328i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	12.2	7.4	23	38	2,020	2020	4848
328i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.4	7.2	25	39	1,900	1900	4560
328i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	11.2	7.0	25	40	1,860	1860	4464
328i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.1	7.0	25	40	1,860	1860	4464
328xi	C	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2,040	2040	4896
328xi	C	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.9	24	36	2,020	2020	4848
328xi COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2,040	2040	4896
328xi COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.9	24	36	2,020	2020	4848
328xi TOURING	W	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2,040	2040	4896
328xi TOURING	W	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.9	24	36	2,020	2020	4848
335i	C	3.0	6	Z	M6+	12.4	7.7	23	37	2,060	2060	4944

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

528xi	M	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.9	24	36	2,020	2020	4848
535i	M	3.0	6	Z	M6+	12.4	7.7	23	37	2,060	2060	4944
535i	M	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.6	24	37	1,980	1980	4752
535xi	M	3.0	6	Z	M6+	12.6	8.0	22	35	2,100	2100	5040
535xi	M	3.0	6	Z	E6+	12.3	7.9	23	36	2,060	2060	4944
535xi TOURING	W	3.0	6	Z	M6+	13.5	8.5	21	33	2,240	2240	5376
535xi TOURING	W	3.0	6	Z	E6+	12.8	8.2	22	34	2,140	2140	5136
550i	M	4.8	8	Z	M6+	14.0	9.1	20	31	2,360	2360	5664
550i	M	4.8	8	Z	E6+	13.4	8.5	21	33	2,240	2240	5376
650i CABRIOLET	S	4.8	8	Z	M6+	15.0	9.6	19	29	2,520	2520	6048
650i CABRIOLET	S	4.8	8	Z	E6+	13.8	8.6	20	33	2,300	2300	5520
650i COUPE	S	4.8	8	Z	M6+	14.0	9.1	20	31	2,360	2360	5664
650i COUPE	S	4.8	8	Z	E6+	13.4	8.5	21	33	2,240	2240	5376
750i	L	4.8	8	Z	E6+	13.8	8.6	20	33	2,300	2300	5520
750Li	L	4.8	8	Z	E6+	13.8	8.6	20	33	2,300	2300	5520
760Li	L	6.0	12	Z	E6+	15.9	9.6	18	29	2,620	2620	6288
M COUPE	T	3.2	6	Z	M6+	14.5	9.0	19	31	2,400	2400	5760
M ROADSTER	T	3.2	6	Z	M6+	14.5	9.0	19	31	2,400	2400	5760

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
M3	C	4.0	8	Z	M6+	15.3	9.7	18	29	2,560	2560	6144
M3 COUPE	S	4.0	8	Z	M6+	15.3	9.7	18	29	2,560	2560	6144
M5	M	5.0	10	Z	M6+	19.9	11.9	14	24	3,260	3260	7824
M5	M	5.0	10	Z	X7+	18.4	11.0	15	26	3,020	3020	7248
M6	S	5.0	10	Z	M6+	19.9	11.9	14	24	3,260	3260	7824
M6	S	5.0	10	Z	X7+	18.4	11.0	15	26	3,020	3020	7248
M6 CABRIOLET	S	5.0	10	Z	M6+	20.3	11.7	14	24	3,280	3280	7872
M6 CABRIOLET	S	5.0	10	Z	X7+	18.0	10.8	16	26	2,960	2960	7104
Z4 3.0si	T	3.0	6	Z	M6+	11.2	7.0	25	40	1,860	1860	4464
Z4 3.0si	T	3.0	6	Z	E6+	11.1	7.0	25	40	1,860	1860	4464
BUICK												
ALLURE	M	3.6	6	X	E4E	12.4	7.8	23	36	1,854	2060	4944

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
XLR	T	4.6	8	Z	S6E	14.1	8.1	20	35	2,280	2280	5472
CHEVROLET												
AVEO	C	1.6	4	X	M5+	8.7	5.8	32	49	1,332	1480	3552
AVEO	C	1.6	4	X	E4E	9.0	6.2	31	46	1,404	1560	3744
AVEO 5	S	1.6	4	X	M5+	8.7	5.8	32	49	1,332	1480	3552
AVEO 5	S	1.6	4	X	E4E	9.0	6.2	31	46	1,404	1560	3744
COBALT	S	2.2	4	X	M5+	9.2	5.9	31	48	1,386	1540	3696
COBALT	S	2.2	4	X	E4E	9.2	6.4	31	44	1,440	1600	3840
COBALT	S	2.4	4	Z	M5+	9.3	6.2	30	46	1,580	1580	3792
COBALT	S	2.4	4	Z	E4E	9.4	6.4	30	44	1,600	1600	3840
CORVETTE	T	6.2	8	Z	M6+	12.9	7.7	22	37	2,120	2120	5088
CORVETTE	T	6.2	8	Z	S6E	14.3	8.1	20	35	2,300	2300	5520

ALLURE	M	3.8	6	X	E4E	12.0	7.2	24	39	1,764	1960	4704
ALLURE	M	5.3	8	Z	E4E	12.9	8.1	22	35	2,160	2160	5184
LUCERNE	L	3.8	6	X	E4E	12.0	7.2	24	39	1,764	1960	4704
LUCERNE	L	4.6	8	Z	E4E	13.8	8.7	20	32	2,300	2300	5520
CADILLAC												
CTS	M	3.6	6	X	M6+	13.6	8.1	21	35	1,998	2220	5328
CTS	M	3.6	6	X	S6E	11.8	7.5	24	38	1,782	1980	4752
CTS #	M	3.6	6	X	M6+	14.0	8.0	20	35	2,034	2260	5424
CTS #	M	3.6	6	X	S6E	12.2	7.5	23	38	1,818	2020	4848
CTS AWD	M	3.6	6	X	S6E	12.3	8.0	23	35	1,872	2080	4992
CTS AWD #	M	3.6	6	X	S6E	12.5	7.5	23	38	1,854	2060	4944
DTS	L	4.6	8	Z	E4E	13.8	8.7	20	32	2,300	2300	5520
STS	M	4.4	8	Z	S6E	16.4	10.3	17	27	2,740	2740	6576
STS	M	4.6	8	Z	S6E	14.1	8.1	20	35	2,280	2280	5472
STS #	M	3.6	6	X	S6E	12.2	7.5	23	38	1,818	2020	4848
STS AWD	M	4.6	8	Z	S6E	15.4	9.3	18	30	2,540	2540	6096
STS AWD #	M	3.6	6	X	S6E	12.5	7.5	23	38	1,854	2060	4944
XLR	T	4.4	8	Z	S6E	15.6	9.7	18	29	2,580	2580	6192

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

CORVETTE	T	7.0	8	Z	M6+	14.2	8.2	20	34	2,300	2300	5520
IMPALA	L	3.5	6	X	E4E	11.5	7.2	25	39	1,728	1920	4608
IMPALA FFV	L	3.5	6	X	E4E	11.3	7.0	25	40	1,692	1880	4512
	L	3.5	6	E	E4E	14.8	9.2	19	31		2460	2460
IMPALA FFV	L	3.9	6	X	E4E	11.5	7.2	25	39	1,710	1900	4560
	L	3.9	6	E	E4E	15.7	9.7	18	29		2600	2600
IMPALA	L	5.3	8	Z	E4E	12.9	8.1	22	35	2,160	2160	5184
MALIBU	M	2.4	4	X	E4E	9.6	6.5	29	43	1,476	1640	3936
MALIBU	M	3.5	6	X	E4E	11.5	7.2	25	39	1,728	1920	4608
MALIBU	M	3.6	6	X	S6E	12.2	7.8	23	36	1,836	2040	4896
MALIBU HYBRID	M	2.4	4	X	E4E	8.5	6.2	33	46	1,350	1500	3600
CHRYSLER												
300	L	3.5	6	X	E4+	12.2	8.1	23	35	1,854	2060	4944
300 AWD	L	3.5	6	X	S5+	13.9	9.0	20	31	2,106	2340	5616
300C (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.6	8.6	21	33	2,052	2280	5472
300C AWD (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.6	9.0	21	31	2,088	2320	5568
300C SRT8	L	6.1	8	Z	S5+	16.5	10.9	17	26	2,800	2800	6720
CROSSFIRE	T	3.2	6	Z	M6+	13.9	8.5	20	33	2,300	2300	5520

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTERIEURE.
LES VEHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CROSSFIRE	T	3.2	6	Z	S5+	11.2	7.8	25	36	1,940	1940	4656
CROSSFIRE ROADSTER	T	3.2	6	Z	M6+	13.9	8.5	20	33	2,300	2300	5520
CROSSFIRE ROADSTER	T	3.2	6	Z	S5+	11.2	7.8	25	36	1,940	1940	4656
PT CRUISER CONVERTIBLE	C	2.4	4	X	M5+	9.8	7.5	29	38	1,584	1760	4224
PT CRUISER CONVERTIBLE	C	2.4	4	X	E4+	11.0	8.1	26	35	1,746	1940	4656
PT TURBO CONVERTIBLE	C	2.4	4	X	E4+	11.4	8.1	25	35	1,782	1980	4752
SEBRING CONVERTIBLE	C	2.4	4	X	E4+	10.3	6.9	27	41	1,584	1760	4224
SEBRING CONVERTIBLE	C	3.5	6	X	S6+	12.9	7.7	22	37	1,908	2120	5088
SEBRING CONVERTIBLE FFV	C	2.7	6	X	E4+	11.5	7.8	25	36	1,764	1960	4704
	C	2.7	6	E	E4+	16.4	10.4	17	27		2740	2740
SEBRING SEDAN	M	2.4	4	X	E4+	9.7	6.6	29	43	1,494	1660	3984
SEBRING SEDAN	M	3.5	6	X	S6+	12.9	7.7	22	37	1,908	2120	5088



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CHARGER (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.6	8.6	21	33	2,052	2280	5472
CHARGER AWD	L	3.5	6	X	S5+	13.9	9.0	20	31	2,106	2340	5616
CHARGER AWD (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.6	9.0	21	31	2,088	2320	5568
CHARGER SRT8	L	6.1	8	Z	S5+	16.5	10.9	17	26	2,800	2800	6720
VIPER SRT10 CONVERTIBLE	T	8.4	10	Z	M6+	16.8	9.2	17	31	2,680	2680	6432
VIPER SRT10 COUPE	T	8.4	10	Z	M6+	16.8	9.2	17	31	2,680	2680	6432
FERRARI												
430 SCUDERIA	T	4.3	8	Z	S6+	19.0	12.4	15	23	3,200	3200	7680
599 GTB FIORANO	M	6.0	12	Z	M6+	19.8	13.1	14	22	3,360	3360	8064
599 GTB FIORANO	M	6.0	12	Z	S6+	20.1	13.2	14	21	3,400	3400	8160
612 SCAGLIETTI	M	5.7	12	Z	M6+	22.3	13.0	13	22	3,620	3620	8688
612 SCAGLIETTI	M	5.7	12	Z	S6+	22.8	12.8	12	22	3,660	3660	8784

SEBRING SEDAN AWD	M	3.5	6	X	S6+	13.8	8.4	20	34	2,052	2280	5472
SEBRING SEDAN FFV	M	2.7	6	X	E4+	10.8	7.2	26	39	1,656	1840	4416
	M	2.7	6	E	E4+	15.1	9.7	19	29		2540	2540
DODGE												
AVENGER	M	2.4	4	X	E4+	9.7	6.6	29	43	1,494	1660	3984
AVENGER	M	3.5	6	X	S6+	12.9	7.7	22	37	1,908	2120	5088
AVENGER AWD	M	3.5	6	X	S6+	13.8	8.4	20	34	2,052	2280	5472
AVENGER FFV	M	2.7	6	X	E4+	10.8	7.2	26	39	1,656	1840	4416
	M	2.7	6	E	E4+	15.5	10.0	18	28		2600	2600
CALIBER	M	1.8	4	X	M5+	8.5	6.8	33	42	1,386	1540	3696
CALIBER	M	2.0	4	X	VE	9.0	7.3	31	39	1,494	1660	3984
CALIBER	M	2.4	4	X	M5+	8.8	6.9	32	41	1,440	1600	3840
CALIBER	M	2.4	4	X	VE	9.6	7.8	29	36	1,584	1760	4224
CALIBER AWD	M	2.4	4	X	VE	10.0	8.3	28	34	1,656	1840	4416
CALIBER SRT4 #	M	2.4	4	X	M6+	10.9	7.4	26	38	1,674	1860	4464
CHARGER	L	2.7	6	X	E4+	11.3	7.7	25	37	1,746	1940	4656
CHARGER	L	3.5	6	X	E4+	12.2	8.1	23	35	1,854	2060	4944
CHARGER	L	3.5	6	X	S5+	12.5	8.1	23	35	1,890	2100	5040

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

F430 COUPE & F430 SPIDER	T	4.3	8	Z	M6+	18.9	12.5	15	23	3,200	3200	7680
F430 COUPE & F430 SPIDER	T	4.3	8	Z	S6+	19.0	12.4	15	23	3,200	3200	7680
FORD												
CROWN VICTORIA FFV	L	4.6	8	X	E4E	14.1	8.8	20	32	2,106	2340	5616
	L	4.6	8	E	E4E	18.4	12.5	15	23		3140	3140
FOCUS	C	2.0	4	X	M5+	8.5	5.7	33	50	1,296	1440	3456
FOCUS	C	2.0	4	X	E4E	8.4	5.9	34	48	1,314	1460	3504
FUSION	M	2.3	4	X	M5+	10.1	6.9	28	41	1,566	1740	4176
FUSION	M	2.3	4	X	E5E	10.2	7.0	28	40	1,566	1740	4176
FUSION	M	3.0	6	X	E6E	11.7	7.7	24	37	1,782	1980	4752
FUSION AWD	M	3.0	6	X	E6E	12.4	8.1	23	35	1,890	2100	5040
GRAND MARQUIS FFV	L	4.6	8	X	E4E	14.1	8.8	20	32	2,106	2340	5616
	L	4.6	8	E	E4E	18.4	12.5	15	23		3140	3140
MUSTANG	C	4.0	6	X	M5+	12.2	7.7	23	37	1,836	2040	4896
MUSTANG	C	4.0	6	X	E5E	12.9	8.4	22	34	1,962	2180	5232
MUSTANG	C	4.6	8	X	M5+	13.8	8.7	20	32	2,070	2300	5520
MUSTANG	C	4.6	8	X	E5E	13.6	9.2	21	31	2,088	2320	5568
MUSTANG	C	5.4	8	Z	M6+	15.5	10.1	18	28	2,620	2620	6288

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
TAURUS	M	3.5	6	X	E6E	11.6	7.0	24	40	1,710	1900	4560
TAURUS AWD	M	3.5	6	X	E6E	12.7	8.3	22	34	1,926	2140	5136
HONDA												
ACCORD 2DR COUPE	C	2.4	4	X	M5+	9.4	6.4	30	44	1,440	1600	3840
ACCORD 2DR COUPE	C	2.4	4	X	E5E	9.9	6.5	29	43	1,512	1680	4032
ACCORD 2DR COUPE	C	3.5	6	X	M6+	12.6	7.8	22	36	1,890	2100	5040
ACCORD 2DR COUPE	C	3.5	6	X	E5E	11.0	6.9	26	41	1,656	1840	4416
ACCORD 4DR SEDAN	L	2.4	4	X	M5+	9.4	6.4	30	44	1,440	1600	3840
ACCORD 4DR SEDAN	L	2.4	4	X	E5E	9.9	6.5	29	43	1,512	1680	4032
ACCORD 4DR SEDAN	L	3.5	6	X	E5E	11.0	6.7	26	42	1,638	1820	4368
CIVIC	S	1.8	4	X	M5+	7.4	5.4	38	52	1,170	1300	3120
CIVIC	S	1.8	4	X	E5E	8.2	5.7	34	50	1,278	1420	3408

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
TIBURON	S	2.7	6	X	M6+	12.7	8.2	22	34	1,926	2140	5136
TIBURON	S	2.7	6	X	A4E	12.3	8.3	23	34	1,890	2100	5040
INFINITI												
G35	M	3.5	6	Z	M6+	12.1	8.0	23	35	2,060	2060	4944
G35	M	3.5	6	Z	S5E	12.1	8.2	23	34	2,080	2080	4992
G35X	M	3.5	6	Z	S5E	12.6	8.7	22	32	2,160	2160	5184
G37 COUPE	S	3.7	6	Z	M6+	12.0	7.8	24	36	2,020	2020	4848
G37 COUPE	S	3.7	6	Z	S5E	11.9	8.1	24	35	2,040	2040	4896
M35	L	3.5	6	Z	S5E	13.2	8.6	21	33	2,220	2220	5328
M35X	L	3.5	6	Z	S5E	13.5	9.1	21	31	2,300	2300	5520
M45	L	4.5	8	Z	S5E	13.5	9.4	21	30	2,320	2320	5568
M45X	L	4.5	8	Z	S5E	15.1	10.2	19	28	2,580	2580	6192

CIVIC	S	2.0	4	Z	M6+	10.2	6.8	28	42	1,740	1740	4176
CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	V	4.7	4.3	60	66	810	900	2160
FIT	W	1.5	4	X	M5+	7.1	5.7	40	50	1,170	1300	3120
FIT	W	1.5	4	X	E5E	7.8	5.6	36	50	1,224	1360	3264
FIT	W	1.5	4	X	S5E	8.0	5.8	35	49	1,260	1400	3360
S2000	T	2.2	4	Z	M6+	11.8	8.4	24	34	2,040	2040	4896
HYUNDAI												
ACCENT	C	1.6	4	X	M5+	7.4	6.2	38	46	1,242	1380	3312
ACCENT	C	1.6	4	X	A4E	8.5	5.9	33	48	1,314	1460	3504
AZERA	L	3.8	6	X	A5E	12.2	7.8	23	36	1,836	2040	4896
ELANTRA	M	2.0	4	X	M4+	8.4	6.0	34	47	1,314	1460	3504
ELANTRA	M	2.0	4	X	A4E	8.2	6.0	34	47	1,296	1440	3456
SONATA	L	2.4	4	X	M5+	9.6	6.3	29	45	1,458	1620	3888
SONATA	L	2.4	4	X	A4E	9.9	6.5	29	43	1,512	1680	4032
SONATA	L	3.3	6	X	A5E	11.1	7.1	25	40	1,674	1860	4464
TIBURON	S	2.0	4	X	M5+	10.2	7.1	28	40	1,584	1760	4224
TIBURON	S	2.0	4	X	A4E	10.6	7.2	27	39	1,638	1820	4368
TIBURON	S	2.7	6	X	M5+	12.2	8.1	23	35	1,872	2080	4992

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

JAGUAR													
S-TYPE 3.0	M	3.0	6	Z	E6+	12.4	7.8	23	36	2,060	2060	4944
S-TYPE 4.2	M	4.2	8	Z	E6+	13.0	8.3	22	34	2,180	2180	5232
S-TYPE R #	M	4.2	8	Z	E6+	13.9	9.2	20	31	2,360	2360	5664
SUPER V8 #	L	4.2	8	Z	E6+	13.9	9.1	20	31	2,360	2360	5664
VANDEN PLAS	L	4.2	8	Z	E6+	13.0	8.1	22	35	2,160	2160	5184
XJ 8L	L	4.2	8	Z	E6+	12.8	8.0	22	35	2,140	2140	5136
XJ8	C	4.2	8	Z	E6+	12.8	8.0	22	35	2,140	2140	5136
XJR #	C	4.2	8	Z	E6+	13.9	9.1	20	31	2,360	2360	5664
XK	S	4.2	8	Z	E6+	13.1	8.0	22	35	2,160	2160	5184
XK CONVERTIBLE	S	4.2	8	Z	E6+	13.1	8.0	22	35	2,160	2160	5184
XKR #	S	4.2	8	Z	E6+	13.7	8.8	21	32	2,300	2300	5520
XKR CONVERTIBLE #	S	4.2	8	Z	E6+	13.7	8.8	21	32	2,300	2300	5520
X-TYPE	S	3.0	6	Z	A5+	13.2	9.0	21	31	2,260	2260	5424
X-TYPE SPORT BRAKE	W	3.0	6	Z	A5+	13.3	8.9	21	32	2,280	2280	5472
KIA												
AMANTI	L	3.8	6	X	A5E	12.6	8.2	22	34	1,908	2120	5088
MAGENTIS	M	2.4	4	X	M5+	9.6	6.3	29	45	1,458	1620	3888

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
MAGENTIS	M	2.4	4	X	A5E	9.7	6.4	29	44	1,476	1640	3936
MAGENTIS	M	2.7	6	X	A5E	10.6	7.0	27	40	1,620	1800	4320
RIO	C	1.6	4	X	M5+	7.4	6.2	38	46	1,242	1380	3312
RIO	C	1.6	4	X	A4E	8.1	5.7	35	50	1,260	1400	3360
RONDO	W	2.4	4	X	A4E	11.0	7.5	26	38	1,692	1880	4512
RONDO	W	2.7	6	X	A5E	11.6	7.7	24	37	1,764	1960	4704
SPECTRA	M	2.0	4	X	M5+	8.9	6.5	32	43	1,404	1560	3744
SPECTRA	M	2.0	4	X	A4E	8.6	6.2	33	46	1,350	1500	3600
LAMBORGHINI												
GALLARDO	T	5.0	10	Z	M6+	20.4	12.1	14	23	3,340	3340	8016
GALLARDO	T	5.0	10	Z	S6+	19.6	11.7	14	24	3,220	3220	7728
GALLARDO SPYDER	T	5.0	10	Z	M6+	21.8	13.0	13	22	3,560	3560	8544



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
LS 600hL AWD	L	5.0	8	Z	V	10.6	9.1	27	31	1,980	1980	4752
SC 430	S	4.3	8	Z	S6E	12.9	8.8	22	32	2,200	2200	5280
LINCOLN												
MKZ	M	3.5	6	X	E6E	11.6	7.0	24	40	1,710	1900	4560
MKZ AWD	M	3.5	6	X	E6E	12.7	8.3	22	34	1,926	2140	5136
TOWN CAR	L	4.6	8	X	E4E	13.8	9.0	20	31	2,106	2340	5616
TOWN CAR FFV	L	4.6	8	X	E4E	14.1	8.8	20	32	2,106	2340	5616
	L	4.6	8	E	E4E	18.4	12.5	15	23		3140	3140
MASERATI												
GRANTURI SMO	S	4.2	8	Z	S6	16.7	10.3	17	27	2,860	2860	6864
QUATTROPORTE	L	4.2	8	Z	S6	18.1	11.5	16	25	3,100	3100	7440

GALLARDO SPYDER	T	5.0	10	Z	S6+	20.8	12.6	14	22	3,420	3420	8208
MURCIELARGO	T	6.5	12	Z	M6+	25.9	15.8	11	18	4,260	4260	10224
MURCIELARGO	T	6.5	12	Z	S6+	24.0	13.9	12	20	3,880	3880	9312
MURCIELARGO ROADSTER	T	6.5	12	Z	M6+	25.9	15.8	11	18	4,260	4260	10224
MURCIELARGO ROADSTER	T	6.5	12	Z	S6+	24.0	13.9	12	20	3,880	3880	9312
LEXUS												
ES 350	M	3.5	6	Z	S6E	10.9	7.2	26	39	1,860	1860	4464
GS 350	M	3.5	6	Z	S6E	10.9	7.4	26	38	1,860	1860	4464
GS 350 AWD	M	3.5	6	Z	S6E	11.6	8.0	24	35	2,000	2000	4800
GS 450H	C	3.5	6	Z	V	8.7	7.8	32	36	1,660	1660	3984
GS 460	M	4.6	8	Z	S8E	12.4	8.1	23	35	2,100	2100	5040
IS 250	S	2.5	6	Z	M6+	11.6	7.6	24	37	1,960	1960	4704
IS 250	S	2.5	6	Z	S6E	9.8	6.7	29	42	1,680	1680	4032
IS 250 AWD	S	2.5	6	Z	S6E	10.5	7.6	27	37	1,840	1840	4416
IS 350 AWD	S	3.5	6	Z	S6E	10.9	7.8	26	36	1,900	1900	4560
IS F	S	5.0	8	Z	S8E	13.1	8.5	22	33	2,200	2200	5280
LS 460	L	4.6	8	Z	S8E	12.9	8.2	22	34	2,160	2160	5184
LS 460 L	L	4.6	8	Z	S8E	12.9	8.2	22	34	2,160	2160	5184

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO WHEEL DRIVE MODE
WEB SITE vehicles.gc.ca

MAZDA												
3	C	2.0	4	X	M5+	8.4	6.1	34	46	1,332	1480	3552
3	C	2.0	4	X	S4+	9.1	6.4	31	44	1,422	1580	3792
3	C	2.3	4	X	M5+	9.2	6.7	31	42	1,458	1620	3888
3	C	2.3	4	X	S5+	9.4	6.9	30	41	1,494	1660	3984
6	M	2.3	4	X	M5+	10.1	6.9	28	41	1,566	1740	4176
6	M	2.3	4	X	S5+	9.9	7.0	29	40	1,548	1720	4128
6	M	3.0	6	X	M5+	12.2	8.1	23	35	1,854	2060	4944
6	M	3.0	6	X	S6+	11.9	7.9	24	36	1,818	2020	4848
MAZDASPEED 3 (TURBO)	M	2.3	4	Z	M6+	11.8	7.6	24	37	1,980	1980	4752
MX-5	T	2.0	4	Z	M5+	9.5	7.3	30	39	1,700	1700	4080
MX-5	T	2.0	4	Z	M6+	9.8	7.4	29	38	1,740	1740	4176
MX-5	T	2.0	4	Z	S6+	10.5	7.2	27	39	1,800	1800	4320
RX-8	S	1.3	R2	Z	M6+	12.8	9.2	22	31	2,240	2240	5376
RX-8	S	1.3	R2	Z	S6+	12.9	8.6	22	33	2,200	2200	5280
MERCEDES-BENZ												
B200	W	2.0	4	Z	M5+	9.2	6.7	31	42	1,620	1620	3888
B200	W	2.0	4	Z	V	9.2	7.2	31	39	1,660	1660	3984

▼ EXPLANATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE
VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
B200 TURBO	W	2.0	4	Z	M6+	10.3	6.9	27	41	1,760	1760	4224
B200 TURBO	W	2.0	4	Z	V	9.5	7.4	30	38	1,720	1720	4128
C230	C	2.5	6	Z	M6+	11.8	7.4	24	38	1,960	1960	4704
C230	C	2.5	6	Z	E7E	11.5	7.5	25	38	1,940	1940	4656
C230 4MATIC	C	2.5	6	Z	E7E	11.9	7.9	24	36	2,020	2020	4848
C300	C	3.0	6	Z	M6+	11.7	7.7	24	37	1,980	1980	4752
C300 FFV	C	3.0	6	Z	E7E	11.7	7.8	24	36	1,980	1980	4752
	C	3.0	6	E	E7E	15.9	10.5	18	27		2700	2700
C300 4MATIC	C	3.0	6	Z	E7E	12.0	8.0	24	35	2,040	2040	4896
C350	C	3.5	6	Z	E7E	12.2	7.9	23	36	2,060	2060	4944
C350 4MATIC	C	3.5	6	Z	E7E	12.5	8.2	23	34	2,120	2120	5088
C63 AMG	C	6.2	8	Z	S7E	DATA NOT YET AVAILABLE - DONNÉES NON DISPONIBLE						



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
MAYBACH 57S (TURBO)	L	6.0	12	Z	E5E	21.2	12.9	13	22	3,500	3500	8400
MAYBACH 62 (TURBO)	L	5.5	12	Z	E5E	21.1	12.9	13	22	3,480	3480	8352
MAYBACH 62S (TURBO)	L	6.0	12	Z	E5E	21.2	12.9	13	22	3,500	3500	8400
S450 4MATIC	L	4.7	8	Z	E7E	14.4	9.3	20	30	2,420	2420	5808
S550	L	5.5	8	Z	E7E	15.2	9.4	19	30	2,520	2520	6048
S550 4MATIC	L	5.5	8	Z	E7E	15.4	9.7	18	29	2,560	2560	6144
S600 (TURBO)	L	5.5	12	Z	E5E	18.9	11.5	15	25	3,120	3120	7488
S63 AMG	L	6.2	8	Z	S7E	18.9	11.5	15	25	3,120	3120	7488
S65 AMG (TURBO)	L	6.0	12	Z	S5E	19.4	12.0	15	24	3,200	3200	7680
SL55 AMG #	T	5.4	8	Z	S5E	17.4	11.5	16	25	2,960	2960	7104
SL550	T	5.5	8	Z	E7E	15.6	9.5	18	30	2,580	2580	6192
SL600 (TURBO)	T	5.5	12	Z	E5E	18.5	11.4	15	25	3,060	3060	7344

CL550	C	5.5	8	Z	E7E	15.1	9.4	19	30	2,500	2500	6000
CL600 (TURBO)	C	5.5	12	Z	E5E	19.2	12.0	15	24	3,200	3200	7680
CL63 AMG	C	6.2	8	Z	S7E	18.7	11.2	15	25	3,060	3060	7344
CL65 AMG (TURBO)	C	6.0	12	Z	S5E	19.1	11.8	15	24	3,160	3160	7584
CLK350 (CONVERTIBLE)	S	3.5	6	Z	E7E	12.3	7.8	23	36	2,060	2060	4944
CLK350 (COUPE)	S	3.5	6	Z	E7E	12.3	7.8	23	36	2,060	2060	4944
CLK550 (CONVERTIBLE)	S	5.5	8	Z	E7E	14.5	9.4	19	30	2,440	2440	5856
CLK550 (COUPE)	S	5.5	8	Z	E7E	14.4	9.1	20	31	2,400	2400	5760
CLK63 AMG (CONVERTIBLE)	S	6.2	8	Z	S7E	18.4	11.0	15	26	3,000	3000	7200
CLS550	C	5.5	8	Z	E7E	15.1	9.5	19	30	2,520	2520	6048
CLS63 AMG	C	6.2	8	Z	S7E	17.7	11.2	16	25	2,960	2960	7104
E300 4MATIC	M	3.0	6	Z	E7E	12.4	8.8	23	32	2,160	2160	5184
E320 BLUETEC (TURBO)	M	3.0	6	D	E7E	9.0	6.1	31	46	1,386	1540	4158
E350 4MATIC	M	3.5	6	Z	E5E	12.9	9.0	22	31	2,240	2240	5376
E350 4MATIC (WAGON)	W	3.5	6	Z	E5E	13.3	9.4	21	30	2,320	2320	5568
E550 4MATIC	M	5.5	8	Z	E5E	15.8	10.4	18	27	2,680	2680	6432
E63 AMG (SEDAN)	M	6.2	8	Z	S7E	17.2	10.8	16	26	2,860	2860	6864
MAYBACH 57 (TURBO)	L	5.5	12	Z	E5E	21.1	12.9	13	22	3,480	3480	8352

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

SL65 AMG (TURBO)	T	6.0	12	Z	S5E	18.5	11.2	15	25	3,040	3040	7296
SLK280	T	3.0	6	Z	M6+	12.0	8.0	24	35	2,040	2040	4896
SLK280	T	3.0	6	Z	E7E	11.9	8.1	24	35	2,040	2040	4896
SLK350	T	3.5	6	Z	M6+	12.7	8.6	22	33	2,180	2180	5232
SLK350	T	3.5	6	Z	E7E	12.3	8.7	23	32	2,140	2140	5136
SLK55 AMG	T	5.4	8	Z	S7E	15.0	9.8	19	29	2,540	2540	6096
SLR MCLAREN #	T	5.4	8	Z	S5E	17.4	12.6	16	22	3,040	3040	7296
MINI												
COOPER	S	1.6	4	Z	M6+	7.1	5.3	40	53	1,260	1260	3024
COOPER	S	1.6	4	Z	E6+	7.9	5.7	36	50	1,380	1380	3312
COOPER CLUBMAN	S	1.6	4	Z	M6+	7.1	5.3	40	53	1,260	1260	3024
COOPER CLUBMAN	S	1.6	4	Z	E6+	7.9	5.7	36	50	1,380	1380	3312
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M5+	9.0	6.2	31	46	1,540	1540	3696
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	V+	9.2	6.6	31	43	1,620	1620	3888
COOPER S	S	1.6	4	Z	M6+	7.7	5.7	37	50	1,360	1360	3264
COOPER S	S	1.6	4	Z	E6+	8.7	6.2	32	46	1,520	1520	3648
COOPER S CLUBMAN	S	1.6	4	Z	M6+	7.7	5.7	37	50	1,360	1360	3264
COOPER S CLUBMAN	S	1.6	4	Z	E6+	8.7	6.2	32	46	1,520	1520	3648

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
COOPER S CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M6+	9.6	6.7	29	42	1,660	1660	3984
COOPER S CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	E6+	10.7	7.0	26	40	1,800	1800	4320
MITSUBISHI												
ECLIPSE	S	2.4	4	X	M5+	10.5	7.3	27	39	1,620	1800	4320
ECLIPSE	S	2.4	4	X	S4E	10.6	7.6	27	37	1,656	1840	4416
ECLIPSE	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	7.9	22	36	2,160	2160	5184
ECLIPSE	S	3.8	6	Z	S5E	12.6	8.0	22	35	2,100	2100	5040
ECLIPSE SPYDER	S	2.4	4	X	M5+	10.5	7.3	27	39	1,620	1800	4320
ECLIPSE SPYDER	S	2.4	4	X	S4E	10.8	7.6	26	37	1,692	1880	4512
ECLIPSE SPYDER	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	7.9	22	36	2,160	2160	5184
ECLIPSE SPYDER	S	3.8	6	Z	S5E	12.6	8.0	22	35	2,100	2100	5040
LANCER	C	2.0	4	X	M5+	9.7	7.0	29	40	1,476	1640	3936

A



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SENTRA	M	2.0	4	X	VE	8.2	6.0	34	47	1,296	1440	3456
SENTRA	M	2.5	4	Z	M6+	9.8	6.9	29	41	1,700	1700	4080
SENTRA	M	2.5	4	X	VE	8.6	6.5	33	43	1,386	1540	3696
VERSA	M	1.8	4	X	M6+	7.9	6.3	36	45	1,296	1440	3456
VERSA	M	1.8	4	X	E4E	8.5	6.2	33	46	1,332	1480	3552
VERSA	M	1.8	4	X	VE	7.5	6.0	38	47	1,224	1360	3264
PONTIAC												
G5	S	2.2	4	X	M5+	9.2	5.9	31	48	1,386	1540	3696
G5	S	2.2	4	X	E4E	9.2	6.4	31	44	1,440	1600	3840
G5	S	2.4	4	Z	M5+	9.3	6.2	30	46	1,580	1580	3792
G5	S	2.4	4	Z	E4E	9.4	6.4	30	44	1,600	1600	3840
G6	C	2.4	4	X	E4E	9.6	6.5	29	43	1,476	1640	3936

LANCER	C	2.0	4	X	V+	9.6	6.9	29	41	1,512	1680	4032
LANCER	C	2.0	4	X	V+	9.5	7.0	30	40	1,512	1680	4032
NISSAN												
350Z	T	3.5	6	Z	M6+	12.0	8.2	24	34	2,060	2060	4944
350Z	T	3.5	6	Z	S5E	12.2	8.4	23	34	2,100	2100	5040
350Z ROADSTER	T	3.5	6	Z	M6+	12.1	8.2	23	34	2,060	2060	4944
350Z ROADSTER	T	3.5	6	Z	S5E	12.4	8.5	23	33	2,140	2140	5136
ALTIMA	M	2.5	4	X	M6+	8.9	6.1	32	46	1,368	1520	3648
ALTIMA	M	2.5	4	X	VE	8.9	6.3	32	45	1,386	1540	3696
ALTIMA HYBRID	M	2.5	4	X	VE	5.6	5.9	50	48	1,044	1160	2784
ALTIMA	M	3.5	6	Z	M6+	11.2	7.3	25	39	1,900	1900	4560
ALTIMA	M	3.5	6	Z	VE	10.5	7.7	27	37	1,840	1840	4416
ALTIMA COUPE	S	2.5	4	X	M6+	8.9	6.1	32	46	1,368	1520	3648
ALTIMA COUPE	S	2.5	4	X	VE	8.9	6.3	32	45	1,386	1540	3696
ALTIMA COUPE	S	3.5	6	Z	M6+	11.2	7.3	25	39	1,900	1900	4560
ALTIMA COUPE	S	3.5	6	Z	VE	10.5	7.7	27	37	1,840	1840	4416
MAXIMA	M	3.5	6	Z	VE	11.1	7.9	25	36	1,940	1940	4656
SENTRA	M	2.0	4	X	M6+	8.3	6.4	34	44	1,350	1500	3600

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE vehicles.gc.ca.

G6	C	3.5	6	X	E4E	11.5	7.2	25	39	1,728	1920	4608
G6	C	3.5	6	X	S4E	12.3	7.6	23	37	1,836	2040	4896
G6	C	3.6	6	X	S6E	12.2	7.8	23	36	1,836	2040	4896
G6 CONVERTIBLE	C	3.5	6	X	S4E	12.3	7.6	23	37	1,836	2040	4896
G6 CONVERTIBLE	C	3.9	6	X	S4E	13.8	8.9	20	32	2,088	2320	5568
GRAND PRIX	M	3.8	6	X	E4E	11.8	7.1	24	40	1,746	1940	4656
GRAND PRIX	M	5.3	8	Z	S4E	12.9	7.8	22	36	2,120	2120	5088
SOLSTICE	T	2.4	4	Z	M5+	11.1	8.0	25	35	1,940	1940	4656
SOLSTICE	T	2.4	4	Z	E5E	10.8	8.3	26	34	1,940	1940	4656
SOLSTICE (TURBO)	T	2.0	4	Z	M5+	10.8	7.0	26	40	1,820	1820	4368
SOLSTICE (TURBO)	T	2.0	4	Z	E5E	11.2	7.5	25	38	1,920	1920	4608
VIBE	W	1.8	4	X	M5+	7.9	5.9	36	48	1,260	1400	3360
VIBE	W	1.8	4	X	E4E	8.2	6.3	34	45	1,314	1460	3504
WAVE	C	1.6	4	X	M5+	8.7	5.8	32	49	1,332	1480	3552
WAVE	C	1.6	4	X	E4E	9.0	6.2	31	46	1,404	1560	3744
WAVE 5	S	1.6	4	X	M5+	8.7	5.8	32	49	1,332	1480	3552
WAVE 5	S	1.6	4	X	E4E	9.0	6.2	31	46	1,404	1560	3744

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
PORSCHE												
911 GT3	S	3.6	6	Z	M6+	14.0	8.9	20	32	2,340	2340	5616
911 GT3 RS	S	3.6	6	Z	M6+	13.6	8.8	21	32	2,300	2300	5520
911 TURBO	S	3.6	6	Z	M6+	13.3	8.5	21	33	2,220	2220	5328
911 TURBO	S	3.6	6	Z	S6+	13.8	8.5	20	33	2,280	2280	5472
911 TURBO CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	13.6	8.4	21	34	2,260	2260	5424
911 TURBO CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S6+	14.0	8.9	20	32	2,340	2340	5616
BOXSTER	T	2.7	6	Z	M5+	10.1	6.8	28	42	1,740	1740	4176
BOXSTER	T	2.7	6	Z	M6+	10.9	7.0	26	40	1,820	1820	4368
BOXSTER	T	2.7	6	Z	S6+	11.0	7.6	26	37	1,900	1900	4560
BOXSTER S	T	3.4	6	Z	M6+	11.8	7.7	24	37	1,980	1980	4752



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CARRERA 4S COUPE	S	3.8	6	Z	S6+	12.3	8.6	23	33	2,120	2120	5088
CARRERA 4S TARGA	S	3.8	6	Z	M6+	12.9	8.4	22	34	2,160	2160	5184
CARRERA 4S TARGA	S	3.8	6	Z	S6+	12.3	8.6	23	33	2,120	2120	5088
CAYMAN	T	2.7	6	Z	M5+	10.1	6.8	28	42	1,740	1740	4176
CAYMAN	T	2.7	6	Z	M6+	10.9	7.0	26	40	1,820	1820	4368
CAYMAN	T	2.7	6	Z	S6+	11.0	7.6	26	37	1,900	1900	4560
CAYMAN S	T	3.4	6	Z	M6+	11.8	7.7	24	37	1,980	1980	4752
CAYMAN S	T	3.4	6	Z	S6+	11.6	7.9	24	36	1,980	1980	4752
ROLLS-ROYCE												
PHANTOM	M	6.7	12	Z	E6+	18.1	11.4	16	25	3,020	3020	7248
PHANTOM DROPHEAD COUPE	M	6.7	12	Z	E6+	18.1	11.4	16	25	3,020	3020	7248

BOXSTER S	T	3.4	6	Z	S6+	11.6	7.9	24	36	1,980	1980	4752
CARRERA 2 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	11.8	7.8	24	36	2,000	2000	4800
CARRERA 2 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S6+	11.9	8.2	24	34	2,040	2040	4896
CARRERA 2 COUPE	S	3.6	6	Z	M6+	11.8	7.8	24	36	2,000	2000	4800
CARRERA 2 COUPE	S	3.6	6	Z	S6+	11.9	8.2	24	34	2,040	2040	4896
CARRERA 2S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	12.5	8.1	23	35	2,100	2100	5040
CARRERA 2S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S6+	11.9	8.3	24	34	2,060	2060	4944
CARRERA 2S COUPE	S	3.8	6	Z	M6+	12.5	8.1	23	35	2,100	2100	5040
CARRERA 2S COUPE	S	3.8	6	Z	S6+	11.9	8.3	24	34	2,060	2060	4944
CARRERA 4 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	12.3	8.1	23	35	2,080	2080	4992
CARRERA 4 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S6+	12.4	8.4	23	34	2,120	2120	5088
CARRERA 4 COUPE	S	3.6	6	Z	M6+	12.3	8.1	23	35	2,080	2080	4992
CARRERA 4 COUPE	S	3.6	6	Z	S6+	12.4	8.4	23	34	2,120	2120	5088
CARRERA 4 TARGA	S	3.6	6	Z	M6+	12.4	8.1	23	35	2,080	2080	4992
CARRERA 4 TARGA	S	3.6	6	Z	S6+	12.4	8.4	23	34	2,120	2120	5088
CARRERA 4S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	12.9	8.4	22	34	2,160	2160	5184
CARRERA 4S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S6+	12.3	8.6	23	33	2,120	2120	5088
CARRERA 4S COUPE	S	3.8	6	Z	M6+	12.9	8.4	22	34	2,160	2160	5184

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE vehicles.gc.ca.

PHANTOM EWB	M	6.7	12	Z	E6+	18.1	11.4	16	25	3,020	3020	7248
SAAB													
9-3 CONVERTIBLE (TURBO)	S	2.0	4	Z	M6+	11.3	7.2	25	39	1,900	1900	4560
9-3 CONVERTIBLE (TURBO)	S	2.0	4	Z	S5E	11.8	7.9	24	36	2,020	2020	4848
9-3 CONVERTIBLE (TURBO)	S	2.8	6	Z	M6+	13.3	7.7	21	37	2,160	2160	5184
9-3 CONVERTIBLE (TURBO)	S	2.8	6	Z	S6E	14.5	8.3	19	34	2,340	2340	5616
9-3 SPORT SEDAN (TURBO)	C	2.0	4	Z	M6+	10.7	6.9	26	41	1,800	1800	4320
9-3 SPORT SEDAN (TURBO)	C	2.0	4	Z	S5E	11.1	7.7	25	37	1,920	1920	4608
9-3 SPORT SEDAN (TURBO)	C	2.8	6	Z	M6+	13.3	7.7	21	37	2,160	2160	5184
9-3 SPORT SEDAN (TURBO)	C	2.8	6	Z	S6E	14.5	8.3	19	34	2,340	2340	5616
9-3 SPORTCOMBI (TURBO)	W	2.0	4	Z	M6+	10.7	6.9	26	41	1,800	1800	4320
9-3 SPORTCOMBI (TURBO)	W	2.0	4	Z	S5E	11.8	7.9	24	36	2,020	2020	4848
9-3 SPORTCOMBI (TURBO)	W	2.8	6	Z	M6+	13.3	7.7	21	37	2,160	2160	5184
9-3 SPORTCOMBI (TURBO)	W	2.8	6	Z	S6E	14.5	8.3	19	34	2,340	2340	5616
9-5 SEDAN (TURBO)	M	2.3	4	Z	M5+	11.6	7.2	24	39	1,920	1920	4608
9-5 SEDAN (TURBO)	M	2.3	4	Z	S5E	12.4	7.5	23	38	2,040	2040	4896
9-5 SPORTCOMBI (TURBO)	W	2.3	4	Z	M5+	11.6	7.2	24	39	1,920	1920	4608
9-5 SPORTCOMBI (TURBO)	W	2.3	4	Z	S5E	12.4	7.5	23	38	2,040	2040	4896

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4x4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À vehicules.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SATURN												
ASTRA	C	1.8	4	X	E4E	8.4	6.6	34	43	1,368	1520	3648
ASTRA	C	1.8	4	X	M5+	8.5	6.1	33	46	1,332	1480	3552
AURA	C	2.4	4	X	E4E	9.6	6.5	29	43	1,476	1640	3936
AURA HYBRID	C	2.4	4	X	E4E	8.5	6.2	33	46	1,350	1500	3600
AURA	C	3.5	6	X	E4E	11.5	7.2	25	39	1,728	1920	4608
AURA	C	3.6	6	X	S6E	12.2	7.8	23	36	1,836	2040	4896
SKY	T	2.4	4	Z	M5+	11.1	8.0	25	35	1,940	1940	4656
SKY	T	2.4	4	Z	E5E	10.8	8.3	26	34	1,940	1940	4656
SKY (TURBO)	T	2.0	4	Z	M5+	10.8	7.0	26	40	1,820	1820	4368
SKY (TURBO)	T	2.0	4	Z	E5E	11.2	7.5	25	38	1,920	1920	4608

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SUZUKI												
SWIFT+	C	1.6	4	X	M5+	8.7	5.8	32	49	1,350	1500	3600
SWIFT+	C	1.6	4	X	A4+	9.0	6.2	31	46	1,404	1560	3744
SX4	W	2.0	4	X	M5+	9.2	6.5	31	43	1,440	1600	3840
SX4	W	2.0	4	X	E4E	9.0	6.5	31	43	1,404	1560	3744
SX4 JX	W	2.0	4	X	M5+	9.5	6.8	30	42	1,494	1660	3984
SX4 JX	W	2.0	4	X	E4E	9.2	6.7	31	42	1,458	1620	3888
SX4 JX/JLX AWD	W	2.0	4	X	M5+	9.9	7.1	29	40	1,566	1740	4176
SX4 JX/JLX AWD	W	2.0	4	X	E4E	9.9	7.1	29	40	1,548	1720	4128
SX4 SEDAN	C	2.0	4	X	M5+	9.2	6.5	31	43	1,440	1600	3840
SX4 SEDAN	C	2.0	4	X	E4E	9.0	6.5	31	43	1,404	1560	3744

SMART													
FORTWO (CONVERTIBLE)	T	1.0	3	Z	S5	5.9	4.8	48	59	1,080	1080	2592
FORTWO (COUPE)	T	1.0	3	Z	S5	5.9	4.8	48	59	1,080	1080	2592
SUBARU													
IMPREZA 2.5i	C	2.5	4	X	M5+	10.6	7.3	27	39	1,638	1820	4368
IMPREZA 2.5i	C	2.5	4	X	S4E	10.4	7.5	27	38	1,638	1820	4368
IMPREZA WRX	C	2.5	4	Z	M5+	11.2	8.0	25	35	1,940	1940	4656
IMPREZA WRX	C	2.5	4	Z	S4E	10.6	7.9	27	36	1,880	1880	4512
IMPREZA WRX STI	C	2.5	4	Z	M6+	12.2	8.7	23	33	2,125	2125	5100
LEGACY 2.5GT LTD	C	2.5	4	Z	S5E	11.9	8.3	24	34	2,060	2060	4944
LEGACY 2.5GT LTD	C	2.5	4	Z	M5+	11.2	8.0	25	35	1,940	1940	4656
LEGACY 2.5GT SPEC B	C	2.5	4	Z	M6+	12.3	8.2	23	34	2,080	2080	4992
LEGACY 2.5i/2.5i LTD	C	2.5	4	X	M5+	10.6	7.3	27	39	1,638	1820	4368
LEGACY 2.5i/2.5i LTD	C	2.5	4	X	S4E	10.4	7.5	27	38	1,638	1820	4368
LEGACY 2.5 GT LTD WAGON	W	2.5	4	Z	M5+	11.2	8.0	25	35	1,940	1940	4656
LEGACY 2.5 GT LTD WAGON	W	2.5	4	Z	S5E	11.9	8.3	24	34	2,060	2060	4944
LEGACY 2.5i/LEGACY2.5iLTD WAGON	W	2.5	4	X	M5+	10.6	7.3	27	39	1,638	1820	4368
LEGACY 2.5i/LEGACY2.5iLTD WAGON	W	2.5	4	X	S4E	10.4	7.5	27	38	1.638	1820	4368

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

SX4 SEDAN SPORT	C	2.0	4	X	M5+	9.5	6.8	30	42	1,494	1660	3984
SX4 SEDAN SPORT	C	2.0	4	X	E4E	9.2	6.7	31	42	1,458	1620	3888
TOYOTA												
AVALON	L	3.5	6	X	S6E	10.7	7.0	26	40	1,620	1800	4320
CAMRY	M	2.4	4	X	M5+	9.6	6.4	29	44	1,476	1640	3936
CAMRY	M	2.4	4	X	E5E	9.5	6.2	30	46	1,440	1600	3840
CAMRY HYBRID	M	2.4	4	X	V	5.7	5.7	50	50	1,026	1140	2736
CAMRY	M	3.5	6	X	S6E	10.7	7.0	26	40	1,620	1800	4320
CAMRY SOLARA	C	3.3	6	X	S5E	11.5	7.3	25	39	1,728	1920	4608
CAMRY SOLARA CONVERTIBLE	C	3.3	6	X	S5E	11.6	7.6	24	37	1,764	1960	4704
COROLLA	C	1.8	4	X	M5+	7.1	5.3	40	53	1,134	1260	3024
COROLLA	C	1.8	4	X	E4E	7.8	5.6	36	50	1,224	1360	3264
COROLLA MATRIX	W	1.8	4	X	M5+	8.0	6.0	35	47	1,278	1420	3408
COROLLA MATRIX	W	1.8	4	X	E4E	8.3	6.3	34	45	1,332	1480	3552
PRIUS	M	1.5	4	X	V	4.0	4.2	71	67	738	820	1968
YARIS	S	1.5	4	X	M5+	7.0	5.5	40	51	1,134	1260	3024
YARIS	S	1.5	4	X	E4E	7.0	5.6	40	50	1,152	1280	3072

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
VOLKSWAGEN												
CITY GOLF	C	2.0	4	X	M5+	9.8	7.0	29	40	1,548	1720	4128
CITY GOLF	C	2.0	4	X	S6+	9.9	6.9	29	41	1,548	1720	4128
CITY JETTA	C	2.0	4	X	M5+	9.8	7.0	29	40	1,548	1720	4128
CITY JETTA	C	2.0	4	X	S6+	9.9	6.9	29	41	1,548	1720	4128
EOS	S	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.8	28	42	1,720	1720	4128
EOS	S	2.0	4	Z	S6+	9.7	6.6	29	43	1,660	1660	3984
GTI	C	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.8	28	42	1,720	1720	4128
GTI	C	2.0	4	Z	S6+	9.3	6.9	30	41	1,640	1640	3936
JETTA	C	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.8	28	42	1,720	1720	4128
JETTA	C	2.0	4	Z	S6+	9.3	6.9	30	41	1,640	1640	3936

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE | CLASS / CATÉGORIE | ENGINE SIZE / CYLINDRÉE | N°OF CYLINDERS / CYLINDRES | FUEL TYPE / CARBURANT | TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION | CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE | L/100 km Highway / ROUTE | mi./gal. City / VILLE | mi./gal. Highway / ROUTE | PER YEAR / PAR AN | Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN | CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN

C30 2.4i	C	2.4	5	Z	S5E	10.5	7.0	27	40	1,780	1780	4272
C30 T5	C	2.5	5	Z	M6+	10.7	7.0	26	40	1,800	1800	4320
C30 T5	C	2.5	5	Z	S5E	11.1	7.3	25	39	1,880	1880	4512
C70 T5	C	2.5	5	Z	M6+	11.3	7.5	25	38	1,920	1920	4608
C70 T5	C	2.5	5	Z	S5E	11.4	7.6	25	37	1,940	1940	4656
S40 2.4i	C	2.4	5	Z	M5+	10.5	7.0	27	40	1,780	1780	4272
S40 2.4i	C	2.4	5	Z	S5E	10.5	7.0	27	40	1,780	1780	4272
S40 T5	C	2.5	5	Z	M6+	10.7	7.0	26	40	1,800	1800	4320
S40 T5	C	2.5	5	Z	S5E	11.1	7.3	25	39	1,880	1880	4512
S40 T5 AWD	C	2.5	5	Z	M6+	12.0	7.8	24	36	2,020	2020	4848
S40 T5 AWD	C	2.5	5	Z	S5E	11.7	7.6	24	37	1,980	1980	4752

JETTA	C	2.5	5	X	M5+	10.8	6.9	26	41	1,620	1800	4320
JETTA	C	2.5	5	X	S6+	10.6	7.0	27	40	1,620	1800	4320
JETTA SPORTWAGON	W	2.5	5	X	M5+	10.8	6.9	26	41	1,620	1800	4320
JETTA SPORTWAGON	W	2.5	5	X	S6+	10.6	7.0	27	40	1,620	1800	4320
NEW BEETLE	S	2.5	5	X	M5+	10.4	7.1	27	40	1,602	1780	4272
NEW BEETLE	S	2.5	5	X	S6+	10.4	6.8	27	42	1,584	1760	4224
NEW BEETLE CONVERTIBLE	S	2.5	5	X	M5+	10.2	7.1	28	40	1,584	1760	4224
NEW BEETLE CONVERTIBLE	S	2.5	5	X	S6+	10.5	7.0	27	40	1,602	1780	4272
PASSAT	M	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.8	28	42	1,720	1720	4128
PASSAT	M	2.0	4	Z	S6+	10.8	7.1	26	40	1,820	1820	4368
PASSAT 4MOTION	M	3.6	6	Z	S6+	12.8	8.3	22	34	2,160	2160	5184
PASSAT 4MOTION WAGON	W	3.6	6	Z	S6+	12.8	8.3	22	34	2,160	2160	5184
PASSAT WAGON	W	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.8	28	42	1,720	1720	4128
PASSAT WAGON	W	2.0	4	Z	S6+	10.5	7.1	27	40	1,800	1800	4320
RABBIT	C	2.5	5	X	M5+	10.8	6.9	26	41	1,620	1800	4320
RABBIT	C	2.5	5	X	S6+	10.6	7.0	27	40	1,620	1800	4320
VOLVO												
C30 2.4i	C	2.4	5	Z	M5+	10.5	7.0	27	40	1,780	1780	4272

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

S60 2.5T	C	2.5	5	Z	E5E	11.2	7.4	25	38	1,900	1900	4560
S60 2.5T	C	2.5	5	Z	S5E	11.1	7.3	25	39	1,880	1880	4512
S60 2.5T AWD	C	2.5	5	Z	E5E	11.9	7.6	24	37	2,000	2000	4800
S60 2.5T AWD	C	2.5	5	Z	S5E	11.7	7.6	24	37	1,980	1980	4752
S60 T5	C	2.4	5	Z	M6+	11.4	7.8	25	36	1,960	1960	4704
S60 T5	C	2.4	5	Z	S5E	11.8	7.6	24	37	1,980	1980	4752
S80 3.2	M	3.2	6	Z	S6E	13.3	8.3	21	34	2,220	2220	5328
S80 3.2 AWD	M	3.2	6	Z	S6E	13.3	8.2	21	34	2,200	2200	5280
S80 T6 AWD	M	3.0	6	Z	S6E	13.7	8.7	21	32	2,300	2300	5520
S80 V8 AWD	M	4.4	8	Z	S6E	13.8	8.8	20	32	2,300	2300	5520
V50 2.4	W	2.4	5	Z	M5+	10.5	7.0	27	40	1,780	1780	4272
V50 2.4	W	2.4	5	Z	S5E	10.5	7.0	27	40	1,780	1780	4272
V50 T5	W	2.5	5	Z	M6+	10.7	7.0	26	40	1,800	1800	4320
V50 T5	W	2.5	5	Z	S5E	11.1	7.3	25	39	1,880	1880	4512
V50 T5 AWD	W	2.5	5	Z	M6+	12.0	7.8	24	36	2,020	2020	4848
V50 T5 AWD	W	2.5	5	Z	S5E	11.7	7.6	24	37	1,980	1980	4752
V70 3.2	W	3.2	6	Z	S6E	13.3	8.3	21	34	2,220	2220	5328
V70 3.2 AWD	W					DATA NOT YET AVAILABLE - DONNÉES NON DISPONIBLE						

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



B VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CHEVROLET												
EXPRESS CARGO	F	4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2,214	2460	5904
EXPRESS CARGO	F	5.3	8	X	E4E	15.5	11.4	18	25	2,448	2720	6528
EXPRESS CARGO FFV	F	5.3	8	X	E4E	15.5	11.4	18	25	2,448	2720	6528
	F	5.3	8	E	E4E	21.1	15.8	13	18		3740	3740
EXPRESS CARGO AWD	F	5.3	8	X	E4E	15.7	11.8	18	24	2,520	2800	6720
EXPRESS CARGO AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	15.7	11.8	18	24	2,520	2800	6720
	F	5.3	8	E	E4E	21.4	16.4	13	17		3840	3840
EXPRESS CARGO CONV	F	5.3	8	X	E4E	16.3	11.9	17	24	2,574	2860	6864
EXPRESS CARGO CONV FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.3	11.9	17	24	2,574	2860	6864
	F	5.3	8	E	E4E	22.3	16.5	13	17		3940	3940
EXPRESS CARGO CONV AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.8	12.5	17	23	2,664	2960	7104
EXPRESS CARGO CONV AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.8	12.5	17	23	2,664	2960	7104



B VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
	V	3.3	6	E	E4+	17.1	11.3	17	25		2900	2900
GMC												
SAVANA CARGO	F	4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2,214	2460	5904
SAVANA CARGO	F	5.3	8	X	E4E	15.5	11.4	18	25	2,448	2720	6528
SAVANA CARGO FFV	F	5.3	8	X	E4E	15.5	11.4	18	25	2,448	2720	6528
	F	5.3	8	E	E4E	21.1	15.8	13	18		3740	3740
SAVANA CARGO AWD	F	5.3	8	X	E4E	15.7	11.8	18	24	2,520	2800	6720
SAVANA CARGO AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	15.7	11.8	18	24	2,520	2800	6720
	F	5.3	8	E	E4E	21.4	16.4	13	17		3840	3840
SAVANA CARGO CONV	F	5.3	8	X	E4E	16.3	11.9	17	24	2,574	2860	6864
SAVANA CARGO CONV FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.3	11.9	17	24	2,574	2860	6864
	F	5.3	8	E	E4E	22.3	16.5	13	17		3940	3940
SAVANA CARGO CONV AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.8	12.5	17	23	2,664	2960	7104

	F	5.3	8	E	E4E	22.9	17.4	12	16		4080	4080
EXPRESS PASSENGER	F	5.3	8	X	E4E	16.3	11.9	17	24	2,574	2860	6864
EXPRESS PASSENGER FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.3	11.9	17	24	2,574	2860	6864
	F	5.3	8	E	E4E	22.3	16.5	13	17		3940	3940
EXPRESS PASSENGER AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.8	12.5	17	23	2,664	2960	7104
EXPRESS PASSENGER AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.8	12.5	17	23	2,664	2960	7104
	F	5.3	8	E	E4E	22.9	17.4	12	16		4080	4080
UPLANDER	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	1,998	2220	5328
UPLANDER FFV	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	1,998	2220	5328
	V	3.9	6	E	E4E	17.8	11.5	16	25		2980	2980
CHRYSLER												
TOWN & COUNTRY	V	3.8	6	X	E6+	13.3	8.7	21	32	2,016	2240	5376
TOWN & COUNTRY	V	4.0	6	X	E6+	13.3	8.7	21	32	2,016	2240	5376
DODGE												
GRAND CARAVAN	V	3.8	6	X	E6+	13.3	8.7	21	32	2,016	2240	5376
GRAND CARAVAN FFV	V	3.3	6	X	E4+	12.6	8.4	22	34	1,926	2140	5136
	V	3.3	6	E	E4+	17.9	11.6	16	24		3020	3020
GRAND CARAVAN FFV C/V	V	3.3	6	X	E4+	12.0	8.2	24	34	1,854	2060	4944

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

SAVANA CARGO CONV AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.8	12.5	17	23	2,664	2960	7104
	F	5.3	8	E	E4E	22.9	17.4	12	16		4080	4080
SAVANA PASSENGER	F	5.3	8	X	E4E	16.3	11.9	17	24	2,574	2860	6864
SAVANA PASSENGER FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.3	11.9	17	24	2,574	2860	6864
	F	5.3	8	E	E4E	22.3	16.5	13	17		3940	3940
SAVANA PASSENGER AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.8	12.5	17	23	2,664	2960	7104
SAVANA PASSENGER AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.8	12.5	17	23	2,664	2960	7104
	F	5.3	8	E	E4E	22.9	17.4	12	16		4080	4080
HONDA												
ODYSSEY	V	3.5	6	X	E5E	13.3	8.5	21	33	1,998	2220	5328
ODYSSEY EX-L & TOURING	V	3.5	6	X	E5E	12.4	7.8	23	36	1,854	2060	4944
HYUNDAI												
ENTOURAGE	V	3.8	6	X	A5E	13.2	8.8	21	32	2,016	2240	5376
KIA												
SEDONA	V	3.8	6	X	A5E	13.2	8.8	21	32	2,016	2240	5376
MAZDA												
5	V	2.3	4	X	M5+	9.6	7.1	29	40	1,512	1680	4032
5	V	2.3	4	X	S5+	9.9	7.2	29	39	1,566	1740	4176

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

B  VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
NISSAN												
QUEST	V	3.5	6	Z	E5	12.9	8.4	22	34	2,180	2180	5232
PONTIAC												
MONTANA SV6	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	1,998	2220	5328
MONTANA SV6 FFV	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	1,998	2220	5328
	V	3.9	6	E	E4E	17.8	11.5	16	25		2980	2980
TOYOTA												
SIENNA	V	3.5	6	X	E5E	11.7	8.1	24	35	1,818	2020	4848
SIENNA AWD	V	3.5	6	X	E5E	13.3	9.5	21	30	2,088	2320	5568

C  PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CHEVROLET												
AVALANCHE		5.3	8	X	E4E	14.7	9.8	19	29	2,250	2500	6000
AVALANCHE		6.0	8	X	E4E	17.0	11.5	17	25	2,610	2900	6960
AVALANCHE FFV		5.3	8	X	E4E	14.9	10.0	19	28	2,286	2540	6096
		5.3	8	E	E4E	19.6	13.4	14	21		3380	3380
AVALANCHE 4X4		6.0	8	X	E4E	17.3	11.8	16	24	2,664	2960	7104
AVALANCHE 4X4 FFV		5.3	8	X	E4E	15.4	10.4	18	27	2,358	2620	6288
		5.3	8	E	E4E	19.9	13.8	14	20		3440	3440
COLORADO		2.9	4	X	M5+	12.4	8.3	23	34	1,908	2120	5088
COLORADO		2.9	4	X	E4E	11.5	8.4	25	34	1,818	2020	4848
COLORADO		3.7	5	X	E4E	13.6	9.3	21	30	2,106	2340	5616
COLORADO 4X4		2.9	4	X	M5+	13.5	8.9	21	32	2,052	2280	5472
COLORADO 4X4		2.9	4	X	E4E	12.2	9.0	23	31	1,926	2140	5136

COLORADO 4X4		3.7	5	X	E4E	14.4	9.6	20	29	2,196	2440	5856
COLORADO CHASSIS CAB		3.7	5	X	E4E	15.6	11.4	18	25	2,484	2760	6624
COLORADO CHASSIS CAB 4X4		3.7	5	X	E4E	14.4	9.8	20	29	2,232	2480	5952
COLORADO CREW CAB		2.9	4	X	M5+	12.6	8.3	22	34	1,908	2120	5088
COLORADO CREW CAB		2.9	4	X	E4E	11.5	8.4	25	34	1,818	2020	4848
COLORADO CREW CAB		3.7	5	X	E4E	13.6	9.3	21	30	2,106	2340	5616
COLORADO CREW CAB 4X4		3.7	5	X	E4E	14.4	9.8	20	29	2,232	2480	5952
SILVERADO		4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2,196	2440	5856
SILVERADO		4.8	8	X	E4E	15.0	10.7	19	26	2,358	2620	6288
SILVERADO		5.3	8	X	E4E	14.3	9.8	20	29	2,214	2460	5904
SILVERADO FFV		5.3	8	X	E4E	14.3	10.0	20	28	2,232	2480	5952
		5.3	8	E	E4E	18.8	13.4	15	21		3280	3280
SILVERADO		6.0	8	X	E4E	16.5	11.4	17	25	2,556	2840	6816
SILVERADO 4X4		4.3	6	X	E4E	14.9	11.2	19	25	2,394	2660	6384
SILVERADO 4X4		4.8	8	X	E4E	15.2	11.0	19	26	2,394	2660	6384
SILVERADO 4X4		5.3	8	X	E4E	14.9	10.5	19	27	2,322	2580	6192
SILVERADO 4X4 FFV		5.3	8	X	E4E	15.1	10.6	19	27	2,340	2600	6240
		5.3	8	E	E4E	19.5	14.2	14	20		3440	3440

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: **vehicles.gc.ca.**

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : **vehicules.gc.ca.**



C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SILVERADO 4X4		6.0	8	X	E4E	16.6	11.7	17	24	2,592	2880	6912
DODGE												
DAKOTA		3.7	6	X	M6+	13.4	9.8	21	29	2,124	2360	5664
DAKOTA		3.7	6	X	E4+	14.4	9.8	20	29	2,232	2480	5952
DAKOTA FFV		4.7	8	X	E5+	15.3	10.8	18	26	2,394	2660	6384
		4.7	8	E	E5+	21.1	14.8	13	19		3660	3660
DAKOTA 4X4		3.7	6	X	M6+	14.5	10.6	19	27	2,304	2560	6144
DAKOTA 4X4		3.7	6	X	E4+	15.6	11.3	18	25	2,466	2740	6576
DAKOTA 4X4 FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.8	18	26	2,430	2700	6480
		4.7	8	E	E5+	21.1	14.8	13	19		3660	3660
RAM 1500		3.7	6	X	M6+	13.5	10.3	21	27	2,178	2420	5808
RAM 1500		3.7	6	X	E4+	14.8	10.3	19	27	2,286	2540	6096
RAM 1500		4.7	8	X	M6+	17.0	11.6	17	24	2,610	2900	6960

C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
F150 4X4		5.4	8	X	E4E	17.0	12.1	17	23	2,664	2960	7104
F150 FFV 4X4		5.4	8	X	E4E	16.5	11.7	17	24	2,574	2860	6864
		5.4	8	E	E4E	23.7	16.6	12	17		4100	4100
RANGER		2.3	4	X	M5+	9.9	7.5	29	38	1,584	1760	4224
RANGER		2.3	4	X	E5E	11.2	8.3	25	34	1,782	1980	4752
RANGER		3.0	6	X	M5+	13.1	9.3	22	30	2,052	2280	5472
RANGER		3.0	6	X	E5E	14.3	10.0	20	28	2,232	2480	5952
RANGER		4.0	6	X	M5+	14.1	10.0	20	28	2,214	2460	5904
RANGER		4.0	6	X	E5E	13.9	10.2	20	28	2,196	2440	5856
RANGER 4X4		3.0	6	X	M5+	14.1	10.2	20	28	2,214	2460	5904
RANGER 4X4		3.0	6	X	E5E	15.0	10.7	19	26	2,358	2620	6288
RANGER 4X4		4.0	6	X	M5+	14.4	10.9	20	26	2,304	2560	6144
RANGER 4X4		4.0	6	X	E5E	15.7	11.7	18	24	2,502	2780	6672

RAM 1500 FFV		4.7	8	X	E5+	15.9	11.2	18	25	2,484	2760	6624
		4.7	8	E	E5+	21.7	15.6	13	18		3800	3800
RAM 1500 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.1	10.9	18	26	2,484	2760	6624
RAM 1500 4X4		4.7	8	X	M6+	17.1	12.4	17	23	2,700	3000	7200
RAM 1500 4X4 FFV		4.7	8	X	E5+	16.2	11.9	17	24	2,574	2860	6864
		4.7	8	E	E5+	21.9	15.8	13	18		3820	3820
RAM 1500 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.9	11.8	17	24	2,628	2920	7008
FORD												
EXPLORER SPORT TRAC		4.0	6	X	E5E	15.7	10.6	18	27	2,412	2680	6432
EXPLORER SPORT TRAC		4.6	8	X	E6E	16.4	10.4	17	27	2,466	2740	6576
EXPLORER SPORT TRAC 4X4		4.0	6	X	E5E	15.9	10.8	18	26	2,448	2720	6528
EXPLORER SPORT TRAC 4X4		4.6	8	X	E6E	16.6	10.7	17	26	2,502	2780	6672
F150		4.2	6	X	M5+	14.7	10.2	19	28	2,286	2540	6096
F150		4.2	6	X	E4E	14.9	10.5	19	27	2,322	2580	6192
F150		4.6	8	X	E4E	15.5	10.7	18	26	2,412	2680	6432
F150		5.4	8	X	E4E	16.7	11.6	17	24	2,592	2880	6912
F150 FFV		5.4	8	X	E4E	16.3	11.4	17	25	2,538	2820	6768
		5.4	8	E	E4E	21.6	15.4	13	18		2760	2760
F150 4X4		4.6	8	X	E4E	16.4	11.7	17	24	2,574	2860	6864

GMC												
CANYON		2.9	4	X	M5+	12.4	8.3	23	34	1,908	2120	5088
CANYON		2.9	4	X	E4E	11.5	8.4	25	34	1,818	2020	4848
CANYON CREW CAB		2.9	4	X	M5+	12.6	8.3	22	34	1,908	2120	5088
CANYON CREW CAB		2.9	4	X	E4E	11.5	8.4	25	34	1,818	2020	4848
CANYON		3.7	5	X	E4E	13.6	9.3	21	30	2,106	2340	5616
CANYON CHASSIS CAB		3.7	5	X	E4E	15.6	11.4	18	25	2,484	2760	6624
CANYON CREW CAB		3.7	5	X	E4E	13.6	9.3	21	30	2,106	2340	5616
CANYON 4X4		2.9	4	X	M5+	13.5	8.9	21	32	2,052	2280	5472
CANYON 4X4		2.9	4	X	E4E	12.2	9.0	23	31	1,926	2140	5136
CANYON 4X4		3.7	5	X	E4E	14.4	9.6	20	29	2,196	2440	5856
CANYON CHASSIS CAB 4X4		3.7	5	X	E4E	14.4	9.8	20	29	2,232	2480	5952
CANYON CREW CAB 4X4		3.7	5	X	E4E	14.4	9.8	20	29	2,232	2480	5952
SIERRA		4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2,196	2440	5856
SIERRA		4.8	8	X	E4E	15.0	10.7	19	26	2,358	2620	6288
SIERRA		5.3	8	X	E4E	14.3	9.8	20	29	2,214	2460	5904
SIERRA FFV		5.3	8	X	E4E	14.3	10.0	20	28	2,232	2480	5952
		5.3	8	E	E4E	18.8	13.4	15	21		3280	3280
SIERRA		6.0	8	X	E4E	16.5	11.4	17	25	2,556	2840	6816

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ EXPLICATIONS -- VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SIERRA 4X4		4.3	6	X	E4E	14.9	11.2	19	25	2,394	2660	6384
SIERRA 4X4		4.8	8	X	E4E	15.2	11.0	19	26	2,394	2660	6384
SIERRA 4X4		5.3	8	X	E4E	14.9	10.5	19	27	2,322	2580	6192
SIERRA 4X4 FFV		5.3	8	X	E4E	15.1	10.6	19	27	2,340	2600	6240
		5.3	8	E	E4E	19.5	14.2	14	20		3420	3420
SIERRA 4X4		6.0	8	X	E4E	16.6	11.7	17	24	2,592	2880	6912
SIERRA DENALI AWD		6.2	8	Z	E6E	17.7	10.8	16	26	2,920	2920	7008
HONDA												
RIDGELINE AWD		3.5	6	X	E5E	14.4	10.1	20	28	2,250	2500	6000
LINCOLN												
MARK LT 4X4		5.4	8	X	E4E	17.0	12.1	17	23	2,664	2960	7104
MAZDA												
B2300		2.3	4	X	M5+	9.9	7.5	29	38	1,584	1760	4224



C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
TACOMA		4.0	6	X	M6+	13.5	10.1	21	28	2,160	2400	5760
TACOMA 4WD		4.0	6	X	M6+	14.4	10.9	20	26	2,304	2560	6144
TACOMA 4WD		4.0	6	X	E5E	13.4	10.1	21	28	2,142	2380	5712
TUNDRA		4.7	8	X	S5E	15.5	11.7	18	24	2,484	2760	6624
TUNDRA		5.7	8	X	S6E	15.3	10.9	18	26	2,394	2660	6384
TUNDRA 4WD		4.7	8	X	S5E	16.0	12.3	18	23	2,574	2860	6864
TUNDRA 4WD		5.7	8	X	S6E	16.9	11.8	17	24	2,628	2920	7008

B2300		2.3	4	X	E5E	11.2	8.3	25	34	1,782	1980	4752
B3000		3.0	6	X	M5+	13.3	9.5	21	30	2,088	2320	5568
B3000		3.0	6	X	E5E	14.4	10.0	20	28	2,232	2480	5952
B4000		4.0	6	X	E5E	13.9	10.2	20	28	2,196	2440	5856
B4000 4X4		4.0	6	X	M5+	14.4	10.9	20	26	2,304	2560	6144
B4000 4X4		4.0	6	X	E5E	15.7	11.7	18	24	2,502	2780	6672
NISSAN												
FRONTIER		2.5	4	X	M5+	10.7	8.7	26	32	1,764	1960	4704
FRONTIER		2.5	4	X	E5E	12.6	9.2	22	31	1,980	2200	5280
FRONTIER		4.0	6	X	M6+	13.5	10.1	21	28	2,160	2400	5760
FRONTIER		4.0	6	X	E5E	14.4	10.2	20	28	2,250	2500	6000
FRONTIER 4X4		4.0	6	X	M6+	13.8	10.4	20	27	2,196	2440	5856
FRONTIER 4X4		4.0	6	X	E5E	14.8	10.6	19	27	2,322	2580	6192
TITAN		5.6	8	X	E5E	17.1	11.5	17	25	2,628	2920	7008
TITAN 4X4		5.6	8	X	E5E	18.0	12.2	16	23	2,772	3080	7392
TOYOTA												
TACOMA		2.7	4	X	M5+	10.1	7.7	28	37	1,620	1800	4320
TACOMA		2.7	4	X	E4E	11.1	8.0	25	35	1,746	1940	4656

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
MDX AWD		3.7	6	Z	S5E	13.8	10.0	20	28	2,420	2420	5808
RDX AWD TURBO		2.3	4	Z	S5E	12.5	9.3	23	30	2,200	2200	5280
AUDI												
Q7		3.6	6	Z	S6+	14.9	10.3	19	27	2,560	2560	6144
Q7		4.2	8	Z	S6+	17.4	11.8	16	24	2,980	2980	7152
BMW												
X3 3.0i		3.0	6	Z	M6+	12.8	8.4	22	34	2,160	2160	5184
X3 3.0i		3.0	6	Z	E6+	12.2	8.3	23	34	2,100	2100	5040
X3 3.0si		3.0	6	Z	M6+	12.8	8.4	22	34	2,160	2160	5184
X3 3.0si		3.0	6	Z	E6+	12.2	8.3	23	34	2,100	2100	5040
X5 3.0si		3.0	6	Z	E6+	13.6	9.3	21	30	2,340	2340	5616
X5 4.8i		4.8	8	Z	E6+	15.6	10.2	18	28	2,640	2640	6336



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
HHR PANEL		2.2	4	X	E4E	9.5	6.6	30	43	1,476	1640	3936
HHR PANEL		2.4	4	Z	M5+	10.3	6.9	27	41	1,760	1760	4224
HHR PANEL		2.4	4	Z	E4E	9.6	7.0	29	40	1,680	1680	4032
HHR (TURBO)		2.0	4	Z	M5+	9.8	6.8	29	42	1,700	1700	4080
HHR (TURBO)		2.0	4	Z	E4E	10.9	6.9	26	41	1,820	1820	4368
SUBURBAN		5.3	8	X	E4E	14.7	9.8	19	29	2,250	2500	6000
SUBURBAN FFV		5.3	8	X	E4E	14.9	10.0	19	28	2,286	2540	6096
		5.3	8	E	E4E	19.6	13.4	14	21		3380	3380
SUBURBAN		6.0	8	X	E4E	17.0	11.5	17	25	2,610	2900	6960
SUBURBAN 4X4 FFV		5.3	8	X	E4E	15.4	10.4	18	27	2,358	2620	6288
		5.3	8	E	E4E	19.9	13.8	14	20		3440	3440
SUBURBAN 4X4		6.0	8	X	E4E	17.3	11.8	16	24	2,664	2960	7104
TAHOE		5.3	8	X	E4E	14.7	9.8	19	29	2,250	2500	6000

BUICK												
ENCLAVE		3.6	6	X	E6E	13.0	8.3	22	34	1,962	2180	5232
ENCLAVE AWD		3.6	6	X	E6E	13.5	8.9	21	32	2,070	2300	5520
CADILLAC												
ESCALADE AWD		6.2	8	Z	E6E	17.7	10.8	16	26	2,920	2920	7008
SRX		3.6	6	X	S5E	14.3	8.9	20	32	2,142	2380	5712
SRX		4.6	8	Z	S6E	15.8	9.8	18	29	2,620	2620	6288
SRX AWD		3.6	6	X	S5E	14.8	9.2	19	31	2,214	2460	5904
SRX AWD		4.6	8	Z	S6E	16.0	10.0	18	28	2,660	2660	6384
CHEVROLET												
EQUINOX		3.4	5	X	E5E	12.2	8.3	23	34	1,872	2080	4992
EQUINOX		3.6	6	X	S6E	13.0	8.3	22	34	1,962	2180	5232
EQUINOX AWD		3.4	5	X	E5E	12.5	8.4	23	34	1,926	2140	5136
EQUINOX AWD		3.6	6	X	S6E	13.0	8.3	22	34	1,962	2180	5232
HHR		2.2	4	X	M5+	10.3	6.6	27	43	1,548	1720	4128
HHR		2.2	4	X	E4E	9.5	6.6	30	43	1,476	1640	3936
HHR		2.4	4	Z	M5+	10.3	6.9	27	41	1,760	1760	4224
HHR		2.4	4	Z	E4E	9.6	7.0	29	40	1,680	1680	4032
HHR PANEL		2.2	4	X	M5+	10.3	6.6	27	43	1,548	1720	4128
TAHOE FFV		5.3	8	X	E4E	14.9	10.0	19	28	2,286	2540	6096
		5.3	8	E	E4E	19.6	13.4	14	21		3380	3380
TAHOE HYBRID		6.0	8	X	EVE	9.8	9.2	29	31	1,710	1900	4560
TAHOE		6.2	8	Z	E6E	17.5	10.6	16	27	2880	2880	6912
TAHOE 4X4 FFV		5.3	8	X	E4E	15.4	10.4	18	27	2,358	2620	6288
		5.3	8	E	E4E	19.9	13.8	14	20		3440	3440
TAHOE 4X4 HYBRID		6.0	8	X	EVE	10.5	9.8	27	29	1,836	2040	4896
TRAILBLAZER		5.3	8	X	E4E	14.8	9.8	19	29	2,250	2500	6000
TRAILBLAZER		6.0	8	Z	E4E	17.5	12.3	16	23	3,040	3040	7296
TRAILBLAZER 4X4		4.2	6	X	E4E	15.3	10.1	18	28	2,340	2600	6240
TRAILBLAZER 4X4		5.3	8	X	E4E	14.7	10.5	19	27	2,304	2560	6144
TRAILBLAZER AWD		6.0	8	Z	E4E	18.1	12.9	16	22	3,160	3160	7584
CHRYSLER												
ASPEN 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.4	11.0	17	26	2,520	2800	6720
PACIFICA		3.8	6	X	S4+	13.8	9.1	20	31	2,106	2340	5616
PACIFICA		4.0	6	X	S6+	14.4	8.8	20	32	2,142	2380	5712
PACIFICA AWD		4.0	6	X	S6+	14.9	9.1	19	31	2,214	2460	5904
PT CRUISER		2.4	4	X	M5+	9.8	7.5	29	38	1,584	1760	4224
PT CRUISER		2.4	4	X	E4+	11.0	8.1	26	35	1,746	1940	4656

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
PT TURBO		2.4	4	X	E4+	11.4	8.1	25	35	1,782	1980	4752
DODGE												
DURANGO 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.4	11.0	17	26	2,520	2800	6720
DURANGO 4X4 FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.7	18	26	2,412	2680	6432
		4.7	8	E	E5+	21.1	14.8	13	19		3660	3660
MAGNUM		2.7	6	X	E4+	11.3	7.7	25	37	1,746	1940	4656
MAGNUM		3.5	6	X	E4+	12.2	8.1	23	35	1,854	2060	4944
MAGNUM		3.5	6	X	S5+	12.5	8.1	23	35	1,890	2100	5040
MAGNUM (MDS)		5.7	8	X	S5+	13.6	8.6	21	33	2,052	2280	5472
MAGNUM AWD		3.5	6	X	S5+	13.9	9.0	20	31	2,106	2340	5616
MAGNUM AWD (MDS)		5.7	8	X	S5+	13.6	9.0	21	31	2,088	2320	5568
MAGNUM SRT8		6.1	8	Z	S5+	16.5	10.9	17	26	2,800	2800	6720
NITRO		3.7	6	X	M6+	12.8	8.9	22	32	1,980	2200	5280



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
GMC												
ACADIA		3.6	6	X	E6E	13.0	8.3	22	34	1,962	2180	5232
ACADIA AWD		3.6	6	X	E6E	13.5	8.9	21	32	2,070	2300	5520
ENVOY		5.3	8	X	E4E	14.8	9.8	19	29	2,250	2500	6000
ENVOY 4X4		4.2	6	X	E4E	15.3	10.1	18	28	2,340	2600	6240
ENVOY 4X4		5.3	8	X	E4E	14.7	10.5	19	27	2,304	2560	6144
YUKON		5.3	8	X	E4E	14.7	9.8	19	29	2,250	2500	6000
YUKON FFV		5.3	8	X	E4E	14.9	10.0	19	28	2,286	2540	6096
		5.3	8	E	E4E	19.6	13.4	14	21		3380	3380
YUKON HYBRID		6.0	8	X	EVE	9.8	9.2	29	31	1710	1900	4560
YUKON		6.2	8	Z	E6E	17.5	10.6	16	27	2880	2880	6912
YUKON 4X4 FFV		5.3	8	X	E4E	15.4	10.4	18	27	2,358	2620	6288
		5.3	8	E	E4E	19.9	13.8	14	20		3440	3440

NITRO		3.7	6	X	E4+	13.2	9.1	21	31	2,034	2260	5424
NITRO		4.0	6	X	E5+	13.1	9.5	22	30	2,070	2300	5520
NITRO 4X4		3.7	6	X	M6+	13.4	9.2	21	31	2,070	2300	5520
NITRO 4X4		3.7	6	X	E4+	14.0	9.7	20	29	2,178	2420	5808
NITRO 4X4		4.0	6	X	E5+	13.6	10.0	21	28	2,160	2400	5760
FORD												
EDGE		3.5	6	X	E6E	12.8	8.4	22	34	1,944	2160	5184
EDGE AWD		3.5	6	X	E6E	13.6	9.2	21	31	2,088	2320	5568
ESCAPE		2.3	4	X	E4E	10.3	7.7	27	37	1,638	1820	4368
ESCAPE		3.0	6	X	E4E	11.7	8.2	24	34	1,818	2020	4848
ESCAPE HYBRID		2.3	4	X	V E	5.7	6.7	50	42	1,098	1220	2928
ESCAPE AWD		2.3	4	X	E4E	10.9	8.5	26	33	1,764	1960	4704
ESCAPE AWD		3.0	6	X	E4E	12.2	9.1	23	31	1,944	2160	5184
ESCAPE HYBRID AWD		2.3	4	X	V E	6.8	7.3	42	39	1,260	1400	3360
EXPLORER 4X4		4.0	6	X	E5E	15.9	10.8	18	26	2,448	2720	6528
EXPLORER 4X4		4.6	8	X	E6E	16.6	10.7	17	26	2,502	2780	6672
TAURUS X		3.5	6	X	E6E	12.8	8.4	22	34	1,944	2160	5184
TAURUS X AWD		3.5	6	X	E6E	13.6	9.2	21	31	2,088	2320	5568

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

YUKON 4X4 HYBRID		6.0	8	X	EVE	10.5	9.8	27	29	1,836	2040	4896
YUKON DENALI AWD		6.2	8	Z	E6E	17.7	10.8	16	26	2,920	2920	7008
YUKON XL		5.3	8	X	E4E	14.7	9.8	19	29	2,250	2500	6000
YUKON XL		6.0	8	X	E4E	17.0	11.5	17	25	2,610	2900	6960
YUKON XL FFV		5.3	8	X	E4E	14.9	10.0	19	28	2,286	2540	6096
		5.3	8	E	E4E	19.6	13.4	14	21		3380	3380
YUKON XL 4X4		6.0	8	X	E4E	17.3	11.8	16	24	2,664	2960	7104
YUKON XL 4X4 FFV		5.3	8	X	E4E	15.4	10.4	18	27	2,358	2620	6288
		5.3	8	E	E4E	19.9	13.8	14	20		3440	3440
HONDA												
CR-V		2.4	4	X	E5E	10.3	7.3	27	39	1,620	1800	4320
CR-V AWD		2.4	4	X	E5E	10.7	7.8	26	36	1,692	1880	4512
ELEMENT		2.4	4	X	M5+	11.3	8.7	25	32	1,818	2020	4848
ELEMENT		2.4	4	X	E5E	10.5	8.1	27	35	1,692	1880	4512
ELEMENT AWD		2.4	4	X	M5+	11.3	8.8	25	32	1,836	2040	4896
ELEMENT AWD		2.4	4	X	E5E	11.0	8.3	26	34	1,764	1960	4704
PILOT		3.5	6	X	E5E	13.3	8.9	21	32	2,034	2260	5424
PILOT AWD		3.5	6	X	E5E	14.1	9.7	20	29	2,196	2440	5856

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

D — SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
HUMMER												
H3 4X4		3.7	5	X	M5+	16.8	11.4	17	25	2,592	2880	6912
H3 4X4		3.7	5	X	E4E	15.6	11.4	18	25	2,484	2760	6624
H3 4X4		5.3	8	X	E4E	16.6	12.6	17	22	2,664	2960	7104
HYUNDAI												
SANTA FE		2.7	6	X	M5+	12.1	8.3	23	34	1,872	2080	4992
SANTA FE		2.7	6	X	A4E	11.4	8.3	25	34	1,800	2000	4800
SANTA FE		3.3	6	X	A5E	12.2	8.4	23	34	1,890	2100	5040
SANTA FE 4X4		3.3	6	X	A5E	12.6	8.4	22	34	1,926	2140	5136
TUCSON		2.0	4	X	M5+	10.4	7.8	27	36	1,656	1840	4416
TUCSON		2.0	4	X	A4E	10.7	8.0	26	35	1,710	1900	4560
TUCSON		2.7	6	X	A4E	11.9	8.4	24	34	1,854	2060	4944
TUCSON 4X4		2.7	6	X	A4E	12.3	8.8	23	32	1,926	2140	5136

D — SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
GRAND CHEROKEE 4X4 TURBO DIESEL		3.0	6	D	E5+	12.0	9.0	24	31	1,926	2140	5778
GRAND CHEROKEE 4X4 FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.7	18	26	2,412	2680	6432
		4.7	8	E	E5+	21.1	14.8	13	19		3660	3660
GRAND CHEROKEE 4X4 SRT8		6.1	8	Z	E5+	19.1	14.3	15	20	3,380	3380	8112
LIBERTY 4X4		3.7	6	X	M6+	13.4	9.2	21	31	2,070	2300	5520
LIBERTY 4X4		3.7	6	X	E4+	14.0	9.7	20	29	2,178	2420	5808
PATRIOT		2.0	4	X	VE	9.0	7.3	31	39	1,494	1660	3984
PATRIOT		2.4	4	X	M5+	8.9	7.1	32	40	1,458	1620	3888
PATRIOT		2.4	4	X	VE	9.7	8.0	29	35	1,602	1780	4272
PATRIOT 4X4		2.4	4	X	M5+	9.2	7.3	31	39	1,494	1660	3984
PATRIOT 4X4		2.4	4	X	VE	9.9	8.2	29	34	1,656	1840	4416
PATRIOT 4X4 TRAIL RATED		2.4	4	X	VE	10.6	9.4	27	30	1,818	2020	4848
WRANGLER 4X4		3.8	6	X	M6+	14.1	10.8	20	26	2,268	2520	6048

VERACRUZ 4X4		3.8	6	X	A6E	13.9	9.0	20	31	2,106	2340	5616
INFINITI												
EX35		3.5	6	Z	S5E	12.9	8.5	22	33	2,200	2200	5280
FX35 AWD		3.5	6	Z	S5E	14.4	9.9	20	29	2,480	2480	5952
FX45 AWD		4.5	8	Z	S5E	16.4	11.7	17	24	2,860	2860	6864
QX56 4X4		5.6	8	Z	E5E	18.2	11.8	16	24	3,060	3060	7344
JEEP												
COMMANDER 4X4		3.7	6	X	E5+	14.6	10.6	19	27	2,304	2560	6144
COMMANDER 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.4	11.0	17	26	2,520	2800	6720
COMMANDER 4X4 FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.7	18	26	2,412	2680	6432
		4.7	8	E	E5+	21.1	14.8	13	19		3660	3660
COMPASS		2.0	4	X	VE	9.0	7.3	31	39	1,494	1660	3984
COMPASS		2.4	4	X	M5+	8.9	7.1	32	40	1,458	1620	3888
COMPASS		2.4	4	X	VE	9.7	8.0	29	35	1,602	1780	4272
COMPASS 4X4		2.4	4	X	M5+	9.2	7.3	31	39	1,494	1660	3984
COMPASS 4X4		2.4	4	X	VE	9.9	8.2	29	34	1,656	1840	4416
GRAND CHEROKEE 4X4		3.7	6	X	E5+	13.9	10.1	20	28	2,196	2440	5856
GRAND CHEROKEE 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.1	10.9	18	26	2,484	2760	6624

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

WRANGLER 4X4		3.8	6	X	E4+	14.1	10.3	20	27	2,232	2480	5952
KIA												
SORENTO		3.3	6	X	A5E	13.4	9.2	21	31	2,070	2300	5520
SORENTO		3.8	6	X	A5E	14.0	9.6	20	29	2,160	2400	5760
SORENTO 4X4		3.3	6	X	A5E	14.0	9.2	20	31	2,124	2360	5664
SORENTO 4X4		3.8	6	X	A5E	14.0	9.8	20	29	2,178	2420	5808
SPORTAGE		2.0	4	X	M5+	10.4	7.8	27	36	1,656	1840	4416
SPORTAGE		2.0	4	X	A4E	10.7	8.0	26	35	1,710	1900	4560
SPORTAGE		2.7	6	X	A4E	12.1	8.5	23	33	1,890	2100	5040
SPORTAGE 4X4		2.0	4	X	M5+	10.9	8.3	26	34	1,746	1940	4656
SPORTAGE 4X4		2.7	6	X	A4E	12.4	9.4	23	30	1,998	2220	5328
LAND ROVER												
LR2 SE 4X4		3.2	6	X	S6	13.3	8.8	21	32	2,016	2240	5376
LR2 HSE 4X4		3.2	6	X	S6	13.3	8.8	21	32	2,016	2240	5376
LR3 V6 4X4		4.0	6	X	S6	17.2	11.3	16	25	2,628	2920	7008
LR3 V8 4X4		4.4	8	X	S6	17.2	11.5	16	25	2,664	2960	7104
RANGE ROVER 4X4		4.4	8	X	S6	17.3	11.2	16	25	2,610	2900	6960
RANGE ROVER SC 4X4 #		4.2	8	X	S6	17.7	11.4	16	25	2,664	2960	7104

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

D — SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
RANGE ROVER SPORT 4X4		4.4	8	X	S6	17.2	11.0	16	26	2,592	2880	6912
RANGE ROVER SPORT SC 4X4 #		4.2	8	X	S6	17.7	11.4	16	25	2,682	2980	7152
LEXUS												
GX 470		4.7	8	Z	E5E	15.3	11.4	18	25	2,720	2720	6528
LX 570		5.7	8	Z	S6E	17.1	11.4	17	25	2,900	2900	6960
RX 350 4WD		3.5	6	Z	E5E	12.4	9.0	23	31	2,180	2180	5232
RX 400H 4WD		3.3	6	Z	V	7.8	8.4	36	34	1,620	1620	3888
LINCOLN												
MKX		3.5	6	X	E6E	12.8	8.4	22	34	1,944	2160	5184
MKX AWD		3.5	6	X	E6E	13.6	9.2	21	31	2,088	2320	5568
MAZDA												
CX-7 (TURBO)		2.3	4	Z	S6+	12.4	8.7	23	32	2,140	2140	5136
CX-7 4X4 (TURBO)		2.3	4	Z	S6+	12.7	9.1	22	31	2,220	2220	5328

D — SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
R350 4MATIC		3.5	6	Z	E7E	14.4	10.3	20	27	2,520	2520	6048
R550 4MATIC		5.5	8	Z	E7E	16.1	11.1	18	25	2,780	2780	6672
MITSUBISHI												
ENDEAVOR		3.8	6	Z	S4E	13.6	9.2	21	31	2,320	2320	5568
ENDEAVOR AWD		3.8	6	Z	S4E	14.2	10.3	20	27	2,480	2480	5952
OUTLANDER		2.4	4	X	V+	10.2	7.9	28	36	1,656	1840	4416
OUTLANDER 4X4		2.4	4	X	V+	10.4	8.0	27	35	1,674	1860	4464
OUTLANDER 4X4		3.0	6	X	S6E	12.3	8.5	23	33	1,908	2120	5088
NISSAN												
ARMADA 4X4		5.6	8	X	E5E	18.1	11.7	16	24	2,736	3040	7296
PATHFINDER 4X4		4.0	6	Z	E5E	15.1	10.3	19	27	2,600	2600	6240
PATHFINDER 4X4		5.6	8	Z	S5E	17.1	11.4	17	25	2,900	2900	6960
ROGUE		2.5	4	X	VE	9.1	7.2	31	39	1,494	1660	3984

CX-9		3.7	6	X	S6+	13.2	9.0	21	31	2,034	2260	5424
CX-9 4X4		3.7	6	X	S6+	14.0	9.7	20	29	2,160	2400	5760
TRIBUTE		2.3	4	X	M5+	9.4	7.1	30	40	1,512	1680	4032
TRIBUTE		2.3	4	X	E4E	10.3	7.7	27	37	1,638	1820	4368
TRIBUTE		3.0	6	X	E4E	11.7	8.2	24	34	1,818	2020	4848
TRIBUTE 4WD		2.3	4	X	E4E	10.9	8.5	26	33	1,764	1960	4704
TRIBUTE 4WD		3.0	6	X	E4E	12.5	9.1	23	31	1,944	2160	5184
MERCEDES-BENZ												
G500		5.0	8	Z	E7E	18.4	13.5	15	21	3,240	3240	7776
G55 AMG KOMPRESSOR #		5.4	8	Z	S5E	19.8	15.0	14	19	3,520	3520	8448
GL320 CDI 4MATIC (TURBO)		3.0	6	D	E7E	11.5	8.3	25	34	1,818	2020	5454
GL450 4MATC		4.7	8	Z	E7E	15.8	11.1	18	25	2,740	2740	6576
GL550 4MATIC		5.5	8	Z	E7E	16.6	11.7	17	24	2,880	2880	6912
ML320 CDI 4MATIC (TURBO)		3.0	6	D	E7E	11.3	8.3	25	34	1,800	2000	5400
ML350 4MATIC		3.5	6	Z	E7E	14.2	10.2	20	28	2,480	2480	5952
ML550 4MATIC		5.5	8	Z	E7E	16.0	11.2	18	25	2,760	2760	6624
ML63 AMG		6.2	8	Z	S7E	20.1	13.9	14	20	3,460	3460	8304
R320 CDI 4MATIC (TURBO)		3.0	6	D	E7E	11.3	8.2	25	34	1,782	1980	5346

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

ROGUE AWD		2.5	4	X	VE	9.5	7.7	30	37	1,566	1740	4176
XTERRA 4X4		4.0	6	X	M6+	13.5	10.1	21	28	2,160	2400	5760
XTERRA 4X4		4.0	6	X	E5E	14.6	10.2	19	28	2,268	2520	6048
PONTIAC												
TORRENT		3.4	5	X	E5E	12.2	8.3	23	34	1,872	2080	4992
TORRENT		3.6	6	X	S6E	13.0	8.3	22	34	1,962	2180	5232
TORRENT AWD		3.4	5	X	E5E	12.5	8.4	23	34	1,926	2140	5136
TORRENT AWD		3.6	6	X	S6E	13.0	8.3	22	34	1,962	2180	5232
PORSCHE												
CAYENNE		3.6	6	Z	M6+	15.4	9.8	18	29	2,580	2580	6192
CAYENNE		3.6	6	Z	S6+	14.6	10.0	19	28	2,500	2500	6000
CAYENNE S		4.8	8	Z	S6+	16.3	10.5	17	27	2,740	2740	6576
CAYENNE TURBO		4.8	8	Z	S6+	18.0	10.7	16	26	2,940	2940	7056
SAAB												
9-7X AWD		4.2	6	X	E4E	15.3	10.1	18	28	2,340	2600	6240
9-7X AWD		5.3	8	X	E4E	14.7	10.5	19	27	2,304	2560	6144
9-7X AWD		6.0	8	Z	E4E	18.1	12.9	16	22	3,160	3160	7584

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SATURN												
OUTLOOK		3.6	6	X	E6E	13.0	8.3	22	34	1,962	2180	5232
OUTLOOK AWD		3.6	6	X	E6E	13.5	8.9	21	32	2,070	2300	5520
VUE		2.4	4	X	E4E	11.0	7.5	26	38	1,692	1880	4512
VUE HYBRID		2.4	4	X	E4E	8.2	6.1	34	46	1,314	1460	3504
VUE		3.6	6	X	E6E	12.7	8.6	22	33	1,962	2180	5232
VUE		3.6	6	X	S6E	13.0	8.3	22	34	1,962	2180	5232
VUE AWD		3.5	6	X	E6E	13.3	8.8	21	32	2,034	2260	5424
VUE AWD		3.6	6	X	E6E	13.2	8.9	21	32	2,034	2260	5424
VUE AWD		3.6	6	X	S6E	13.1	8.8	22	32	2,016	2240	5376
SUBARU												
FORESTER 2.5XT		2.5	4	Z	M5+	11.2	8.0	25	35	1,940	1940	4656
FORESTER 2.5XT		2.5	4	Z	E4E	11.5	8.7	25	32	2,040	2040	4896

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
FJ CRUISER 4WD		4.0	6	Z	E5E	13.6	10.2	21	28	2,420	2420	5808
HIGHLANDER 4WD		3.5	6	X	S5E	12.3	8.8	23	32	1,944	2160	5184
HIGHLANDER HYBRID 4WD		3.3	6	X	V	7.4	8.0	38	35	1,386	1540	3696
RAV4 4WD		2.4	4	X	E4E	10.1	7.7	28	37	1,620	1800	4320
RAV4 4WD		3.5	6	X	E5E	11.1	7.7	25	37	1,728	1920	4608
SEQUOIA 4WD		4.7	8	X	S5E	16.1	12.3	18	23	2,592	2880	6912
SEQUOIA 4WD		5.7	8	X	S6E	16.3	11.2	17	25	2,520	2800	6720
VOLKSWAGEN												
TOUAREG		3.6	6	Z	S6+	14.9	10.3	19	27	2,560	2560	6144
TOUAREG		4.2	8	Z	S6+	17.1	11.5	17	25	2,920	2920	7008
VOLVO												
XC70 3.2 AWD		3.2	6	Z	S6E	14.4	9.2	20	31	2,400	2400	5760
XC90 3.2		3.2	6	Z	S6E	14.9	10.0	19	28	2,540	2540	6096

FORESTER 2.5X/XS		2.5	4	X	M5+	10.6	7.3	27	39	1,638	1820	4368
FORESTER 2.5X/XS		2.5	4	X	E4E	10.4	7.8	27	36	1,656	1840	4416
OUTBACK/OUTBACK LTD WAGON		2.5	4	X	M5+	10.7	7.7	26	37	1,692	1880	4512
OUTBACK/OUTBACK LTD WAGON		2.5	4	X	S4E	10.5	7.5	27	38	1,638	1820	4368
OUTBACK 2.5XT LTD WAGON		2.5	4	Z	M5+	11.7	8.3	24	34	2,040	2040	4896
OUTBACK 2.5XT LTD WAGON		2.5	4	Z	S5E	11.8	8.4	24	34	2,060	2060	4944
OUTBACK 3.0R WAGON		3.0	6	Z	S5E	12.1	8.2	23	34	2,060	2060	4944
TRIBECA AWD		3.6	6	X	S5E	13.2	9.4	21	30	2,070	2300	5520
SUZUKI												
GRAND VITARA 4X4		2.7	6	X	M5+	13.0	9.5	22	30	2,052	2280	5472
GRAND VITARA 4X4		2.7	6	X	E5E	12.4	9.3	23	30	1,980	2200	5280
XL7		3.6	6	X	S5E	12.9	9.0	22	31	2,016	2240	5376
XL7 AWD		3.6	6	X	S5E	13.7	9.3	21	30	2,106	2340	5616
TOYOTA												
4RUNNER 4WD		4.0	6	X	E5E	13.6	10.2	21	28	2,178	2420	5808
4RUNNER 4WD		4.7	8	X	E5E	15.0	11.5	19	25	2,412	2680	6432
FJ CRUISER 4WD		4.0	6	Z	M6+	14.5	11.1	19	25	2,580	2580	6192

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE.
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

XC90 3.2 AWD		3.2	6	Z	S6E	15.1	10.1	19	28	2,580	2580	6192
XC90 V8 AWD		4.4	8	Z	S6E	16.2	10.6	17	27	2,740	2740	6576

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

E AWARD WINNERS / LAURÉATS

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION						CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
						L/100 km		mi./gal.			Litres	
						City / VILLE	Highway / ROUTE	City / VILLE	Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	
AUTOMOBILES 												
SMART FORTWO CONVERTIBLE/COUPE	T	1.0	3	Z	S5	5.9	4.8	48	59	1,080	1080	2592
MINI COOPER/COOPER CLUBMAN	S	1.6	4	Z	M6+	7.1	5.3	40	53	1,260	1260	3024
TOYOTA YARIS	S	1.5	4	X	M5+	7.0	5.5	40	51	1,134	1260	3024
HONDA CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	V	4.7	4.3	60	66	810	900	2160
TOYOTA PRIUS	M	1.5	4	X	V	4.0	4.2	71	67	738	820	1968
HONDA ACCORD 4DR SEDAN	L	2.4	4	X	M5+	9.4	6.4	30	44	1,440	1600	3840
HONDA FIT	W	1.5	4	X	M5+	7.1	5.7	40	50	1,170	1300	3120

VANS / FOURGONNETTES 												
CHEVROLET EXPRESS CARGO/GMC SAVANA CARGO	F	4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2,214	2460	5904
MAZDA5	V	2.3	4	X	M5+	9.6	7.1	29	40	1,512	1680	4032

PICKUP TRUCKS/ CAMIONNETTES 												
FORD RANGER		2.3	4	X	M5+	9.9	7.5	29	38	1,584	1760	4224
MAZDA B2300		2.3	4	X	M5+	9.9	7.5	29	38	1,584	1760	4224

SPECIAL PURPOSE/ A USAGE SPÉCIAL 												
FORD ESCAPE HYBRID		2.3	4	X	VE	5.7	6.7	50	42	1,098	1220	2928

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
4x4 VEHICLES ARE TESTED IN TWO-WHEEL DRIVE MODE
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
LES VÉHICULES 4X4 SONT SOUMIS AUX ESSAIS EN POSITION DEUX ROUES MOTRICES
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

Liens vers des sources d'information

- Transport personnel, technologies et carburants : **oee.rncan.gc.ca/transports/personnel**
- Office de l'efficacité énergétique : **oee.rncan.gc.ca**
- écoACTION : **ecoaction.gc.ca**
- Environnement Canada : **www.ec.gc.ca**
- Transports Canada : **www.tc.gc.ca**
- Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada* : **www.aiamc.com/fr**
- Association canadienne des constructeurs de véhicules* : **www.cvma.ca**
- Corporation des Associations de détaillants d'automobiles : **www.cada.ca**
- Association canadienne des automobilistes : **www.caa.ca**

* *Contient des liens vers les sites Web des constructeurs de véhicules*

Où se procurer le guide

Vous pouvez vous procurer un exemplaire du présent guide chez :

- Les concessionnaires de véhicules neufs
- La plupart des bureaux d'immatriculation locaux, provinciaux et territoriaux
- Les *Caisses populaires et d'économie Desjardins* participantes au Québec
- Les coopératives de crédit participantes dans toutes les autres régions du Canada
- Les bureaux participants de l'*Association canadienne des automobilistes*

Communiquez avec nous

Si vous voulez en savoir plus sur l'achat, la conduite et l'entretien de votre véhicule pour économiser de l'argent, du carburant et réduire les émissions de GES, consultez le site Web à l'adresse **vehicules.gc.ca**. Pour obtenir d'autres exemplaires du présent guide ou d'autres publications gratuites sur l'efficacité énergétique, communiquez avec nous à l'adresse suivante :

Publications Éconergie
Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
a/s Communications St-Joseph
Traitement des commandes
1165, rue Kenaston
C.P. 9809, succ. T
Ottawa (Ontario) K1G 6S1

Tél. : 1-800-387-2000 (sans frais)
Téléc. : 613-740-3114
ATME : 613-996-4397 (appareil de télécommunication pour malentendants)

Courriel : au.volant@rncan.gc.ca
Site Web : **ecoaction.gc.ca/vehicules**

Le coût du carburant

Le tableau suivant présente une gamme de coûts de carburant selon les différents coûts du carburant et le nombre de litres de carburant consommé.

Litres	Coût/L					
	0,80 $/L	0,90 $/L	1,00 $/L	1,10 $/L	1,20 $/L	1,30 $/L
700	560 $	630 $	700 $	770 $	840 $	910 $
800	640 $	720 $	800 $	880 $	960 $	1 040 $
900	720 $	810 $	900 $	990 $	1 080 $	1 170 $
1 000	800 $	900 $	1 000 $	1 100 $	1 200 $	1 300 $
1 100	880 $	990 $	1 100 $	1 210 $	1 320 $	1 430 $
1 200	960 $	1 080 $	1 200 $	1 320 $	1 440 $	1 560 $
1 300	1 040 $	1 170 $	1 300 $	1 430 $	1 560 $	1 690 $
1 400	1 120 $	1 260 $	1 400 $	1 540 $	1 680 $	1 820 $
1 500	1 200 $	1 350 $	1 500 $	1 650 $	1 800 $	1 950 $
1 600	1 280 $	1 440 $	1 600 $	1 760 $	1 920 $	2 080 $
1 700	1 360 $	1 530 $	1 700 $	1 870 $	2 040 $	2 210 $
1 800	1 440 $	1 620 $	1 800 $	1 980 $	2 160 $	2 340 $
1 900	1 520 $	1 710 $	1 900 $	2 090 $	2 280 $	2 470 $
2 000	1 600 $	1 800 $	2 000 $	2 200 $	2 400 $	2 600 $
2 100	1 680 $	1 890 $	2 100 $	2 310 $	2 520 $	2 730 $
2 200	1 760 $	1 980 $	2 200 $	2 420 $	2 640 $	2 860 $
2 300	1 840 $	2 070 $	2 300 $	2 530 $	2 760 $	2 990 $
2 400	1 920 $	2 160 $	2 400 $	2 640 $	2 880 $	3 120 $
2 500	2 000 $	2 250 $	2 500 $	2 750 $	3 000 $	3 250 $
2 600	2 080 $	2 340 $	2 600 $	2 860 $	3 120 $	3 380 $
2 700	2 160 $	2 430 $	2 700 $	2 970 $	3 240 $	3 510 $
2 800	2 240 $	2 520 $	2 800 $	3 080 $	3 360 $	3 640 $
2 900	2 320 $	2 610 $	2 900 $	3 190 $	3 480 $	3 770 $
3 000	2 400 $	2 700 $	3 000 $	3 300 $	3 600 $	3 900 $
3 100	2 480 $	2 790 $	3 100 $	3 410 $	3 720 $	4 030 $
3 200	2 560 $	2 880 $	3 200 $	3 520 $	3 840 $	4 160 $
3 300	2 640 $	2 970 $	3 300 $	3 630 $	3 960 $	4 290 $
3 400	2 720 $	3 060 $	3 400 $	3 740 $	4 080 $	4 420 $
3 500	2 800 $	3 150 $	3 500 $	3 850 $	4 200 $	4 500 $
3 600	2 880 $	3 240 $	3 600 $	3 960 $	4 320 $	4 680 $
3 700	2 960 $	3 330 $	3 700 $	4 070 $	4 440 $	4 810 $
3 800	3 040 $	3 420 $	3 800 $	4 180 $	4 560 $	4 940 $
3 900	3 120 $	3 510 $	3 900 $	4 290 $	4 680 $	5 070 $
4 000	3 200 $	3 600 $	4 000 $	4 400 $	4 800 $	5 200 $

Pour obtenir la consommation de carburant de véhicules donnés, consultez la colonne « CARBURANT L/AN » dans les tableaux du présent guide.

- **N'abusez pas du démarreur à distance.** Les conducteurs qui possèdent un démarreur à distance ont tendance à faire démarrer leur voiture bien avant d'être prêts à prendre la route. Ils laissent ainsi tourner le moteur inutilement et gaspillent du carburant. Si vous utilisez un démarreur à distance, faites démarrer votre voiture juste avant de vous mettre en route.
- **Évitez les excès de vitesse.** En réduisant votre vitesse de croisière de 120 km/h à 100 km/h, vous pouvez économiser jusqu'à 20 p. 100 sur votre consommation de carburant.
- **Utilisez le régulateur de vitesse.** Dans des conditions de conduite normales, le régulateur de vitesse permet d'économiser du carburant sur route en vous permettant de maintenir une vitesse constante et d'éviter les excès de vitesse involontaires. Consultez votre manuel du propriétaire pour vous informer sur le bon mode de fonctionnement du régulateur de vitesse.
- **Utilisez votre climatiseur avec modération.** Un climatiseur peut faire augmenter de 20 p. 100 la consommation de carburant en ville, en raison de la charge de travail supplémentaire demandée au moteur. Utilisez la ventilation à circulation directe de la voiture ou baissez la vitre pendant que vous roulez. Si vous allumez le climatiseur, réglez les commandes à un niveau de confort permettant au système de couper la climatisation dès que l'habitacle se sera refroidi. Dans de nombreux véhicules neufs, le climatiseur sert à désembuer et dégivrer les vitres. (Vous devez évidemment vous assurer que vous pouvez voir clairement à travers les vitres lorsque vous choisissez la température et le niveau de ventilation.) Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour vous informer sur le mode de fonctionnement de la climatisation.
- **Enlevez le poids inutile.** Si, pendant l'hiver, vous ajoutez du poids à votre véhicule pour disposer d'un supplément de traction, n'oubliez pas de l'enlever une fois la neige fondue. Le poids inutile entraîne un gaspillage de carburant et des émissions de CO_2 inutiles.
- **Enlevez le porte-bagages du toit.** Qu'il soit plein ou vide, le porte-bagages de toit accroît votre consommation de carburant en augmentant la traînée aérodynamique. Il est préférable d'acheter un porte-bagages amovible que vous pouvez enlever lorsque vous ne vous en servez pas.
- **Adoptez des habitudes de conduite éconergétiques.** Accélérez en douceur et évitez les démarrages et les arrêts brusques car ils gaspillent l'essence. Anticipez vos gestes et regardez loin devant vous. Anticipez les incidents et tenez-vous à une distance prudente du véhicule qui vous précède afin d'éviter les freinages brusques.
- **Faites un long trajet plutôt que plusieurs courts.** Les trajets courts (inférieurs à 5 km) entraînent une plus grande consommation de carburant, quelle que soit la saison, parce que le moteur et la transmission n'atteignent pas leur température de fonctionnement optimale.
- **Laissez le véhicule à la maison ou à mi-chemin de votre destination.** Marchez, allez à vélo, faites du covoiturage ou prenez les transports en commun chaque fois que vous le pouvez.

Économie de carburant : astuces sur la conduite et l'entretien

Après avoir choisi le véhicule le plus éconergétique qui répond à vos besoins de tous les jours, vous pouvez réaliser des économies supplémentaires et réduire l'impact de votre véhicule sur l'environnement en suivant ces quelques conseils.

- **Consultez votre manuel du propriétaire.** Il renferme des renseignements importants sur la façon de conduire et d'entretenir votre véhicule pour optimiser sa performance et son efficacité.
- **Respectez le calendrier d'entretien recommandé par le constructeur.** Un véhicule mal entretenu peut vous coûter jusqu'à 15 ¢ de plus par litre de carburant, chaque fois que vous faites le plein.
- **Vérifiez le niveau des liquides au moins une fois par mois.** Vérifiez et vidangez l'huile à moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de transmission et le liquide de servodirection selon les recommandations du constructeur données dans votre manuel du propriétaire. Vérifiez aussi s'il y a des fuites de liquides, notamment sous le moteur; et si vous en trouvez, faites-les réparer.
- **Vérifiez la pression de vos pneus au moins une fois par mois.** Gonflez les pneus à froid, à la pression recommandée. Les renseignements concernant la pression des pneus de votre voiture se trouvent généralement sur une étiquette apposée près de la portière du chauffeur, dans la boîte à gants ou dans le manuel du propriétaire. Si vos pneus ne sont pas assez gonflés, votre consommation de carburant augmentera de 2 p. 100 environ pour chaque tranche de 28 kPa (quatre livres au pouce carré) manquant au gonflage de vos pneus. Les pneus gonflés à la pression nominale durent plus longtemps, améliorent la tenue de route de votre véhicule et peuvent vous faire économiser du carburant.
- **Réduisez la marche au ralenti.** Si vous vous arrêtez pendant plus de 10 secondes, arrêtez votre moteur, sauf si vous vous trouvez dans la circulation. Cela affecte peu le système de démarrage, et le fait de laisser le moteur tourner à l'arrêt pendant plus de 10 secondes consomme plus d'essence qu'un démarrage.
- **Réchauffer votre véhicule en le faisant rouler à une vitesse réduite.** Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin d'une marche au ralenti de plus de 30 secondes après un démarrage à froid, en hiver. (Vous devez évidemment veiller à débarrasser vos vitres de la glace et de la neige avant de commencer à rouler.) Les éléments de la voiture tels que les roulements des roues, la direction, la suspension, la transmission et les pneus se réchauffent plus facilement lorsque la voiture roule.
- **En hiver, utilisez un chauffe-bloc pour réchauffer votre moteur avant de le mettre en marche.** Un moteur froid est ce qu'il y a de moins recommandable pour la consommation d'essence, l'usure du moteur et l'émission de gaz d'échappement. Les chauffe-blocs peuvent améliorer la consommation de carburant de 10 p. 100 en chauffant le moteur, le liquide de refroidissement et l'huile à l'avance. Servez-vous d'une minuterie pour allumer le chauffe-bloc, deux heures au plus avant de vous mettre en route.

Carburants renouvelables et réduction des émissions de gaz à effet de serre

En plus d'opter pour le véhicule le plus éconergétique qui répond à vos besoins de tous les jours, le choix de carburant peut réduire davantage vos émissions de GES. Ainsi, l'éthanol et le biodiesel sont des carburants renouvelables extraits de matières végétales qui absorbent du CO_2 durant leur croissance. De ce fait, la consommation d'éthanol et de biodiesel plutôt que l'utilisation de carburants fossiles non renouvelables limite les émissions de GES. Le niveau de réduction des émissions de GES qu'offre le mélange d'éthanol et de biodiesel dépend de plusieurs facteurs, dont le pourcentage d'éthanol ou de biodiesel dans le mélange de carburant.

Tous les grands constructeurs de véhicules conçoivent leurs véhicules de manière à fonctionner à l'année avec un mélange d'essence pouvant contenir jusqu'à 10 p. 100 d'éthanol (E-10) sans aucune modification du moteur. Vérifiez votre manuel du propriétaire pour le confirmer. L'essence E-10 est actuellement offerte dans de nombreuses stations-service du Canada. Veuillez consulter la page des stations de ravitaillement à **carburantsderemplacement.gc.ca** pour trouver un détaillant de E-10 près de chez vous.

Des mélanges d'essence contenant jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol (E-85) et 15 p. 100 d'essence sans plomb peuvent être utilisés plutôt que 100 p. 100 d'essence classique dans les véhicules polycarburants (VP) conçus spécialement à cette fin. Consultez les tableaux du Guide pour en savoir plus sur la disponibilité du modèle VP et sur la consommation de carburant.

Compte tenu de la proportion d'éthanol que contient un carburant, celui-ci peut réduire les émissions de CO_2, bien que l'utilisation de l'éthanol puisse aussi mener à une plus grande consommation de carburant comparativement à l'essence.

Le biodiesel est un autre carburant composé de ressources renouvelables (végétales et animales). Les mélanges de B-5 (diesel contenant jusqu'à 5 p. 100 de biodiesel) peuvent réduire le total des émissions de CO_2 comparativement au carburant diesel non modifié. La plupart des nouveaux véhicules fonctionnant au diesel peuvent utiliser le B-5 à l'année sans aucune modification du moteur. Consultez votre manuel du propriétaire pour vérifier si cela s'applique bien à votre véhicule.

Que votre choix de carburant soit de l'essence, un mélange d'essence et d'éthanol, du diesel, un mélange de diesel et de biodiesel ou d'autres carburants de remplacement, consultez votre manuel du propriétaire pour voir les recommandations du constructeur concernant les carburants qui conviennent à votre véhicule.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces carburants et d'autres carburants de remplacement, veuillez visiter **carburantsderemplacement.gc.ca**.

Calcul des émissions annuelles estimatives de dioxyde de carbone

Lorsque votre véhicule consomme de l'essence, il émet des gaz, notamment des gaz à effet de serre (GES). Le dioxyde de carbone (CO_2) est l'un des principaux gaz à effet de serre et la quantité dégagée par votre véhicule dépend de la quantité et du type de carburant utilisé. Chaque litre d'essence produit environ 2,4 kg de CO_2 et chaque litre de diesel environ 2,7 kg de CO_2.

La technologie du véhicule influence aussi le niveau de CO_2 émis. Ainsi, un véhicule à moteur diesel moderne est fondamentalement plus éconergétique que le véhicule à essence équivalent. Et, pour la même distance parcourue, un véhicule à moteur diesel moderne pourrait dégager environ 20 p. 100 de moins de CO_2 par rapport à un véhicule à essence de la même catégorie, même si ses émissions de CO_2 par litre sont plus élevées. Les véhicules hybrides à essence et à électricité peuvent également réduire les émissions de CO_2 grâce à un rendement énergétique accru.

On calcule les émissions de CO_2 en multipliant la consommation annuelle estimative de carburant du véhicule par le facteur de conversion correspondant au type de carburant du véhicule.

Par exemple, si nous utilisons la consommation annuelle estimative de carburant indiquée sur l'Étiquette ÉnerGuide (page 10),

$$1\,400\ \text{L} \times 2{,}4\ \text{kg}\ CO_2/\text{L d'essence} = 3\,360\ \text{kg}\ CO_2$$

Les émissions annuelles de gaz à effet de serre seraient donc de 3 360 kg de CO_2.

N'OUBLIEZ PAS : Moins il y a d'émissions de CO_2, moins il y a d'impact sur l'environnement.

Calcul du coût annuel estimatif de carburant

COÛT DU CARBURANT

Le coût estimatif de carburant pour l'année 2008 a été établi à 0,90 $/L pour l'essence ordinaire, 1 $/L pour l'essence super et 0,90 $/L pour le carburant diesel.

Les prix des carburants de remplacement n'apparaissent pas dans le Guide à cause des écarts de disponibilité.

Utilisez la formule suivante pour calculer votre coût annuel estimatif de carburant afin d'évaluer les économies que vous pourriez réaliser en comparant des véhicules :

Coût annuel du carburant = consommation annuelle de carburant × coût du carburant (¢/L)

Par exemple, si nous utilisons les cotes de l'exemple figurant sur l'Étiquette ÉnerGuide (page 10) et le coût du carburant par litre d'essence ordinaire (0,90 $/L)

1 400 L × 0,90 $/L = 1 260 $

Le coût annuel estimatif de carburant est de 1 260 $.

N'OUBLIEZ PAS : Si les prix du carburant sont plus élevés que les prix anticipés ici, les coûts annuels seront plus élevés que ceux qui figurent dans le Guide et sur l'Étiquette ÉnerGuide.

Calcul de la consommation annuelle estimative de carburant

CONSOMMATION DE CARBURANT

Les estimations du coût et de la consommation annuelle de carburant sont fondées sur une distance de parcours de 20 000 km, répartie comme suit : 55 p. 100 en ville et 45 p. 100 sur route.

Utilisez la formule suivante pour calculer votre consommation annuelle estimative de carburant afin d'évaluer les économies que vous pourriez réaliser en comparant des véhicules :

Consommation annuelle de carburant (en litres) =

$$\frac{\text{Distance annuelle parcourue (km)} \times \text{pourcentage de conduite en ville} \times \text{Cote de consommation de carburant en ville (L/100 km)}}{100}$$

$$+$$

$$\frac{\text{Distance annuelle parcourue (km)} \times \text{pourcentage de conduite sur la route} \times \text{Cote de consommation de carburant sur la route (L/100 km)}}{100}$$

Par exemple, si nous utilisons les cotes de l'exemple figurant sur l'Étiquette ÉnerGuide (page 10) :

$$\frac{20\,000 \text{ km} \times 0{,}55 \times 7{,}9 \text{ L}}{100 \text{ km}} + \frac{20\,000 \text{ km} \times 0{,}45 \times 5{,}9 \text{ L}}{100 \text{ km}} = 1\,400 \text{ L}$$

La consommation annuelle estimative de carburant est de 1 400 L.

N'OUBLIEZ PAS : Plus la cote de consommation en L/100 km de carburant est faible, plus votre consommation annuelle estimative de carburant sera faible, et plus vos économies en carburant augmenteront – année après année.

Comparaison entre véhicules

Utilisez les tableaux dans le présent guide pour comparer la consommation et les coûts estimatifs annuels de carburant des différents véhicules. Le véhicule offrant les meilleures cotes de consommation de carburant et la plus faible consommation estimative annuelle vous fera économiser du carburant et de l'argent année après année – et vous épargnerez davantage si les prix augmentent. N'oubliez pas que plus les cotes de consommation en litres de carburant par 100 km (L/100 km) sont faibles, plus la consommation de carburant est réduite. Inversement, les cotes les plus élevées en milles au gallon (mi/gal) correspondent à une meilleure consommation de carburant.

Conversion entre les litres aux 100 kilomètres et les milles au gallon

Pour convertir les L/100 km en mi/gal ou les mi/gal en L/100 km, utilisez les formules suivantes :

$$\text{L/100 km} = \frac{282{,}48}{\text{mi/gal}} \qquad \text{mi./gal.} = \frac{282{,}48}{\text{L/100 km}}$$

Note: 4,546 L = 1 gallon impérial
1 gallon impérial = 1,2 gallon américain


ATTENTION À L'UTILISATION DES DONNÉES DES ÉTATS-UNIS SUR LA CONSOMMATION DE CARBURANT À DES FINS DE COMPARAISON

Pour les modèles de l'année 2008, les États-Unis ont mis en vigueur des facteurs d'ajustement et des procédures d'essai supplémentaires par rapport à ceux du Canada. Il s'ensuit que les cotes de rendement énergétique au Canada et aux États-Unis peuvent être très différentes.

De plus, les cotes d'économie de carburant aux États-Unis sont exprimées en milles au gallon américain (20 p. 100 plus petit que le gallon impérial) et les moyennes sont établies en fonction des ventes aux États-Unis et des facteurs d'ajustement particuliers à chaque modèle.

Les cotes de consommation de carburant qui apparaissent sur l'Étiquette ÉnerGuide émanent des constructeurs de véhicules et sont établies à partir de procédures d'essai normalisées et de cycles de conduite effectués dans des conditions contrôlées.

Référez-vous à l'Étiquette ÉnerGuide et au *Guide de consommation de carburant 2008* pour comparer les renseignements sur la consommation de carburant et le coût annuel estimatif en carburant des véhicules.



1. ÉnerGuide est la marque officielle retenue par le gouvernement du Canada pour l'étiquetage et les cotes de consommation d'énergie ou d'efficacité énergétique de produits tels que les appareils électroménagers, les appareils de chauffage et de climatisation, les véhicules neufs et les maisons évaluées sur le plan de l'efficacité énergétique. Pour obtenir plus de renseignements sur ÉnerGuide, consultez notre site Web à l'adresse **oee.rncan.gc.ca/energuide**.
2. Comparez les cotes de consommation de carburant en ville et sur route de différents véhicules afin de trouver celui qui consomme le moins de carburant.
3. Utilisez le coût estimatif du carburant, selon le carburant correspondant, pour estimer les éventuels coûts et économies correspondants aux différents véhicules.
4. Si le concessionnaire qui vous vend votre véhicule n'a plus d'exemplaire du *Guide de consommation de carburant 2008*, utilisez les coordonnées figurant sur l'étiquette pour en commander un exemplaire gratuit.

Prix écoÉNERGIE pour les véhicules

RNCan reconnaît, pour chaque année modèle, les constructeurs des véhicules légers neufs vendus au Canada les plus éconergétiques de leur catégorie. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, ainsi que la liste des gagnants actuels et antérieurs, veuillez consulter le site Web à **ecoaction.gc.ca/vehicules**.

Lauréats de 2008

Voitures	
Deux places	smart fortwo
Sous-compacte	MINI Cooper/Cooper Clubman Toyota Yaris
Compacte	Honda Civic Hybrid
Intermédiaire	Toyota Prius
Grande berline	Honda Accord Sedan
Familiales	Honda Fit
Véhicules utilitaires légers	
Camionnette	Ford Ranger Mazda B2300
Véhicule à usage spécial	Ford Escape Hybrid
Fourgonnette	Mazda5
Camion fourgon	Chevrolet Express Cargo GMC Savana Cargo

Voir la page E1 pour des renseignements sur la consommation de carburant des gagnants de cette année.

L'Étiquette ÉnerGuide pour les véhicules

L'Étiquette ÉnerGuide est apposée sur tous les véhicules légers neufs, incluant les automobiles, camionnettes, véhicules à usage spécial et fourgonnettes. Elle fournit des renseignements concernant la consommation de carburant du véhicule sur lequel elle est apposée. Consultez-la pour comparer les renseignements sur la consommation de carburant des véhicules neufs et pour repérer le véhicule neuf le plus éconergétique qui répondra à vos besoins quotidiens.

La présentation de l'Étiquette ÉnerGuide pour les véhicules est normalisée (voir à la page suivante). Elle est apposée séparément sur le véhicule ou est incluse dans l'étiquette indiquant les options et le prix du véhicule. Les étiquettes ÉnerGuide devraient rester sur les véhicules neufs jusqu'au moment de leur vente. Si un véhicule neuf n'a pas d'étiquette, demandez au concessionnaire la cote de consommation de carburant approuvée pour le véhicule, consultez le présent guide ou le site Web **ecoaction.gc.ca/vehicules.**

Catégories de véhicules

Dans le présent guide, les voitures sont réparties en six catégories – quatre en fonction du volume total de l'habitacle et du coffre ou de l'espace utilitaire, et deux en fonction de la gamme (deux places et familiales). Les véhicules utilitaires légers sont répartis en quatre catégories – les camionnettes, les véhicules à usage spécial (c'est-à-dire les véhicules utilitaires sport [VUS]), les fourgonnettes et les camions fourgons.



VOITURE À DEUX PLACES (T)



FAMILIALE (W)



VOITURE SOUS-COMPACTE (S)



CAMIONNETTE



VOITURE COMPACTE (C)

volume de l'habitacle entre 2 830 et 3 115 L (100 à 110 pi³)



VÉHICULE À USAGE SPÉCIAL



VOITURE INTERMÉDIAIRE (M)

volume de l'habitacle entre 3 115 et 3 400 L (110 à 120 pi³)



FOURGONNETTE (V)



GRANDE BERLINE (L)

volume de l'habitacle supérieur à 3 400 L (120 pi³)



CAMION FOURGON (F)

démarrage du moteur à froid, ce qui correspond au démarrage d'un véhicule resté au repos toute une nuit en été. Lorsque l'essai est terminé, le cycle d'essai est repris avec un démarrage du moteur à chaud, en répétant les étapes des huit premières minutes de l'essai. On simule ainsi le redémarrage d'un véhicule qui a chauffé, qui a roulé et qui s'est arrêté pendant une courte période.

Simulation d'un parcours sur route

L'essai sur route comprend la simulation sur un parcours de 16 km, à une vitesse moyenne de 77 km/h et à une vitesse de pointe de 97 km/h. Il dure 13 minutes et ne comprend aucun arrêt. Cependant, la vitesse varie pour simuler les divers types de routes (principales et secondaires). Cet essai débute par un démarrage à chaud.

Possibilité d'écart entre votre consommation et les valeurs indiquées dans le guide

Le présent guide constitue un moyen de comparaison fiable entre les niveaux de consommation de carburant de divers véhicules, en fonction de méthodes d'essai normalisées. Les cotes de consommation publiées s'appliquent aux véhicules pourvus des accessoires habituels et sont ajustées pour refléter les conditions de conduite que l'on rencontre au Canada. Cependant, aucun essai ne peut simuler toutes les combinaisons possibles de circulation, de conditions climatiques et d'habitudes de conduite et d'entretien.

Les cotes qui figurent sur l'Étiquette ÉnerGuide pour les véhicules et dans le *Guide de consommation de carburant 2008* indiquent le rendement énergétique que vous pouvez atteindre si vous entretenez bien votre véhicule et si vous le conduisez en gardant en tête l'efficacité énergétique.

La consommation de carburant de votre véhicule peut différer des valeurs indiquées dans le guide, selon votre façon de conduire, le type de route et l'endroit ou le moment où vous roulez. Plusieurs facteurs peuvent influer sur la consommation de carburant de votre véhicule : votre façon de conduire, l'accélération du véhicule, le freinage et la vitesse à laquelle vous roulez, l'âge et l'état du véhicule, la température extérieure, les conditions climatiques, la circulation, l'état de la route, le type de transmission et les accessoires qui consomment de l'énergie (p. ex., le climatiseur).

Pour obtenir plus d'information sur la consommation de carburant des véhicules et sur les sujets connexes, notamment des conseils sur la façon d'optimiser la consommation de carburant de votre véhicule neuf, veuillez consulter le site Web **ecoaction.gc.ca/vehicules**.

Procédure d'essai de consommation de carburant

Il serait difficile de soumettre chaque modèle d'un véhicule neuf à un essai sur route pour en mesurer la consommation de carburant. Il serait aussi presque impossible de reproduire de manière cohérente les résultats des essais routiers étant donné les nombreuses variables qui ont des incidences sur le véhicule. Par contre, on a recours à une méthode d'essai rigoureusement contrôlée, y compris l'utilisation de carburants, de laboratoires et d'équipement d'essai normalisés pour s'assurer que tous les véhicules sont soumis aux mêmes conditions et que les résultats sont constants et reproductibles.

La Procédure d'essai fédérale (PEF) est une méthode d'essai en laboratoire normalisée et appliquée aux véhicules neufs mis sur le marché au Canada. Des prototypes sélectionnés parmi les nouveaux modèles de véhicule sont « rodés » pendant environ 6 000 kilomètres (km) avant l'essai. Les véhicules sont ensuite placés, en laboratoire, sur un dynamomètre à châssis programmable qui simule en mode deux roues motrices, à la suite de quoi des conducteurs formés simulent des parcours en ville et sur la route. Tous les véhicules, y compris ceux à quatre roues motrices (4×4) et à traction intégrale (AWD), sont mis à l'essai en mode deux roues motrices. Les essais sont toutefois ajustés pour tenir compte du poids et de la charge du moteur accrus en utilisant des systèmes à quatre roues motrices ou à traction intégrale.

Les cotes de consommation de carburant sont établies généralement d'après des cycles d'essai et des facteurs de correction qui tiennent compte de l'efficacité aérodynamique, du poids, de la résistance au roulement, du mode d'entraînement des différents véhicules et des conditions réelles de conduite sur les routes du Canada. D'autres rajustements sont effectués pour établir la consommation moyenne de véhicules offerts en différentes versions ou avec divers équipements en option, et ce, en fonction des chiffres de vente au Canada.

La PEF comprend deux essais – l'essai en ville et l'essai sur route.

Simulation d'un parcours en ville

L'essai de simulation en ville comprend un parcours de 12 km ponctué d'arrêts et de démarrages à une vitesse moyenne de 32 km/h et à une vitesse de pointe de 91 km/h. Il dure 23 minutes et comprend 18 arrêts. Environ quatre minutes de l'essai sont consacrées à la marche au ralenti pour représenter l'attente aux feux de circulation. Cet essai débute par un

À propos des cotes de consommation de carburant

Les constructeurs de véhicules utilisent des procédures d'essai et d'analyse normalisées, approuvées par Transports Canada, pour produire les données sur la consommation de carburant des véhicules publiées dans le présent guide. Transports Canada vérifie continuellement l'exactitude des données reçues des constructeurs de véhicules et RNCan utilise ces données et d'autres renseignements dans son *Guide de consommation de carburant* annuel. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les essais relatifs à la consommation de carburant, veuillez consulter le site Web des Affaires gouvernementales de Transports Canada à **www.tc.gc.ca/programmes/environnement**.

Les constructeurs doivent soumettre des cotes de consommation de carburant uniquement pour les véhicules personnels légers dont le poids brut est de moins de 3 855 kg (8 500 lb) ou la masse en état de marche est de moins de 2 722 kg (6 000 lb).

- Le poids brut représente l'estimation du poids total d'un véhicule routier chargé du poids maximum qu'il peut transporter, c'est-à-dire, de la somme de son propre poids, de celui du carburant, des passagers, de la cargaison et de divers autres articles.
- La masse en état de marche représente l'estimation du poids d'un véhicule routier en état d'usage, chargé de tout l'équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l'équipement facultatif.

Les véhicules qui dépassent la limite du poids brut de 3 855 kg ou celle de la masse en état de marche de 2 722 kg des véhicules utilitaires légers ne figurent pas dans la liste du Guide.

Il a été impossible d'accéder aux renseignements sur certains véhicules avant de mettre sous presse, c'est pourquoi certains nouveaux modèles de véhicules sont absents de la version imprimée du *Guide de consommation de carburant*. Pour obtenir la plus récente mise à jour des cotes de consommation de carburant pour les véhicules utilitaires légers de 2008, veuillez consulter le site Web à l'adresse **ecoaction.gc.ca/vehicules** ou consultez votre constructeur ou votre concessionnaire de véhicules pour obtenir de plus amples renseignements.

L'Office de l'efficacité énergétique

Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route de manière avantageuse pour l'économie et l'environnement

L'Office de l'efficacité énergétique (OEE) de Ressources naturelles Canada (RNCan) est le centre d'excellence du gouvernement du Canada en matière de données sur l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique et les carburants de remplacement. Il joue un rôle de chef de file dynamique en aidant les Canadiennes et Canadiens à économiser des millions de dollars en coûts d'énergie, tout en relevant les défis posés par les changements climatiques. Le mandat de l'OEE consiste à renouveler l'engagement du Canada envers l'économie de l'énergie et l'efficacité énergétique, de le renforcer et de l'accroître.

Pour en savoir plus sur les programmes de l'OEE, veuillez consulter le site Web **oee.rncan.gc.ca**.

Introduction

Le *Guide de consommation de carburant 2008* vous renseigne sur la consommation de carburant des véhicules légers pour l'année modèle 2008, dont les automobiles, les camionnettes, les fourgonnettes, les camions fourgons, les véhicules à usage spécial (c'est-à-dire les véhicules utilitaires sport [VUS]) et les véhicules à carburant de remplacement. Vous pouvez utiliser ces renseignements pour comparer la consommation de carburant des véhicules et pour vous aider à choisir le véhicule le plus éconergétique tout en satisfaisant à vos besoins quotidiens.

La réduction de la consommation de carburant vous permet d'économiser de l'argent et, surtout, d'aider l'environnement. Le *Guide de consommation de carburant* annuel n'est qu'un des nombreux outils de prise de décisions produits par le programme écoÉNERGIE pour les véhicules personnels. Ce programme offre aux automobilistes canadiens des conseils utiles sur l'achat, la conduite et l'entretien de leur véhicule pour réduire la consommation de carburant et les gaz à effet de serre (GES) qui contribuent aux changements climatiques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce programme et les différentes initiatives d'écoACTION, veuillez consulter le site Web **ecoaction.gc.ca**.

Le carburant représente une dépense continue et on devrait en tenir compte lors de l'achat ou de la location d'un véhicule. En optant pour le véhicule le plus éconergétique de la taille la plus appropriée, en conduisant d'une manière éconergétique, en utilisant votre véhicule seulement quand il le faut et en suivant les recommandations du constructeur quant à la conduite et l'entretien de votre véhicule, vous pouvez économiser du carburant et de l'argent chaque fois que vous prenez le volant. Pour en apprendre davantage sur la façon d'acheter, de conduire et d'entretenir votre véhicule de manière à réaliser des économies et respecter l'environnement, veuillez consulter le site Web **ecoaction.gc.ca/vehicules**.

L'utilisation d'un véhicule produit des impacts importants sur l'environnement et la santé. Des GES, particulièrement du dioxyde de carbone (CO_2), et d'autres émissions sont émis lors de la combustion du carburant dans le moteur de votre véhicule. Chaque fois qu'on utilise un litre d'essence, environ 2,4 kilogrammes (kg) de CO_2 sont produits. Bien qu'elles ne soient pas directement dangereuses pour la santé, les émissions de CO_2 contribuent aux changements climatiques.

Pour en savoir plus sur les cotes de consommation de carburant et les coûts estimatifs annuels des véhicules neufs et d'occasion mis en circulation de 1995 à 2007, avant d'acheter ou de louer, veuillez consulter le site Web à l'adresse **ecoaction.gc.ca/vehicules**.

Pour obtenir des copies supplémentaires du Guide, veuillez composer le numéro sans frais : 1-800-387-2000.

MESSAGE DES CONSTRUCTEURS DE VÉHICULES

Le *Guide de consommation de carburant 2008* et l'Étiquette ÉnerGuide relative à la consommation de carburant comprise dans tous les véhicules utilitaires légers neufs sont produits en coopération avec les constructeurs de véhicules, Ressources naturelles Canada et d'autres ministères fédéraux.

L'achat d'un véhicule est une décision majeure qui fait intervenir un grand nombre de facteurs. Les renseignements dans le présent guide vous aideront à comparer les cotes de consommation de carburant des véhicules qui satisferont à vos besoins en matière d'usage, de rendement et de style de vie. Bien que les cotes de consommation de carburant d'un véhicule soient un des éléments à considérer lors d'un achat, la manière dont vous utilisez et entretenez votre véhicule affecte également la quantité de carburant consommée. Pour optimiser l'économie de carburant, vous devez entretenir votre véhicule correctement et l'alimenter avec des carburants propres de grande qualité. Afin de réduire la quantité de carburant que vous utilisez, suivez toujours les recommandations sur la formulation de carburant et sur l'entretien et le fonctionnement du véhicule qui se trouvent dans votre guide du propriétaire.

L'industrie de l'automobile est la première industrie à signer volontairement un accord avec le gouvernement du Canada visant à réduire de manière appréciable les gaz à effet de serre. L'engagement de l'industrie de l'automobile mènera à l'implantation continue de technologies avancées dans le domaine des véhicules. La technologie n'est qu'une partie de la solution – nous nous sommes engagés également à renseigner nos clients sur les conséquences des habitudes d'entretien et de conduite d'un véhicule afin de réduire de manière importante la consommation de carburant.

Ensemble, nous pouvons réduire la quantité de carburant utilisée pour le transport des personnes et, par le fait même, les émissions de gaz à effet de serre.

AIAMC

Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
www.aiamc.com

Association canadienne des constructeurs de véhicules
www.cvma.ca

Table des matières

Message des constructeurs de véhicules 2
Introduction 3
L'Office de l'efficacité énergétique 4
À propos des cotes de consommation de carburant 5
Procédure d'essai de consommation de carburant 6
Simulation d'un parcours en ville 6
Simulation d'un parcours sur route 7
Possibilité d'écart entre votre consommation et les valeurs indiquées dans le guide 7
Catégories de véhicules 8
Prix écoÉNERGIE pour les véhicules 9
Lauréats de 2008 9
L'Étiquette ÉnerGuide pour les véhicules 9
Comparaison entre véhicules 11
Conversion entre les litres aux 100 kilomètres et les milles au gallon 11
Calcul de la consommation annuelle estimative de carburant 12
Calcul du coût annuel estimatif de carburant 13
Calcul des émissions annuelles estimatives de dioxyde de carbone 14
Carburants renouvelables et réduction des émissions de gaz à effet de serre 15
Économie de carburant : astuces sur la conduite et l'entretien 16
Le coût du carburant 18
Liens vers des sources d'information 19
Où se procurer le guide 19
Communiquez avec nous 19
Tableaux des véhicules, y compris les véhicules à carburant de remplacement (retourner le rabat pour plus de précisions) ..... A
Voitures ordinaires et voitures familiales ..... A
Fourgonnettes et camions fourgons ..... B
Camionnettes C
Véhicules à usage spécial (véhicules utilitaires sport) ..... D
Lauréats ..... E

Explication des tableaux

MODÈLE

Symbole # Rendement élevé – le véhicule est équipé d'un moteur plus puissant que le moteur de série de même cylindrée.

AWD Traction intégrale – véhicule conçu pour propulser la puissance aux quatre roues.

4WD/4X4 Quatre roues motrices – véhicule conçu pour répartir la puissance sur deux roues ou quatre roues. Le mode quatre roues motrices est sélectionné au besoin.

FFV Véhicule polycarburant – véhicule conçu pour fonctionner avec un mélange d'essence et d'éthanol contenant jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol.

CATÉGORIES DE VOITURES

Deux places **(T)**; sous-compacte **(S)**; compacte **(C)**; intermédiaire **(M)**; grande berline **(L)**; familiale **(W)**.

CATÉGORIES DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

Camionnette, véhicule à usage spécial (véhicule utilitaire sport), fourgonnette **(V)**, camion fourgon **(F)**.

CYLINDRÉE

Le volume total de tous les cylindres, exprimé en litres.

CYLINDRES

Le nombre de cylindres ou de rotors du moteur : Moteur rotatif **(R)**

CARBURANT

Diesel **(D)**, éthanol (E-85 – 85 p. 100 d'éthanol mélangé à l'essence) **(E)**, ordinaire sans plomb **(X)**, super sans plomb **(Z)**.

TRANSMISSION

Automatique **(A)**, automatique électronique **(E)**, manuelle **(M)**, automatique avec mode manuel **(S)**, variation continue **(V)**, manuelle avec embrayage automatique **(X)**, nombre de rapports **(4,5,6,7,8)**, surmultiplication électronique **(E)**, autres surmultiplications **(+)**.

ÉMISSIONS DE CO_2

Émissions de dioxyde de carbone (en kilogrammes) (selon la consommation annuelle estimative de carburant et le type de carburant).

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada
Guide de consommation de carburant = Fuel consumption guide

Annuel
Texte en anglais et en français.
Compilé par : Office de l'efficacité énergétique; publié en collaboration avec Transports Canada et des constructeurs de véhicules.
Également disponible sur Internet.
ISSN 0225-9214
ISBN 978-0-662-69972-9
N° de cat. M141-5/2008 (Imprimé)

1. Automobiles—Canada—Consommation de carburant—Guides, manuels, e
I. Canada. Office de l'efficacité énergétique
II. Canada. Ressources naturelles Canada
III. Canada. Transports Canada
IV. Titre : Guide de consommation de carburant

TL151.6 629.25'38 C95-980266-6F Rév

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada
Guide de consommation de carburant [ressource électronique]

Annuel
Publication en série électronique en formats HTML et PDF.
Mode d'accès : World Wide Web.
Compilé par : Office de l'efficacité énergétique; publié en collaboration avec Transports Canada et des constructeurs de véhicules.
Autre édition disponible : Fuel consumption guide.
Également publié en version imprimée.
ISSN 1717-4678
ISBN 978-0-662-09832-4
N° de cat. M141-5/2008F-PDF (En ligne)

1. Automobiles—Canada—Consommation de carburant—Guides, manuels, el
I. Canada. Office de l'efficacité énergétique
II. Canada. Ressources naturelles Canada
III. Canada. Transports Canada

TL151.6 629.25'38 C2005-980284-7

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2007

Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada

Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route

IMPRIMÉ AU CANADA
PRINTED IN CANADA

Papier recyclé

Ressources naturelles Canada | Natural Resources Canada

UIDE DE ONSOMMATION E CARBURANT 2008 UEL CONSUMPTION GUIDE

écoÉNERGIE
une initiative d'écoACTION



ir page 10

Veuillez consulter le site Web **ecoaction.gc.ca/vehicules** pour en apprendre davantage sur l'achat, la conduite et l'entretien de votre véhicule pour économiser du carburant et de l'argent tout en protégeant l'environnement. Apprenez quels sont les véhicules choisis comme lauréats des prix écoÉNERGIE cette année. Ces prix sont présentés annuellement aux constructeurs des véhicules les plus énergétiques dans 10 catégories différentes et ils sont décernés d'après les cotes de consommation de carburant ÉnerGuide.

Composez le 1-800-387-2000 pour obtenir des publications gratuites et pour commander des copies supplémentaires du *Guide de consommation de carburant*. Vous pouvez également obtenir une copie du *Guide de consommation de carburant 2008* auprès de la majorité des concessionnaires de véhicules neufs.

LE PRÉSENT GUIDE EST PRODUIT PAR

Ressources naturelles Canada (RNCan) en partenariat avec Transports Canada et des constructeurs de véhicules. L'Office de l'efficacité énergétique de RNCan remercie l'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada et l'Association canadienne des constructeurs de véhicules de leur appui dans la production et la distribution du *Guide de consommation de carburant 2008*. Un merci spécial à Transports Canada pour avoir collecté et pour la vérification continuelle des données sur la consommation de carburant qui ont été fournies par les constructeurs de véhicules.

AIAMC
Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
www.aiamc.com

Association canadienne des constructeurs de véhicules
www.cvma.ca

Canada

Government Publications

Natural Resources Canada | Ressources naturelles Canada

UEL ONSUMPTION UIDE 2009 UIDE DE ONSOMMATION E CARBURANT

ecoENERGY
an ecoACTION initiative

DA1
T260
F71



page 10

Visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles** to find out more about buying, driving and maintaining your vehicle to save fuel, save money and protect the environment. Find out about this year's ecoENERGY award-winning vehicles. These awards are presented annually to the manufacturers of the most fuel-efficient vehicles in various classes based on EnerGuide fuel consumption ratings.

Call 1-800-387-2000 for free publications and to order additional copies of the *Fuel Consumption Guide* or visit the Web site and click the Publications tab to browse our library of helpful tools and publications. You can also get a copy of the 2009 *Fuel Consumption Guide* at most new vehicle dealerships.

THIS GUIDE IS PRODUCED BY

Natural Resources Canada (NRCan) in partnership with Transport Canada (TC) and vehicle manufacturers. The Office of Energy Efficiency (OEE) at NRCan thanks the Association of International Automobile Manufacturers of Canada and the Canadian Vehicle Manufacturers' Association for their assistance in the production and distribution of the 2009 *Fuel Consumption Guide*. Special thanks are extended to TC for collecting and compiling the fuel consumption data provided by vehicle manufacturers.

AIAMC
Association of International Automobile Manufacturers of Canada
www.aiamc.com

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
www.cvma.ca



Canada

Understanding the Tables

MODEL

symbol High output – vehicle equipped with an engine that provides more power than the standard engine of the same size

AWD All-wheel drive – vehicle designed to operate with all wheels powered

4WD/4X4 Four-wheel drive – vehicle designed to operate with either two wheels or four wheels powered

FFV Flexible fuel vehicle – vehicle designed to operate on gasoline and ethanol blends of up to 85 percent ethanol

CAR CLASSES

Two-seater **(T)**; Subcompact **(S)**; Compact **(C)**; Mid-size **(M)**; Full-size **(L)**; Station wagon **(W)**

LIGHT TRUCK CLASSES

Pickup truck; Special purpose vehicle (sport utility vehicle); Minivan **(V)**; Large van **(F)**

ENGINE SIZE

Total displacement of all cylinders (in litres)

CYLINDERS

Number of engine cylinders or engine rotors; Rotary engine **(R)**

FUEL

Diesel **(D)**; Ethanol (E-85 – 85 percent ethanol blended with gasoline) **(E)**; Regular unleaded gasoline **(X)**; Premium unleaded gasoline **(Z)**

TRANSMISSION

Automatic **(A)**; Electronic automatic **(E)**; Manual **(M)**; Automatic with a manual mode **(S)**; Continuously variable **(V)**; Manual with automatic clutch **(X)**; Number of gears **(4,5,6,7,8)**; Electronic overdrive **(E)**; Other overdrive **(+)**

FUEL CONSUMPTION VALUES

Shown as city and highway ratings (in litres per 100 km and miles per imperial gallon), with estimated annual fuel cost and estimated annual fuel use based on 20 000 km driven with a mix of 55 percent city and 45 percent highway ratings

CO_2 EMISSIONS

Carbon dioxide emissions (in kilograms) (based on estimated annual fuel use and fuel type)

Library and Archives Canada Cataloguing in Publication
Fuel consumption guide = Guide de consommation de carburant

Annual
Text in English and French.
Compiled by: Office of Energy Efficiency; produced in collaboration with Transport Canada and vehicle manufacturers.
Available also on the Internet.
ISSN 0225-9214
ISBN 978-0-662-06023-9
Cat. No. M141-5/2009 (Print)

1. Automobiles—Canada—Fuel consumption—Handbooks, manuals, etc.
I. Canada. Office of Energy Efficiency
II. Canada. Natural Resources Canada
III. Canada. Transport Canada
IV. Title: Fuel Consumption Guide

TL151.6 629.25'38 C95-980266-6E Rev.

Library and Archives Canada Cataloguing in Publication
Fuel consumption guide [electronic resource]

Annual
Electronic serial in HTML and PDF formats.
Mode of access: World Wide Web.
Compiled by: Office of Energy Efficiency; produced in collaboration with Transport Canada and vehicle manufacturers.
Other edition available: Guide de consommation de carburant.
Issued also in printed form.
ISSN 1717-466X
ISBN 978-0-100-10716-5
Cat. No. M141-5/2009E-PDF (On-line)

1. Automobiles—Canada—Fuel consumption—Handbooks, manuals, etc.
I. Canada. Office of Energy Efficiency
II. Canada. Natural Resources Canada
III. Canada. Transport Canada

TL151.6 629.25'38 C2005-980283-9

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2008

Natural Resources Canada's Office of Energy Efficiency
Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road

PRINTED IN CANADA IMPRIMÉ AU CANADA

Recycled paper

LIBRARY
MAR 2 1 2013

Contents

A message from vehicle manufacturers 2
Introduction 3
The Office of Energy Efficiency 4
About fuel consumption ratings 5
Testing procedures for vehicle fuel consumption 6
Simulated city course 6
Simulated highway course 7
Your fuel consumption may differ from that in the Guide ... 7
Vehicle classes 8
ecoENERGY for Vehicles Awards 9
Winners for 2009 9
The EnerGuide Label for Vehicles 9
Comparing vehicles 11
Conversion between litres per 100 kilometres and miles per imperial gallon 11
Calculating estimated annual fuel use 12
Calculating estimated annual fuel cost 13
Calculating estimated annual carbon dioxide emissions 14
Renewable fuels and greenhouse gas emissions reduction 15
Saving fuel: tips on driving and maintenance 16
The cost of fuel 18
Links to information sources 19
Where to find the Guide 19
Contact us 19
Vehicle tables, including alternative fuel vehicles (open the flap located on the back of the front cover for details)
Cars and station wagons ..... A
Minivans and large vans ..... B
Pickup trucks C
Special purpose vehicles (sport utility vehicles) ..... D
Award winners ..... E

A MESSAGE FROM VEHICLE MANUFACTURERS

The 2009 *Fuel Consumption Guide* and the EnerGuide fuel consumption label included with all new light-duty vehicles are produced in cooperation with vehicle manufacturers, Natural Resources Canada (NRCan) and Transport Canada (TC).

Purchasing a new vehicle is a major decision involving many factors. The information in this Guide will assist you in comparing relative fuel consumption ratings among vehicles that meet your utility, performance and lifestyle needs. While the fuel consumption ratings of a vehicle are one purchase consideration, the way in which you operate and maintain your vehicle also affects the amount of fuel consumed.

To optimize fuel efficiency, your vehicle must be properly maintained and run on clean, high-quality fuels. To reduce the amount of fuel you use, always follow the recommendations for fuel formulation and for vehicle maintenance and operation provided in your owner's manual.

The auto industry was the first industry to sign a voluntary agreement with the Government of Canada to significantly reduce greenhouse gases (GHGs). The auto industry's commitment will result in the continued introduction of advanced vehicle technologies. Technology is only one part of the solution – we are also committed to informing our customers about the impact of vehicle maintenance and driving habits to significantly reduce fuel consumption.

Together we can reduce the amount of fuel used for personal transportation and the resulting GHGs.

AIAMC

Association of International Automobile Manufacturers of Canada
www.aiamc.com

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
www.cvma.ca

Introduction

The 2009 *Fuel Consumption Guide* provides model-specific fuel consumption information about 2009 model year light-duty vehicles, including passenger cars, pickup trucks, minivans, large vans, special purpose vehicles (i.e. sport utility vehicles [SUVs]) and alternative fuel vehicles. The information can be used to compare the fuel consumption of different models and help you to select the most fuel-efficient vehicle that meets your everyday needs.

Reducing fuel consumption means saving money and, more importantly, helping the environment. The annual *Fuel Consumption Guide* is just one of several decision-making tools produced by the ecoENERGY for Personal Vehicles program at NRCan. This program provides Canadian motorists with helpful tips on buying, driving and maintaining their vehicles to reduce fuel consumption and GHG emissions that contribute to climate change.

For more information on this and other ecoACTION initiatives, visit the Web site at **ecoaction.gc.ca**.

Fuel use is an ongoing expense and should be considered when purchasing or leasing a vehicle. Choosing the most fuel-efficient and appropriate size of vehicle, driving in a fuel-efficient manner, using your vehicle only when needed and following the manufacturer's operation and maintenance recommendations for your vehicle can save you fuel and money.

To learn more about how buying, driving and maintaining your vehicle in ways that benefit the environment and the economy, visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles**.

Vehicle use has a significant impact on the environment and our health. GHGs, particularly carbon dioxide ($\mathbf{CO_2}$), are produced when fuel is burned in your vehicle's engine. For every litre of gasoline used, about 2.4 kilograms (kg) of CO_2 are generated. Although not directly harmful to our health, CO_2 emissions contribute to climate change.

To find out the fuel consumption ratings and estimated annual fuel costs of new and pre-owned vehicles before you buy or lease, for 1995–2009 vehicles, visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles**.

To request additional copies of the Guide, call 1-800-387-2000 (toll-free).

The Office of Energy Efficiency

Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road.

The OEE, Canada's centre of excellence for energy conservation, energy efficiency and alternative fuels information, is playing a dynamic leadership role in helping Canadians save millions of dollars in energy costs while contributing to a healthier environment.

One of the OEE's key tasks is managing the Government of Canada's new ecoENERGY Efficiency Initiative, with its programs to reduce energy use in buildings and houses, industry, retrofits, personal vehicles and fleets. Homeowners and owners of small and medium-sized organizations can also apply for ecoENERGY Retrofit grants and financial incentives. In addition, the OEE promotes other energy-efficient transportation choices.

The OEE provides practical energy conservation advice to consumers, school boards, businesses and institutions, and has links to hundreds of related sites around the world.

With the assistance of the National Advisory Council on Energy Efficiency, the OEE is also charged with identifying opportunities for new and heightened energy efficiency measures. As well, it keeps Canadians abreast of developments in technology that can conserve fossil fuels or support the transition to less carbon-intensive energy sources, including renewable energy.

Informing key decision-makers in government, industry and the environmental and international communities about Canada's energy conservation and energy efficiency efforts and successes is a major focus of the OEE. Toward this end, the OEE publishes many comprehensive reports (available online).

The OEE is aggressively pursuing its vision of "Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road" in ways that benefit both the environment and the economy. For further information, browse our Web site or contact us at

oee.nrcan.gc.ca

Office of Energy Efficiency
Natural Resources Canada
580 Booth St., 18th Floor
Ottawa ON K1A 0E4
Fax: 613-943-1590

About fuel consumption ratings

The fuel consumption information in the annual *Fuel Consumption Guide* is collected in conjunction with TC's Fuel Consumption Program.

The Fuel Consumption Program monitors the fuel consumption of new vehicles in Canada by collecting detailed data from manufacturers and importers and by testing selected new vehicle models. The program encourages improvements in the fuel efficiency of light duty vehicles by setting annual company average fuel consumption (CAFC) goals for the automotive manufacturers. The program also promotes public awareness of advanced fuel-efficient vehicle technologies.

For more information on this program, visit the Web site at **www.tc.gc.ca/fcp**.

Vehicle manufacturers use standardized testing and analytical procedures, approved by TC, to generate the vehicle fuel consumption data published in this Guide. TC compiles the data received from the vehicle manufacturers, and NRCan uses this data and other information to publish the annual *Fuel Consumption Guide.*

For more information on vehicle fuel consumption testing, visit TC's Fuel Consumption Program Web site at **www.tc.gc.ca/fcp**.

Fuel consumption ratings based on manufacturer submitted data are only available for light-duty vehicles with a gross vehicle weight of less than 3855 kg (8500 pounds [lb.]) or a curb weight of less than 2722 kg (6000 lb.):

- Gross vehicle weight is the estimated total weight of a road vehicle that is loaded to capacity, including the weight of the vehicle itself plus fuel, passengers, cargo and other miscellaneous items.
- Curb weight is the estimated weight of a road vehicle in operational status with all standard equipment, the weight of fuel at nominal tank capacity and the weight of some optional equipment.

Vehicles that exceed the light-duty gross vehicle weight limit of 3855 kg (8500 lb.) or curb weight limit of 2722 kg (6000 lb.) are not listed in the Guide.

In some cases, vehicle information was unavailable before publication and some new vehicle models may not appear in the printed *Fuel Consumption Guide.* To obtain the latest updated fuel consumption ratings for 2009 light-duty vehicles, visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles** or consult your vehicle manufacturer or dealer for more information.

Testing procedures for vehicle fuel consumption

It would be difficult to drive every model of new vehicle on the road to measure fuel consumption. It would also be almost impossible to consistently duplicate on-road testing results as there are so many variables impacting the vehicle. Instead, a carefully controlled laboratory testing method, called the Federal Test Procedure (FTP), is followed to ensure that all vehicles are tested under identical conditions and that the results are consistent and repeatable.

The FTP is a standardized laboratory test method used in Canada that includes the use of standardized fuels, laboratories, testing equipment, test cycles and calculations. Selected prototypes of new vehicles are "run in" for about 6000 kilometres (km) before testing.

A test vehicle is mounted on a two-wheel laboratory chassis dynamometer that is programmed to take into account the aerodynamic efficiency, weight and rolling resistance of the vehicle. A trained driver then runs it through simulated city and highway driving cycles. All vehicles, including those with four-wheel (4X4) or all-wheel drive (AWD), are tested in two-wheel drive mode. However, tests are adjusted to reflect the increased weight and engine load using 4X4 and AWD systems.

The FTP is composed of two tests – the city test and the highway test.

Simulated city course

The city test simulates a 12-km, stop-and-go trip with an average speed of 32 km/h and a top speed of 91 km/h. The test runs for 23 minutes and includes 18 stops. About four minutes of test time are spent idling, to represent waiting at traffic lights. The test begins from a cold engine start, which is similar to starting a vehicle after it has been parked overnight during the summer. When the test is completed, the test cycle starts again with a hot engine start, and the first eight minutes of the test are repeated. This simulates restarting a vehicle after it has been warmed up, driven and then stopped for a short time.

Simulated highway course

The highway test simulates a 16-km trip with an average speed of 77 km/h and a top speed of 97 km/h. The test runs for 13 minutes and does not include any stops. However, the speed varies to simulate different kinds of highway and rural roads. The test begins from a hot engine start.

Fuel consumption values from these test cycles are calculated from the emissions generated. The fuel consumption ratings, shown in the Guide, are generated based on fuel consumption values from the laboratory testing and averaged based on Canadian sales volumes. They are then adjusted, using Canadian factors, to reflect real-world driving conditions.

For more information on vehicle fuel consumption testing, visit TC's Fuel Consumption Program Web site at **www.tc.gc.ca/fcp**.

Your fuel consumption may differ from that in the Guide

The Guide provides a reliable comparison of the fuel consumption of different vehicles. The published ratings are for typically equipped vehicles and are adjusted to reflect average real-world driving conditions in Canada. However, no test can simulate all possible combinations of traffic conditions, climate, driving behaviours and vehicle maintenance, and as such, the fuel consumption of your vehicle may differ from that in the Guide.

The ratings that appear on the EnerGuide Label for Vehicles and in the 2009 *Fuel Consumption Guide* show the fuel efficiency that may be achieved with a properly maintained vehicle driven with fuel efficiency in mind.

For more information on vehicle fuel consumption and related topics, including tips to get the most fuel savings out of your new vehicle, visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles**.

The fuel consumption you achieve with your vehicle may differ from published ratings, depending on how, where and when you drive and the optional equipment installed. Many factors can affect the fuel consumption of your vehicle, including your driving style and behaviour, aggressive acceleration, braking and driving speed, age and overall operating condition of your vehicle, temperature, weather, traffic, road conditions, and drive systems and powered accessories (e.g. air conditioning) installed on your vehicle.

For more information on factors that can affect your vehicle's fuel consumption, visit TC's Web site at **www.tc.gc.ca/fcp**.

Vehicle classes


In the Guide, cars are divided into six classes – four of which are based on an interior volume (int. vol.) index that combines passenger and trunk or cargo space, and two of which are based on car line (two-seaters and station wagons). Light trucks are divided into four classes – pickup trucks, special purpose vehicles (i.e. sport utility vehicles [SUVs]), minivans and large vans.



TWO-SEATER CAR (T)



STATION WAGON (W)



SUBCOMPACT CAR (S)

int. vol. less than 2830 L (100 cu. ft.)



PICKUP TRUCK




COMPACT CAR (C)

int. vol. 2830–3115 L (100–110 cu. ft.)



SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SUV)



MID-SIZE CAR (M)

int. vol. 3115–3400 L (110–120 cu. ft.)



MINIVAN (V)



FULL-SIZE CAR (L)

int. vol. greater than 3400 L (120 cu. ft.)



LARGE VAN (F)

ecoENERGY for Vehicles Awards

NRCan recognizes the manufacturers of the most fuel-efficient new light-duty vehicles in their class sold in Canada each model year. For more information about current and previous winners, visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles**.

Winners for 2009

Cars	
Two-seater	smart fortwo/smart fortwo cabriolet
Subcompact	MINI Cooper/MINI Cooper Clubman/ MINI Cooper Convertible Toyota Yaris
Compact	Honda Civic Hybrid
Mid-size	Toyota Prius
Full-size	Honda Accord Sedan Hyundai Sonata
Station wagon	Volkswagen Jetta Wagon TDI Clean Diesel
Light trucks	
Pickup truck	Ford Ranger Mazda B2300
Special purpose vehicle	Ford Escape Hybrid
Minivan	Mazda 5
Large van	Chevrolet Express Cargo GMC Savana Cargo

See page E1 for fuel consumption information on this year's winners.

The EnerGuide Label for Vehicles

The EnerGuide Label is affixed to all new light-duty vehicles – including passenger cars, pickup trucks, special purpose vehicles and vans – for retail sale in Canada. The EnerGuide Label provides the model-specific fuel consumption for the vehicle to which it is affixed. Use the EnerGuide Label to compare new vehicle fuel consumption information and identify the most fuel-efficient new vehicle for your everyday needs.

The EnerGuide Label for Vehicles has a standardized design (as illustrated). It is affixed to the vehicle alone or as part of the vehicle options and price label. EnerGuide Labels should remain on new vehicles

until they are sold. If a new vehicle has no label, ask the dealer for the manufacturer's fuel consumption ratings for the vehicle, consult this Guide or visit the Web site at **ecoaction.gc.ca/vehicles**.

The fuel consumption ratings that appear on the EnerGuide Label are provided by vehicle manufacturers and are based on standardized testing procedures performed under controlled conditions.

Use the EnerGuide Label and *Fuel Consumption Guide* to compare the fuel consumption information and the estimated annual fuel cost of vehicles.



1. EnerGuide is the official Government of Canada mark for rating and labelling the energy consumption or energy efficiency of products, such as appliances, heating and cooling equipment, new vehicles and houses that have had an energy efficiency evaluation. For more information on EnerGuide, visit the Web site at **oee.nrcan.gc.ca/energuide**.
2. Compare the city and highway fuel consumption ratings of different vehicles to find out which vehicles consume the least amount of fuel.
3. Use the estimated annual fuel cost based on fuel type to assess potential fuel costs and savings when comparing vehicles.
4. If your new vehicle dealer is out of stock, use the contact information on the label to order your free copy of the 2009 *Fuel Consumption Guide*.

Comparing vehicles

Use the tables in this Guide to compare the estimated annual fuel consumption and costs for different vehicles. The vehicle with the best fuel consumption ratings and lowest estimated annual fuel use will save you fuel and money year after year – even more if fuel prices rise. Remember, the lower the litres per 100 kilometres (L/100 km) ratings, the lower the fuel consumption. Conversely, the higher the miles per imperial gallon (mi./gal.) ratings, the better the fuel economy.

Conversion between litres per 100 kilometres and miles per gallon

To convert L/100 km into mi./gal. or mi./gal. into L/100 km, use the following formulas:

$$\text{L/100 km} = \frac{282.48}{\text{mi./gal.}} \qquad \text{mi./gal.} = \frac{282.48}{\text{L/100 km}}$$

Note: 4.546 L = 1 imperial gallon
1 imperial gallon = 1.2 U.S. gallons

CAUTION ON USING U.S. FUEL ECONOMY DATA FOR COMPARISON PURPOSES

Fuel consumption ratings in Canada and fuel economy ratings in the United States will differ significantly.

Beginning with the model year 2008, the United States implemented additional testing cycles and procedures for their fuel economy ratings.

Furthermore, U.S. fuel economy ratings are listed in miles per U.S. gallon and are averaged based on U.S. sales and adjustment factors.

Calculating estimated annual fuel use

FUEL CONSUMPTION

Estimated annual fuel use and fuel cost are based on an annual driving distance of 20 000 km with a mix of 55 percent city driving and 45 percent highway driving.

You can use the following formula to calculate your estimated annual fuel use and assess potential savings when comparing vehicles:

Annual fuel use (in litres) =

$$\frac{\text{annual distance travelled (km)} \times \text{fraction of city driving} \times \text{city fuel consumption rating (L/100 km)}}{100}$$

$$+$$

$$\frac{\text{annual distance travelled (km)} \times \text{fraction of highway driving} \times \text{highway fuel consumption rating (L/100 km)}}{100}$$

For example, if we use the sample EnerGuide Label ratings (page 10)

$$\frac{20\,000 \text{ km} \times 0.55 \times 7.9 \text{ L}}{100 \text{ km}} + \frac{20\,000 \text{ km} \times 0.45 \times 5.9 \text{ L}}{100 \text{ km}} = 1400 \text{ L}$$

The estimated annual fuel use is 1400 L.

REMEMBER: The lower the fuel consumption rating in L/100 km and the lower your estimated annual fuel use, the greater your fuel savings – year after year.

Calculating estimated annual fuel cost

FUEL COST

Estimated fuel costs for 2009 are based on forecast prices of $1/L for regular gasoline, $1.10/L for premium gasoline and $1/L for diesel fuel.

Fuel prices for alternative fuels are not provided in the Guide due to differences in availability.

You can use the following formula to calculate your estimated annual fuel cost and assess potential savings when comparing vehicles:

$$\text{Annual fuel cost} = \text{annual fuel consumption} \times \text{fuel cost (\$/L)}$$

For example, if we use the sample EnerGuide Label ratings (page 10) and fuel cost per litre of regular gasoline ($1/L)

$$1400\ \text{L} \times \$1/\text{L} = \$1{,}400$$

The estimated annual fuel cost is $1,400.

REMEMBER: Higher fuel prices than the above forecasts will result in annual costs greater than those printed in the Guide and on the EnerGuide Label.

Calculating estimated annual carbon dioxide emissions

Whenever your vehicle is using fuel, it produces tailpipe emissions including GHGs. CO_2 is a primary GHG, and the amount of CO_2 your vehicle generates depends on the amount and type of fuel used. For every litre of gasoline used, about 2.4 kg of CO_2 are produced; for every litre of diesel fuel, about 2.7 kg of CO_2 are produced.

Vehicle technology also influences the level of CO_2 emissions from a vehicle. For example, a modern diesel vehicle is inherently more fuel efficient than its gasoline equivalent. And for the same distance travelled, a modern diesel can reduce CO_2 emissions by about 20 percent compared with those from a similar gasoline vehicle, even though its per litre CO_2 emissions are higher. Hybrid gasoline-electric vehicles can also reduce CO_2 emissions through increased fuel efficiency and reduced fuel use.

CO_2 emissions are calculated by multiplying the vehicle's estimated annual fuel use by a conversion factor for the type of fuel used.

For example, if we use the estimated annual fuel use derived from the sample EnerGuide Label (page 10)

$$1400\ \text{L} \times 2.4\ \text{kg}\ CO_2/\text{L gasoline} = 3360\ \text{kg}\ CO_2$$

The estimated annual CO_2 emissions are 3360 kg of CO_2.

REMEMBER: The lower the CO_2 emissions, the lower the impact on the environment.

Renewable fuels and greenhouse gas emissions reduction

In addition to choosing the most fuel-efficient vehicle for your everyday needs, your fuel choice can further reduce your GHG emissions. For example, ethanol and biodiesel are renewable fuels made from plant materials that absorb CO2 while growing. Because of this, using ethanol or biodiesel in place of non-renewable fossil fuels reduces GHG emissions. The level of GHG emissions reduction provided by ethanol and biodiesel blended fuels depends on a number of factors, including the percentage of ethanol or biodiesel in the fuel blend.

All major vehicle manufacturers design their vehicles to run year-round on gasoline containing an ethanol blend of up to 10 percent (E-10) without any engine modification. Check your owner's manual to confirm. E-10 is now available at many service stations across Canada. Visit the Refuelling Stations page at **alternativefuels.gc.ca** to find an E-10 retailer located near you.

Ethanol blends of up to 85 percent ethanol (E-85) and 15 percent unleaded gasoline can be used in place of 100 percent gasoline in specially designed flexible-fuel vehicles (FFVs). Refer to the tables in this Guide for FFV model availability and fuel consumption information.

Depending on the percentage of ethanol blended with gasoline, the use of ethanol in fuel can reduce CO_2 emissions though its use will result in increased fuel consumption compared with gasoline.

Biodiesel is another fuel made from renewable resources (plant or animal materials). B-5 blends (diesel with up to 5 percent biodiesel) can reduce overall lifecycle CO_2 emissions compared with unblended diesel fuel. Most new diesel-powered vehicles can operate on B-5 year-round without any engine modification; check your owner's manual to confirm.

Whether your fuel choice is gasoline, ethanol-blended gasoline, diesel, biodiesel-blended diesel, or other alternative fuels, consult your owner's manual for the manufacturer's recommended fuels for your vehicle.

For more information on these and other alternative fuels, visit **alternativefuels.gc.ca**.

Saving fuel: tips on driving and maintenance

Once you have chosen the most fuel-efficient vehicle for your everyday needs, you can achieve additional savings and reduce your vehicle's impact on the environment by following some tips.

- **Consult your owner's manual.** It contains important information about how to drive and maintain your vehicle for optimum performance and efficiency.
- **Follow the manufacturer's recommended maintenance schedule.** Service your vehicle regularly. A poorly maintained vehicle can use up to 15 percent more fuel and create more emissions.
- **Check fluid levels at least once a month.** Check and change the engine oil, engine coolant, transmission fluid and power steering fluid according to the manufacturer's recommendations in your owner's manual. Also, check around and under the vehicle for fluid leaks; and if there are leaks, have them repaired.
- **Measure your tire pressure at least once a month.** Inflate cold tires to the recommended pressure. The correct tire inflation information for your vehicle is usually indicated near the driver's door, in the glove compartment or in the owner's manual. For every 28 kilopascals (4 pounds per square inch) of under-inflation, fuel use increases by about 2 percent. Properly inflated tires will last longer, make your vehicle safer to drive and save fuel.
- **Reduce idling.** If you are going to be parked for more than 60 seconds – turn the engine off. Unnecessary idling wastes money and fuel, and produces GHGs that contribute to climate change.
- **Warm up your vehicle by driving it at a moderate speed.** Drive the vehicle to warm it up, rather than idling the engine. Usually no more than 60 seconds of idling is needed on cold winter days, provided your windows are defrosted and your vehicle is free of snow.
- **Use a block heater in the winter to warm your engine before starting.** A cold engine is at its worst for fuel consumption, engine wear and exhaust emissions. Block heaters can improve overall winter fuel economy by as much as 10 percent by warming the engine, coolant and oil. Use an automatic timer to turn on the block heater for no more than two hours before you plan to drive.

- **Do not overuse your remote starter.** People with remote starters sometimes start their vehicles long before they are ready to drive. Remote starts can result in needless idling and wasted fuel. Limit remote car starter use and unnecessary warm-up times to 60 seconds.
- **Avoid speeding.** Increasing your highway speed from 100 km/h to 120 km/h can increase your fuel consumption by up to 20 percent.
- **Use cruise control.** Under normal driving conditions, cruise control saves fuel on the highway by keeping your speed constant and avoiding inadvertent speeding. Check your owner's manual regarding the safe operation of your vehicle's cruise control system.
- **Use your air conditioning sparingly.** Air conditioning can increase fuel consumption by up to 20 percent due to the extra load on the engine. Use your vehicle's flow-through ventilation on the highway, or open a window during city driving. If you use your vehicle's air conditioning, set the controls to a comfort level that allows the system to shut off once the vehicle's interior is cool. Refer to the owner's manual for information on your vehicle's air-conditioning system.
- **Remove unnecessary weight.** If you add weight to your vehicle for extra traction in the winter months, remember to remove it when the snow melts. Unnecessary weight can result in wasted fuel and needless CO_2 emissions.
- **Take off the roof rack.** A loaded or empty roof rack increases fuel consumption through aerodynamic drag. A removable roof rack, installed only when needed, is your best option.
- **Adopt fuel-efficient driving habits.** Accelerate smoothly, as abrupt starts and stops waste fuel. Plan your driving and look ahead of traffic. Anticipate problems and keep a safe distance between your vehicle and the one ahead to avoid sudden braking.
- **Make one long trip instead of several short trips.** Plan and combine your trips as taking short trips (less than 5 km) burns more fuel, regardless of the season, because the engine and drivetrain do not reach their most efficient operating temperatures.
- **Leave the vehicle at home, or park partway to your destination.** Walk, cycle, car pool or take public transit whenever you can.

The cost of fuel

The following chart shows a range of fuel costs based on various fuel prices and litres of fuel used.

Litres	Cost/L					
	90¢/L	$1.10/L	$1.30/L	$1.50/L	$1.70/L	$1.90/L
700	$630	$770	$910	$1,050	$1,190	$1,330
800	$720	$880	$1,040	$1,200	$1,360	$1,520
900	$810	$990	$1,170	$1,350	$1,530	$1,710
1000	$900	$1,100	$1,300	$1,500	$1,700	$1,900
1100	$990	$1,210	$1,430	$1,650	$1,870	$2,090
1200	$1,080	$1,320	$1,560	$1,800	$2,040	$2,280
1300	$1,170	$1,430	$1,690	$1,950	$2,210	$2,470
1400	$1,260	$1,540	$1,820	$2,100	$2,380	$2,660
1500	$1,350	$1,650	$1,950	$2,250	$2,550	$2,850
1600	$1,440	$1,760	$2,080	$2,400	$2,890	$3,040
1700	$1,530	$1,870	$2,210	$2,550	$3,060	$3,230
1800	$1,620	$1,980	$2,340	$2,700	$3,230	$3,420
1900	$1,710	$2,090	$2,470	$2,850	$3,400	$3,610
2000	$1,800	$2,200	$2,600	$3,000	$3,570	$3,800
2100	$1,890	$2,310	$2,730	$3,150	$3,740	$3,990
2200	$1,980	$2,420	$2,860	$3,300	$3,910	$4,180
2300	$2,070	$2,530	$2,990	$3,450	$4,080	$4,370
2400	$2,160	$2,640	$3,120	$3,600	$4,250	$4,560
2500	$2,250	$2,750	$3,250	$3,750	$4,420	$4,750
2600	$2,340	$2,860	$3,380	$3,900	$4,590	$4,940
2700	$2,430	$2,970	$3,510	$4,050	$4,760	$5,130
2800	$2,520	$3,080	$3,640	$4,200	$4,930	$5,320
2900	$2,610	$3,190	$3,770	$4,350	$5,100	$5,510
3000	$2,700	$3,300	$3,900	$4,500	$5,270	$5,700
3100	$2,790	$3,410	$4,030	$4,650	$5,440	$5,890
3200	$2,880	$3,520	$4,160	$4,800	$5,610	$6,080
3300	$2,970	$3,630	$4,290	$4,950	$5,780	$6,270
3400	$3,060	$3,740	$4,420	$5,100	$5,950	$6,460
3500	$3,150	$3,850	$4,500	$5,250	$6,120	$6,650
3600	$3,240	$3,960	$4,680	$5,400	$6,290	$6,840
3700	$3,330	$4,070	$4,810	$5,550	$6,460	$7,030
3800	$3,420	$4,180	$4,940	$5,700	$6,630	$7,220
3900	$3,510	$4,290	$5,070	$5,850	$6,800	$7,410
4000	$3,600	$4,400	$5,200	$6,000	$6,970	$7,600

For the fuel consumption of specific vehicles, check the "FUEL (L)/YEAR" column in the tables in this Guide.

Links to information sources

- personal transportation, technologies and fuels: **oee.nrcan.gc.ca/transportation/personal**
- Office of Energy Efficiency: **oee.nrcan.gc.ca**
- ecoACTION: **ecoaction.gc.ca**
- Environment Canada: **www.ec.gc.ca**
- Transport Canada - Fuel Consumption Program: **www.tc.gc.ca/fcp**
- Association of International Automobile Manufacturers of Canada*: **www.aiamc.com**
- Canadian Vehicle Manufacturers' Association*: **www.cvma.ca**
- Canadian Automobile Dealers Association: **www.cada.ca**
- Canadian Automobile Association: **www.caa.ca**

* *Includes links to vehicle manufacturer Web sites*

Where to find the Guide

Copies of this Guide are available at

- new-vehicle dealerships
- most local, provincial and territorial motor vehicle license agency offices
- participating credit union offices across Canada
- participating Caisses populaires et d'économie Desjardins in Quebec
- participating Canadian Automobile Association offices

Contact us

For more information and tips on buying, driving and maintaining your vehicle to save money and fuel, as well as reduce GHG emissions, visit the Web site at **vehicles.gc.ca**.

To obtain additional copies of this or other free publications on energy efficiency, please contact:

Energy Publications
Office of Energy Efficiency
Natural Resources Canada
c/o St. Joseph Communications
Order Processing Unit
1165 Kenaston Street
PO Box 9809 Station T
Ottawa ON K1G 6S1

Tel.: 1-800-387-2000 (toll-free)
Fax: 613-740-3114
TTY: 613-996-4397 (teletype for the hearing-impaired)
E-mail: auto.smart@nrcan.gc.ca
Web site: **ecoaction.gc.ca/vehicles**

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
CSX	C	2.0	4	X	M5+	8.7	6.4	32	44	1540	1540	3696
CSX	C	2.0	4	Z	M6+	10.2	6.8	28	42	1914	1740	4176
CSX	C	2.0	4	X	S5E	9.5	6.5	30	43	1620	1620	3888
RL AWD	M	3.7	6	Z	S5E	13.1	9.0	22	31	2464	2240	5376
TL	M	3.5	6	Z	S5E	11.6	7.5	24	38	2134	1940	4656
TL AWD	M	3.7	6	Z	S5E	12.3	8.1	23	35	2288	2080	4992
TSX	C	2.4	4	Z	M6+	10.5	7.0	27	40	1958	1780	4272
TSX	C	2.4	4	Z	S5E	9.6	6.5	29	43	1804	1640	3936
ASTON MARTIN												
DB9	S	5.9	12	Z	M6	18.9	11.7	15	24	3454	3140	7536
DB9	S	5.9	12	Z	S6	17.3	10.4	16	27	3124	2840	6816

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
A8	M	4.2	8	Z	S6+	13.1	8.8	22	32	2464	2240	5376
A8L	L	4.2	8	Z	S6+	13.1	8.8	22	32	2464	2240	5376
A8L	L	6.0	12	Z	S6+	16.4	10.4	17	27	3014	2740	6576
R8	T	4.2	8	Z	M6+	17.1	10.3	17	27	3080	2800	6720
R8	T	4.2	8	Z	S6+	17.0	11.0	17	26	3146	2860	6864
R8	T	5.2	10	Z	M6+	19.1	11.6	15	24	3454	3140	7536
R8	T	5.2	10	Z	S6+	16.5	11.2	17	25	3102	2820	6768
S4 CABRIOLET	S	4.2	8	Z	M6+	16.2	10.3	17	27	2992	2720	6528
S4 CABRIOLET	S	4.2	8	Z	S6+	15.5	9.6	18	29	2838	2580	6192
S5	S	4.2	8	Z	M6+	15.1	9.4	19	30	2772	2520	6048
S5	S	4.2	8	Z	S6+	12.8	8.9	22	32	2442	2220	5328
S6	M	5.2	10	Z	S6+	15.2	10.4	19	27	2860	2600	6240

DBS #	T	5.9	12	Z	S6	18.1	11.2	16	25	3278	2980	7152
DBS #	T	5.9	12	Z	M6	19.1	12.1	15	23	3520	3200	7680
V8 VANTAGE	T	4.7	8	Z	M6	17.4	10.8	16	26	3168	2880	6912
V8 VANTAGE	T	4.7	8	Z	X6	16.4	10.3	17	27	3014	2740	6576
AUDI												
A3	W	2.0	4	Z	M6+	10.4	6.7	27	42	1914	1740	4176
A3	W	2.0	4	Z	S6+	9.4	6.9	30	41	1826	1660	3984
A3 QUATTRO	W	3.2	6	Z	S6+	11.3	8.0	25	35	2156	1960	4704
A3 QUATTRO	W	2.0	4	Z	S6+	9.6	7.5	29	38	1892	1720	4128
A4 AVANT QUATTRO	W	2.0	4	Z	S6+	10.1	7.4	28	38	1958	1780	4272
A4 CABRIOLET	S	2.0	4	Z	V+	9.0	6.5	31	43	1716	1560	3744
A4 CABRIOLET QUATTRO	S	2.0	4	Z	S6+	10.1	7.4	28	38	1958	1780	4272
A4 CABRIOLET QUATTRO	S	3.1	6	Z	S6+	12.3	8.0	23	35	2266	2060	4944
A4 QUATTRO	C	3.2	6	Z	S6+	12.1	7.7	23	37	2222	2020	4848
A4 QUATTRO	C	2.0	4	Z	S6+	10.1	7.4	28	38	1958	1780	4272
A5 QUATTRO	S	3.2	6	Z	M6+	12.7	7.7	22	37	2310	2100	5040
A5 QUATTRO	S	3.2	6	Z	S6+	12.1	7.7	23	37	2222	2020	4848
A6 QUATTRO	M	4.2	8	Z	S6+	13.1	8.8	22	32	2464	2240	5376
S8	M	5.2	10	Z	S6+	16.6	10.8	17	26	3080	2800	6720
TT COUPE	S	2.0	4	Z	S6+	9.0	6.3	31	45	1716	1560	3744
TT COUPE QUATTRO	S	3.2	6	Z	M6+	12.6	8.1	22	35	2332	2120	5088
TT COUPE QUATTRO	S	3.2	6	Z	S6+	11.7	8.3	24	34	2222	2020	4848
TT COUPE QUATTRO	S	2.0	4	Z	S6+	9.6	7.1	29	40	1870	1700	4080
TT ROADSTER	T	2.0	4	Z	S6+	9.2	6.6	31	43	1760	1600	3840
TT ROADSTER QUATTRO	T	2.0	4	Z	S6+	9.6	7.1	29	40	1870	1700	4080
TT ROADSTER QUATTRO	T	3.2	6	Z	M6+	12.6	8.1	22	35	2332	2120	5088
TT ROADSTER QUATTRO	T	3.2	6	Z	S6+	11.7	8.3	24	34	2222	2020	4848
BENTLEY												
ARNAGE	M	6.8	8	Z	S6+	22.3	13.9	13	20	4070	3700	8880
ARNAGE RL	L	6.8	8	Z	S6+	22.7	13.3	12	21	4070	3700	8880
AZURE	M	6.8	8	Z	S6+	22.7	13.3	12	21	4070	3700	8880
BROOKLANDS	M	6.8	8	Z	S6+	22.3	13.9	13	20	4070	3700	8880
CONTINENTAL FLYING SPUR	M	6.0	12	Z	S6+	20.9	11.9	14	24	3696	3360	8064
CONTINENTAL GT	C	6.0	12	Z	S6+	20.4	11.6	14	24	3630	3300	7920
CONTINENTAL GTC	C	6.0	12	Z	S6+	20.9	11.9	14	24	3696	3360	8064

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
BMW												
128i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	11.3	7.0	25	40	2046	1860	4464
128i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.4	7.3	25	39	2090	1900	4560
128i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	11.3	7.0	25	40	2046	1860	4464
128i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.3	6.9	25	41	2046	1860	4464
135i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2244	2040	4896
135i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.8	7.6	24	37	2178	1980	4752
135i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	12.0	7.9	24	36	2222	2020	4848
135i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.8	24	36	2200	2000	4800
323i SEDAN	C	2.5	6	Z	M6+	11.1	6.9	25	41	2024	1840	4416
323i SEDAN	C	2.5	6	Z	E6+	11.2	6.7	25	42	2024	1840	4416
328i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	12.2	7.4	23	38	2222	2020	4848

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
335i xDRIVE COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	12.6	8.0	22	35	2310	2100	5040
335i xDRIVE COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	12.3	7.9	23	36	2266	2060	4944
335i xDRIVE SEDAN	C	3.0	6	Z	M6+	12.6	8.0	22	35	2310	2100	5040
335i xDRIVE SEDAN	C	3.0	6	Z	E6+	12.3	7.9	23	36	2266	2060	4944
528i SEDAN	M	3.0	6	Z	M6+	11.3	7.0	25	40	2046	1860	4464
528i SEDAN	M	3.0	6	Z	E6+	11.4	7.3	25	39	2090	1900	4560
528i xDRIVE SEDAN	M	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2244	2040	4896
528i xDRIVE SEDAN	M	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.8	24	36	2222	2020	4848
535i xDRIVE SEDAN	M	3.0	6	Z	M6+	12.6	8.0	22	35	2310	2100	5040
535i xDRIVE SEDAN	M	3.0	6	Z	E6+	12.3	7.9	23	36	2266	2060	4944
535i xDRIVE TOURING	W	3.0	6	Z	M6+	13.5	8.5	21	33	2464	2240	5376
535i xDRIVE TOURING	W	3.0	6	Z	E6+	12.8	8.2	22	34	2354	2140	5136

328i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.4	7.3	25	39	2090	1900	4560
328i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	11.3	7.0	25	40	2046	1860	4464
328i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.3	6.9	25	41	2046	1860	4464
328i SEDAN	C	3.0	6	Z	M6+	11.3	7.0	25	40	2046	1860	4464
328i SEDAN	C	3.0	6	Z	E6+	11.3	6.9	25	41	2046	1860	4464
328i xDRIVE COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2244	2040	4896
328i xDRIVE COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.8	24	36	2222	2020	4848
328i xDRIVE SEDAN	C	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2244	2040	4896
328i xDRIVE SEDAN	C	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.8	24	36	2222	2020	4848
328i xDRIVE TOURING	W	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2244	2040	4896
328i xDRIVE TOURING	W	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.8	24	36	2222	2020	4848
335d SEDAN	C	3.0	6	D	E6+	9.0	5.4	31	52	1480	1480	3996
335i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2244	2040	4896
335i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.8	7.6	24	37	2178	1980	4752
335i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2244	2040	4896
335i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.8	7.6	24	37	2178	1980	4752
335i SEDAN	C	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2244	2040	4896
335i SEDAN	C	3.0	6	Z	E6+	11.8	7.6	24	37	2178	1980	4752

550i SEDAN	M	4.8	8	Z	M6+	13.9	9.1	20	31	2574	2340	5616
550i SEDAN	M	4.8	8	Z	E6+	13.5	8.5	21	33	2486	2260	5424
650i CABRIOLET	S	4.8	8	Z	M6+	15.0	9.6	19	29	2772	2520	6048
650i CABRIOLET	S	4.8	8	Z	E6+	14.0	8.7	20	32	2552	2320	5568
650i COUPE	S	4.8	8	Z	M6+	13.9	9.1	20	31	2574	2340	5616
650i COUPE	S	4.8	8	Z	E6+	13.5	8.5	21	33	2486	2260	5424
M3 CABRIOLET	S	4.0	8	Z	M6+	15.7	10.1	18	28	2904	2640	6336
M3 CABRIOLET	S	4.0	8	Z	X7+	15.7	10.1	18	28	2904	2640	6336
M3 COUPE	S	4.0	8	Z	M6+	15.3	9.7	18	29	2816	2560	6144
M3 COUPE	S	4.0	8	Z	X7+	15.4	9.9	18	29	2838	2580	6192
M3 SEDAN	C	4.0	8	Z	M6+	15.3	9.7	18	29	2816	2560	6144
M3 SEDAN	C	4.0	8	Z	X7+	15.4	9.9	18	29	2838	2580	6192
M5 SEDAN	M	5.0	10	Z	M6+	19.9	11.9	14	24	3586	3260	7824
M5 SEDAN	M	5.0	10	Z	X7+	18.3	11.0	15	26	3300	3000	7200
M6 CABRIOLET	S	5.0	10	Z	M6+	20.3	11.7	14	24	3608	3280	7872
M6 CABRIOLET	S	5.0	10	Z	X7+	18.0	10.8	16	26	3256	2960	7104
M6 COUPE	S	5.0	10	Z	M6+	19.9	11.9	14	24	3586	3260	7824
M6 COUPE	S	5.0	10	Z	X7+	18.3	11.0	15	26	3300	3000	7200

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
BUICK												
ALLURE	M	3.8	6	X	E4E	12.0	7.2	24	39	1960	1960	4704
ALLURE	M	5.3	8	Z	E4E	12.9	8.1	22	35	2376	2160	5184
LUCERNE	L	4.6	8	Z	E4E	13.8	8.7	20	32	2530	2300	5520
LUCERNE FFV	L	3.9	6	X	E4E	12.0	7.4	24	38	2000	2000	4800
LUCERNE FFV	L	3.9	6	E	E4E	16.3	10.1	17	28		2700	2700
CADILLAC												
CTS	M	3.6	6	X	M6+	12.9	7.8	22	36	2120	2120	5088
CTS	M	3.6	6	X	S6E	11.7	7.5	24	38	1960	1960	4704
CTS #	M	3.6	6	X	M6+	13.3	7.8	21	36	2180	2180	5232
CTS #	M	3.6	6	X	S6E	12.2	7.5	23	38	2020	2020	4848
CTS #	M	6.2	8	Z	M6+	15.0	10.6	19	27	3212	2920	7008

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
COBALT TURBO	S	2.0	4	Z	M5+	9.4	6.7	30	42	1804	1640	3936
COBALT XFE	S	2.2	4	X	M5+	8.0	5.4	35	52	1360	1360	3264
CORVETTE	T	6.2	8	Z	M6+	12.9	7.7	22	37	2332	2120	5088
CORVETTE	T	6.2	8	Z	S6E	14.3	8.1	20	35	2530	2300	5520
CORVETTE	T	7.0	8	Z	M6+	14.2	8.2	20	34	2530	2300	5520
CORVETTE #	T	6.2	8	Z	M6+	15.6	10.2	18	28	2904	2640	6336
IMPALA	L	5.3	8	Z	E4E	12.9	8.1	22	35	2376	2160	5184
IMPALA FFV	L	3.5	6	X	E4E	10.8	6.7	26	42	1800	1800	4320
IMPALA FFV	L	3.5	6	E	E4E	14.8	9.1	19	31		2460	2460
IMPALA FFV	L	3.9	6	X	E4E	12.0	7.4	24	38	2000	2000	4800
IMPALA FFV	L	3.9	6	E	E4E	16.3	10.1	17	28		2700	2700
MALIBU	M	2.4	4	X	E4E	9.5	6.5	30	43	1640	1640	3936

CTS #	M	6.2	8	Z	S6E	17.5	11.0	16	26	2882	2620	6288
CTS AWD	M	3.6	6	X	S6E	12.3	7.9	23	36	2060	2060	4944
CTS AWD #	M	3.6	6	X	S6E	12.5	7.5	23	38	2060	2060	4944
DTS	L	4.6	8	Z	E4E	13.8	8.7	20	32	2530	2300	5520
STS	M	3.6	6	X	S6E	12.2	7.5	23	38	2020	2020	4848
STS	M	4.4	8	Z	S6E	16.4	10.3	17	27	3014	2740	6576
STS	M	4.6	8	Z	S6E	14.1	8.1	20	35	2508	2280	5472
STS AWD	M	3.6	6	X	S6E	12.5	7.5	23	38	2060	2060	4944
STS AWD	M	4.6	8	Z	S6E	14.2	9.1	20	31	2618	2380	5712
XLR	T	4.4	8	Z	S6E	15.4	8.6	18	33	2706	2460	5904
XLR	T	4.6	8	Z	S6E	14.1	8.1	20	35	2508	2280	5472
CHEVROLET												
AVEO	C	1.6	4	X	M5+	7.9	5.7	36	50	1380	1380	3312
AVEO	C	1.6	4	X	E4E	8.2	5.8	34	49	1420	1420	3408
AVEO 5	S	1.6	4	X	M5+	7.9	5.7	36	50	1380	1380	3312
AVEO 5	S	1.6	4	X	E4E	8.2	5.8	34	49	1420	1420	3408
COBALT	S	2.2	4	X	M5+	8.4	5.8	34	49	1460	1460	3504
COBALT	S	2.2	4	X	E4E	8.7	5.9	32	48	1480	1480	3552

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

MALIBU	M	2.4	4	X	S6E	9.4	5.9	30	48	1560	1560	3744
MALIBU	M	3.6	6	X	S6E	12.2	7.8	23	36	2040	2040	4896
MALIBU HYBRID	M	2.4	4	X	E4E	7.9	5.8	36	49	1380	1380	3312
MALIBU FFV	M	3.5	6	X	E4E	10.8	6.7	26	42	1800	1800	4320
MALIBU FFV	M	3.5	6	E	E4E	14.8	9.1	19	31		2460	2460
CHRYSLER												
300	L	3.5	6	X	E4+	12.2	8.1	23	35	2060	2060	4944
300 AWD	L	3.5	6	X	S5+	12.6	8.6	22	33	2160	2160	5184
300C (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.5	8.0	21	35	2220	2220	5328
300C AWD (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.4	8.7	21	32	2260	2260	5424
300C SRT8	L	6.1	8	Z	S5+	16.0	10.6	18	27	2992	2720	6528
SEBRING CONVERTIBLE	C	2.4	4	X	E4+	10.3	6.9	27	41	1760	1760	4224
SEBRING CONVERTIBLE	C	3.5	6	X	S6+	12.9	7.4	22	38	2080	2080	4992
SEBRING CONVERTIBLE FFV	C	2.7	6	X	E4+	11.7	7.6	24	37	1960	1960	4704
SEBRING CONVERTIBLE FFV	C	2.7	6	E	E4+	16.4	10.4	17	27		2740	2740
SEBRING SEDAN	M	2.4	4	X	E4+	9.7	6.6	29	43	1660	1660	3984
SEBRING SEDAN	M	3.5	6	X	S6+	12.9	7.4	22	38	2080	2080	4992

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SEBRING SEDAN FFV	M	2.7	6	X	E4+	10.8	7.2	26	39	1840	1840	4416
SEBRING SEDAN FFV	M	2.7	6	E	E4+	15.1	9.7	19	29		2540	2540
DODGE												
AVENGER	M	2.4	4	X	E4+	9.7	6.6	29	43	1660	1660	3984
AVENGER	M	3.5	6	X	S6+	12.9	7.4	22	38	2080	2080	4992
AVENGER FFV	M	2.7	6	X	E4+	10.8	7.2	26	39	1840	1840	4416
AVENGER FFV	M	2.7	6	E	E4+	15.1	9.7	19	29		2540	2540
CALIBER	M	1.8	4	X	M5+	8.3	6.6	34	43	1520	1520	3648
CALIBER	M	2.0	4	X	VE	9.0	7.3	31	39	1660	1660	3984
CALIBER SRT4 #	M	2.4	4	X	M6+	10.9	7.4	26	38	1860	1860	4464
CHALLENGER	L	3.5	6	X	E4+	12.2	8.1	23	35	2060	2060	4944
CHALLENGER	L	5.7	8	X	M6+	13.3	8.1	21	35	2200	2200	5280

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
F430 COUPE AND F430 SPIDER	T	4.3	8	Z	S6+	19.0	12.4	15	23	3520	3200	7680
FORD												
CROWN VICTORIA FFV	L	4.6	8	X	E4E	13.4	8.6	21	33	2240	2240	5376
CROWN VICTORIA FFV	L	4.6	8	E	E4E	18.1	11.6	16	24		3040	3040
FOCUS	C	2.0	4	X	M5+	8.5	5.7	33	50	1440	1440	3456
FOCUS	C	2.0	4	X	E4E	8.5	6.0	33	47	1480	1480	3552
FUSION	M	2.3	4	X	M5+	10.1	6.9	28	41	1740	1740	4176
FUSION	M	2.3	4	X	E5E	10.1	7.0	28	40	1740	1740	4176
FUSION	M	3.0	6	X	E6E	11.7	7.7	24	37	1980	1980	4752
FUSION AWD	M	3.0	6	X	E6E	12.4	8.0	23	35	2080	2080	4992
GRAND MARQUIS FFV	L	4.6	8	X	E4E	13.4	8.6	21	33	2240	2240	5376
GRAND MARQUIS FFV	L	4.6	8	E	E4E	18.1	11.6	16	24		3040	3040

CHALLENGER (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.5	8.0	21	35	2220	2220	5328
CHALLENGER SRT8	L	6.1	8	Z	M6+	15.6	9.2	18	31	2794	2540	6096
CHALLENGER SRT8	L	6.1	8	Z	S5+	16.0	10.6	18	27	2992	2720	6528
CHARGER	L	2.7	6	X	E4+	11.3	7.7	25	37	1940	1940	4656
CHARGER	L	3.5	6	X	E4+	12.2	8.1	23	35	2060	2060	4944
CHARGER (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.5	8.0	21	35	2220	2220	5328
CHARGER AWD	L	3.5	6	X	S5+	12.6	8.6	22	33	2160	2160	5184
CHARGER AWD (MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.4	8.7	21	32	2260	2260	5424
CHARGER SRT8	L	6.1	8	Z	S5+	16.0	10.6	18	27	2992	2720	6528
VIPER SRT10 CONVERTIBLE	T	8.4	10	Z	M6+	16.8	9.2	17	31	2948	2680	6432
VIPER SRT10 COUPE	T	8.4	10	Z	M6+	16.8	9.2	17	31	2948	2680	6432
FERRARI												
430 SCUDERIA & 430 SCUDERI	T	4.3	8	Z	S6+	19.0	12.4	15	23	3520	3200	7680
599 GTB FIORANO	M	6.0	12	Z	M6+	19.8	13.1	14	22	3696	3360	8064
599 GTB FIORANO	M	6.0	12	Z	S6+	20.1	13.2	14	21	3740	3400	8160
612 SCAGLIETTI	M	5.7	12	Z	M6+	22.3	13.0	13	22	3982	3620	8688
612 SCAGLIETTI	M	5.7	12	Z	S6+	22.8	12.8	12	22	4026	3660	8784
F430 COUPE AND F430 SPIDER	T	4.3	8	Z	M6+	18.9	12.5	15	23	3520	3200	7680

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

MUSTANG	C	4.0	6	X	M5+	12.5	7.8	23	36	2060	2060	4944
MUSTANG	C	4.0	6	X	E5E	13.0	8.5	22	33	2180	2180	5232
MUSTANG	C	4.6	8	X	M5+	13.8	8.7	20	32	2300	2300	5520
MUSTANG	C	4.6	8	X	E5E	13.9	9.3	20	30	2380	2380	5712
MUSTANG	C	5.4	8	Z	M6+	15.5	10.1	18	28	2860	2600	6240
TAURUS	L	3.5	6	X	E6E	11.7	7.2	24	39	1940	1940	4656
TAURUS AWD	L	3.5	6	X	E6E	12.7	8.3	22	34	2140	2140	5136
HONDA												
ACCORD 2DR COUPE	C	2.4	4	X	M5+	9.4	6.4	30	44	1600	1600	3840
ACCORD 2DR COUPE	C	2.4	4	X	E5E	9.9	6.5	29	43	1680	1680	4032
ACCORD 2DR COUPE	C	3.5	6	X	M6+	12.6	7.8	22	36	2100	2100	5040
ACCORD 2DR COUPE	C	3.5	6	X	E5E	11.0	6.9	26	41	1840	1840	4416
ACCORD 4DR SEDAN	L	2.4	4	X	M5+	9.4	6.4	30	44	1600	1600	3840
ACCORD 4DR SEDAN	L	2.4	4	X	E5E	9.9	6.5	29	43	1660	1660	3984
ACCORD 4DR SEDAN	L	3.5	6	X	E5E	11.0	6.7	26	42	1820	1820	4368
CIVIC	S	1.8	4	X	M5+	7.4	5.4	38	52	1300	1300	3120
CIVIC	S	1.8	4	X	E5E	8.2	5.7	34	50	1420	1420	3408
CIVIC	S	2.0	4	Z	M6+	10.2	6.8	28	42	1914	1740	4176

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	V	4.7	4.3	60	66	900	900	2160
FIT	W	1.5	4	X	M5+	7.2	5.7	39	50	1300	1300	3120
FIT	W	1.5	4	X	E5E	7.1	5.5	40	51	1280	1280	3072
S2000	T	2.2	4	Z	M6+	11.8	8.4	24	34	2244	2040	4896
HYUNDAI												
ACCENT	C	1.6	4	X	M5+	7.4	6.0	38	47	1360	1360	3264
ACCENT	C	1.6	4	X	A4E	7.9	5.6	36	50	1380	1380	3312
AZERA	L	3.8	6	X	S5E	12.2	7.8	23	36	2040	2040	4896
ELANTRA	M	2.0	4	X	M5+	8.4	6.0	34	47	1460	1460	3504
ELANTRA	M	2.0	4	X	A4E	8.2	6.0	34	47	1440	1440	3456
ELANTRA TOURING	W	2.0	4	X	M5+	8.9	6.4	32	44	1560	1560	3744
ELANTRA TOURING	W	2.0	4	X	A4E	8.7	6.5	32	43	1540	1540	3696

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
VANDEN PLAS	L	4.2	8	Z	E6+	13.0	8.1	22	35	2376	2160	5184
XF	M	4.2	8	Z	E6+	13.3	8.0	21	35	2398	2180	5232
XF SUPERCHARGED #	M	4.2	8	Z	E6+	14.5	8.7	19	32	2618	2380	5712
XJ8	C	4.2	8	Z	E6+	12.8	8.0	22	35	2354	2140	5136
XJ8L	L	4.2	8	Z	E6+	12.8	8.0	22	35	2354	2140	5136
XJR #	C	4.2	8	Z	E6+	13.9	9.1	20	31	2596	2360	5664
XK	S	4.2	8	Z	E6+	13.1	8.0	22	35	2376	2160	5184
XK CONVERTIBLE	S	4.2	8	Z	E6+	13.1	8.0	22	35	2376	2160	5184
XKR #	S	4.2	8	Z	E6+	13.7	8.8	21	32	2530	2300	5520
XKR CONVERTIBLE #	S	4.2	8	Z	E6+	13.7	8.8	21	32	2530	2300	5520
KIA												
AMANTI	L	3.8	6	X	S5E	12.6	8.2	22	34	2120	2120	5088

GENESIS	L	3.8	6	X	S6E	11.4	7.2	25	39	1900	1900	4560
GENESIS	L	4.6	8	Z	S6E	12.6	8.1	22	35	2332	2120	5088
SONATA	L	2.4	4	X	M5+	9.7	6.2	29	46	1620	1620	3888
SONATA	L	2.4	4	X	S5E	9.5	6.2	30	46	1600	1600	3840
SONATA	L	3.3	6	X	S5E	10.8	6.9	26	41	1800	1800	4320
INFINITI												
G37	M	3.7	6	Z	S7E	11.7	7.6	24	37	2156	1960	4704
G37 COUPE	S	3.7	6	Z	S7E	11.7	7.6	24	37	2156	1960	4704
G37 COUPE SPORT M6	S	3.7	6	Z	M6+	12.2	7.8	23	36	2244	2040	4896
G37 SPORT M6	M	3.7	6	Z	M6+	12.2	7.8	23	36	2244	2040	4896
G37X AWD	M	3.7	6	Z	S7E	11.8	7.8	24	36	2200	2000	4800
G37X AWD COUPE	S	3.7	6	Z	S7E	11.8	7.8	24	36	2200	2000	4800
M35	L	3.5	6	Z	S7E	12.6	8.1	22	35	2332	2120	5088
M35X	L	3.5	6	Z	S5E	13.3	9.1	21	31	2508	2280	5472
M45	L	4.5	8	Z	S5E	13.5	9.4	21	30	2552	2320	5568
M45X	L	4.5	8	Z	S5E	15.1	10.2	19	28	2838	2580	6192
JAGUAR												
SUPER V8 #	L	4.2	8	Z	E6+	13.9	9.1	20	31	2596	2360	5664

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

MAGENTIS	M	2.4	4	X	M5+	9.4	6.2	30	46	1600	1600	3840
MAGENTIS	M	2.4	4	X	S5E	9.4	6.2	30	46	1600	1600	3840
MAGENTIS	M	2.7	6	X	S5E	10.5	7.0	27	40	1780	1780	4272
RIO	C	1.6	4	X	M5+	7.3	5.9	39	48	1340	1340	3216
RIO	C	1.6	4	X	A4E	7.7	5.6	37	50	1360	1360	3264
RONDO	W	2.4	4	X	S4E	10.6	7.5	27	38	1840	1840	4416
RONDO	W	2.7	6	X	S5E	11.5	7.7	25	37	1960	1960	4704
SPECTRA	M	2.0	4	X	M5+	8.8	6.5	32	43	1560	1560	3744
SPECTRA	M	2.0	4	X	A4E	8.6	6.2	33	46	1500	1500	3600
LAMBORGHINI												
GALLARDO	T	5.2	10	Z	M6+	18.7	11.5	15	25	3410	3100	7440
GALLARDO	T	5.2	10	Z	S6+	16.2	10.9	17	26	3036	2760	6624
GALLARDO SPYDER	T	5.2	10	Z	M6+	18.5	11.8	15	24	3410	3100	7440
GALLARDO SPYDER	T	5.2	10	Z	S6+	16.3	10.9	17	26	3058	2780	6672
MURCIELAGO	T	6.5	12	Z	M6+	25.9	15.8	11	18	4686	4260	10224
MURCIELAGO	T	6.5	12	Z	S6+	24.0	13.9	12	20	4268	3880	9312
MURCIELAGO ROADSTER	T	6.5	12	Z	M6+	25.9	15.8	11	18	4686	4260	10224
MURCIELAGO ROADSTER	T	6.5	12	Z	S6+	24.0	13.9	12	20	4268	3880	9312

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
LEXUS												
ES 350	M	3.5	6	Z	S6E	10.9	7.2	26	39	2046	1860	4464
GS 350	M	3.5	6	Z	S6E	10.9	7.4	26	38	2046	1860	4464
GS 350 AWD	M	3.5	6	Z	S6E	11.6	8.0	24	35	2200	2000	4800
GS 450H	C	3.5	6	Z	S6E	8.7	7.8	32	36	1804	1640	3936
GS 460	M	4.6	8	Z	S8E	12.4	8.1	23	35	2310	2100	5040
IS 250	S	2.5	6	Z	M6+	11.4	7.5	25	38	2134	1940	4656
IS 250	S	2.5	6	Z	S6E	9.8	6.8	29	42	1848	1680	4032
IS 250 AWD	S	2.5	6	Z	S6E	10.5	7.6	27	37	2024	1840	4416
IS 350	S	3.5	6	Z	S6E	10.9	7.8	26	36	2090	1900	4560
IS F	S	5.0	8	Z	S8E	13.0	8.5	22	33	2420	2200	5280
LS 460	M	4.6	8	Z	S8E	12.9	8.2	22	34	2376	2160	5184

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
MAZDA												
MAZDA 3	C	2.0	4	X	M5+	8.4	6.1	34	46	1480	1480	3552
MAZDA 3	C	2.0	4	X	S4+	9.1	6.4	31	44	1580	1580	3792
MAZDA 3	C	2.3	4	X	M5+	9.2	6.7	31	42	1620	1620	3888
MAZDA 3	C	2.3	4	X	S5+	9.5	6.8	30	42	1660	1660	3984
MAZDA 6	M	2.5	4	X	M6+	10.4	6.9	27	41	1760	1760	4224
MAZDA 6	M	2.5	4	X	S5+	9.7	6.7	29	42	1660	1660	3984
MAZDA 6	M	3.7	6	X	S6+	12.1	8.0	23	35	2040	2040	4896
MAZDASPEED 3 TURBO	M	2.3	4	Z	M6+	11.8	7.6	24	37	2178	1980	4752
RX-8	S	1.3	R2	Z	M6+	12.8	9.2	22	31	2464	2240	5376
RX-8	S	1.3	R2	Z	S6+	13.3	8.9	21	32	2486	2260	5424

LS 460 AWD	M	4.6	8	Z	S8E	13.5	8.7	21	32	2486	2260	5424
LS 460 L	M	4.6	8	Z	S8E	12.9	8.2	22	34	2376	2160	5184
LS 460 L AWD	M	4.6	8	Z	S8E	13.5	8.7	21	32	2486	2260	5424
LS 600HL	M	5.0	8	Z	S8E	10.6	9.1	27	31	2178	1980	4752
SC 430	S	4.3	8	Z	S6E	12.9	8.8	22	32	2420	2200	5280
LINCOLN												
MKS	L	3.7	6	X	S6E	12.5	8.4	23	34	2140	2140	5136
MKS AWD	L	3.7	6	X	S6E	12.9	8.8	22	32	2200	2200	5280
MKZ	M	3.5	6	X	E6E	11.7	7.2	24	39	1940	1940	4656
MKZ AWD	M	3.5	6	X	E6E	12.7	8.3	22	34	2140	2140	5136
TOWN CAR FFV	L	4.6	8	X	E4E	13.4	8.6	21	33	2240	2240	5376
TOWN CAR FFV	L	4.6	8	E	E4E	18.1	11.6	16	24		3040	3040
MASERATI												
GRANTURISMO	S	4.2	8	Z	S6	18.1	10.3	16	27	3300	3000	7200
QUATTROPORTE	L	4.2	8	Z	S6	18.1	11.4	16	25	3410	3100	7440

MERCEDES-BENZ												
B 200	W	2.0	4	Z	M5	9.2	6.7	31	42	1782	1620	3888
B 200	W	2.0	4	Z	V	9.2	7.2	31	39	1826	1660	3984
B 200 TURBO	W	2.0	4	Z	M6	10.3	6.9	27	41	1936	1760	4224
B 200 TURBO	W	2.0	4	Z	V	9.5	7.4	30	38	1892	1720	4128
C 230	C	2.5	6	Z	M6	11.8	7.4	24	38	2156	1960	4704
C 230	C	2.5	6	Z	E7	11.5	7.5	25	38	2134	1940	4656
C 230 4MATIC	C	2.5	6	Z	E7	11.9	7.9	24	36	2222	2020	4848
C 300	C	3.0	6	Z	M6	11.7	7.7	24	37	2178	1980	4752
C 300	C	3.0	6	Z	E7	11.7	7.8	24	36	2200	2000	4800
C 300 (FFV)	C	3.0	6	Z	E7	11.7	7.8	24	36	2178	1980	4752
C 300 (FFV)	C	3.0	6	E	E7	15.9	10.5	18	27		2700	2700
C 300 4MATIC	C	3.0	6	Z	E7	12.0	8.0	24	35	2244	2040	4896
C 350	C	3.5	6	Z	E7	12.2	8.0	23	35	2266	2060	4944
C 350 4MATIC	C	3.5	6	Z	E7	12.5	8.2	23	34	2332	2120	5088
C 63 AMG	C	6.2	8	Z	S7	17.2	10.4	16	27	3102	2820	6768
CL 550 4MATIC	C	5.5	8	Z	E7	15.0	9.5	19	30	2750	2500	6000
CL 600	C	5.5	12	Z	E5	19.2	12.0	15	24	3520	3200	7680

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CL 63 AMG	C	6.2	8	Z	S7	18.7	11.2	15	25	3366	3060	7344
CL 65 AMG	C	6.0	12	Z	S5	19.1	11.8	15	24	3476	3160	7584
CLK 350	S	3.5	6	Z	E7	12.3	7.8	23	36	2266	2060	4944
CLK 350 CABRIOLET	S	3.5	6	Z	E7	12.3	7.8	23	36	2266	2060	4944
CLK 550	S	5.5	8	Z	E7	14.4	9.1	20	31	2640	2400	5760
CLK 550 CABRIOLET	S	5.5	8	Z	E7	14.5	9.4	19	30	2684	2440	5856
CLK 63 AMG	S	6.2	8	Z	S7	18.0	10.6	16	27	3234	2940	7056
CLS 550	C	5.5	8	Z	E7	15.1	9.5	19	30	2772	2520	6048
CLS 63 AMG	C	6.2	8	Z	S7	17.7	11.2	16	25	3256	2960	7104
E 300 4MATIC	M	3.0	6	Z	E5	12.4	8.8	23	32	2376	2160	5184
E 320 BLUETEC	M	3.0	6	D	E7	9.0	6.1	31	46	1540	1540	4158
E 350 4MATIC	M	3.5	6	Z	E5	12.9	9.0	22	31	2442	2220	5328

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN

SLK 350	T	3.5	6	Z	M6	12.6	8.0	22	35	2310	2100	5040
SLK 350	T	3.5	6	Z	E7	11.6	8.0	24	35	2200	2000	4800
SLK 55 AMG	T	5.4	8	Z	S7	14.8	9.0	19	31	2684	2440	5856
SLR McLAREN #	T	5.4	8	Z	S5	17.4	12.6	16	22	3344	3040	7296
MINI												
COOPER	S	1.6	4	Z	M6+	7.1	5.3	40	53	1386	1260	3024
COOPER	S	1.6	4	Z	E6+	7.9	5.7	36	50	1518	1380	3312
COOPER CLUBMAN	S	1.6	4	Z	M6+	7.1	5.3	40	53	1386	1260	3024
COOPER CLUBMAN	S	1.6	4	Z	E6+	7.9	5.7	36	50	1518	1380	3312
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M6+	7.1	5.3	40	53	1386	1260	3024
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	E6+	7.9	5.7	36	50	1518	1380	3312
COOPER S	S	1.6	4	Z	M6+	7.8	5.7	36	50	1496	1360	3264

E 350 4MATIC WAGON	W	3.5	6	Z	E5	13.3	9.4	21	30	2530	2300	5520
E 550 4MATIC	M	5.5	8	Z	E7	15.8	10.4	18	27	2948	2680	6432
E 63 AMG	M	6.2	8	Z	S7	16.3	10.1	17	28	2970	2700	6480
MAYBACH 57	L	5.5	12	Z	E5	21.1	12.9	13	22	3828	3480	8352
MAYBACH 57 S	L	6.0	12	Z	E5	21.2	12.9	13	22	3850	3500	8400
MAYBACH 62	L	5.5	12	Z	E5	21.1	12.9	13	22	3828	3480	8352
MAYBACH 62 S	L	6.0	12	Z	E5	21.2	12.9	13	22	3850	3500	8400
S 450 4MATIC	L	4.7	8	Z	E7	14.2	9.0	20	31	2618	2380	5712
S 550 4MATIC	L	5.5	8	Z	E7	14.9	9.3	19	30	2728	2480	5952
S 600	L	5.5	12	Z	E5	18.9	11.5	15	25	3432	3120	7488
S 63 AMG	L	6.2	8	Z	S7	18.8	11.2	15	25	3388	3080	7392
S 65 AMG	L	6.0	12	Z	S5	19.4	12.0	15	24	3542	3220	7728
SL 550	T	5.5	8	Z	E7	15.8	9.4	18	30	2838	2580	6192
SL 600	T	5.5	12	Z	E5	18.5	11.4	15	25	3366	3060	7344
SL 63 AMG	T	6.2	8	Z	S7	17.9	10.6	16	27	3212	2920	7008
SL 65 AMG	T	6.0	12	Z	S5	18.5	11.2	15	25	3344	3040	7296
SLK 300	T	3.0	6	Z	M6	11.9	7.7	24	37	2200	2000	4800
SLK 300	T	3.0	6	Z	E7	11.2	7.6	25	37	2112	1920	4608

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

COOPER S	S	1.6	4	Z	E6+	8.7	6.2	32	46	1672	1520	3648
COOPER S CLUBMAN	S	1.6	4	Z	M6+	7.8	5.7	36	50	1496	1360	3264
COOPER S CLUBMAN	S	1.6	4	Z	E6+	8.7	6.2	32	46	1672	1520	3648
COOPER S CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M6+	7.8	5.7	36	50	1496	1360	3264
COOPER S CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	E6+	8.7	6.2	32	46	1672	1520	3648
JOHN COOPER WORKS	S	1.6	4	Z	M6+	7.8	5.7	36	50	1496	1360	3264
JOHN COOPER WORKS CLUBMAN	S	1.6	4	Z	M6+	7.8	5.7	36	50	1496	1360	3264
JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M6+	7.8	5.7	36	50	1496	1360	3264
MITSUBISHI												
ECLIPSE	S	2.4	4	X	M5+	10.5	7.3	27	39	1800	1800	4320
ECLIPSE	S	2.4	4	X	S4E	10.6	7.6	27	37	1840	1840	4416
ECLIPSE	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	8.0	22	35	2376	2160	5184
ECLIPSE	S	3.8	6	Z	S5E	13.0	8.3	22	34	2398	2180	5232
ECLIPSE SPYDER	S	2.4	4	X	M5+	10.5	7.3	27	39	1800	1800	4320
ECLIPSE SPYDER	S	2.4	4	X	S4E	10.8	7.6	26	37	1880	1880	4512
ECLIPSE SPYDER	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	8.0	22	35	2376	2160	5184
ECLIPSE SPYDER	S	3.8	6	Z	S5E	13.0	8.3	22	34	2398	2180	5232
GALANT	M	2.4	4	X	S4E	10.3	7.3	27	39	1800	1800	4320

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
GALANT	M	3.8	6	Z	S5E	12.6	7.9	22	36	2310	2100	5040
GALANT #	M	3.8	6	Z	S5E	12.9	8.1	22	35	2376	2160	5184
LANCER	C	2.0	4	X	M5+	,9.4	6.7	30	42	1640	1640	3936
LANCER	C	2.0	4	Z	S6+	12.2	7.9	23	36	2266	2060	4944
LANCER	C	2.0	4	X	V	9.5	7.0	30	40	1680	1680	4032
LANCER	C	2.4	4	X	M5+	10.1	7.1	28	40	1740	1740	4176
LANCER	C	2.4	4	X	V	9.9	7.4	29	38	1740	1740	4176
LANCER EVOLUTION TURBO	C	2.0	4	Z	M5+	12.9	9.0	22	31	2464	2240	5376
LANCER EVOLUTION TURBO	C	2.0	4	Z	S6+	12.7	8.9	22	32	2420	2200	5280
LANCER SPORTBACK	W	2.0	4	Z	S6+	12.2	8.0	23	35	2266	2060	4944
LANCER SPORTBACK	W	2.4	4	X	M5+	10.4	7.4	27	38	1800	1800	4320
LANCER SPORTBACK	W	2.4	4	X	V	9.9	7.4	29	38	1760	1760	4224

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SENTRA	M	2.5	4	Z	M6+	9.7	6.9	29	41	1848	1680	4032
SENTRA	M	2.5	4	X	VE	8.7	6.5	32	43	1540	1540	3696
VERSA	M	1.8	4	X	M6+	7.9	6.3	36	45	1440	1440	3456
VERSA	M	1.8	4	X	E4E	8.5	6.2	33	46	1480	1480	3552
VERSA	M	1.8	4	X	VE	7.5	6.0	38	47	1360	1360	3264
PONTIAC												
G3 WAVE	C	1.6	4	X	M5+	7.9	5.7	36	50	1380	1380	3312
G3 WAVE	C	1.6	4	X	E4E	8.2	5.8	34	49	1420	1420	3408
G3 WAVE	C	1.6	4	X	M5+	7.9	5.7	36	50	1380	1380	3312
G3 WAVE	C	1.6	4	X	E4E	8.2	5.8	34	49	1420	1420	3408
G3 WAVE 5	S	1.6	4	X	M5+	7.9	5.7	36	50	1380	1380	3312
G3 WAVE 5	S	1.6	4	X	E4E	8.2	5.8	34	49	1420	1420	3408

NISSAN												
350Z ROADSTER	T	3.5	6	Z	M6+	12.1	8.2	23	34	2266	2060	4944
350Z ROADSTER	T	3.5	6	Z	S5E	12.4	8.5	23	33	2354	2140	5136
370Z COUPE	T	3.7	6	Z	M6+	11.6	7.7	24	37	2178	1980	4752
370Z COUPE	T	3.7	6	Z	S7E	11.4	7.6	23	37	2134	1940	4656
ALTIMA	M	2.5	4	X	M6+	8.9	6.1	32	46	1520	1520	3648
ALTIMA	M	2.5	4	X	VE	8.9	6.3	32	45	1540	1540	3696
ALTIMA	M	3.5	6	Z	M6+	11.4	7.3	25	39	2112	1920	4608
ALTIMA	M	3.5	6	Z	VE	10.7	7.7	26	37	2068	1880	4512
ALTIMA COUPE	S	2.5	4	X	M6+	8.9	6.1	32	46	1520	1520	3648
ALTIMA COUPE	S	2.5	4	X	VE	8.9	6.3	32	45	1540	1540	3696
ALTIMA COUPE	S	3.5	6	Z	M6+	11.4	7.3	25	39	2112	1920	4608
ALTIMA COUPE	S	3.5	6	Z	VE	10.7	7.7	26	37	2068	1880	4512
ALTIMA HYBRID	M	2.5	4	X	VE	5.7	5.9	50	48	1160	1160	2784
GT-R TURBO	S	3.8	6	Z	S6E	13.2	9.4	21	30	2530	2300	5520
MAXIMA	M	3.5	6	Z	VE	10.8	7.7	26	37	2068	1880	4512
SENTRA	M	2.0	4	X	M6+	8.4	6.4	34	44	1500	1500	3600
SENTRA	M	2.0	4	X	VE	8.0	5.9	35	48	1411	1411	3386

G3 WAVE 5	S	1.6	4	X	M5+	7.9	5.7	36	50	1380	1380	3312
G3 WAVE 5	S	1.6	4	X	E4E	8.2	5.8	34	49	1420	1420	3408
G5	S	2.2	4	X	M5+	8.4	5.8	34	49	1460	1460	3504
G5	S	2.2	4	X	E4E	8.7	5.9	32	48	1480	1480	3552
G5 XFE	S	2.2	4	X	M5+	8.0	5.4	35	52	1360	1360	3264
G6	C	2.4	4	X	E4E	9.5	6.5	30	43	1640	1640	3936
G6	C	2.4	4	X	S6E	9.4	5.9	30	48	1560	1560	3744
G6	C	3.5	6	X	E4E	11.7	7.2	24	39	1920	1920	4608
G6	C	3.5	6	X	S4E	12.2	7.6	23	37	2020	2020	4848
G6	C	3.6	6	X	S6E	12.2	7.8	23	36	2040	2040	4896
G6 CONVERTIBLE	C	3.5	6	X	S4E	12.2	7.6	23	37	2020	2020	4848
G6 CONVERTIBLE	C	3.9	6	X	S4E	13.8	8.9	20	32	2320	2320	5568
G6 FFV	C	3.5	6	X	E4E	10.8	6.7	26	42	1800	1800	4320
G6 FFV	C	3.5	6	E	E4E	14.8	9.1	19	31		2460	2460
G6 FFV	C	3.5	6	X	S4E	11.4	7.4	25	38	1920	1920	4608
G6 FFV	C	3.5	6	E	S4E	15.6	10.1	18	28		2620	2620
G8	L	3.6	6	X	S5E	12.2	8.0	23	35	2060	2060	4944
G8	L	6.0	8	X	S6E	14.4	8.4	20	34	2340	2340	5616

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SOLSTICE	T	2.4	4	Z	M5+	11.0	7.9	26	36	2112	1920	4608
SOLSTICE	T	2.4	4	Z	E5E	10.8	8.3	26	34	2134	1940	4656
SOLSTICE TURBO	T	2.0	4	Z	M5+	10.8	6.9	26	41	1980	1800	4320
SOLSTICE TURBO	T	2.0	4	Z	E5E	11.2	7.5	25	38	2090	1900	4560
VIBE	W	1.8	4	X	M5+	7.8	6.2	36	46	1420	1420	3408
VIBE	W	1.8	4	X	E4E	8.0	6.2	35	46	1440	1440	3456
VIBE	W	2.4	4	X	M5+	9.6	7.2	29	39	1700	1700	4080
VIBE	W	2.4	4	X	S5E	9.7	6.9	29	41	1680	1680	4032
VIBE AWD	W	2.4	4	X	E4E	10.3	7.8	27	36	1840	1840	4416
VIBE GT	W	2.4	4	X	M5+	9.6	7.2	29	39	1700	1700	4080
VIBE GT	W	2.4	4	X	S5E	9.7	6.9	29	41	1680	1680	4032

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CARRERA 4S TARGA	S	3.8	6	Z	M6+	11.8	8.0	24	35	2222	2020	4848
CARRERA 4S TARGA	S	3.8	6	Z	S7+	11.3	7.5	25	38	2112	1920	4608
CARRERA CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	11.3	7.9	25	36	2134	1940	4656
CARRERA CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S7+	11.2	7.3	25	39	2090	1900	4560
CARRERA S	S	3.8	6	Z	M6+	11.5	7.8	25	36	2178	1980	4752
CARRERA S	S	3.8	6	Z	S7+	11.1	7.5	25	38	2090	1900	4560
CARRERA S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	11.5	7.8	25	36	2178	1980	4752
CARRERA S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	11.1	7.5	25	38	2090	1900	4560
ROLLS-ROYCE												
PHANTOM	M	6.7	12	Z	E6+	18.1	11.4	16	25	3322	3020	7248
PHANTOM COUPE	C	6.7	12	Z	E6+	18.1	11.4	16	25	3322	3020	7248
PHANTOM DROPHEAD COUPE	C	6.7	12	Z	E6+	18.1	11.4	16	25	3322	3020	7248

PORSCHE												
911 GT2	T	3.6	6	Z	M6+	13.5	8.7	21	32	2552	2320	5568
911 TURBO	T	3.6	6	Z	M6+	13.3	8.5	21	33	2442	2220	5328
911 TURBO	T	3.6	6	Z	S6+	13.8	8.5	20	33	2508	2280	5472
911 TURBO CABRIOLET	T	3.6	6	Z	M6+	13.6	8.4	21	34	2486	2260	5424
911 TURBO CABRIOLET	T	3.6	6	Z	S6+	14.0	8.9	20	32	2574	2340	5616
CARRERA	S	3.6	6	Z	M6+	11.3	7.9	25	36	2134	1940	4656
CARRERA	S	3.6	6	Z	S7+	11.2	7.3	25	39	2090	1900	4560
CARRERA 4	S	3.6	6	Z	M6+	11.4	7.9	25	36	2156	1960	4704
CARRERA 4	S	3.6	6	Z	S7+	11.4	7.6	25	37	2134	1940	4656
CARRERA 4 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	11.4	7.9	25	36	2156	1960	4704
CARRERA 4 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S7+	11.5	7.6	25	37	2134	1940	4656
CARRERA 4 TARGA	S	3.6	6	Z	M6+	11.4	7.9	25	36	2156	1960	4704
CARRERA 4 TARGA	S	3.6	6	Z	S7+	11.5	7.6	25	37	2134	1940	4656
CARRERA 4S	S	3.8	6	Z	M6+	11.8	8.0	24	35	2222	2020	4848
CARRERA 4S	S	3.8	6	Z	S7+	11.3	7.5	25	38	2112	1920	4608
CARRERA 4S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	11.8	8.0	24	35	2222	2020	4848
CARRERA 4S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	11.3	7.5	25	38	2112	1920	4608

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

PHANTOM EXTENDED WHEELBASE	L	6.7	12	Z	E6+	18.1	11.4	16	25	3322	3020	7248
SAAB												
9-3 CONVERTIBLE TURBO	S	2.0	4	Z	M6+	11.1	7.3	25	39	2068	1880	4512
9-3 CONVERTIBLE TURBO	S	2.0	4	Z	S5E	11.1	7.4	25	38	2068	1880	4512
9-3 CONVERTIBLE TURBO	S	2.8	6	Z	M6+	13.3	7.7	21	37	2376	2160	5184
9-3 CONVERTIBLE TURBO	S	2.8	6	Z	S6E	13.8	8.3	20	34	2486	2260	5424
9-3 SPORT SEDAN TURBO	C	2.0	4	Z	M6+	10.7	6.9	26	41	1980	1800	4320
9-3 SPORT SEDAN TURBO	C	2.0	4	Z	S5E	11.2	7.1	25	40	2068	1880	4512
9-3 SPORT SEDAN TURBO	C	2.8	6	Z	M6+	13.3	7.7	21	37	2376	2160	5184
9-3 SPORT SEDAN TURBO	C	2.8	6	Z	S6E	13.8	8.3	20	34	2486	2260	5424
9-3 SPORT SEDAN AWD TURBO	C	2.0	4	Z	M6+	11.2	7.5	25	38	2090	1900	4560
9-3 SPORT SEDAN AWD TURBO	C	2.0	4	Z	S6E	11.9	7.2	24	39	2156	1960	4704
9-3 SPORT SEDAN AWD TURBO	C	2.8	6	Z	M6+	13.9	8.3	20	34	2508	2280	5472
9-3 SPORT SEDAN AWD TURBO	C	2.8	6	Z	S6E	13.8	8.3	20	34	2486	2260	5424
9-3 SPORTCOMBI TURBO	W	2.0	4	Z	M6+	10.7	6.9	26	41	1980	1800	4320
9-3 SPORTCOMBI TURBO	W	2.0	4	Z	S5E	11.1	7.4	25	38	2068	1880	4512
9-3 SPORTCOMBI TURBO	W	2.8	6	Z	M6+	13.3	7.7	21	37	2376	2160	5184
9-3 SPORTCOMBI TURBO	W	2.8	6	Z	S6E	13.8	8.3	20	34	2486	2260	5424

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
9-3 SPORTCOMBI AWD TURBO	W	2.0	4	Z	M6+	11.2	7.5	25	38	2090	1900	4560
9-3 SPORTCOMBI AWD TURBO	W	2.0	4	Z	S6E	11.9	7.2	24	39	2156	1960	4704
9-3 SPORTCOMBI AWD TURBO	W	2.8	6	Z	M6+	13.9	8.3	20	34	2508	2280	5472
9-3 SPORTCOMBI AWD TURBO	W	2.8	6	Z	S6E	13.8	8.3	20	34	2486	2260	5424
9-5 SEDAN TURBO	M	2.3	4	Z	M5+	11.6	7.2	24	39	2112	1920	4608
9-5 SEDAN TURBO	M	2.3	4	Z	S5E	12.3	7.5	23	38	2222	2020	4848
9-5 SPORTCOMBI TURBO	W	2.3	4	Z	M5+	11.6	7.2	24	39	2112	1920	4608
9-5 SPORTCOMBI TURBO	W	2.3	4	Z	S5E	12.3	7.5	23	38	2222	2020	4848
SATURN												
ASTRA	C	1.8	4	X	M5+	8.5	6.1	33	46	1480	1480	3552
ASTRA	C	1.8	4	X	E4E	8.4	6.6	34	43	1520	1520	3648
AURA	C	2.4	4	X	S6E	9.4	5.9	30	48	1560	1560	3744

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
LEGACY 2.5i	C	2.5	4	X	M5+	10.6	7.5	27	38	1840	1840	4416
LEGACY 2.5i	C	2.5	4	X	S4E	10.4	7.6	27	37	1820	1820	4368
LEGACY 2.5i WAGON	W	2.5	4	X	M5+	10.6	7.5	27	38	1840	1840	4416
LEGACY 2.5i WAGON	W	2.5	4	X	S4E	10.4	7.6	27	37	1820	1820	4368
LEGACY 3.0R LTD	C	3.0	6	Z	S5E	12.1	8.3	23	34	2288	2080	4992
SUZUKI												
SWIFT+	C	1.6	4	X	M5+	7.9	5.7	36	50	1380	1380	3312
SWIFT+	C	1.6	4	X	E4E	8.2	5.8	34	49	1420	1420	3408
SX4	W	2.0	4	X	M5+	9.2	6.5	31	43	1600	1600	3840
SX4	W	2.0	4	X	E4E	9.0	6.5	31	43	1560	1560	3744
SX4 AWD	W	2.0	4	X	M5+	9.9	7.1	29	40	1740	1740	4176
SX4 AWD	W	2.0	4	X	E4E	9.9	7.1	29	40	1720	1720	4128

AURA	C	3.6	6	X	S6E	12.2	7.8	23	36	2040	2040	4896
AURA HYBRID	C	2.4	4	X	E4E	7.9	5.8	36	49	1380	1380	3312
SKY	T	2.4	4	Z	M5+	11.0	7.9	26	36	2112	1920	4608
SKY	T	2.4	4	Z	E5E	10.8	8.3	26	34	2134	1940	4656
SKY TURBO	T	2.0	4	Z	M5+	10.8	6.9	26	41	1980	1800	4320
SKY TURBO	T	2.0	4	Z	E5E	11.2	7.5	25	38	2090	1900	4560
SMART												
FORTWO	T	1.0	3	Z	S5	5.9	4.8	48	59	1188	1080	2592
FORTWO CABRIOLET	T	1.0	3	Z	S5	5.9	4.8	48	59	1188	1080	2592
SUBARU												
IMPREZA 2.5i	C	2.5	4	X	M5+	10.6	7.5	27	38	1840	1840	4416
IMPREZA 2.5i	C	2.5	4	X	S4E	10.4	7.6	27	37	1820	1820	4368
IMPREZA 2.5i WAGON	W	2.5	4	X	M5+	10.6	7.5	27	38	1840	1840	4416
IMPREZA 2.5i WAGON	W	2.5	4	X	S4E	10.4	7.6	27	37	1820	1820	4368
IMPREZA STI (TURBO)	C	2.5	4	Z	M6+	12.2	8.7	23	32	2332	2120	5088
IMPREZA WRX (TURBO)	C	2.5	4	Z	M5+	11.1	8.0	25	35	2134	1940	4656
IMPREZA WRX WAGON (TURBO)	W	2.5	4	Z	M5+	11.1	8.0	25	35	2134	1940	4656
LEGACY 2.5 GT SpecB	C	2.5	4	Z	M6+	12.3	8.2	23	34	2288	2080	4992

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

SX4 JX	W	2.0	4	X	E4E	9.2	6.7	31	42	1620	1620	3888
SX4 SEDAN	C	2.0	4	X	M5+	9.2	6.5	31	43	1600	1600	3840
SX4 SEDAN	C	2.0	4	X	E4E	9.0	6.5	31	43	1560	1560	3744
SX4 SEDAN SPORT	C	2.0	4	X	M5+	9.5	6.8	30	42	1660	1660	3984
SX4 SEDAN SPORT	C	2.0	4	X	E4E	9.2	6.7	31	42	1620	1620	3888
TOYOTA												
AVALON	L	3.5	6	X	S6E	10.7	7.0	26	40	1800	1800	4320
CAMRY	M	2.4	4	X	M5+	9.6	6.4	29	44	1640	1640	3936
CAMRY	M	2.4	4	X	E5E	9.5	6.2	30	46	1600	1600	3840
CAMRY HYBRID	M	2.4	4	X	V	5.7	5.7	50	50	1140	1140	2736
CAMRY	M	3.5	6	X	S6E	10.7	7.0	26	40	1800	1800	4320
COROLLA	C	1.8	4	X	M5+	7.5	5.6	38	50	1340	1340	3216
COROLLA	C	1.8	4	X	E4E	7.4	5.6	38	50	1320	1320	3168
COROLLA	C	2.4	4	X	M5+	9.5	6.7	30	42	1640	1640	3936
COROLLA	C	2.4	4	X	S5E	9.4	6.5	30	43	1620	1620	3888
COROLLA MATRIX	W	1.8	4	X	M5+	7.8	6.2	36	46	1420	1420	3408
COROLLA MATRIX	W	1.8	4	X	E4E	8.1	6.2	35	46	1440	1440	3456
COROLLA MATRIX	W	2.4	4	X	M5+	9.6	7.1	29	40	1700	1700	4080

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
COROLLA MATRIX	W	2.4	4	X	S5E	9.7	6.9	29	41	1680	1680	4032
COROLLA MATRIX AWD	W	2.4	4	X	E4E	10.3	7.7	27	37	1820	1820	4368
PRIUS	M	1.5	4	X	V	4.0	4.2	71	67	820	820	1968
YARIS	S	1.5	4	X	M5+	6.9	5.5	41	51	1260	1260	3024
YARIS	S	1.5	4	X	E4E	7.0	5.7	40	50	1280	1280	3072
VOLKSWAGEN												
CITY GOLF	C	2.0	4	X	M5+	9.8	7.0	29	40	1720	1720	4128
CITY GOLF	C	2.0	4	X	S6+	9.9	6.9	29	41	1720	1720	4128
CITY JETTA	C	2.0	4	X	M5+	9.8	7.0	29	40	1720	1720	4128
CITY JETTA	C	2.0	4	X	S6+	9.9	6.9	29	41	1720	1720	4128
EOS	S	2.0	4	Z	M6+	10.0	6.6	28	43	1870	1700	4080
EOS	S	2.0	4	Z	S6+	9.2	6.6	31	43	1782	1620	3888

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
PASSAT CC	C	3.6	6	Z	S6+	12.3	7.9	23	36	2266	2060	4944
PASSAT CC	C	2.0	4	Z	M6+	10.0	6.6	28	43	1870	1700	4080
PASSAT CC	C	2.0	4	Z	S6+	10.8	7.1	26	40	2002	1820	4368
PASSAT CC 4MOTION	C	3.6	6	Z	S6+	12.7	8.3	22	34	2354	2140	5136
PASSAT WAGON	W	2.0	4	Z	M6+	10.0	6.6	28	43	1870	1700	4080
PASSAT WAGON	W	2.0	4	Z	S6+	11.0	7.2	26	39	2046	1860	4464
PASSAT WAGON 4MOTION	W	3.6	6	Z	S6+	12.7	8.3	22	34	2354	2140	5136
RABBIT	C	2.5	5	X	M5+	10.7	6.9	26	41	1800	1800	4320
RABBIT	C	2.5	5	X	S6+	10.5	7.2	27	39	1800	1800	4320
VOLVO												
C30 2.4 i	C	2.4	5	X	S5E	10.5	7.1	27	40	1800	1800	4320
C30 T5 TURBO	C	2.5	5	X	M6+	10.7	7.0	26	40	1800	1800	4320

GTI	C	2.0	4	Z	M6+	10.0	6.6	28	43	1870	1700	4080
GTI	C	2.0	4	Z	S6+	9.0	6.8	31	42	1936	1760	4224
JETTA	C	2.5	5	X	M5+	10.7	7.0	26	40	1800	1800	4320
JETTA	C	2.5	5	X	S6+	10.5	7.2	27	39	1800	1800	4320
JETTA	C	2.0	4	Z	M6+	10.0	6.6	28	43	1870	1700	4080
JETTA	C	2.0	4	Z	S6+	9.0	6.8	31	42	1936	1760	4224
JETTA TDI CLEAN DIESEL	C	2.0	4	D	M6+	6.8	4.8	42	59	1180	1180	3186
JETTA TDI CLEAN DIESEL	C	2.0	4	D	S6+	6.8	4.9	42	58	1200	1200	3240
JETTA WAGON	W	2.5	5	X	M5+	10.7	7.0	26	40	1800	1800	4320
JETTA WAGON	W	2.5	5	X	S6+	10.5	7.2	27	39	1800	1800	4320
JETTA WAGON TDI CLEAN DIESEL	W	2.0	4	D	M6+	6.8	4.8	42	59	1180	1180	3186
JETTA WAGON TDI CLEAN DIESEL	W	2.0	4	D	S6+	6.8	4.9	42	58	1200	1200	3240
NEW BEETLE	S	2.5	5	X	M5+	10.4	7.1	27	40	1780	1780	4272
NEW BEETLE	S	2.5	5	X	S6+	10.4	6.8	27	42	1760	1760	4224
NEW BEETLE CONVERTIBLE	S	2.5	5	X	M5+	10.2	7.1	28	40	1760	1760	4224
NEW BEETLE CONVERTIBLE	S	2.5	5	X	S6+	10.5	7.0	27	40	1780	1780	4272
PASSAT	M	2.0	4	Z	M6+	10.0	6.6	28	43	1870	1700	4080
PASSAT	M	2.0	4	Z	S6+	10.8	7.1	26	40	2002	1820	4368

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

C30 T5 TURBO	C	2.5	5	X	S5E	10.7	7.0	26	40	1820	1820	4368
C70 T5 TURBO	C	2.5	5	X	M6+	11.3	7.5	25	38	1920	1920	4608
C70 T5 TURBO	C	2.5	5	X	S5E	11.4	7.6	25	37	1940	1940	4656
S40 2.4 i	C	2.4	5	X	M5+	10.5	7.2	27	39	1800	1800	4320
S40 2.4 i	C	2.4	5	X	S5E	10.5	7.1	27	40	1800	1800	4320
S40 T5 AWD TURBO	C	2.5	5	X	M6+	12.0	7.8	24	36	2020	2020	4848
S40 T5 AWD TURBO	C	2.5	5	X	S5E	11.8	7.6	24	37	1980	1980	4752
S40 T5 TURBO	C	2.5	5	X	M6+	10.7	7.0	26	40	1800	1800	4320
S40 T5 TURBO	C	2.5	5	X	S5E	10.7	7.0	26	40	1820	1820	4368
S60 2.5T AWD TURBO	C	2.5	5	X	E5E	11.9	7.6	24	37	2000	2000	4800
S60 2.5T AWD TURBO	C	2.5	5	X	S5E	11.8	7.6	24	37	1980	1980	4752
S60 2.5T TURBO	C	2.5	5	X	E5E	11.2	7.4	25	38	1900	1900	4560
S60 2.5T TURBO	C	2.5	5	X	S5E	10.7	7.0	26	40	1820	1820	4368
S60 T5 TURBO	C	2.4	5	X	S5E	11.9	7.7	24	37	2000	2000	4800
S80 3.2	M	3.2	5	X	S6E	12.7	7.8	22	36	2100	2100	5040
S80 T6 AWD TURBO	M	3.0	6	X	S6E	13.8	8.6	20	33	2280	2280	5472
S80 V8 AWD	M	4.4	8	X	S6E	14.0	9.0	20	31	2340	2340	5616
V50 2.4 i	W	2.4	5	X	M5+	10.5	7.2	27	39	1800	1800	4320

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

A  AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
V50 2.4 i	W	2.4	5	X	S5E	10.5	7.1	27	40	1800	1800	4320
V50 T5 AWD TURBO	W	2.5	5	X	M6+	12.0	7.8	24	36	2020	2020	4848
V50 T5 AWD TURBO	W	2.5	5	X	S5E	11.8	7.6	24	37	1980	1980	4752
V50 T5 TURBO	W	2.5	5	X	M6+	10.7	7.0	26	40	1800	1800	4320
V50 T5 TURBO	W	2.5	5	X	S5E	10.7	7.0	26	40	1820	1820	4368
V70 3.2	W	3.2	5	X	S6E	12.7	7.8	22	36	2100	2100	5040

B  VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CHEVROLET												
EXPRESS CARGO	F	4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2460	2460	5904
EXPRESS CARGO	F	5.3	8	X	E4E	15.4	11.2	18	25	2700	2700	6480
EXPRESS CARGO AWD	F	5.3	8	X	E4E	15.6	11.8	18	24	2780	2780	6672
EXPRESS CARGO AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	15.6	11.8	18	24	2780	2780	6672
EXPRESS CARGO AWD FFV	F	5.3	8	E	E4E	21.4	16.3	13	17		3820	3820
EXPRESS CARGO CONV	F	5.3	8	X	E4E	16.2	11.7	17	24	2840	2840	6816
EXPRESS CARGO CONV AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.2	17	23	2920	2920	7008
EXPRESS CARGO CONV AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.2	17	23	2920	2920	7008
EXPRESS CARGO CONV AWD FFV	F	5.3	8	E	E4E	22.5	17.0	13	17		4000	4000
EXPRESS CARGO CONV FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.2	11.7	17	24	2840	2840	6816
EXPRESS CARGO CONV FFV	F	5.3	8	E	E4E	22.1	16.2	13	17		3900	3900

EXPRESS CARGO FFV	F	5.3	8	X	E4E	15.4	11.2	18	25	2700	2700	6480
EXPRESS CARGO FFV	F	5.3	8	E	E4E	20.9	15.5	14	18		3700	3700
EXPRESS PASSENGER	F	5.3	8	X	E4E	16.2	11.7	17	24	2840	2840	6816
EXPRESS PASSENGER AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.2	17	23	2920	2920	7008
EXPRESS PASSENGER AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.2	17	23	2920	2920	7008
EXPRESS PASSENGER AWD FFV	F	5.3	8	E	E4E	22.5	17.0	13	17		4000	4000
EXPRESS PASSENGER FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.2	11.7	17	24	2840	2840	6816
EXPRESS PASSENGER FFV	F	5.3	8	E	E4E	22.1	16.2	13	17		3900	3900
UPLANDER	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	2220	2220	5328
CHRYSLER												
TOWN & COUNTRY	V	4.0	6	X	E6+	12.2	7.9	23	36	2060	2060	4944
DODGE												
GRAND CARAVAN	V	4.0	6	X	E6+	12.2	7.9	23	36	2060	2060	4944
GRAND CARAVAN C/V FFV	V	3.3	6	X	E4+	12.3	8.3	23	34	2100	2100	5040
GRAND CARAVAN C/V FFV	V	3.3	6	E	E4+	17.5	11.4	16	25		2960	2960
GRAND CARAVAN FFV	V	3.3	6	X	E4+	12.6	8.4	22	34	2140	2140	5136
GRAND CARAVAN FFV	V	3.3	6	E	E4+	17.9	11.6	16	24		3020	3020

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

B VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
GMC												
SAVANA CARGO	F	4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2460	2460	5904
SAVANA CARGO	F	5.3	8	X	E4E	15.4	11.2	18	25	2700	2700	6480
SAVANA CARGO AWD	F	5.3	8	X	E4E	15.6	11.8	18	24	2780	2780	6672
SAVANA CARGO AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	15.6	11.8	18	24	2780	2780	6672
SAVANA CARGO AWD FFV	F	5.3	8	E	E4E	21.4	16.3	13	17		3820	3820
SAVANA CARGO CONV	F	5.3	8	X	E4E	16.2	11.7	17	24	2840	2840	6816
SAVANA CARGO CONV AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.2	17	23	2920	2920	7008
SAVANA CARGO CONV AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.2	17	23	2920	2920	7008
SAVANA CARGO CONV AWD FFV	F	5.3	8	E	E4E	22.5	17.0	13	17		4000	4000
SAVANA CARGO CONV FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.2	11.7	17	24	2840	2840	6816
SAVANA CARGO CONV FFV	F	5.3	8	E	E4E	22.1	16.2	13	17		3900	3900

B VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
NISSAN												
QUEST	V	3.5	6	Z	E5	12.9	8.4	22	34	2398	2180	5232
PONTIAC												
MONTANA SV6	V	3.9	6	X	E4E	13.1	8.5	22	33	2220	2220	5328
VOLKSWAGEN												
ROUTAN	V	4.0	6	X	E6+	12.2	7.9	23	36	2060	2060	4944

SAVANA CARGO FFV	F	5.3	8	X	E4E	15.4	11.2	18	25	2700	2700	6480
SAVANA CARGO FFV	F	5.3	8	E	E4E	20.9	15.5	14	18		3700	3700
SAVANA PASSENGER	F	5.3	8	X	E4E	16.2	11.7	17	24	2840	2840	6816
SAVANA PASSENGER AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.2	17	23	2920	2920	7008
SAVANA PASSENGER AWD FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.2	17	23	2920	2920	7008
SAVANA PASSENGER AWD FFV	F	5.3	8	E	E4E	22.5	17.0	13	17		4000	4000
SAVANA PASSENGER FFV	F	5.3	8	X	E4E	16.2	11.7	17	24	2840	2840	6816
SAVANA PASSENGER FFV	F	5.3	8	E	E4E	22.1	16.2	13	17		3900	3900
HONDA												
ODYSSEY	V	3.5	6	X	E5E	13.3	8.5	21	33	2220	2220	5328
ODYSSEY EX-L & TOURING	V	3.5	6	X	E5E	12.3	7.8	23	36	2060	2060	4944
HYUNDAI												
ENTOURAGE	V	3.8	6	X	S5E	13.2	8.8	21	32	2240	2240	5376
KIA												
SEDONA	V	3.8	6	X	S5E	13.2	8.8	21	32	2240	2240	5376
MAZDA												
MAZDA 5	V	2.3	4	X	M5+	9.6	7.0	29	40	1680	1680	4032
MAZDA 5	V	2.3	4	X	S5+	9.9	7.2	29	39	1740	1740	4176

C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CHEVROLET												
AVALANCHE		5.3	8	X	E6E	15.0	9.8	19	29	2540	2540	6096
AVALANCHE FFV		5.3	8	X	E6E	15.0	9.8	19	29	2540	2540	6096
AVALANCHE FFV		5.3	8	E	E6E	20.6	13.3	14	21		3460	3460
AVALANCHE		6.0	8	X	E6E	15.6	10.1	18	28	2620	2620	6288
COLORADO		2.9	4	X	M5+	11.6	8.2	24	34	2020	2020	4848
COLORADO		2.9	4	X	E4E	11.5	8.4	25	34	2020	2020	4848
COLORADO		3.7	5	X	E4E	12.5	8.7	23	32	2160	2160	5184
COLORADO		5.3	8	X	E4E	13.6	9.6	21	29	2360	2360	5664
COLORADO 4X4		2.9	4	X	M5+	12.0	8.5	24	33	2080	2080	4992
COLORADO 4X4		2.9	4	X	E4E	11.9	8.7	24	32	2100	2100	5040
COLORADO 4X4		3.7	5	X	E4E	12.7	8.9	22	32	2200	2200	5280

C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SILVERADO XFE FFV		5.3	8	X	E6E	14.5	9.6	19	29	2460	2460	5904
SILVERADO XFE FFV		5.3	8	E	E6E	19.4	12.8	15	22		3280	3280
SILVERADO		6.0	8	X	E6E	15.1	10.1	19	28	2580	2580	6192
SILVERADO HYBRID		6.0	8	X	V	9.8	9.2	29	31	1900	1900	4560
SILVERADO FFV		6.2	8	Z	E6E	17.0	10.6	17	27	3102	2820	6768
SILVERADO FFV		6.2	8	E	E6E	22.0	14.5	13	19		3720	3720
SILVERADO 4X4		4.3	6	X	E4E	14.9	11.3	19	25	2660	2660	6384
SILVERADO 4X4		4.8	8	X	E4E	15.4	11.1	18	25	2700	2700	6480
SILVERADO 4X4		5.3	8	X	E4E	14.7	10.3	19	27	2540	2540	6096
SILVERADO 4X4 FFV		5.3	8	X	E4E	15.0	10.6	19	27	2600	2600	6240
SILVERADO 4X4 FFV		5.3	8	E	E4E	20.4	14.6	14	19		3560	3560
SILVERADO 4X4		5.3	8	X	E6E	14.8	10.1	19	28	2540	2540	6096

COLORADO 4X4		5.3	8	X	E4E	14.8	10.6	19	27	2580	2580	6192
COLORADO CHASSIS CAB		3.7	5	X	E4E	13.8	10.1	20	28	2420	2420	5808
COLORADO CHASSIS CAB 4X4		3.7	5	X	E4E	13.4	9.4	21	30	2320	2320	5568
COLORADO CREW CAB		2.9	4	X	M5+	11.6	8.2	24	34	2020	2020	4848
COLORADO CREW CAB		2.9	4	X	E4E	11.5	8.4	25	34	2020	2020	4848
COLORADO CREW CAB		3.7	5	X	E4E	12.6	8.8	22	32	2180	2180	5232
COLORADO CREW CAB		5.3	8	X	E4E	13.6	9.6	21	29	2360	2360	5664
COLORADO CREW CAB 4X4		3.7	5	X	E4E	13.4	9.4	21	30	2320	2320	5568
COLORADO CREW CAB 4X4		5.3	8	X	E4E	14.8	10.6	19	27	2580	2580	6192
SILVERADO		4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2440	2440	5856
SILVERADO		4.8	8	X	E4E	14.7	10.6	19	27	2580	2580	6192
SILVERADO		5.3	8	X	E4E	14.5	10.1	19	28	2500	2500	6000
SILVERADO FFV		5.3	8	X	E4E	14.5	10.0	19	28	2500	2500	6000
SILVERADO FFV		5.3	8	E	E4E	19.0	13.4	15	21		3300	3300
SILVERADO		5.3	8	X	E6E	14.5	9.9	19	29	2480	2480	5952
SILVERADO FFV		5.3	8	X	E6E	14.5	9.9	19	29	2480	2480	5952
SILVERADO FFV		5.3	8	E	E6E	20.1	13.4	14	21		3400	3400
SILVERADO 4X4 FFV		5.3	8	X	E6E	14.8	10.1	19	28	2540	2540	6096
SILVERADO 4X4 FFV		5.3	8	E	E6E	20.3	13.7	14	21		3460	3460
SILVERADO 4X4		6.0	8	X	E6E	15.7	10.3	18	27	2640	2640	6336
SILVERADO 4X4 HYBRID		6.0	8	X	V	10.5	9.8	27	29	2040	2040	4896
SILVERADO 4X4 FFV		6.2	8	Z	E6E	17.7	10.8	16	26	3212	2920	7008
SILVERADO 4X4 FFV		6.2	8	E	E6E	22.7	14.8	12	19		3840	3840
DODGE												
DAKOTA		3.7	6	X	M6+	13.4	9.8	21	29	2360	2360	5664
DAKOTA		3.7	6	X	E4+	14.4	9.8	20	29	2480	2480	5952
DAKOTA FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.8	18	26	2700	2700	6480
DAKOTA FFV		4.7	8	E	E5+	21.1	14.8	13	19		3660	3660
DAKOTA 4X4		3.7	6	X	M6+	14.5	10.6	19	27	2560	2560	6144
DAKOTA 4X4		3.7	6	X	E4+	15.6	11.3	18	25	2740	2740	6576
DAKOTA 4X4 FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.8	18	26	2700	2700	6480
DAKOTA 4X4 FFV		4.7	8	E	E5+	21.1	14.8	13	19		3660	3660
RAM 1500		3.7	6	X	E4+	14.8	10.0	19	28	2520	2520	6048

C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
RAM 1500 FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.8	18	26	2700	2700	6480
RAM 1500 FFV		4.7	8	E	E5+	21.3	15.0	13	19		3700	3700
RAM 1500 (MDS)		5.7	8	X	E5+	15.4	10.2	18	28	2620	2620	6288
RAM 1500 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	16.2	10.8	17	26	2760	2760	6624
RAM 1500 4X4 FFV		4.7	8	X	E5+	16.6	11.4	17	25	2860	2860	6864
RAM 1500 4X4 FFV		4.7	8	E	E5+	22.7	16.5	12	17		3980	3980
FORD												
EXPLORER SPORT TRAC		4.0	6	X	E5E	15.9	10.8	18	26	2720	2720	6528
EXPLORER SPORT TRAC		4.6	8	X	E6E	14.4	9.8	20	29	2480	2480	5952
EXPLORER SPORT TRAC 4X4		4.0	6	X	E5E	16.2	11.0	17	26	2780	2780	6672
EXPLORER SPORT TRAC 4X4		4.6	8	X	E6E	15.5	10.4	18	27	2640	2640	6336
F150		4.6	8	X	E4E	14.7	10.6	19	27	2580	2580	6192

C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CANYON 4X4		2.9	4	X	M5+	12.0	8.5	24	33	2080	2080	4992
CANYON 4X4		2.9	4	X	E4E	11.9	8.7	24	32	2100	2100	5040
CANYON 4X4		3.7	5	X	E4E	12.7	8.9	22	32	2200	2200	5280
CANYON 4X4		5.3	8	X	E4E	14.8	10.6	19	27	2580	2580	6192
CANYON CHASSIS CAB		3.7	5	X	E4E	13.8	10.1	20	28	2420	2420	5808
CANYON CHASSIS CAB 4X4		3.7	5	X	E4E	13.4	9.4	21	30	2320	2320	5568
CANYON CREW CAB		2.9	4	X	M5+	11.6	8.2	24	34	2020	2020	4848
CANYON CREW CAB		2.9	4	X	E4E	11.5	8.4	25	34	2020	2020	4848
CANYON CREW CAB		3.7	5	X	E4E	12.6	8.8	22	32	2180	2180	5232
CANYON CREW CAB		5.3	8	X	E4E	13.6	9.6	21	29	2360	2360	5664
CANYON CREW CAB 4X4		3.7	5	X	E4E	13.4	9.4	21	30	2320	2320	5568
CANYON CREW CAB 4X4		5.3	8	X	E4E	14.8	10.6	19	27	2580	2580	6192

F150		4.6	8	X	E6E	14.4	9.8	20	29	2480	2480	5952
F150 SFE		4.6	8	X	E6E	14.3	9.6	20	29	2440	2440	5856
F150 FFV		5.4	8	X	E6E	15.1	10.5	19	27	2600	2600	6240
F150 FFV		5.4	8	E	E6E	20.8	14.5	14	19		3600	3600
F150 4X4		4.6	8	X	E6E	15.6	10.8	18	26	2680	2680	6432
F150 4X4 FFV		5.4	8	X	E6E	15.7	11.3	18	25	2740	2740	6576
F150 4X4 FFV		5.4	8	E	E6E	21.7	15.6	13	18		3800	3800
RANGER		2.3	4	X	M5+	9.9	7.5	29	38	1760	1760	4224
RANGER		2.3	4	X	E5E	10.6	8.3	27	34	1920	1920	4608
RANGER		4.0	6	X	M5+	14.0	9.7	20	29	2400	2400	5760
RANGER		4.0	6	X	E5E	13.4	9.7	21	29	2360	2360	5664
RANGER 4X4		4.0	6	X	M5+	14.3	10.7	20	26	2540	2540	6096
RANGER 4X4		4.0	6	X	E5E	15.2	11.3	19	25	2680	2680	6432
GMC												
CANYON		2.9	4	X	M5+	11.6	8.2	24	34	2020	2020	4848
CANYON		2.9	4	X	E4E	11.5	8.4	25	34	2020	2020	4848
CANYON		3.7	5	X	E4E	12.5	8.7	23	32	2160	2160	5184
CANYON		5.3	8	X	E4E	13.6	9.6	21	29	2360	2360	5664

SIERRA		4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2440	2440	5856
SIERRA		4.8	8	X	E4E	14.7	10.6	19	27	2580	2580	6192
SIERRA		5.3	8	X	E4E	14.5	10.1	19	28	2500	2500	6000
SIERRA FFV		5.3	8	X	E4E	14.5	10.0	19	28	2500	2500	6000
SIERRA FFV		5.3	8	E	E4E	19.0	13.4	15	21		3300	3300
SIERRA		5.3	8	X	E6E	14.5	9.9	19	29	2480	2480	5952
SIERRA FFV		5.3	8	X	E6E	14.5	9.9	19	29	2480	2480	5952
SIERRA FFV		5.3	8	E	E6E	20.1	13.4	14	21		3400	3400
SIERRA XFE FFV		5.3	8	X	E6E	14.5	9.6	19	29	2460	2460	5904
SIERRA XFE FFV		5.3	8	E	E6E	19.4	12.8	15	22		3280	3280
SIERRA		6.0	8	X	E6E	15.1	10.1	19	28	2580	2580	6192
SIERRA HYBRID		6.0	8	X	V	9.8	9.2	29	31	1900	1900	4560
SIERRA FFV		6.2	8	Z	E6E	17.0	10.6	17	27	3102	2820	6768
SIERRA FFV		6.2	8	E	E6E	22.0	14.5	13	19		3720	3720
SIERRA 4X4		4.3	6	X	E4E	14.9	11.3	19	25	2660	2660	6384
SIERRA 4X4		4.8	8	X	E4E	15.4	11.1	18	25	2700	2700	6480
SIERRA 4X4		5.3	8	X	E4E	14.7	10.3	19	27	2540	2540	6096

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SIERRA 4X4 FFV		5.3	8	X	E4E	15.0	10.6	19	27	2600	2600	6240
SIERRA 4X4 FFV		5.3	8	E	E4E	20.4	14.6	14	19		3560	3560
SIERRA 4X4		5.3	8	X	E6E	14.8	10.1	19	28	2540	2540	6096
SIERRA 4X4 FFV		5.3	8	X	E6E	14.8	10.1	19	28	2540	2540	6096
SIERRA 4X4 FFV		5.3	8	E	E6E	20.3	13.7	14	21		3460	3460
SIERRA 4X4		6.0	8	X	E6E	15.7	10.3	18	27	2640	2640	6336
SIERRA 4X4 HYBRID		6.0	8	X	V	10.5	9.8	27	29	2040	2040	4896
SIERRA 4X4 FFV		6.2	8	Z	E6E	17.7	10.8	16	26	3212	2920	7008
SIERRA 4X4 FFV		6.2	8	E	E6E	22.7	14.8	12	19		3840	3840
SIERRA DENALI 4X4 FFV		6.2	8	Z	E6E	17.7	10.8	16	26	3212	2920	7008
SIERRA DENALI 4X4 FFV		6.2	8	E	E6E	22.7	14.8	12	19		3840	3840

C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
FRONTIER 4X4		4.0	6	X	M6+	13.6	10.3	21	27	2420	2420	5808
FRONTIER 4X4		4.0	6	X	E5E	14.6	10.3	19	27	2540	2540	6096
TITAN		5.6	8	X	E5E	16.7	11.5	17	25	2880	2880	6912
TITAN 4X4		5.6	8	X	E5E	17.6	12.0	16	24	3020	3020	7248
SUZUKI												
EQUATOR		2.5	4	X	M5+	10.7	8.7	26	32	1960	1960	4704
EQUATOR		4.0	6	X	E5E	14.0	9.6	20	29	2400	2400	5760
EQUATOR 4X4		4.0	6	X	E5E	14.4	10.4	20	27	2520	2520	6048
TOYOTA												
TACOMA		2.7	4	X	M5+	10.5	7.8	27	36	1860	1860	4464
TACOMA		2.7	4	X	E4E	11.0	7.9	26	36	1920	1920	4608
TACOMA		4.0	6	X	M6+	13.5	10.1	21	28	2400	2400	5760

HONDA												
RIDGELINE AWD		3.5	6	X	E5E	14.1	9.8	20	29	2420	2420	5808
HUMMER												
H3T 4X4		3.7	5	X	M5+	15.0	10.9	19	26	2640	2640	6336
H3T 4X4		3.7	5	X	E4E	14.7	11.0	19	26	2600	2600	6240
H3T 4X4		5.3	8	X	E4E	16.4	12.7	17	22	2940	2940	7056
MAZDA												
B2300		2.3	4	X	M5+	9.9	7.5	29	38	1760	1760	4224
B2300		2.3	4	X	E5E	10.6	8.3	27	34	1920	1920	4608
B4000		4.0	6	X	M5+	14.0	9.7	20	29	2400	2400	5760
B4000		4.0	6	X	E5E	13.4	9.7	21	29	2340	2340	5616
B4000 4X4		4.0	6	X	M5+	14.3	10.7	20	26	2540	2540	6096
B4000 4X4		4.0	6	X	E5E	15.2	11.3	19	25	2680	2680	6432
NISSAN												
FRONTIER		2.5	4	X	M5+	10.7	8.7	26	32	1960	1960	4704
FRONTIER		2.5	4	X	E5E	12.6	9.2	22	31	2200	2200	5280
FRONTIER		4.0	6	X	M6+	13.5	10.0	21	28	2400	2400	5760
FRONTIER		4.0	6	X	E5E	14.4	10.0	20	28	2480	2480	5952

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

TACOMA 4X4		2.7	4	X	M5+	12.0	9.1	24	31	2140	2140	5136
TACOMA 4X4		4.0	6	X	M6+	14.7	10.8	19	26	2580	2580	6192
TACOMA 4X4		4.0	6	X	E5E	13.4	9.9	21	29	2360	2360	5664
TUNDRA		4.7	8	X	S5E	15.2	11.7	19	24	2720	2720	6528
TUNDRA		5.7	8	X	S6E	15.2	10.9	19	26	2660	2660	6384
TUNDRA 4X4		4.7	8	X	S5E	15.9	12.2	18	23	2840	2840	6816
TUNDRA 4X4		5.7	8	X	S6E	16.6	11.7	17	24	2880	2880	6912

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION						
						L/100 km		mi./gal.		PER YEAR / PAR AN	Litres	
						City / VILLE	Highway / ROUTE	City / VILLE	Highway / ROUTE		FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
MDX AWD		3.7	6	Z	S5E	13.8	10.0	20	28	2662	2420	5808
RDX AWD TURBO		2.3	4	Z	S5E	12.5	9.3	23	30	2420	2200	5280
AUDI												
Q7		3.6	6	Z	S6+	14.8	10.3	19	27	2816	2560	6144
Q7		4.2	8	Z	S6+	16.1	11.2	18	25	3058	2780	6672
BMW												
X3 xDRIVE 30i		3.0	6	Z	M6+	12.5	8.2	23	34	2332	2120	5088
X3 xDRIVE 30i		3.0	6	Z	E6+	12.2	8.4	23	34	2310	2100	5040
X5 xDRIVE 30i		3.0	6	Z	E6+	13.6	9.3	21	30	2574	2340	5616
X5 xDRIVE 35d		3.0	6	D	E6+	10.7	7.5	26	38	1860	1860	5022
X5 xDRIVE 48i		4.8	8	Z	E6+	15.6	10.2	18	28	2904	2640	6336

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR
MODEL / MODÈLE
CLASS / CATÉGORIE
ENGINE SIZE / CYLINDRÉE
N°OF CYLINDERS / CYLINDRES
FUEL TYPE / CARBURANT
TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION
CONSUMPTION / CONSOMMATION
L/100 km
mi./gal.
Litres
City / VILLE
Highway / ROUTE
PER YEAR / PAR AN
FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN
CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN

HHR FFV		2.2	4	X	M5+	9.2	6.2	31	46	1560	1560	3744
HHR FFV		2.2	4	E	M5+	12.6	8.6	22	33		2160	2160
HHR FFV		2.2	4	X	E4E	9.6	6.6	29	43	1640	1640	3936
HHR FFV		2.2	4	E	E4E	13.2	9.0	21	31		2260	2260
HHR FFV		2.4	4	Z	M5+	9.7	6.6	29	43	1826	1660	3984
HHR FFV		2.4	4	E	M5+	12.6	8.8	22	32		2180	2180
HHR FFV		2.4	4	Z	E4E	9.6	6.8	29	42	1826	1660	3984
HHR FFV		2.4	4	E	E4E	13.8	9.5	20	30		2360	2360
HHR PANEL FFV		2.2	4	X	M5+	9.2	6.2	31	46	1560	1560	3744
HHR PANEL FFV		2.2	4	E	M5+	12.6	8.6	22	33		2160	2160
HHR PANEL FFV		2.2	4	X	E4E	9.6	6.6	29	43	1640	1640	3936
HHR PANEL FFV		2.2	4	E	E4E	13.2	9.0	21	31		2260	2260

X6 xDRIVE 35i		3.0	6	Z	E6+	14.4	10.0	20	28	2728	2480	5952
X6 xDRIVE 50i		4.4	8	Z	E6+	17.1	11.0	17	26	3146	2860	6864
BUICK												
ENCLAVE		3.6	6	X	E6E	12.7	8.4	22	34	2160	2160	5184
ENCLAVE AWD		3.6	6	X	E6E	13.4	9.0	21	31	2280	2280	5472
CADILLAC												
ESCALADE AWD FFV		6.2	8	Z	E6E	17.7	10.8	16	26	3212	2920	7008
ESCALADE AWD FFV		6.2	8	E	E6E	22.7	14.8	12	19		3840	3840
SRX		3.6	6	X	S5E	14.1	8.8	20	32	2340	2340	5616
SRX		4.6	8	Z	S6E	15.8	9.8	18	29	2882	2620	6288
SRX AWD		3.6	6	X	S5E	14.8	9.2	19	31	2460	2460	5904
SRX AWD		4.6	8	Z	S6E	16.0	10.0	18	28	2926	2660	6384
CHEVROLET												
EQUINOX		3.4	6	X	E5E	12.2	8.3	23	34	2080	2080	4992
EQUINOX		3.6	6	X	S6E	12.6	8.4	22	34	2140	2140	5136
EQUINOX AWD		3.4	6	X	E5E	12.2	8.3	23	34	2080	2080	4992
EQUINOX AWD		3.6	6	X	S6E	13.0	8.3	22	34	2180	2180	5232

HHR PANEL FFV		2.4	4	Z	M5+	9.7	6.6	29	43	1826	1660	3984
HHR PANEL FFV		2.4	4	E	M5+	12.6	8.8	22	32		2180	2180
HHR PANEL FFV		2.4	4	Z	E4E	9.6	6.8	29	42	1826	1660	3984
HHR PANEL FFV		2.4	4	E	E4E	13.8	9.5	20	30		2360	2360
HHR PANEL TURBO		2.0	4	Z	M5+	9.8	6.8	29	42	1870	1700	4080
HHR PANEL TURBO		2.0	4	Z	E4E	10.8	6.9	26	41	1980	1800	4320
HHR TURBO		2.0	4	Z	M5+	9.8	6.8	29	42	1870	1700	4080
HHR TURBO		2.0	4	Z	E4E	10.8	6.9	26	41	1980	1800	4320
SUBURBAN		5.3	8	X	E6E	15.0	9.8	19	29	2540	2540	6096
SUBURBAN		6.0	8	X	E6E	15.6	10.1	18	28	2620	2620	6288
SUBURBAN FFV		5.3	8	X	E6E	15.0	9.8	19	29	2540	2540	6096
SUBURBAN FFV		5.3	8	E	E6E	20.6	13.3	14	21		3460	3460
TAHOE		5.3	8	X	E6E	15.0	9.8	19	29	2540	2540	6096
TAHOE FFV		5.3	8	X	E6E	15.0	9.8	19	29	2540	2540	6096
TAHOE FFV		5.3	8	E	E6E	20.6	13.3	14	21		3460	3460
TAHOE XFE FFV		5.3	8	X	E6E	14.3	9.3	20	30	2400	2400	5760
TAHOE XFE FFV		5.3	8	E	E6E	19.1	12.1	15	23		3180	3180
TAHOE HYBRID		6.0	8	X	V	9.8	9.2	29	31	1900	1900	4560



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
TAHOE 4X4 FFV		5.3	8	X	E6E	15.1	10.0	19	28	2560	2560	6144
TAHOE 4X4 FFV		5.3	8	E	E6E	20.7	13.5	14	21		3500	3500
TAHOE 4X4 FFV		6.2	8	Z	E6E	17.7	10.8	16	26	3212	2920	7008
TAHOE 4X4 FFV		6.2	8	E	E6E	22.7	14.8	12	19		3840	3840
TAHOE 4X4 HYBRID		6.0	8	X	V	10.5	9.8	27	29	2040	2040	4896
TRAILBLAZER 4X4		4.2	6	X	E4E	15.2	10.1	19	28	2580	2580	6192
TRAILBLAZER 4X4		5.3	8	X	E4E	14.8	9.9	19	29	2520	2520	6048
TRAILBLAZER AWD		6.0	8	Z	E4E	18.1	12.9	16	22	3476	3160	7584
TRAVERSE		3.6	6	X	E6E	12.7	8.4	22	34	2160	2160	5184
TRAVERSE AWD		3.6	6	X	E6E	13.1	8.8	22	32	2220	2220	5328
CHRYSLER												
ASPEN 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	15.7	10.6	18	27	2680	2680	6432



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ESCAPE HYBRID		2.5	4	X	V	5.8	6.4	49	44	1220	1220	2928
ESCAPE		3.0	6	X	E6E	11.5	7.7	25	37	1960	1960	4704
ESCAPE AWD		2.5	4	X	E6E	10.9	7.9	26	36	1920	1920	4608
ESCAPE AWD		3.0	6	X	E6E	12.1	8.3	23	34	2080	2080	4992
ESCAPE HYBRID AWD		2.5	4	X	V	7.0	7.4	40	38	1440	1440	3456
EXPLORER 4X4		4.0	6	X	E5E	16.2	11.0	17	26	2780	2780	6672
FLEX		3.5	6	X	E6E	12.8	8.4	22	34	2160	2160	5184
FLEX AWD		3.5	6	X	E6E	13.5	9.2	21	31	2320	2320	5568
TAURUS X		3.5	6	X	E6E	12.8	8.4	22	34	2160	2160	5184
TAURUS X AWD		3.5	6	X	E6E	13.6	9.1	21	31	2320	2320	5568

ASPEN 4X4 HYBRID		5.7	8	X	E4+	10.5	9.2	27	31	1980	1980	4752
PT CRUISER		2.4	4	X	M5+	9.8	7.5	29	38	1760	1760	4224
PT CRUISER		2.4	4	X	E4+	11.0	8.1	26	35	1940	1940	4656
DODGE												
DURANGO 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	15.7	10.6	18	27	2680	2680	6432
DURANGO 4X4 FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.8	18	26	2700	2700	6480
DURANGO 4X4 FFV		4.7	8	E	E5+	21.1	14.8	13	19		3660	3660
JOURNEY		2.4	4	X	E4+	11.0	7.9	26	36	1920	1920	4608
JOURNEY		3.5	6	X	S6+	13.5	8.6	21	33	2260	2260	5424
JOURNEY AWD		3.5	6	X	S6+	14.2	8.9	20	32	2360	2360	5664
NITRO		3.7	6	X	E4+	13.2	9.1	21	31	2260	2260	5424
NITRO 4X4		3.7	6	X	E4+	14.0	9.7	20	29	2420	2420	5808
NITRO 4X4		4.0	6	X	E5+	13.5	9.7	21	29	2360	2360	5664
FORD												
EDGE		3.5	6	X	E6E	12.8	8.4	22	34	2160	2160	5184
EDGE AWD		3.5	6	X	E6E	13.6	9.1	21	31	2320	2320	5568
ESCAPE		2.5	4	X	M5+	9.2	7.2	31	39	1660	1660	3984
ESCAPE		2.5	4	X	E6E	10.1	7.2	28	39	1760	1760	4224

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

GMC												
ACADIA		3.6	6	X	E6E	12.7	8.4	22	34	2160	2160	5184
ACADIA AWD		3.6	6	X	E6E	13.1	8.8	22	32	2220	2220	5328
ENVOY 4X4		4.2	6	X	E4E	15.2	10.1	19	28	2580	2580	6192
ENVOY 4X4		5.3	8	X	E4E	14.8	9.9	19	29	2520	2520	6048
YUKON		5.3	8	X	E6E	15.0	9.8	19	29	2540	2540	6096
YUKON FFV		5.3	8	X	E6E	15.0	9.8	19	29	2540	2540	6096
YUKON FFV		5.3	8	E	E6E	20.6	13.3	14	21		3460	3460
YUKON XFE FFV		5.3	8	X	E6E	14.3	9.3	20	30	2400	2400	5760
YUKON XFE FFV		5.3	8	E	E6E	19.1	12.1	15	23		3180	3180
YUKON HYBRID		6.0	8	X	V	9.8	9.2	29	31	1900	1900	4560
YUKON XL		5.3	8	X	E6E	15.0	9.8	19	29	2540	2540	6096
YUKON XL		6.0	8	X	E6E	15.6	10.1	18	28	2620	2620	6288
YUKON XL FFV		5.3	8	X	E6E	15.0	9.8	19	29	2540	2540	6096
YUKON XL FFV		5.3	8	E	E6E	20.6	13.3	14	21		3460	3460
YUKON 4X4 FFV		5.3	8	X	E6E	15.1	10.0	19	28	2560	2560	6144
YUKON 4X4 FFV		5.3	8	E	E6E	20.7	13.5	14	21		3500	3500
YUKON HYBRID 4X4		6.0	8	X	V	10.5	9.8	27	29	2040	2040	4896

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
YUKON DENALI AWD FFV		6.2	8	Z	E6E	17.7	10.8	16	26	3212	2920	7008
YUKON DENALI AWD FFV		6.2	8	E	E6E	22.7	14.8	12	19		3840	3840
HONDA												
CR-V		2.4	4	X	E5E	10.3	7.3	27	39	1800	1800	4320
CR-V AWD		2.4	4	X	E5E	10.7	7.8	26	36	1880	1880	4512
ELEMENT		2.4	4	X	E5E	10.5	8.1	27	35	1880	1880	4512
ELEMENT AWD		2.4	4	X	E5E	11.0	8.3	26	34	1960	1960	4704
PILOT		3.5	6	X	E5E	12.7	8.7	22	32	2180	2180	5232
PILOT AWD		3.5	6	X	E5E	13.1	9.1	22	31	2260	2260	5424
HUMMER												
H3 4X4		3.7	5	X	M5+	15.0	10.9	19	26	2640	2640	6336
H3 4X4		3.7	5	X	E4E	14.7	11.0	19	26	2600	2600	6240

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
JEEP												
COMMANDER 4X4		3.7	6	X	E5+	14.6	10.6	19	27	2560	2560	6144
COMMANDER 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	15.7	10.6	18	27	2680	2680	6432
COMMANDER 4X4 FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.8	18	26	2700	2700	6480
COMMANDER 4X4 FFV		4.7	8	E	E5+	21.1	14.8	13	19		3660	3660
COMPASS		2.0	4	X	VE	9.0	7.3	31	39	1660	1660	3984
COMPASS		2.4	4	X	M5+	8.9	7.1	32	40	1620	1620	3888
COMPASS		2.4	4	X	VE	9.7	8.0	29	35	1780	1780	4272
COMPASS 4X4		2.4	4	X	M5+	9.1	7.2	31	39	1640	1640	3936
COMPASS 4X4		2.4	4	X	VE	9.9	8.2	29	34	1840	1840	4416
GRAND CHEROKEE 4X4		3.7	6	X	E5+	13.9	10.1	20	28	2440	2440	5856
GRAND CHEROKEE 4X4 (MDS)		5.7	8	X	E5+	15.5	10.6	18	27	2660	2660	6384

H3 4X4		5.3	8	X	E4E	16.3	12.6	17	22	2940	2940	7056
HYUNDAI												
SANTA FE		2.7	6	X	M5+	12.1	8.3	23	34	2080	2080	4992
SANTA FE		2.7	6	X	S4E	11.4	8.3	25	34	2000	2000	4800
SANTA FE		3.3	6	X	S5E	12.2	8.4	23	34	2100	2100	5040
SANTA FE 4X4		3.3	6	X	S5E	12.6	8.4	22	34	2140	2140	5136
TUCSON		2.0	4	X	M5+	10.5	7.6	27	37	1840	1840	4416
TUCSON		2.0	4	X	S4E	10.2	8.0	28	35	1840	1840	4416
TUCSON		2.7	6	X	S4E	11.3	8.4	25	34	2000	2000	4800
TUCSON 4X4		2.7	6	X	S4E	11.6	8.8	24	32	2060	2060	4944
VERACRUZ		3.8	6	X	S6E	13.4	8.7	21	32	2260	2260	5424
VERACRUZ 4X4		3.8	6	X	S6E	13.9	9.0	20	31	2340	2340	5616
INFINITI												
EX35 AWD		3.5	6	Z	S5E	12.9	8.5	22	33	2420	2200	5280
FX35 AWD		3.5	6	Z	S7E	13.3	9.3	21	30	2530	2300	5520
FX50 AWD		5.0	8	Z	S7E	14.6	10.1	19	28	2772	2520	6048
QX56 4WD		5.6	8	Z	E5E	17.3	11.8	16	24	3256	2960	7104

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

GRAND CHEROKEE 4X4 FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.8	18	26	2700	2700	6480
GRAND CHEROKEE 4X4 FFV		4.7	8	E	E5+	21.1	14.8	13	19		3660	3660
GRAND CHEROKEE 4X4 SRT8		6.1	8	Z	E5+	19.1	14.3	15	20	3718	3380	8112
LIBERTY 4X4		3.7	6	X	E4+	14.0	9.7	20	29	2420	2420	5808
PATRIOT		2.0	4	X	VE	9.0	7.3	31	39	1660	1660	3984
PATRIOT		2.4	4	X	M5+	8.9	7.1	32	40	1620	1620	3888
PATRIOT		2.4	4	X	VE	9.7	8.0	29	35	1780	1780	4272
PATRIOT 4X4		2.4	4	X	M5+	9.1	7.2	31	39	1640	1640	3936
PATRIOT 4X4		2.4	4	X	VE	9.9	8.2	29	34	1840	1840	4416
PATRIOT 4X4 TRAIL RATED		2.4	4	X	VE	10.6	9.4	27	30	2020	2020	4848
WRANGLER 4X4		3.8	6	X	M6+	14.1	10.8	20	26	2520	2520	6048
WRANGLER 4X4		3.8	6	X	E4+	14.3	10.5	20	27	2520	2520	6048
KIA												
BORREGO 4X4		3.8	6	X	S5E	13.0	9.4	22	30	2280	2280	5472
BORREGO 4X4		4.6	8	X	S6E	14.4	9.7	20	29	2460	2460	5904
SORENTO 4X4		3.3	6	X	S5E	14.0	9.2	20	31	2360	2360	5664
SORENTO 4X4		3.8	6	X	S5E	14.0	9.8	20	29	2420	2420	5808
SPORTAGE		2.0	4	X	M5+	10.3	7.8	27	36	1840	1840	4416

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

D — SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SPORTAGE		2.0	4	X	S4E	10.2	8.0	28	35	1840	1840	4416
SPORTAGE		2.7	6	X	S4E	11.3	8.5	25	33	2000	2000	4800
SPORTAGE 4X4		2.0	4	X	M5+	10.8	8.3	26	34	1940	1940	4656
SPORTAGE 4X4		2.7	6	X	S4E	11.7	8.8	24	32	2080	2080	4992
LAND ROVER												
LR2 SE 4X4		3.2	6	X	S6	14.1	9.1	20	31	2360	2360	5664
LR3 V6 4X4		4.0	6	Z	S6	17.2	11.3	16	25	2920	2920	7008
LR3 V8 4X4		4.4	8	Z	S6	17.2	11.5	16	25	2960	2960	7104
RANGE ROVER 4X4		4.4	8	Z	S6	17.3	11.2	16	25	2900	2900	6960
RANGE ROVER SC 4X4 #		4.2	8	Z	S6	17.7	11.4	16	25	2960	2960	7104
RANGE ROVER SPORT 4X4		4.4	8	Z	S6	17.2	11.0	16	26	2880	2880	6912
RANGE ROVER SPORT SC 4X4 #		4.2	8	Z	S6	17.7	11.4	16	25	2980	2980	7152

D — SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
G 550		5.5	8	Z	E7	18.7	13.8	15	20	3630	3300	7920
GL 320 BLUETEC 4MATIC		3.0	6	D	E7	12.4	8.8	23	32	2160	2160	5832
GL 450 4MATIC		4.7	8	Z	E7	16.4	11.5	17	25	3123	2839	6814
GL 550 4MATIC		5.5	8	Z	E7	16.6	11.7	17	24	3168	2880	6912
ML 320 BLUETEC 4MATIC		3.0	6	D	E7	11.8	8.2	24	34	2040	2040	5508
ML 350 4MATIC		3.5	6	Z	E7	14.2	10.2	20	28	2728	2480	5952
ML 550 4MATIC		5.5	8	Z	E7	16.0	11.2	18	25	3036	2760	6624
ML 63 AMG		6.2	8	Z	S7	20.4	14.0	14	20	3850	3500	8400
R 320 BLUETEC 4MATIC		3.0	6	D	E7	11.6	8.3	24	34	2020	2020	5454
R 350 4MATIC		3.5	6	Z	E7	14.4	10.3	20	27	2772	2520	6048
MITSUBISHI												
ENDEAVOR		3.8	6	X	S4E	13.7	9.3	21	30	2340	2340	5616

LEXUS												
GX 470		4.7	8	Z	E5E	15.3	11.4	18	25	2992	2720	6528
LX 570		5.7	8	Z	S6E	17.1	11.4	17	25	3190	2900	6960
RX 350 AWD		3.5	6	Z	E5E	12.4	9.0	23	31	2398	2180	5232
LINCOLN												
MKX AWD		3.5	6	X	E6E	13.6	9.1	21	31	2320	2320	5568
MAZDA												
CX-7 (TURBO)		2.3	4	Z	S6+	11.9	8.7	24	32	2310	2100	5040
CX-7 4X4 (TURBO)		2.3	4	Z	S6+	12.7	9.1	22	31	2442	2220	5328
CX-9		3.7	6	X	S6+	13.4	9.1	21	31	2300	2300	5520
CX-9 4X4		3.7	6	X	S6+	14.0	9.6	20	29	2400	2400	5760
TRIBUTE		2.5	4	X	M5+	9.2	7.2	31	39	1660	1660	3984
TRIBUTE		2.5	4	X	E6E	10.1	7.2	28	39	1760	1760	4224
TRIBUTE		3.0	6	X	E6E	11.5	7.7	25	37	1960	1960	4704
TRIBUTE AWD		2.5	4	X	E6E	10.9	7.9	26	36	1920	1920	4608
TRIBUTE AWD		3.0	6	X	E6E	12.1	8.3	23	34	2080	2080	4992
MERCEDES-BENZ												
G 55 AMG #		5.4	8	Z	E5	19.8	13.4	14	21	3718	3380	8112

ENDEAVOR AWD		3.8	6	X	S4E	14.2	10.3	20	27	2480	2480	5952
OUTLANDER		2.4	4	X	V	10.5	7.8	27	36	1860	1860	4464
OUTLANDER 4X4		2.4	4	X	V	10.6	8.0	27	35	1880	1880	4512
OUTLANDER 4X4		3.0	6	X	S6E	12.0	8.2	24	34	2060	2060	4944
NISSAN												
ARMADA 4X4		5.6	8	X	E5E	17.3	11.4	16	25	2940	2940	7056
MURANO AWD		3.5	6	Z	VE	11.8	8.7	24	32	2288	2080	4992
PATHFINDER 4X4		4.0	6	Z	E5E	14.8	10.2	19	28	2794	2540	6096
PATHFINDER 4X4		5.6	8	Z	S5E	16.8	11.4	17	25	3146	2860	6864
ROGUE		2.5	4	X	VE	9.1	7.2	31	39	1660	1660	3984
ROGUE AWD		2.5	4	X	VE	9.4	7.7	30	37	1720	1720	4128
XTERRA 4X4		4.0	6	X	M6+	13.5	10.2	21	28	2400	2400	5760
XTERRA 4X4		4.0	6	X	E5E	14.5	10.1	19	28	2500	2500	6000
PONTIAC												
TORRENT		3.4	6	X	E5E	12.2	8.3	23	34	2080	2080	4992
TORRENT		3.6	6	X	S6E	12.6	8.4	22	34	2140	2140	5136
TORRENT AWD		3.4	6	X	E5E	12.2	8.3	23	34	2080	2080	4992
TORRENT AWD		3.6	6	X	S6E	13.0	8.3	22	34	2180	2180	5232

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
PORSCHE												
CAYENNE		3.6	6	Z	M6+	15.4	9.8	18	29	2838	2580	6192
CAYENNE		3.6	6	Z	S6+	14.6	10.0	19	28	2750	2500	6000
CAYENNE GTS		4.8	8	Z	M6+	19.4	11.7	15	24	3498	3180	7632
CAYENNE GTS		4.8	8	Z	S6+	16.2	10.8	17	26	3036	2760	6624
CAYENNE S		4.8	8	Z	S6+	16.3	10.5	17	27	3014	2740	6576
CAYENNE TURBO		4.8	8	Z	S6+	18.0	10.7	16	26	3234	2940	7056
CAYENNE TURBO KIT		4.8	8	Z	S6+	18.0	10.7	16	26	3234	2940	7056
CAYENNE TURBO S		4.8	8	Z	S6+	18.0	10.7	16	26	3234	2940	7056
SAAB												
9-7X AWD		4.2	6	X	E4E	15.2	10.1	19	28	2580	2580	6192
9-7X AWD		5.3	8	X	E4E	14.8	9.9	19	29	2520	2520	6048



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
TRIBECA		3.6	6	X	S5E	13.2	9.4	21	30	2300	2300	5520
SUZUKI												
GRAND VITARA		2.4	4	X	M5+	11.2	8.1	25	35	1960	1960	4704
GRAND VITARA		2.4	4	X	E4E	11.2	8.6	25	33	2000	2000	4800
GRAND VITARA		3.2	6	X	E5E	12.5	8.6	23	33	2140	2140	5136
XL7 AWD		3.6	6	X	S6E	13.5	8.6	21	33	2260	2260	5424
TOYOTA												
4RUNNER 4WD		4.0	6	X	E5E	13.4	9.9	21	29	2360	2360	5664
4RUNNER 4WD		4.7	8	X	E5E	15.0	11.5	19	25	2680	2680	6432
FJ CRUISER 4WD		4.0	6	Z	M6+	14.7	10.8	19	26	2838	2580	6192
FJ CRUISER 4WD		4.0	6	Z	E5E	13.4	9.9	21	29	2596	2360	5664
HIGHLANDER 4WD		3.5	6	X	S5E	12.3	8.8	23	32	2160	2160	5184

9-7X AWD		6.0	8	Z	E4E	18.1	12.9	16	22	3476	3160	7584
SATURN												
OUTLOOK		3.6	6	X	E6E	12.7	8.4	22	34	2160	2160	5184
OUTLOOK AWD		3.6	6	X	E6E	13.1	8.8	22	32	2220	2220	5328
VUE		2.4	4	X	E4E	10.9	7.5	26	38	1880	1880	4512
VUE		3.6	6	X	E6E	12.6	8.4	22	34	2140	2140	5136
VUE		3.6	6	X	S6E	12.6	8.4	22	34	2140	2140	5136
VUE AWD		3.5	6	X	E6E	13.3	8.7	21	32	2240	2240	5376
VUE AWD		3.6	6	X	E6E	13.1	8.8	22	32	2240	2240	5376
VUE AWD		3.6	6	X	S6E	13.5	8.6	21	33	2260	2260	5424
VUE HYBRID		2.4	4	X	E4E	8.2	6.1	34	46	1460	1460	3504
SUBARU												
FORESTER 2.5XS LTD		2.5	4	X	M5+	10.6	7.5	27	38	1840	1840	4416
FORESTER 2.5XS LTD		2.5	4	X	S4E	10.4	7.6	27	37	1820	1820	4368
FORESTER 2.5XT (TURBO)		2.5	4	Z	S4E	10.9	8.3	26	34	2134	1940	4656
OUTBACK 2.5i		2.5	4	X	M5+	10.6	7.5	27	38	1840	1840	4416
OUTBACK 2.5i		2.5	4	X	S4E	10.4	7.6	27	37	1820	1820	4368
OUTBACK 3.0R		3.0	6	Z	S5E	12.1	8.3	23	34	2288	2080	4992

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.gc.ca.

HIGHLANDER HYBRID 4WD		3.3	6	X	V	7.4	8.0	38	35	1540	1540	3696
RAV4 4WD		2.5	4	X	E4E	9.7	7.2	29	39	1720	1720	4128
RAV4 4WD		3.5	6	X	E5E	11.1	7.7	25	37	1920	1920	4608
SEQUOIA 4X4		4.7	8	X	S5E	16.1	12.4	18	23	2880	2880	6912
SEQUOIA 4X4		5.7	8	X	S6E	16.4	11.3	17	25	2820	2820	6768
SIENNA		3.5	6	X	E5E	11.7	8.1	24	35	2020	2020	4848
SIENNA AWD		3.5	6	X	E5E	13.3	9.5	21	30	2320	2320	5568
VENZA		3.5	6	X	S6E	11.0	7.6	26	37	1900	1900	4560
VENZA AWD		3.5	6	X	S6E	11.5	7.9	25	36	1980	1980	4752
VOLKSWAGEN												
TIGUAN		2.0	4	Z	M6+	11.2	7.6	25	37	2112	1920	4608
TIGUAN		2.0	4	Z	S6+	11.4	8.1	25	35	2178	1980	4752
TIGUAN 4MOTION		2.0	4	Z	S6+	11.6	8.3	24	34	2222	2020	4848
TOUAREG		3.6	6	Z	S6+	14.8	10.3	19	27	2816	2560	6144
TOUAREG		4.2	8	Z	S6+	16.6	11.0	17	26	3102	2820	6768
VOLVO												
XC70 3.2 AWD		3.2	6	X	S6E	13.7	8.8	21	32	2300	2300	5520
XC70 T6 AWD TURBO		3.0	5	X	S6E	13.7	9.0	21	31	2320	2320	5568

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.gc.ca.

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
XC90 3.2		3.2	6	X	S6E	14.6	9.8	19	29	2500	2500	6000
XC90 3.2 AWD		3.2	6	X	S6E	15.0	10.0	19	28	2540	2540	6096
XC90 V8 AWD		4.4	8	X	S6E	16.2	10.6	17	27	2740	2740	6576

E AWARD WINNERS / LAURÉATS

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
AUTOMOBILES 												
SMART FORTWO/CABRIOLET	T	1.0	3	Z	S5	5.9	4.8	48	59	1188	1080	2592
MINI COOPER/CLUBMAN/ CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M6+	7.1	5.3	40	53	1386	1260	3024
TOYOTA YARIS	S	1.5	4	X	M5+	6.9	5.5	41	51	1260	1260	3024
HONDA CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	V	4.7	4.3	60	66	900	900	2160
TOYOTA PRIUS	M	1.5	4	X	V	4.0	4.2	71	67	820	820	1968
HYUNDAI SONATA	L	2.4	4	X	S5E	9.5	6.2	30	46	1600	1600	3840
HONDA ACCORD SEDAN	L	2.4	4	X	M5+	9.4	6.4	30	44	1600	1600	3840
VOLKSWAGEN JETTA WAGON TDI CLEAN DIESEL	W	2.0	4	D	M6+	6.8	4.8	42	59	1180	1180	3186

VANS / FOURGONNETTES												
												
MAZDA 5	V	2.3	4	X	M5+	9.6	7.0	29	40	1680	1680	4032
CHEVROLET EXPRESS CARGO	F	4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2460	2460	5904
GMC SAVANA CARGO	F	4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2460	2460	5904

PICKUP TRUCKS/ CAMIONNETTES												
												
FORD RANGER		2.3	4	X	M5+	9.9	7.5	29	38	1760	1760	4224
MAZDA B2300		2.3	4	X	M5+	9.9	7.5	29	38	1760	1760	4224

SPECIAL PURPOSE/ A USAGE SPÉCIAL												
												
FORD ESCAPE HYBRID		2.5	4	X	V	5.8	6.4	49	44	1220	1220	2928

Liens vers des sources d'information

- Transport personnel, technologies et carburants : **oee.rncan.gc.ca/transports/personnel**
- Office de l'efficacité énergétique : **oee.rncan.gc.ca**
- écoACTION : **ecoaction.gc.ca**
- Environnement Canada : **www.ec.gc.ca**
- Transports Canada – Programme de consommation de carburant : **www.tc.gc.ca/pcc**
- Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada* : **www.aiamc.com**
- Association canadienne des constructeurs de véhicules* : **www.cvma.ca**
- Corporation des associations de détaillants d'automobiles : **www.cada.ca**
- Association canadienne des automobilistes : **www.caa.ca**

** Contient des liens vers les sites Web des constructeurs de véhicules*

Où se procurer le guide

Vous pouvez vous procurer des exemplaires du Guide chez :

- les concessionnaires de véhicules neufs;
- la plupart des bureaux d'immatriculation locaux, provinciaux et territoriaux;
- les Caisses populaires et d'économie Desjardins participantes au Québec;
- les coopératives d'épargnes participantes partout au Canada;
- les bureaux participants de l'Association canadienne des automobilistes.

Communiquez avec nous

Pour en savoir plus sur l'achat, la conduite et l'entretien de votre véhicule afin d'économiser de l'argent, du carburant et réduire les émissions de GES, consultez le site Web **vehicules.gc.ca**.

Pour obtenir d'autres exemplaires du Guide ou d'autres publications gratuites sur l'efficacité énergétique, communiquez avec nous à l'adresse suivante :

Publications Éconergie
Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
a/s Communications St-Joseph
Traitement des commandes
1165, rue Kenaston
C.P. 9809, succ. T
Ottawa (Ontario) K1G 6S1

Tél. : 1-800-387-2000 (sans frais)
Téléc. : 613-740-3114
ATME : 613-996-4397 (appareil de télécommunication pour malentendants)
Courriel : au.volant@rncan.gc.ca
Site Web : **ecoaction.gc.ca/vehicules**

Le coût du carburant

Le tableau suivant présente une gamme de coûts de carburant en fonction de différents prix du carburant et du nombre de litres de carburant consommé.

Litres	Coût/L					
	0,90 $/L	1,10 $/L	1,30 $/L	1,50 $/L	1,70 $/L	1,90 $/L
700	630 $	770 $	910 $	1 050 $	1 190 $	1 330 $
800	720 $	880 $	1 040 $	1 200 $	1 360 $	1 520 $
900	810 $	990 $	1 170 $	1 350 $	1 530 $	1 710 $
1 000	900 $	1 100 $	1 300 $	1 500 $	1 700 $	1 900 $
1 100	990 $	1 210 $	1 430 $	1 650 $	1 870 $	2 090 $
1 200	1 080 $	1 320 $	1 560 $	1 800 $	2 040 $	2 280 $
1 300	1 170 $	1 430 $	1 690 $	1 950 $	2 210 $	2 470 $
1 400	1 260 $	1 540 $	1 820 $	2 100 $	2 380 $	2 660 $
1 500	1 350 $	1 650 $	1 950 $	2 250 $	2 550 $	2 850 $
1 600	1 440 $	1 760 $	2 080 $	2 400 $	2 890 $	3 040 $
1 700	1 530 $	1 870 $	2 210 $	2 550 $	3 060 $	3 230 $
1 800	1 620 $	1 980 $	2 340 $	2 700 $	3 230 $	3 420 $
1 900	1 710 $	2 090 $	2 470 $	2 850 $	3 400 $	3 610 $
2 000	1 800 $	2 200 $	2 600 $	3 000 $	3 570 $	3 800 $
2 100	1 890 $	2 310 $	2 730 $	3 150 $	3 740 $	3 990 $
2 200	1 980 $	2 420 $	2 860 $	3 300 $	3 910 $	4 180 $
2 300	2 070 $	2 530 $	2 990 $	3 450 $	4 080 $	4 370 $
2 400	2 160 $	2 640 $	3 120 $	3 600 $	4 250 $	4 560 $
2 500	2 250 $	2 750 $	3 250 $	3 750 $	4 420 $	4 750 $
2 600	2 340 $	2 860 $	3 380 $	3 900 $	4 590 $	4 940 $
2 700	2 430 $	2 970 $	3 510 $	4 050 $	4 760 $	5 130 $
2 800	2 520 $	3 080 $	3 640 $	4 200 $	4 930 $	5 320 $
2 900	2 610 $	3 190 $	3 770 $	4 350 $	5 100 $	5 510 $
3 000	2 700 $	3 300 $	3 900 $	4 500 $	5 270 $	5 700 $
3 100	2 790 $	3 410 $	4 030 $	4 650 $	5 440 $	5 890 $
3 200	2 880 $	3 520 $	4 160 $	4 800 $	5 610 $	6 080 $
3 300	2 970 $	3 630 $	4 290 $	4 950 $	5 780 $	6 270 $
3 400	3 060 $	3 740 $	4 420 $	5 100 $	5 950 $	6 460 $
3 500	3 150 $	3 850 $	4 500 $	5 250 $	6 120 $	6 650 $
3 600	3 240 $	3 960 $	4 680 $	5 400 $	6 290 $	6 840 $
3 700	3 330 $	4 070 $	4 810 $	5 550 $	6 460 $	7 030 $
3 800	3 420 $	4 180 $	4 940 $	5 700 $	6 630 $	7 220 $
3 900	3 510 $	4 290 $	5 070 $	5 850 $	6 800 $	7 410 $
4 000	3 600 $	4 400 $	5 200 $	6 000 $	6 970 $	7 600 $

Pour connaître la consommation de carburant de certains véhicules, consultez la colonne « CARBURANT L/ANNÉE » dans les tableaux du présent guide.

- **N'abusez pas du démarreur à distance.** Les conducteurs qui possèdent un démarreur à distance font parfois démarrer leur voiture bien avant d'être prêts à prendre la route. Ils laissent ainsi tourner le moteur inutilement et gaspillent du carburant. Diminuez votre usage du démarreur à distance et limitez la marche au ralenti inutile à 60 secondes.
- **Évitez les excès de vitesse.** En augmentant votre vitesse de croisière de 100 km/h à 120 km/h, vous pouvez augmenter votre consommation de carburant jusqu'à 20 p. 100.
- **Utilisez le régulateur de vitesse.** Dans des conditions de conduite normales, le régulateur de vitesse permet d'économiser du carburant sur la route en vous permettant de maintenir une vitesse constante et d'éviter les excès de vitesse involontaires. Consultez votre manuel du propriétaire pour vous informer du bon mode de fonctionnement du régulateur de vitesse.
- **Utilisez votre climatiseur avec modération.** Un climatiseur peut augmenter de 20 p. 100 la consommation de carburant en raison de la charge de travail supplémentaire demandée au moteur. Utilisez la ventilation à circulation directe de la voiture sur la route ou baissez la vitre pendant que vous roulez en ville. Si vous mettez en marche le climatiseur, réglez les commandes à un niveau de confort permettant au système de couper la climatisation dès que l'habitacle sera refroidi. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour vous informer du mode de fonctionnement du système de climatisation de votre véhicule.
- **Enlevez le poids inutile.** Si, pendant l'hiver, vous ajoutez du poids à votre véhicule pour disposer d'un supplément de traction, n'oubliez pas de l'enlever une fois la neige fondue. Le poids inutile entraîne un gaspillage de carburant et des émissions de CO_2 inutiles.
- **Enlevez le porte-bagages du toit.** Qu'il soit plein ou vide, le porte-bagages accroît votre consommation de carburant en augmentant la résistance aérodynamique. Il est préférable d'acheter un porte-bagages amovible que vous pouvez installer au besoin.
- **Adoptez des habitudes de conduite éconergétiques.** Accélérez en douceur, puisque les démarrages et les arrêts brusques gaspillent l'essence. Planifiez votre conduite et regardez loin devant vous. Anticipez les incidents et tenez-vous à une distance prudente du véhicule qui vous précède afin d'éviter les freinages brusques.
- **Faites un long trajet plutôt que plusieurs courts trajets.** Planifiez et conjuguez vos courses puisque les trajets courts (inférieurs à 5 km) entraînent une plus grande consommation de carburant, quelle que soit la saison, car le moteur et la transmission n'atteignent pas leur température de fonctionnement optimale.
- **Laissez le véhicule à la maison ou à mi-chemin de votre destination.** Marchez, allez à vélo, faites du covoiturage ou utilisez le transport en commun chaque fois que vous le pouvez.

Économie de carburant : conseils sur la conduite et sur l'entretien

Après avoir choisi le véhicule le plus éconergétique qui répond à vos besoins quotidiens, vous pouvez réaliser des économies supplémentaires et réduire l'effet qu'a votre véhicule sur l'environnement en suivant ces quelques conseils.

- **Consultez votre manuel du propriétaire.** Il renferme des renseignements importants sur la façon de conduire et d'entretenir votre véhicule pour optimiser son rendement et son efficacité.
- **Respectez le calendrier d'entretien recommandé par le constructeur.** Entretenez régulièrement votre véhicule. Un véhicule mal entretenu peut consommer jusqu'à 15 p. 100 plus de carburant et produire davantage d'émissions.
- **Vérifiez le niveau des liquides au moins une fois par mois.** Vérifiez et vidangez l'huile à moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de transmission et le liquide de servodirection selon les recommandations du constructeur comprises dans votre manuel du propriétaire. Vérifiez aussi s'il y a des fuites de liquides, notamment sous le moteur et, si vous en trouvez, faites-les réparer.
- **Vérifiez la pression de vos pneus au moins une fois par mois.** Gonflez les pneus à froid, à la pression recommandée. Les renseignements concernant la pression des pneus de votre voiture se trouvent généralement sur une étiquette apposée près de la portière du chauffeur, dans la boîte à gants ou dans le manuel du propriétaire. Si vos pneus ne sont pas assez gonflés, votre consommation de carburant augmentera de 2 p. 100 environ pour chaque tranche de 28 kilopascals (quatre livres au pouce carré) manquant au gonflage de vos pneus. Les pneus gonflés à la pression nominale durent plus longtemps, améliorent la tenue de route de votre véhicule et économisent du carburant.
- **Diminuer le temps de ralenti.** Si votre véhicule est stationné pendant plus de 60 secondes, arrêtez le moteur. Un moteur qui tourne au ralenti inutilement gaspille votre argent et votre carburant; de plus, il produit des GES qui contribuent aux changements climatiques.
- **Réchauffer la mécanique de votre véhicule en circulant à vitesse modérée.** Circuler avec le véhicule pour réchauffer sa mécanique plutôt que de laisser tourner le moteur au ralenti. Habituellement, il n'est pas nécessaire de laisser tourner le moteur au ralenti pendant plus de 60 secondes lors des froides journées d'hiver en autant que vos fenêtres soient dégivrées et que votre véhicule soit déneigé.
- **En hiver, utilisez un chauffe-moteur avant de partir le véhicule.** Un moteur froid est ce qu'il y a de moins recommandable pour la consommation d'essence, l'usure du moteur et les émissions de gaz d'échappement. Un chauffe-moteur peut améliorer la consommation de carburant de 10 p. 100 en réchauffant le moteur, le liquide de refroidissement et l'huile. Servez-vous d'une minuterie pour allumer le chauffe-moteur, deux heures au plus avant votre départ.

Carburants renouvelables et réduction des émissions de gaz à effet de serre

En plus d'opter pour le véhicule le plus éconergétique qui répond à vos besoins quotidiens, le choix de carburant peut réduire davantage vos émissions de GES. Ainsi, l'éthanol et le biodiesel sont des carburants renouvelables extraits de matières végétales qui absorbent du CO_2 durant leur croissance. De ce fait, l'utilisation de l'éthanol et du biodiesel au lieu de carburants fossiles non renouvelables réduit les émissions de GES. Le niveau de réduction des émissions de GES qu'offre le mélange d'éthanol et de biodiesel dépend de plusieurs facteurs, dont le pourcentage d'éthanol ou de biodiesel dans le mélange de carburant.

Tous les grands constructeurs de véhicules conçoivent leurs véhicules de manière à ce qu'ils fonctionnent à l'année avec un mélange d'essence pouvant contenir jusqu'à 10 p. 100 d'éthanol (E-10) sans apporter de modifications au moteur. Vérifiez votre manuel du propriétaire pour confirmer. L'essence E-10 est actuellement offerte dans de nombreuses stations-service du Canada. Veuillez consulter la page des stations de ravitaillement à **carburantsderemplacement.gc.ca** pour trouver un détaillant de E-10 près de chez vous.

Des mélanges d'essence contenant jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol (E-85) et 15 p. 100 d'essence sans plomb peuvent être utilisés plutôt que 100 p. 100 d'essence classique dans les véhicules polycarburants (VP) conçus spécialement à cette fin. Consultez les tableaux du Guide pour en savoir plus sur la disponibilité du modèle VP et sur la consommation de carburant.

Selon la proportion d'éthanol que contient un carburant, il permet de réduire les émissions de CO_2, bien que l'utilisation de l'éthanol puisse aussi mener à une plus grande consommation de carburant que l'essence.

Le biodiesel est un autre carburant composé de ressources renouvelables (végétales et animales). Les mélanges de B-5 (diesel contenant jusqu'à 5 p. 100 de biodiesel) peuvent réduire le total des émissions de CO_2 du cycle de vie comparativement au carburant diesel non modifié. La plupart des nouveaux véhicules fonctionnant au diesel peuvent utiliser le B-5 à l'année sans aucune modification apportée au moteur. Consultez votre manuel du propriétaire pour vérifier si cela s'applique à votre véhicule.

Que votre choix de carburant soit de l'essence, un mélange d'essence et d'éthanol, du diesel, un mélange de diesel et de biodiesel ou d'autres carburants de remplacement, consultez votre manuel du propriétaire pour voir les recommandations du constructeur concernant les carburants qui conviennent à votre véhicule.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces carburants et d'autres carburants de remplacement, veuillez visiter **carburantsderemplacement.gc.ca**.

Calcul des émissions annuelles estimatives de dioxyde de carbone

Lorsque votre véhicule consomme de l'essence, il émet des gaz d'échappement, notamment des GES. Le dioxyde de carbone (CO_2) est l'un des principaux GES et la quantité dégagée par votre véhicule dépend de la quantité et du type de carburant utilisé. Chaque litre d'essence produit environ 2,4 kg de CO_2 et chaque litre de diesel environ 2,7 kg de CO_2.

La technologie du véhicule influence aussi le niveau de CO_2 émis. Ainsi, un véhicule à moteur diesel moderne est fondamentalement plus éconergétique qu'un véhicule équivalent à essence. Et, pour la même distance parcourue, un véhicule à moteur diesel moderne pourrait dégager environ 20 p. 100 moins de CO_2 par rapport à un véhicule à essence de la même catégorie, même si ses émissions de CO_2 par litre sont plus élevées. Les véhicules hybrides à essence et à électricité peuvent également réduire les émissions de CO_2, grâce à un rendement énergétique accru.

On calcule les émissions de CO_2 en multipliant la consommation annuelle estimative de carburant du véhicule par le facteur de conversion correspondant au type de carburant du véhicule.

Par exemple, si on utilise la consommation annuelle estimative de carburant indiquée sur l'étiquette ÉnerGuide (page 10) :

$$1\,400\ \text{L} \times 2{,}4\ \text{kg}\ CO_2/\text{L d'essence} = 3\,360\ \text{kg}\ CO_2$$

Les émissions annuelles de GES seraient donc de 3 360 kg de CO_2.

N'OUBLIEZ PAS : Moins il y a d'émissions de CO_2, moins il y a d'impact sur l'environnement.

Calcul du coût annuel estimatif de carburant

COÛT DU CARBURANT

Le coût estimatif de carburant pour l'année 2009 a été établi à 1 $/L pour l'essence ordinaire, à 1,10 $/L pour l'essence super et à 1 $/L pour le carburant diesel.

Le prix des carburants de remplacement n'apparaît pas dans le Guide à cause des écarts de disponibilité.

Lorsque vous comparez des véhicules, utilisez la formule suivante pour calculer votre coût annuel estimatif de carburant afin d'évaluer les économies que vous pourriez réaliser :

Coût annuel du carburant = consommation annuelle de carburant × coût du carburant ($/L)

Par exemple, si nous utilisons les cotes de l'exemple figurant sur l'étiquette ÉnerGuide (page 10) et le coût du carburant par litre d'essence ordinaire (1 $/L)

1 400 L × 1 $/L = 1 400 $

Le coût annuel estimatif de carburant est de 1 400 $.

N'OUBLIEZ PAS : Si le prix du carburant est plus élevé que celui prévu ci-dessus, le coût annuel sera plus élevé que celui qui figure dans le Guide et sur l'étiquette ÉnerGuide.

Calcul de la consommation annuelle estimative de carburant

CONSOMMATION DE CARBURANT

Les estimations du coût et de la consommation annuelle de carburant sont fondées sur une distance de parcours de 20 000 km, répartie comme suit : 55 p. 100 en ville et 45 p. 100 sur la route.

Lorsque vous comparez des véhicules, utilisez la formule suivante pour calculer votre consommation annuelle estimative de carburant afin d'évaluer les économies que vous pourriez réaliser :

Consommation annuelle de carburant (en litres) =

$$\frac{\text{distance annuelle parcourue (km)} \times \text{pourcentage de conduite en ville} \times \text{cote de la consommation de carburant en ville (L/100 km)}}{100}$$

$$+$$

$$\frac{\text{distance annuelle parcourue (km)} \times \text{pourcentage de conduite sur la route} \times \text{cote de la consommatio de carburant sur la rou (L/100 km)}}{100}$$

Par exemple, si nous utilisons les cotes de l'exemple figurant sur l'étiquette ÉnerGuide (page 10) :

$$\frac{20\,000 \text{ km} \times 0{,}55 \times 7{,}9 \text{ L}}{100 \text{ km}} + \frac{20\,000 \text{ km} \times 0{,}45 \times 5{,}9 \text{ L}}{100 \text{ km}} = 1\,400 \text{ L}$$

La consommation annuelle estimative de carburant est de 1 400 L.

N'OUBLIEZ PAS : Plus la cote de la consommation en L/100 km de carburant est faible et plus votre consommation annuelle estimative de carburant est faible, plus vous économiserez en carburant – année après année.

Comparaison entre véhicules

Utilisez les tableaux dans le présent guide pour comparer la consommation et le coût estimatif annuel de carburant des différents véhicules. Le véhicule offrant les meilleures cotes de la consommation de carburant et la plus faible consommation estimative annuelle vous fera économiser du carburant et de l'argent année après année – et vous épargnerez davantage si le prix de l'essence augmente. N'oubliez pas que plus les cotes de la consommation en litres de carburant par 100 km (L/100 km) sont faibles, plus la consommation de carburant est réduite. Inversement, les cotes les plus élevées en milles au gallon impérial (mi/gal) correspondent à une meilleure consommation de carburant.

Conversion entre les litres aux 100 kilomètres et les milles au gallon impérial

Pour convertir les L/100 km en mi/gal ou les mi/gal en L/100 km, utilisez les formules suivantes :

$$\text{L/100 km} = \frac{282{,}48}{\text{mi/gal}} \qquad \text{mi./gal.} = \frac{282{,}48}{\text{L/100 km}}$$

Nota : 4,546 L = 1 gallon impérial
1 gallon impérial = 1,2 gallon américain

ATTENTION À L'UTILISATION DES DONNÉES DES ÉTATS-UNIS SUR LA CONSOMMATION DE CARBURANT À DES FINS DE COMPARAISON

Les cotes de rendement énergétique au Canada et aux États-Unis peuvent être très différentes.

À partir des modèles de l'année 2008, les États-Unis ont mis en vigueur des cycles et des procédures d'essai supplémentaires pour évaluer les cotes de rendement énergétique. De plus, les cotes d'économie de carburant aux États-Unis sont exprimées en milles au gallon américain et les moyennes sont établies en fonction des ventes aux États-Unis et de facteurs d'ajustement étasuniens.

Les cotes de la consommation de carburant qui apparaissent sur l'étiquette ÉnerGuide émanent des constructeurs de véhicules et sont établies à partir de procédures d'essai normalisées effectuées dans des conditions contrôlées.

Référez-vous à l'étiquette ÉnerGuide et au *Guide de consommation de carburant* pour comparer les renseignements sur la consommation de carburant et le coût annuel estimatif en carburant des véhicules.



1. ÉnerGuide est la marque officielle retenue par le gouvernement du Canada pour l'étiquetage et les cotes de la consommation d'énergie ou de l'efficacité énergétique de produits, tels que les appareils électroménagers, de chauffage et de climatisation, les maisons et les véhicules neufs évalués sur le plan de l'efficacité énergétique. Pour obtenir plus de renseignements sur ÉnerGuide, consultez notre site Web **oee.rncan.gc.ca/energuide**.
2. Comparez les cotes de la consommation de carburant en ville et sur la route de différents véhicules afin de trouver celui qui consomme le moins de carburant.
3. Utilisez le coût estimatif du carburant, selon le carburant correspondant, pour estimer l'éventuel coût et les économies correspondants aux différents véhicules.
4. Si le concessionnaire qui vous vend votre véhicule n'a plus d'exemplaire du *Guide de consommation de carburant 2009*, utilisez les coordonnées figurant sur l'étiquette pour en commander un gratuit.

Prix écoÉNERGIE pour les véhicules

RNCan reconnaît, pour chaque année modèle, les constructeurs de véhicules légers neufs les plus éconergétiques de leur catégorie vendus au Canada. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, ainsi que la liste des gagnants actuels et antérieurs, veuillez consulter le site Web **ecoaction.gc.ca/vehicules**.

Lauréats de 2008

Voitures	
Deux places	smart fortwo/smart fortwo cabriolet
Sous-compacte	MINI Cooper/MINI Cooper Clubman/ MINI Cooper Cabriolet Toyota Yaris
Compacte	Honda Civic hybride
Intermédiaire	Toyota Prius
Grande berline	Honda Accord Sedan Hyundai Sonata
Familiale	Volkswagen Jetta TDI Clean Diesel
Véhicules utilitaires légers	
Camionnette	Ford Ranger Mazda B2300
Véhicule à usage spécial	Ford Escape hybride
Fourgonnette	Mazda 5
Camion fourgon	Chevrolet Express Cargo/ GMC Savana Cargo

Voir la page E1 pour des renseignements sur la consommation de carburant des lauréats de cette année.

L'Étiquette ÉnerGuide pour les véhicules

L'étiquette ÉnerGuide est apposée à tous les véhicules légers neufs, y compris sur les automobiles, les camionnettes, les fourgonnettes et les véhicules à usage spécial qui sont destinés à la vente au Canada. Elle fournit des renseignements concernant la consommation de carburant du véhicule sur lequel elle est apposée. Consultez-la pour comparer les renseignements sur la consommation de carburant des véhicules neufs et pour repérer le véhicule neuf le plus éconergétique qui répondra à vos besoins quotidiens.

La présentation de l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules est normalisée (voir l'illustration). Elle est apposée séparément sur le véhicule ou fait partie de l'étiquette indiquant les options et le prix du véhicule. L'étiquette ÉnerGuide devrait rester sur les véhicules neufs jusqu'au moment de leur vente. Si un véhicule neuf n'a pas d'étiquette, demandez au concessionnaire la cote de la consommation de carburant approuvée pour le véhicule, consultez le présent guide ou visitez le site Web **ecoaction.gc.ca/vehicules**.

Catégories de véhicules

Dans le présent guide, les voitures sont réparties en six catégories – quatre en fonction du volume total de l'habitacle et du coffre ou de l'espace utilitaire, et deux en fonction de la gamme deux places et familiale. Les véhicules utilitaires légers sont répartis en quatre catégories – les camionnettes, les véhicules à usage spécial (c'est-à-dire, les VUS), les fourgonnettes et les camions fourgons.



VOITURE À DEUX PLACES (T)




FAMILIALE (W)




VOITURE SOUS-COMPACTE (S)

Volume de l'habitacle inférieur à 2 830 L (100 pi³)



CAMIONNETTE




VOITURE COMPACTE (C)

Volume de l'habitacle entre 2 830 et 3 115 L (100 à 110 pi³)



VÉHICULE À USAGE SPÉCIAL



VOITURE INTERMÉDIAIRE (M)

Volume de l'habitacle entre 3 115 et 3 400 L (110 à 120 pi³)



FOURGONNETTE (V)



GRANDE BERLINE (L)

Volume de l'habitacle supérieur à 3 400 L (120 pi³)



CAMION FOURGON (F)

Les valeurs de consommation de carburant découlant de ces cycles d'essai sont calculées à partir des émissions produites. Les cotes de la consommation de carburant indiquées dans le présent guide, sont produites à partir des valeurs de consommation de carburant issues des essais en laboratoire et dont on a fait la moyenne en fonction des volumes de vente canadiennes. Elles sont ensuite rajustées au moyen de facteurs canadiens, afin d'être le reflet des conditions routières et des conduites réelles.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les essais relatifs à la consommation de carburant, veuillez consulter le site Web du Programme de consommation de carburant de TC **www.tc.gc.ca/pcc**.

Possibilité d'écart entre votre consommation et les valeurs indiquées dans le Guide

Le présent guide constitue un moyen de comparaison fiable entre le niveau de consommation de carburant de divers véhicules. Les cotes de la consommation publiées s'appliquent aux véhicules pourvus des accessoires habituels et sont ajustées pour refléter les conditions de conduite que l'on rencontre au Canada. Cependant, aucun essai ne peut simuler toutes les combinaisons possibles de circulation, les conditions climatiques et les habitudes de conduite et d'entretien, par conséquent, il pourrait y avoir un écart entre la consommation de carburant de votre véhicule et les valeurs indiquées dans le Guide.

Les cotes qui figurent sur l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules et dans le *Guide de consommation de carburant 2009* indiquent le rendement énergétique que vous pouvez atteindre si vous entretenez bien votre véhicule et si vous le conduisez en gardant en tête l'efficacité énergétique.

Pour obtenir plus de renseignements sur la consommation de carburant des véhicules et sur les sujets connexes, notamment des conseils sur la façon d'optimiser la consommation de carburant de votre véhicule neuf, veuillez consulter le site Web **ecoaction.gc.ca/vehicules**.

La consommation de carburant de votre véhicule peut différer des valeurs indiquées dans le Guide, selon votre façon de conduire, le type de route et l'endroit ou le moment où vous roulez, ainsi que l'équipement optionnel installé. Plusieurs facteurs peuvent influer sur la consommation de carburant de votre véhicule, notamment votre façon de conduire et vos habitudes de conduite, l'accélération agressive du véhicule, le freinage et la vitesse à laquelle vous roulez, l'âge et les conditions générales de fonctionnement du véhicule, la température extérieure, les conditions climatiques, la circulation, l'état de la route, le type de transmission et les accessoires qui consomment de l'énergie (p. ex., le climatiseur).

Pour obtenir plus de renseignements sur les facteurs qui peuvent influer sur la consommation de carburant de votre véhicule, veuillez consulter le site de TC **www.tc.gc.ca/pcc**.

Procédure d'essai de la consommation de carburant

Il serait difficile de soumettre chaque modèle de véhicule neuf à un essai sur la route pour en mesurer la consommation de carburant. Il serait aussi presque impossible de reproduire de manière cohérente les résultats des essais routiers, étant donné les nombreuses variables qui ont des incidences sur le véhicule. Par contre, on a recours à une méthode d'essai en laboratoire rigoureusement contrôlée, appelée la Procédure d'essai fédérale (PEF), pour s'assurer que tous les véhicules sont soumis aux mêmes conditions et que les résultats sont constants et reproductibles.

La PEF est une méthode d'essai en laboratoire normalisée et appliquée au Canada, qui comprend l'utilisation de carburants, de laboratoires, d'équipements d'essai, de cycles d'essai et de calculs normalisés. Des prototypes sélectionnés parmi les nouveaux modèles de véhicule sont « rodés » pendant environ 6 000 kilomètres (km) avant l'essai.

Le véhicule est placé sur un dynamomètre à châssis en laboratoire, qui est programmé pour tenir compte de l'efficacité aérodynamique, du poids et de la résistance au roulement. Un conducteur formé simule ensuite des parcours en ville et sur la route. Tous les véhicules, y compris ceux à quatre roues motrices (4×4) et à traction intégrale (AWD), sont mis à l'essai en mode deux roues motrices. Les essais sont toutefois ajustés pour tenir compte du poids et de la charge du moteur accrus en utilisant des systèmes à quatre roues motrices ou à traction intégrale. La PEF comprend deux essais – l'essai en ville et l'essai sur la route.

Simulation d'un parcours en ville

L'essai de simulation en ville comprend un parcours de 12 km ponctué d'arrêts et de démarrages à une vitesse moyenne de 32 km/h et à une vitesse de pointe de 91 km/h. Il dure 23 minutes et comprend 18 arrêts. Environ quatre minutes de l'essai sont consacrées à la marche au ralenti pour représenter l'attente aux feux de circulation. Cet essai débute par un démarrage du moteur à froid, ce qui correspond au démarrage d'un véhicule resté au repos toute une nuit en été. Lorsque l'essai est terminé, le cycle d'essai est repris avec un démarrage du moteur à chaud, en répétant les étapes des huit premières minutes de l'essai. On simule ainsi le redémarrage d'un véhicule qui a chauffé, qui a roulé et qui s'est arrêté pendant une courte période.

Simulation d'un parcours sur la route

L'essai sur la route comprend la simulation sur un parcours de 16 km, à une vitesse moyenne de 77 km/h et à une vitesse de pointe de 97 km/h. Il dure 13 minutes et ne comprend aucun arrêt. Cependant, la vitesse varie pour simuler les divers types de routes (principales et secondaires). Cet essai débute par un démarrage à chaud.

À propos des cotes de consommation de carburant

Les données sur la consommation de carburant reproduites dans le *Guide de consommation de carburant* annuel sont collectées avec la collaboration du Programme de consommation de carburant (PCC) de TC.

Le Programme permet de surveiller la consommation de carburant des véhicules neufs au Canada, en collectant auprès des constructeurs et des importateurs des données détaillées et en mettant à l'essai des modèles sélectionnés de véhicules neufs. Le Programme encourage l'amélioration du rendement du carburant des véhicules personnels légers en établissant des objectifs annuels de consommation moyenne de carburant de l'entreprise (CMCE) pour les constructeurs de véhicules. Il permet également de promouvoir la sensibilisation du grand public à l'égard des technologies avancées sur le plan des véhicules écoénergétiques.

Pour plus de renseignements sur ce programme, visitez le site Web **www.tc.gc.ca/pcc**.

Les constructeurs de véhicules utilisent des procédures d'essai et d'analyse normalisées, approuvées par TC, pour produire les données sur la consommation de carburant des véhicules publiées dans le présent guide. Transports Canada compile les données reçues des constructeurs de véhicules et RNCan utilise ces données et d'autres renseignements dans son *Guide de consommation de carburant* annuel.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les essais relatifs à la consommation de carburant, veuillez consulter le site Web du Programme de consommation de carburant de TC **www.tc.gc.ca/pcc**.

Les cotes de la consommation de carburant fondées sur les données soumises par les constructeurs ne sont disponibles que pour les véhicules personnels légers dont le poids brut est inférieur à 3 855 kilogrammes (8 500 lb) ou la masse en état de marche est de moins de 2 722 kilogrammes (6 000 lb).

- Le poids brut représente l'estimation du poids total d'un véhicule routier chargé du poids maximal qu'il peut transporter, c'est-à-dire, de la somme de son propre poids, de celui du carburant, des passagers, de la cargaison et de divers autres articles.
- La masse en état de marche représente l'estimation du poids d'un véhicule routier en état d'usage chargé de tout l'équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l'équipement facultatif.

Les véhicules qui dépassent la limite de poids brut de 3 855 kg ou celle de la masse en état de marche de 2 722 kg des véhicules utilitaires légers ne figurent pas dans la liste du Guide.

Il a été impossible d'accéder aux renseignements sur certains véhicules avant de mettre sous presse, c'est pourquoi certains nouveaux modèles de véhicules sont absents de la version imprimée du *Guide de consommation de carburant*. Pour obtenir la plus récente mise à jour des cotes de la consommation de carburant pour les véhicules utilitaires légers de 2009, veuillez consulter le site Web **ecoaction.gc.ca/vehicules** ou consultez le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule pour obtenir de plus amples renseignements.

L'Office de l'efficacité énergétique

Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route.

L'Office de l'efficacité énergétique (OEE), le centre d'excellence du gouvernement du Canada en matière de données sur l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique et les carburants de remplacement, joue un rôle de chef de file dynamique en aidant la population canadienne à épargner des millions de dollars en coûts d'énergie, tout en contribuant à maintenir un environnement plus sain.

L'une des principales tâches de l'OEE consiste à coordonner la nouvelle initiative écoÉNERGIE sur l'efficacité énergétique du gouvernement du Canada par le truchement de ses programmes visant à réduire la consommation énergétique en ce qui concerne les bâtiments et les habitations, l'industrie, les rénovations, les véhicules personnels et les parcs de véhicules. Les propriétaires d'habitations et ceux des petits et des moyens organismes peuvent également présenter une demande de subvention ou de mesures incitatives financières dans le cadre du programme écoÉNERGIE Rénovation. En outre, l'OEE fait la promotion d'autres solutions de transport éconergétiques.

L'OEE donne des conseils pratiques sur l'économie d'énergie aux consommateurs, aux commissions et aux conseils scolaires, aux entreprises et aux établissements, et propose des liens vers des centaines de sites connexes ailleurs dans le monde.

Avec l'aide du Conseil consultatif national sur l'efficacité énergétique, l'OEE est également chargé de cerner les possibilités de mesures nouvelles et accrues d'efficacité énergétique. Il tient également la population canadienne au fait des développements technologiques qui peuvent économiser des combustibles fossiles ou faciliter la transition vers des sources d'énergie à intensité carbonique moindre, notamment les énergies renouvelables.

L'OEE vise surtout à informer les décideurs clés des gouvernements, de l'industrie et des collectivités environnementales et internationales au sujet des efforts et des réussites du Canada en matière d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique. À cette fin, l'OEE publie plusieurs rapports détaillés (disponibles en ligne).

L'OEE entend bien concrétiser sa vision, soit « Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route », par des moyens qui sont bénéfiques à la fois pour l'environnement et pour l'économie. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web ou communiquez avec nous à :

oee.rncan.gc.ca

Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 18e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Télécopieur : 613-943-1590

Introduction

Le *Guide de consommation de carburant 2009* vous renseigne sur la consommation de carburant des différents modèles de véhicules légers pour l'année modèle 2009, dont les automobiles, les camionnettes, les fourgonnettes, les camions fourgons, les véhicules à usage spécial (c'est-à-dire, les véhicules utilitaires sport [VUS]) et les véhicules à carburant de remplacement. Vous pouvez utiliser ces renseignements pour comparer la consommation de carburant des différents modèles et pour vous aider à choisir le véhicule le plus éconergétique pouvant satisfaire à vos besoins quotidiens.

La réduction de la consommation de carburant vous permet d'économiser de l'argent et, surtout, d'aider l'environnement. Le *Guide de consommation de carburant* annuel n'est qu'un des nombreux outils de prise de décisions produits par le programme écoÉNERGIE pour les véhicules personnels de RNCan. Ce programme offre aux automobilistes canadiens des conseils utiles sur l'achat, la conduite et l'entretien de leur véhicule pour réduire la consommation de carburant et les émissions de GES qui contribuent au changement climatique.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce programme et sur les différentes initiatives d'écoACTION, veuillez consulter le site Web **ecoaction.gc.ca**.

Le carburant représente une dépense continue et on devrait en tenir compte lors de l'achat ou de la location d'un véhicule. En optant pour le véhicule le plus éconergétique de la taille la plus appropriée, en conduisant d'une manière éconergétique, en utilisant le véhicule seulement quand il le faut et en suivant les recommandations du constructeur quant à la conduite et à l'entretien de votre véhicule, vous pouvez économiser du carburant et de l'argent.

Pour en apprendre davantage sur la façon d'acheter, de conduire et d'entretenir votre véhicule de manière à respecter l'environnement et à réaliser des économies, veuillez consulter le site Web **ecoaction.gc.ca/vehicules**.

L'utilisation d'un véhicule produit des effets importants sur l'environnement et sur la santé. Des GES, particulièrement du dioxyde de carbone (CO_2), sont émis lors de la combustion du carburant dans le moteur de votre véhicule. Chaque fois qu'un litre d'essence est utilisé, environ 2,4 kilogrammes (kg) de CO_2 sont produits. Bien qu'elles ne soient pas directement dangereuses pour la santé, les émissions de CO_2 contribuent au changement climatique.

Avant d'acheter ou de louer un véhicule neuf ou d'occasion mis en circulation entre 1995 et 2009, nous vous suggérons de consulter le site Web **ecoaction.gc.ca/vehicules**, pour en savoir plus sur leur cote de consommation de carburant et le coût estimatif annuel en carburant.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du Guide, veuillez composer le numéro sans frais : 1-800-387-2000.

Table des matières

Message des constructeurs de véhicules 2
Introduction 3
L'Office de l'efficacité énergétique 4
À propos des cotes de consommation de carburant 5
Procédure d'essai de consommation de carburant 6
Simulation d'un parcours en ville 6
Simulation d'un parcours sur route 6
Possibilité d'écart entre votre consommation et les valeurs indiquées dans le guide 7
Catégories de véhicules 8
Prix écoÉNERGIE pour les véhicules 9
Lauréats de 2008 9
L'Étiquette ÉnerGuide pour les véhicules 9
Comparaison entre véhicules 11
Conversion entre les litres aux 100 kilomètres et les milles au gallon impérial 11
Calcul de la consommation annuelle estimative de carburant 12
Calcul du coût annuel estimatif de carburant 13
Calcul des émissions annuelles estimatives de dioxyde de carbone 14
Carburants renouvelables et réduction des émissions de gaz à effet de serre 15
Économie de carburant : conseils sur la conduite et sur l'entretien 16
Le coût du carburant 18
Liens vers des sources d'information 19
Où se procurer le Guide 19
Communiquez avec nous 19
Tableaux des véhicules, y compris les véhicules à carburant de remplacement (retournez le rabat de la page couverture pour plus de précisions)
Voitures ordinaires et voitures familiales ..... A
Fourgonnettes et camions fourgons ..... B
Camionnettes C
Véhicules à usage spécial (véhicules utilitaires sport) ..... D
Lauréats ..... E

Explication des tableaux

MODÈLE

Symbole # Rendement élevé – le véhicule est équipé d'un moteur plus puissant que le moteur de série de même cylindrée.

AWD Traction intégrale – véhicule conçu pour propulser la puissance aux quatre roues.

4WD / 4X4 Quatre roues motrices – véhicule conçu pour répartir la puissance sur deux roues ou sur quatre roues.

FFV Véhicule polycarburant – véhicule conçu pour fonctionner avec un mélange d'essence et d'éthanol contenant jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol.

CATÉGORIES DE VOITURES

Deux places **(T)**; sous-compacte **(S)**; compacte **(C)**; intermédiaire **(M)**; grande berline **(L)**; familiale **(W)**.

CATÉGORIES DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

Camionnette, véhicule à usage spécial (véhicule utilitaire sport), fourgonnette **(V)**, camion fourgon **(F)**.

CYLINDRÉE

Le volume total de tous les cylindres, exprimé en litres.

CYLINDRES

Le nombre de cylindres ou de rotors du moteur : Moteur rotatif **(R)**

CARBURANT

Diesel **(D)**; éthanol (E-85 – 85 p. 100 d'éthanol mélangé à l'essence) **(E)**; ordinaire sans plomb **(X)**; super sans plomb **(Z)**.

TRANSMISSION

Automatique **(A)**; automatique électronique **(E)**; manuelle **(M)**; automatique avec mode manuel **(S)**; variation continue **(V)**; manuelle avec embrayage automatique **(X)**; nombre de rapports **(4,5,6,7,8)**; surmultiplication électronique **(E)**; autres surmultiplications **(+)**.

VALEURS DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT

Indiquées comme cotes de la consommation en ville et sur la route (en litres par 100 kilomètres et en milles par gallon impérial), avec le coût annuel estimatif de carburant et la consommation annuelle estimative de carburant fondés sur une distance de parcours de 20 000 km répartie comme suit : 55 p. 100 en ville et 45 p. 100 sur route.

ÉMISSIONS DE CO_2

Émissions de dioxyde de carbone (en kilogrammes) selon la consommation annuelle estimative de carburant et le type de carburant.

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada
Guide de consommation de carburant = Fuel consumption guide

Annuel
Texte en anglais et en français.
Compilé par : L'Office de l'efficacité énergétique; publié en collaboration avec Transports Canada et des constructeurs de véhicules.
Également disponible dans Internet.
ISSN 0225-9214
ISBN 978-0-662-06023-9
N° de cat. M141-5/2009 (Imprimé)

1. Automobiles—Canada—Consommation de carburant—Guides, manuels, e
I. Canada. Office de l'efficacité énergétique
II. Canada. Ressources naturelles Canada
III. Canada. Transports Canada
IV. Titre : Guide de consommation de carburant

TL151.6 629.25'38 C95-980266-6F Rév.

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada
Guide de consommation de carburant [ressource électronique]

Annuel
Publication en série électronique en formats HTML et PDF.
Mode d'accès : World Wide Web.
Compilé par : Office de l'efficacité énergétique; publié en collaboration avec Transports Canada et des constructeurs de véhicules.
Autre édition disponible : Fuel Consumption Guide.
Également publié en version imprimée.
ISSN 1717-466X
ISBN 978-0-100-10716-5
N° de cat. M141-5/2009F-PDF (En ligne)

1. Automobiles—Canada—Consommation de carburant—Guides, manuels, et
I. Canada. Office de l'efficacité énergétique
II. Canada. Ressources naturelles Canada
III. Canada. Transports Canada

TL151.6 629.25'38 C2005-980283-9

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2008

Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada
Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route

IMPRIMÉ AU CANADA
PRINTED IN CANADA

Papier recyclé

Ressources naturelles Canada | Natural Resources Canada

UIDE DE ONSOMMATION E CARBURANT 2009 UEL ONSUMPTION UIDE

écoÉNERGIE
une initiative d'écoACTION





Consultez le site Web **ecoaction.gc.ca/vehicules** afin d'en apprendre davantage sur l'achat, la conduite et l'entretien de votre véhicule, pour économiser du carburant, de l'argent et protéger l'environnement. Apprenez quels véhicules ont gagné les prix écoÉNERGIE cette année. Ces prix sont présentés annuellement aux constructeurs d'automobiles les plus éconergétiques de différentes catégories et sont décernés en fonction des cotes de consommation de carburant ÉnerGuide.

Composez le 1-800-387-2000 pour obtenir des publications gratuites et pour commander des exemplaires supplémentaires du *Guide de consommation de carburant* ou visitez le site Web et cliquez sur l'onglet Publications pour avoir accès à notre bibliothèque qui est garnie de conseils et de publications utiles. Vous pouvez également obtenir un exemplaire du *Guide de consommation de carburant 2009* chez la plupart des concessionnaires de véhicules neufs.

LE PRÉSENT GUIDE EST PRODUIT PAR

Ressources naturelles Canada (RNCan) en partenariat avec Transports Canada (TC) et des constructeurs de véhicules. L'Office de l'efficacité énergétique (OEE) de RNCan remercie l'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada et l'Association canadienne des constructeurs de véhicules de leur appui dans la production et la distribution du *Guide de consommation de carburant 2009*. Un merci spécial à TC d'avoir collecté et compilé les données sur la consommation de carburant fournies par les constructeurs de véhicules.

AIAMC
Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
www.aiamc.com

Association canadienne des constructeurs de véhicules
www.cvma.ca

Canada

Government Publications

Natural Resources Canada | Ressources naturelles Canada

UEL CONSUMPTION UIDE 2011 UIDE DE ONSOMMATION E CARBURANT

CA1
T260
-F71

ecoENERGY
an ecoACTION initiative



e page 9

Visit the Web site at **vehicles.nrcan.gc.ca** to find out more about buying, driving and maintaining your vehicle to save fuel, save money and reduce your impact on the environment. Find out about this year's ecoENERGY award-winning vehicles. These awards are presented annually to the manufacturers of the most fuel-efficient vehicles in various classes based on the EnerGuide Label fuel consumption ratings.

Call 1-800-387-2000 for free publications and to order additional copies of the *Fuel Consumption Guide* or visit the Web site and click the Publications tab to browse our library of helpful tools and publications. You can also get a copy of the 2011 *Fuel Consumption Guide* at most new vehicle dealerships.

THIS GUIDE IS PRODUCED BY

Natural Resources Canada (NRCan) in partnership with Transport Canada (TC) and vehicle manufacturers. The Office of Energy Efficiency at NRCan thanks the Association of International Automobile Manufacturers of Canada and the Canadian Vehicle Manufacturers' Association for their assistance in the production and distribution of the 2011 *Fuel Consumption Guide*. Special thanks are extended to TC for collecting and compiling the fuel consumption data provided by vehicle manufacturers.

AIAMC
Association of International Automobile Manufacturers of Canada
www.aiamc.com

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
www.cvma.ca



Canada

Understanding the Tables

MODEL

symbol High output – vehicle equipped with an engine that provides more power than the standard engine of the same size

AWD All-wheel drive – vehicle designed to operate with all wheels powered

4WD/4X4 Four-wheel drive – vehicle designed to operate with either two wheels or four wheels powered

FFV Flexible fuel vehicle – vehicle designed to operate on gasoline and ethanol blends of up to 85 percent ethanol

CAR CLASSES

Two-seater **(T)**; Subcompact **(S)**; Compact **(C)**; Mid-size **(M)**; Full-size **(L)**; Station wagon **(W)**

LIGHT TRUCK CLASSES

Pickup truck; Special purpose vehicle (sport utility vehicle); Minivan **(V)**; Large van **(F)**

ENGINE SIZE

Total displacement of all cylinders (in litres)

CYLINDERS

Number of engine cylinders or engine rotors; Rotary engine **(R)**

FUEL

Diesel **(D)**; Ethanol (E85 – 85 percent ethanol blended with gasoline) **(E)**; Regular unleaded gasoline **(X)**; Premium unleaded gasoline **(Z)**

TRANSMISSION

Automatic **(A)**; Electronic automatic **(E)**; Manual **(M)**; Automatic with a manual mode **(S)**; Continuously variable **(V)**; Manual with automatic clutch **(X)**; Number of gears **(4,5,6,7,8)**; Electronic overdrive **(E)**; Other overdrive **(+)**

ESTIMATED FUEL CONSUMPTION VALUES

Shown as city and highway ratings (in litres per 100 km and miles per imperial gallon), with estimated annual fuel cost and estimated annual fuel use based on 20 000 km driven with a mix of 55 percent city and 45 percent highway ratings

CO_2 EMISSIONS

Carbon dioxide emissions (in kilograms) (based on estimated annual fuel use and fuel type)

Library and Archives Canada Cataloguing in Publication
Fuel consumption guide = Guide de consommation de carburant

1980-
Annual
Compiled by: Office of Energy Efficiency; produced in collaboration with Transport Canada and vehicle manufacturers.
Available also on the Internet.
ISSN 0225-9214
ISBN 978-1-100-52462-7
Cat. No. M141-5/2011 (Print)

1. Automobiles—Canada—Fuel consumption—Handbooks, manuals, etc.
I. Canada. Transport Canada
II. Canada. Natural Resources Canada
III. Canada. Office of Energy Efficiency
IV. Title: Fuel Consumption Guide

TL151.6 629.25'3 C80-070343-XE

Library and Archives Canada Cataloguing in Publication
Fuel consumption guide [electronic resource]

2003-
Annual
Electronic serial in PDF and HTML formats.
Compiled by: Office of Energy Efficiency; produced in collaboration with Transport Canada and vehicle manufacturers.
Issued also in French under title: Guide de consommation de carburant.
Issued also in printed form.
ISSN 1717-466X
ISBN 978-1-100-16982-8
Cat. No. M141-5/2011E-PDF (On-line)

1. Automobiles—Canada—Fuel consumption—Handbooks, manuals, etc.
I. Canada. Transport Canada
II. Canada. Natural Resources Canada
III. Canada. Office of Energy Efficiency

TL151.6 629.25'3 C2005-980283-9

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011

Natural Resources Canada's Office of Energy Efficiency
Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road

For information regarding reproduction rights, contact Public Works and Government Services Canada at 613-996-6886 or at copyright.droitdauteur@pwgsc-tpsgc.gc.ca.

PRINTED IN CANADA / IMPRIMÉ AU CANADA

Recycled paper

MIX Paper FSC® C008181

JUL 2 8 2011

Contents

A message from vehicle manufacturers 1
Introduction 2
The Office of Energy Efficiency 3
About fuel consumption ratings 4
Testing procedures for vehicle fuel consumption 5
Simulated city course 5
Simulated highway course 6
Your fuel consumption may differ from that in the Guide 6
Vehicle classes 7
ecoENERGY for Vehicles Awards 8
Winners for 2011 8
The EnerGuide Label for Vehicles 8
Comparing vehicles 10
Track your fuel consumption 10
Conversion between litres per 100 kilometres and miles per gallon 10
Calculating estimated annual fuel use 11
Calculating estimated annual fuel cost 12
Calculating estimated annual carbon dioxide emissions 13
Renewable fuels and greenhouse gas emissions reduction 14
Saving fuel: Tips on driving and maintenance 15
The cost of fuel 17
Links to information sources 18
Where to find the Guide 18
Contact us 18
Vehicle tables, including alternative fuel vehicles (open the flap for details)
Cars and station wagons ..... A
Minivans and large vans ..... B
Pickup trucks C
Special purpose vehicles (sport utility vehicles) ..... D
Award winners ..... E

A MESSAGE FROM VEHICLE MANUFACTURERS

The 2011 *Fuel Consumption Guide* and the EnerGuide fuel consumption label included with all new light-duty vehicles are produced in cooperation with vehicle manufacturers, Natural Resources Canada (NRCan) and Transport Canada (TC).

Purchasing a new vehicle is a major decision involving many factors. The information in this Guide will assist you in comparing relative fuel consumption ratings among vehicles that meet your utility, performance and lifestyle needs. While the fuel consumption ratings of a vehicle are one purchase consideration, the way in which you operate and maintain your vehicle also affects the amount of fuel consumed.

To optimize fuel efficiency, your vehicle must be properly maintained and run on clean, high-quality fuels. To reduce the amount of fuel you use, always follow the recommendations for fuel formulation and for vehicle maintenance and operation provided in your owner's manual.

Together we can reduce the amount of fuel used for personal transportation and the resulting greenhouse gases (GHGs).

AIAMC

Association of International Automobile Manufacturers of Canada
www.aiamc.com

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
www.cvma.ca

Introduction

The 2011 *Fuel Consumption Guide* provides model-specific estimated fuel consumption information about 2011 model year light-duty vehicles, including passenger cars, pickup trucks, minivans, large vans, special purpose vehicles (i.e. sport utility vehicles [SUVs]) and alternative fuel vehicles. The information can be used to compare the fuel consumption of different models and help you to select the most fuel-efficient vehicle that meets your everyday needs.

Reducing fuel consumption means saving money and, more importantly, helping the environment. The annual *Fuel Consumption Guide* is just one of several decision-making tools produced by the ecoENERGY for Personal Vehicles program at NRCan. This program provides Canadian motorists with helpful tips on buying, driving and maintaining their vehicles to reduce fuel consumption and GHG emissions that contribute to climate change.

For more information on this and other ecoACTION initiatives, visit the Web site at **ecoaction.gc.ca**.

Fuel use is an ongoing expense and should be considered when purchasing or leasing a vehicle. Choosing the most fuel-efficient and appropriate size of vehicle, driving in a fuel-efficient manner, using your vehicle only when needed and following the manufacturer's operation and maintenance recommendations for your vehicle can save you fuel and money.

To learn more about buying, driving and maintaining your vehicle in ways that benefit the environment and the economy, visit the Web site at **vehicles.nrcan.gc.ca**.

Vehicle use has a significant impact on the environment and our health. GHGs, particularly carbon dioxide (CO_2), are produced when fuel is burned in your vehicle's engine. For every litre of gasoline used, about 2.3 kilograms (kg) of CO_2 are generated. Although not directly harmful to our health, CO_2 emissions contribute to climate change.

NOTE: The CO_2 calculation value was updated in 2009. The previous value of 2.4 kg/litre (L) is now 2.3 kg/L of gasoline, in accordance with Environment Canada's report, *Canada's Greenhouse Gas Inventory*.

To find out the estimated fuel consumption ratings and estimated annual fuel costs of new and pre-owned vehicles before you buy or lease, for 1995–2011 vehicles, visit the Web site at **vehicles.nrcan.gc.ca**.

To request additional copies of the Guide, call 1-800-387-2000 (toll-free).

The Office of Energy Efficiency

Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road

The Office of Energy Efficiency (OEE), Canada's centre of excellence for energy conservation, energy efficiency and alternative fuels information, is playing a dynamic leadership role in helping Canadians save millions of dollars in energy costs while contributing to a healthier environment.

One of the OEE's key tasks is managing the Government of Canada's programs to reduce energy use in buildings, houses, industry, personal vehicles and fleets.

The OEE provides practical energy conservation advice to consumers, school boards, businesses and institutions, and has links to hundreds of related sites around the world. With the assistance of the National Advisory Council on Energy Efficiency, the OEE is also charged with identifying opportunities for new and heightened energy efficiency measures. As well, it keeps Canadians abreast of developments in technology that can conserve fossil fuels or support the transition to less carbon-intensive energy sources, including renewable energy.

Informing key decision-makers in government, industry and the environmental and international communities about Canada's energy conservation and energy efficiency efforts and successes is a major focus of the OEE. Toward this end, the OEE publishes many comprehensive reports (available online).

The OEE is aggressively pursuing its vision of "Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road" in ways that benefit both the environment and the economy. For further information, browse our Web site or contact us at

oee.nrcan.gc.ca

Office of Energy Efficiency
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 18th Floor
Ottawa ON K1A 0E4
Fax: 613-943-1590

About fuel consumption ratings

The fuel consumption information appearing in the annual *Fuel Consumption Guide* is collected in conjunction with TC's Fuel Consumption Program (FCP).

The FCP monitors the fuel consumption of new vehicles in Canada by collecting detailed data from manufacturers and importers and by testing selected new vehicle models.

For more information on this program, visit the Web site at **www.tc.gc.ca/fcp**.

Vehicle manufacturers use standardized testing and analytical procedures, approved by TC, to generate the vehicle fuel consumption data published in this Guide. TC compiles the data received from the vehicle manufacturers, and NRCan uses this data and other information to publish the annual *Fuel Consumption Guide*.

Fuel consumption ratings based on manufacturer submitted data are only available for light-duty vehicles with a gross vehicle weight rating (GVWR) of less than 3855 kg (8500 pounds [lb.]) or a curb weight of less than 2722 kg (6000 lb.):

- Gross vehicle weight is the estimated total weight of a road vehicle that is loaded to capacity, including the weight of the vehicle itself plus fuel, passengers, cargo and other miscellaneous items.
- Curb weight is the estimated weight of a road vehicle in operational status with all standard equipment, the weight of fuel at nominal tank capacity and the weight of some optional equipment.

Vehicles that exceed the light-duty GVWR of 3855 kg (8500 lb.) or curb weight limit of 2722 kg (6000 lb.) are not listed in the Guide.

In some cases, vehicle information was unavailable before publication and some new vehicle models may not appear in the printed *Fuel Consumption Guide*. To obtain the latest updated fuel consumption ratings for light-duty vehicles, visit the Web site at **vehicles.nrcan.gc.ca** or consult your vehicle manufacturer or dealer for more information.

Testing procedures for vehicle fuel consumption

It would be difficult to drive every model of new vehicle on the road to measure fuel consumption. It would also be almost impossible to consistently duplicate on-road testing results as there are so many variables impacting the vehicle. Instead, a carefully controlled laboratory testing method, called the Federal Test Procedure (FTP), is followed to ensure that all vehicles are tested under identical conditions and that the results are consistent and repeatable.

The FTP is a standardized laboratory test method used in Canada that includes the use of standardized fuels, laboratories and testing equipment, test cycles and calculations. Selected test vehicles are "run in" for about 6000 km before testing.

A vehicle being tested is mounted on a two-wheel laboratory chassis dynamometer programmed to take into account the aerodynamic efficiency, weight and rolling resistance of the vehicle. A trained driver then runs it through simulated city and highway driving cycles.

All vehicles, including those with four-wheel (4X4) or all-wheel drive (AWD), are tested in two-wheel drive mode. However, tests are adjusted to reflect the increased weight and engine load using 4X4 and AWD systems.

The FTP is composed of two tests – the city test and the highway test.

Simulated city course

The city test simulates a 12-km, stop-and-go trip with an average speed of 32 km/hour (km/h) and a top speed of 91 km/h. The test runs for 23 minutes and includes 18 stops. About four minutes of test time are spent idling, to represent waiting at traffic lights. The test begins from a cold engine start, which is similar to starting a vehicle after it has been parked overnight during the summer. When the test is completed, the test cycle starts again with a hot engine start, and the first eight minutes of the test are repeated. This simulates restarting a vehicle after it has been warmed up, driven and then stopped for a short time.

Simulated highway course

The highway test simulates a 16-km trip with an average speed of 77 km/h and a top speed of 97 km/h. The test runs for 13 minutes and does not include any stops. However, the speed varies to simulate different kinds of highway and rural roads. The test begins from a hot engine start.

Fuel consumption values from these test cycles are calculated from the emissions generated. The fuel consumption ratings, shown in the Guide, are generated based on fuel consumption values from the laboratory testing and are averaged based on Canadian production volumes. They are then adjusted, using Canadian factors, to reflect real-world driving conditions.

For more information on vehicle fuel consumption testing, visit TC's FCP Web site at **www.tc.gc.ca/fcp**.

Your fuel consumption may differ from that in the Guide

The Guide provides a reliable comparison of the fuel consumption of different vehicles. The published estimated ratings are for typically equipped vehicles and are adjusted to reflect average real-world driving conditions in Canada. However, no test can simulate all possible combinations of traffic conditions, climate, driving behaviours and vehicle maintenance, and therefore, the fuel consumption of your vehicle may differ from that in the Guide.

The ratings that appear on the EnerGuide Label for Vehicles and in the 2011 *Fuel Consumption Guide* show the fuel consumption that may be achieved with a properly maintained vehicle driven with fuel efficiency in mind.

For more information on vehicle fuel consumption and related topics, including tips to get the most fuel savings out of your new vehicle, visit the Web site at **vehicles.nrcan.gc.ca**.

The fuel consumption you achieve with your vehicle may differ from published ratings, depending on how, where and when you drive and the optional equipment installed. Many factors can affect the fuel consumption of your vehicle, including: your driving style and behaviour, vehicle acceleration, braking and driving speed, overall age and operating condition of your vehicle, temperature, weather, traffic, road conditions, and drive systems and powered accessories (e.g. air conditioning) installed on your vehicle.

For more information on factors that can affect your vehicle's fuel consumption, visit the Web site at **vehicles.nrcan.gc.ca**.

Vehicle classes

In the Guide, cars are divided into six classes – four of which are based on an interior volume (int. vol.) index that combines passenger and trunk or cargo space, and two of which are based on car line (two-seaters and station wagons). Light trucks are divided into four classes – pickup trucks, special purpose vehicles (i.e. sport utility vehicles [SUVs]), minivans and large vans.



TWO-SEATER CAR (T)



STATION WAGON (W)



SUBCOMPACT CAR (S)



PICKUP TRUCK



COMPACT CAR (C)



SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SUV)




MID-SIZE CAR (M)



MINIVAN (V)



FULL-SIZE CAR (L)



LARGE VAN (F)

ecoENERGY for Vehicles Awards

NRCan recognizes the manufacturers of the most fuel-efficient new light-duty vehicles in their class sold in Canada each model year. For more information about current and previous winners, visit the Web site at **vehicles.nrcan.gc.ca.**

Winners for 2011

Cars	
Two-seater	Honda CR-Z
Subcompact	Ford Fiesta SFE
Compact	Honda Civic Hybrid
Mid-size	Toyota Prius
Full-size	Honda Accord Sedan Hyundai Sonata
Station wagon	Audi A3 TDI Clean Diesel Volkswagen Golf Wagon TDI Clean Diesel
Light trucks	
Pickup truck	Toyota Tacoma
Special purpose vehicle	Ford Escape Hybrid
Minivan	Toyota Sienna
Large van	Chevrolet Express Cargo GMC Savana Cargo

See page E1 for fuel consumption information on this year's winners.


The EnerGuide Label for Vehicles

The EnerGuide Label is affixed to all new light-duty vehicles – including passenger cars, pickup trucks, special purpose vehicles and vans – for retail sale in Canada. The EnerGuide Label provides the model-specific estimated fuel consumption for the vehicle to which it is affixed. Use the EnerGuide Label to compare new vehicle fuel consumption information and identify the most fuel-efficient new vehicle for your everyday needs.

The EnerGuide Label for Vehicles has a standardized design (as illustrated on page 9). It is affixed to the vehicle alone or as part of the vehicle options and price label. EnerGuide Labels should remain on new vehicles until they are sold. If a new vehicle has no label, ask the dealer for the manufacturer's fuel consumption ratings for the vehicle, consult this Guide or visit the Web site at **vehicles.nrcan.gc.ca**.

The estimated fuel consumption ratings that appear on the EnerGuide Label are provided by vehicle manufacturers and are based on standardized testing procedures performed under controlled conditions.

Use the EnerGuide Label and *Fuel Consumption Guide* to compare the fuel consumption information and the estimated annual fuel cost of vehicles.



1. EnerGuide is the official Government of Canada mark for rating and labelling the energy consumption or energy efficiency of products, such as appliances, heating and cooling equipment, new vehicles and houses that have had an energy efficiency evaluation. For more information on EnerGuide, visit the Web site at **oee.nrcan.gc.ca/energuide**.
2. Compare the city and highway fuel consumption ratings of different vehicles to find out which vehicles consume the least amount of fuel.
3. Use the estimated annual fuel cost based on fuel type to assess potential fuel costs and savings when comparing vehicles.
4. If your new vehicle dealer is out of stock, use the contact information on the label to order your free copy of the 2011 *Fuel Consumption Guide*.

Comparing vehicles

Use the tables in this Guide to compare the estimated annual fuel consumption and costs for different vehicles. The vehicle with the best fuel consumption ratings and lowest estimated annual fuel use will save you fuel and money year after year – even more if fuel prices rise. Remember, the lower the L/100 km ratings, the lower the fuel consumption. Conversely, the higher the mi./gal. ratings, the better the fuel use.

Track your fuel consumption

Using our online Fuel Consumption Calculator, you can calculate and track your fuel consumption and compare it with the EnerGuide ratings. You can also share and compare your fuel consumption with other users. Visit **vehicles.nrcan.gc.ca** and select the Track Your Fuel Consumption tab.

Conversion between litres per 100 kilometres and miles per gallon

To convert L/100 km into mi./gal. or mi./gal. into L/100 km, use the following formulas:

$$\text{L/100 km} = \frac{282.48}{\text{mi./gal.}} \qquad \text{mi./gal.} = \frac{282.48}{\text{L/100 km}}$$

Note: 4.546 L = 1 imperial gallon
1 imperial gallon = 1.2 U.S. gallons

CAUTION ON USING U.S. FUEL ECONOMY DATA FOR COMPARISON PURPOSES

Fuel consumption ratings in Canada and fuel economy ratings in the United States will differ significantly.

Beginning with the model year 2008, the United States implemented additional testing cycles and procedures for its fuel economy ratings.

Furthermore, U.S. fuel economy ratings are listed in miles per U.S. gallon and are averaged based on U.S. sales and adjustment factors.

Calculating estimated annual fuel use

FUEL CONSUMPTION

Estimated annual fuel use and fuel cost are based on an annual driving distance of 20 000 km with a mix of 55 percent city driving and 45 percent highway driving.

You can use the following formula to calculate your estimated annual fuel use and assess potential savings when comparing vehicles:

Annual fuel use (in litres) =

$$\frac{\text{annual distance travelled (km)} \times \text{fraction of city driving} \times \text{city fuel consumption rating (L/100 km)}}{100 \text{ km}} + \frac{\text{annual distance travelled (km)} \times \text{fraction of highway driving} \times \text{highway fuel consumption rating (L/100 km)}}{100 \text{ km}}$$

For example, if we use the sample EnerGuide Label ratings (page 9)

$$\frac{20\,000 \text{ km} \times 0.55 \times 7.9 \text{ L}}{100 \text{ km}} + \frac{20\,000 \text{ km} \times 0.45 \times 5.9 \text{ L}}{100 \text{ km}} = 1400 \text{ L}$$

The estimated annual fuel use is 1400 L.

NOTE: The calculation used to determine the estimated annual fuel use values for this Guide is based on the combined fuel consumption rating. This combined rating is calculated using precise city and highway fuel consumption values that are later rounded for publication. Consequently, vehicles with identical published city and highway fuel consumption ratings may not have identical estimated annual fuel use values due to the rounding process.

REMEMBER: The lower the fuel consumption rating in L/100 km and the lower your estimated annual fuel use, the greater your fuel savings – year after year.

Calculating estimated annual fuel cost

FUEL COST

Estimated fuel costs for 2011 are based on forecast prices of $1.05/L for regular gasoline, $1.15/L for premium gasoline and $1.15/L for diesel fuel.

Fuel prices for alternative fuels are not provided in the Guide due to differences in availability.

You can use the following formula to calculate your estimated annual fuel cost and assess potential savings when comparing vehicles:

Annual fuel cost = annual fuel consumption × fuel cost ($/L)

For example, if we use the sample EnerGuide Label ratings (page 9) and fuel cost per litre of regular gasoline ($1.05/L)

1400 L × $1.05/L = $1,470

The estimated annual fuel cost is $1,470.

REMEMBER: Higher fuel prices than the above forecasts will result in annual costs greater than those printed in the Guide and on the EnerGuide Label.

Calculating estimated annual carbon dioxide emissions

Whenever your vehicle is using fuel, it produces tailpipe emissions including GHGs. CO_2 is a primary GHG, and the amount of CO_2 your vehicle generates depends on the amount and type of fuel used. For every litre of gasoline used, about 2.3 kg of CO_2 are produced; for every litre of diesel fuel used, about 2.7 kg of CO_2 are produced.

Vehicle technology also influences the level of CO_2 emissions from a vehicle. For example, a modern diesel vehicle is inherently more fuel-efficient than its gasoline equivalent. And for the same distance travelled, a modern diesel can reduce CO_2 emissions by about 20 percent compared with those from a similar gasoline vehicle, even though the per litre CO_2 emissions are higher. Hybrid gasoline-electric vehicles can also reduce CO_2 emissions through increased fuel efficiency and reduced fuel use.

Tailpipe CO_2 emissions are calculated by multiplying the vehicle's estimated annual fuel use by a conversion factor for the type of fuel used.

For example, if we use the estimated annual fuel consumption derived from the sample EnerGuide Label (page 9)

$$1400\ \text{L} \times 2.3\ \text{kg}\ CO_2/\text{L gasoline} = 3220\ \text{kg}\ CO_2$$

The estimated annual CO_2 emissions are 3220 kg of CO_2.

REMEMBER: The lower the CO_2 emissions, the lower the impact on the environment.

Renewable fuels and greenhouse gas emissions reduction

In addition to choosing the most fuel-efficient vehicle for your everyday needs, your fuel choice can further reduce your GHG emissions. For example, ethanol and biodiesel are renewable fuels made from plant materials that absorb CO_2 while growing. Because of this, using ethanol or biodiesel in place of non-renewable fossil fuels reduces GHG emissions. The level of GHG emissions reduction provided by ethanol and biodiesel blended fuels depends on a number of factors, including the percentage of ethanol or biodiesel in the fuel blend.

All major vehicle manufacturers design their vehicles to run year-round on gasoline containing an ethanol blend of up to 10 percent (E10) without any engine modification. Check your owner's manual to confirm. E10 is available at service stations across Canada. Ethanol blends of up to 85 percent ethanol (E85) and 15 percent gasoline can be used in place of 100 percent gasoline in specially designed flexible-fuel vehicles (FFVs). While ethanol blends produce less CO_2 than gasoline, ethanol contains less energy than gasoline, so in higher-level blends such as E85, more fuel is needed to travel the same distance. Refer to the vehicle tables in this Guide for FFV model availability and fuel consumption information.

Biodiesel is another fuel made from renewable resources (plant or animal materials). New diesel-powered vehicles are designed to operate on diesel fuel containing up to 5 percent biodiesel (B5) year-round without any modification. Check your owner's manual to confirm. Compared with unblended diesel fuel, blends of diesel fuel with biodiesel can reduce CO_2 emissions.

Whether your fuel choice is gasoline, ethanol-blended gasoline, diesel, biodiesel-blended diesel, or other alternative fuels, consult your owner's manual for the manufacturer's recommended fuels for your vehicle.

For more information on these and other alternative fuels, visit **alternativefuels.nrcan.gc.ca**.

Saving fuel: Tips on driving and maintenance

Once you have chosen the most fuel-efficient vehicle for your everyday needs, you can achieve additional savings and reduce your vehicle's impact on the environment by following some tips.

Consult your owner's manual. It contains important information about how to drive and maintain your vehicle for optimum performance and efficiency.

Driving tips

- **Reduce your speed:** Decreasing your speed from 120 km/h to 100 km/h consumes about 20 percent less fuel. Slow down for safer and cleaner driving.
- **Don't drive aggressively:** Hard acceleration, hard stops and aggressive driving increase fuel consumption by up to 39 percent.
- **Keep on rolling in traffic:** Smooth and steady movement is more fuel-efficient than frequent starts and stops. You can save a lot of fuel by anticipating traffic, keeping a constant speed and coasting to stops.
- **Don't idle unnecessarily:** If you are going to be stopped for more than 60 seconds – when parked – turn the engine off.
- **Lighten your load:** Roof and ski racks and heavy items in your trunk decrease your vehicle's aerodynamics and add weight, causing your vehicle to burn more fuel. Lighten your load by taking only what you need.
- **Cruise control:** Use cruise control on dry, flat, clear, wide-open highways to help maximize fuel efficiency by maintaining the speed limit.
- **Air conditioning:** This causes vehicles to burn more fuel. Set the air conditioning to the temperature necessary for your comfort. In the city, roll down your windows or open the vents to keep cool.
- **Make one long trip instead of several short trips:** Taking short trips (less than 5 km) burns more fuel, because the engine and drivetrain don't reach their most efficient operating temperatures.
- **Leave your vehicle at home:** Walk, bike, carpool or take public transit whenever possible.

Maintenance tips

- **Follow your vehicle's recommended maintenance schedule:** A poorly maintained vehicle may consume more fuel. It adversely affects performance, produces higher levels of emissions and could lead to expensive repairs and low resale value.

- **Check fluid levels as recommended:** Check and change the engine oil, engine coolant, transmission fluid (automatic) and power-steering fluid according to the manufacturer's recommendations in your owner's manual.

- **Check your tires:** Measure the inflation level of your tires once a month, preferably when they are cold. Tires under-inflated by just 56 kilopascals (8 pounds per square inch) can lose 15 000 km from their lifespan and increase your vehicle's fuel consumption by up to 4 percent. To find your vehicle's recommended tire pressure, look for the vehicle information placard on the inside edge of the driver's door, on the doorjamb, in the glove box or on the fuel door, or check your owner's manual.

The cost of fuel

The following chart shows a range of fuel costs based on various fuel prices and litres of fuel used.

Litres	Cost/L					
	90¢/L	$1.10/L	$1.30/L	$1.50/L	$1.70/L	$1.90/L
700	$630	$770	$910	$1,050	$1,190	$1,330
800	$720	$880	$1,040	$1,200	$1,360	$1,520
900	$810	$990	$1,170	$1,350	$1,530	$1,710
1000	$900	$1,100	$1,300	$1,500	$1,700	$1,900
1100	$990	$1,210	$1,430	$1,650	$1,870	$2,090
1200	$1,080	$1,320	$1,560	$1,800	$2,040	$2,280
1300	$1,170	$1,430	$1,690	$1,950	$2,210	$2,470
1400	$1,260	$1,540	$1,820	$2,100	$2,380	$2,660
1500	$1,350	$1,650	$1,950	$2,250	$2,550	$2,850
1600	$1,440	$1,760	$2,080	$2,400	$2,890	$3,040
1700	$1,530	$1,870	$2,210	$2,550	$3,060	$3,230
1800	$1,620	$1,980	$2,340	$2,700	$3,230	$3,420
1900	$1,710	$2,090	$2,470	$2,850	$3,400	$3,610
2000	$1,800	$2,200	$2,600	$3,000	$3,570	$3,800
2100	$1,890	$2,310	$2,730	$3,150	$3,740	$3,990
2200	$1,980	$2,420	$2,860	$3,300	$3,910	$4,180
2300	$2,070	$2,530	$2,990	$3,450	$4,080	$4,370
2400	$2,160	$2,640	$3,120	$3,600	$4,250	$4,560
2500	$2,250	$2,750	$3,250	$3,750	$4,420	$4,750
2600	$2,340	$2,860	$3,380	$3,900	$4,590	$4,940
2700	$2,430	$2,970	$3,510	$4,050	$4,760	$5,130
2800	$2,520	$3,080	$3,640	$4,200	$4,930	$5,320
2900	$2,610	$3,190	$3,770	$4,350	$5,100	$5,510
3000	$2,700	$3,300	$3,900	$4,500	$5,270	$5,700
3100	$2,790	$3,410	$4,030	$4,650	$5,440	$5,890
3200	$2,880	$3,520	$4,160	$4,800	$5,610	$6,080
3300	$2,970	$3,630	$4,290	$4,950	$5,780	$6,270
3400	$3,060	$3,740	$4,420	$5,100	$5,950	$6,460
3500	$3,150	$3,850	$4,500	$5,250	$6,120	$6,650
3600	$3,240	$3,960	$4,680	$5,400	$6,290	$6,840
3700	$3,330	$4,070	$4,810	$5,550	$6,460	$7,030
3800	$3,420	$4,180	$4,940	$5,700	$6,630	$7,220
3900	$3,510	$4,290	$5,070	$5,850	$6,800	$7,410
4000	$3,600	$4,400	$5,200	$6,000	$6,970	$7,600

For the fuel consumption of specific vehicles, check the "FUEL (L)/YEAR" column in the vehicle tables in this Guide.

Links to information sources

- Personal transportation, technologies and fuels: **oee.nrcan.gc.ca/transportation/personal**
- Office of Energy Efficiency: **oee.nrcan.gc.ca**
- ecoACTION: **ecoaction.gc.ca**
- Environment Canada: **www.ec.gc.ca**
- Transport Canada - Fuel Consumption Program: **www.tc.gc.ca/fcp**
- Association of International Automobile Manufacturers of Canada*: **www.aiamc.com**
- Canadian Vehicle Manufacturers' Association*: **www.cvma.ca**
- Canadian Automobile Dealers Association: **www.cada.ca**
- Canadian Automobile Association: **www.caa.ca**

  * *Includes links to vehicle manufacturer Web sites*

Where to find the Guide

Copies of this Guide are available at:

- New-vehicle dealerships
- Most local, provincial and territorial motor vehicle licence agency offices
- Participating Credit Union offices across Canada
- Participating Canadian Automobile Association offices

Contact us

For more information and tips on buying, driving and maintaining your vehicle to save money and fuel, as well as reduce GHG emissions, visit the Web site at **vehicles.nrcan.gc.ca**.

To obtain additional copies of this or other free publications on energy efficiency, please contact:

Energy Publications
Office of Energy Efficiency
Natural Resources Canada
c/o St. Joseph Communications
Order Processing Unit
1165 Kenaston Street
PO Box 9809 Station T
Ottawa ON K1G 6S1

Tel.: 1-800-387-2000 (toll-free)
Fax: 613-740-3114
TTY: 613-996-4397 (teletype for the hearing-impaired)
E-mail: auto.smart@nrcan-rncan.gc.ca
Web site: **vehicles.nrcan.gc.ca**

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
CSX	C	2.0	4	X	M5+	8.7	6.4	32	44	1617	1540	3542
CSX	C	2.0	4	Z	M6+	10.2	6.8	28	42	2001	1740	4002
CSX	C	2.0	4	X	S5E	9.5	6.5	30	43	1701	1620	3726
RL AWD	M	3.7	6	Z	S6E	12.2	8.2	23	34	2392	2080	4784
TL	M	3.5	6	Z	S5E	11.6	7.5	24	38	2231	1940	4462
TL AWD	M	3.7	6	Z	M6+	11.9	8.0	24	35	2346	2040	4692
TL AWD	M	3.7	6	Z	S5E	12.3	8.1	23	35	2392	2080	4784
TSX	C	2.4	4	Z	M6+	9.9	6.8	29	42	1955	1700	3910
TSX	C	2.4	4	Z	S5E	9.3	6.2	30	46	1817	1580	3634
TSX	C	3.5	6	Z	S5E	10.7	7.0	26	40	2070	1800	4140
ASTON MARTIN												
DB9	S	5.9	12	Z	M6	18.9	11.7	15	24	3611	3140	7222

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
A5 COUPE	S	2.0	4	Z	S8+	10.0	7.0	28	40	2001	1740	4002
A6	M	3.0	6	Z	S6+	12.0	8.0	24	35	2346	2040	4692
A6	M	4.2	8	Z	S6+	13.0	8.6	22	33	2530	2200	5060
A6 AVANT	W	3.0	6	Z	S6+	12.0	8.0	24	35	2346	2040	4692
A8	M	4.2	8	Z	S8+	12.5	7.8	23	36	2392	2080	4784
A8L	L	4.2	8	Z	S8+	12.5	7.8	23	36	2392	2080	4784
R8 COUPE	T	5.2	10	Z	M6+	19.1	12.0	15	24	3657	3180	7314
R8 COUPE	T	5.2	10	Z	S6+	17.0	11.4	17	25	3335	2900	6670
R8 SPYDER	T	5.2	10	Z	M6+	19.1	12.0	15	24	3657	3180	7314
R8 SPYDER	T	5.2	10	Z	S6+	17.0	11.4	17	25	3335	2900	6670
S4	C	3.0	6	Z	M6+	12.2	8.1	23	35	2369	2060	4738
S4	C	3.0	6	Z	S7+	12.1	7.9	23	36	2346	2040	4692
S5 CABRIOLET	S	3.0	6	Z	S7+	12.9	8.1	22	35	2461	2140	4922

DB9	S	5.9	12	Z	S6	16.2	10.2	17	28	3105	2700	6210
DBS	S	5.9	12	Z	M6	19.1	12.1	15	23	3657	3180	7314
DBS	S	5.9	12	Z	S6	18.1	11.2	16	25	3427	2980	6854
RAPIDE	S	5.9	12	Z	S6	16.8	10.4	17	27	3197	2780	6394
V8 VANTAGE	T	4.7	8	Z	M6	16.3	10.4	17	27	3128	2720	6256
V8 VANTAGE	T	4.7	8	Z	X6	15.3	10.1	18	28	2967	2580	5934
V12 VANTAGE	T	5.9	12	Z	M6	19.1	12.1	15	23	3657	3180	7314
AUDI												
A3	W	2.0	4	Z	M6+	10.4	6.7	27	42	2001	1740	4002
A3	W	2.0	4	Z	S6+	9.4	6.9	30	41	1909	1660	3818
A3 QUATTRO	W	2.0	4	Z	S6+	9.6	7.5	29	38	1978	1720	3956
A3 TDI CLEAN DIESEL	W	2.0	4	D	S6+	6.7	4.7	42	60	1334	1160	3132
A4	C	2.0	4	Z	V+	8.9	6.5	32	43	1794	1560	3588
A4 AVANT	W	2.0	4	Z	S8+	10.0	7.0	28	40	2001	1740	4002
A4 QUATTRO	C	2.0	4	Z	M6+	9.5	6.5	30	43	1863	1620	3726
A4 QUATTRO	C	2.0	4	Z	S8+	10.0	7.0	28	40	2001	1740	4002
A5 CABRIOLET	S	2.0	4	Z	S8+	10.0	7.0	28	40	2001	1740	4002
A5 COUPE	S	2.0	4	Z	M6+	9.5	6.5	30	43	1863	1620	3726

S5 COUPE	S	4.2	8	Z	M6+	15.1	9.4	19	30	2898	2520	5796
S5 COUPE	S	4.2	8	Z	S6+	12.8	8.9	22	32	2553	2220	5106
S6	M	5.2	10	Z	S6+	15.2	10.4	19	27	2990	2600	5980
TT COUPE QUATTRO	S	2.0	4	Z	S6+	9.1	6.4	31	44	1817	1580	3634
TT ROADSTER QUATTRO	T	2.0	4	Z	S6+	9.1	6.4	31	44	1817	1580	3634
TTS COUPE	S	2.0	4	Z	S6+	10.7	7.4	26	38	2047	1780	4094
TTS ROADSTER	T	2.0	4	Z	S6+	10.7	7.4	26	38	2047	1780	4094
BENTLEY												
CONTINENTAL FLYING SPUR	M	6.0	12	Z	S6+	19.1	11.3	15	25	3588	3120	7176
CONTINENTAL GTC	S	6.0	12	Z	S6+	19.1	11.3	15	25	3588	3120	7176
CONTINENTAL SUPERSPORTS	T	6.0	12	Z	S6+	18.3	11.0	15	26	3450	3000	6900
CONTINENTAL SUPERSPORTS CONV	T	6.0	12	Z	S6+	18.8	11.2	15	25	3542	3080	7084
MULSANNE	M	6.8	8	Z	S8+	20.4	11.9	14	24	3818	3320	7636
BMW												
128i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.5	7.4	25	38	2208	1920	4416
128i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	10.7	6.9	26	41	2070	1800	4140
128i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	10.9	6.8	26	42	2093	1820	4186

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
128i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	10.7	6.9	26	41	2070	1800	4140
135i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	11.0	7.1	26	40	2139	1860	4278
135i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	X7+	11.7	7.8	24	36	2277	1980	4554
135i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	10.4	7.0	27	40	2024	1760	4048
135i COUPE	S	3.0	6	Z	X7+	11.6	7.8	24	36	2277	1980	4554
323i	C	2.5	6	Z	E6+	11.2	6.7	25	42	2116	1840	4232
323i	C	2.5	6	Z	M6+	11.1	6.9	25	41	2116	1840	4232
328i	C	3.0	6	Z	E6+	10.9	6.8	26	42	2093	1820	4186
328i	C	3.0	6	Z	M6+	10.7	6.9	26	41	2070	1800	4140
328i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.5	7.4	25	38	2208	1920	4416
328i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	12.2	7.4	23	38	2323	2020	4646
328i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	10.9	6.8	26	42	2093	1820	4186
328i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	10.7	6.9	26	41	2070	1800	4140

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
335is CABRIOLET	S	3.0	6	Z	X7+	12.3	8.4	23	34	2415	2100	4830
335is COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	12.2	7.6	23	37	2323	2020	4646
335is COUPE	S	3.0	6	Z	X7+	12.3	8.4	23	34	2415	2100	4830
528i	M	3.0	6	Z	E8+	9.6	6.2	29	46	1863	1620	3726
535i	M	3.0	6	Z	E8+	10.1	6.5	28	43	1955	1700	3910
535i	M	3.0	6	Z	M6+	11.0	7.1	26	40	2139	1860	4278
535i xDRIVE	M	3.0	6	Z	E8+	10.4	6.7	27	42	2001	1740	4002
535i xDRIVE GRAN TURISMO	L	3.0	6	Z	E8+	11.5	7.3	25	39	2208	1920	4416
550i	M	4.4	8	Z	E8+	12.7	7.9	22	36	2415	2100	4830
550i	M	4.4	8	Z	M6+	14.4	8.9	20	32	2737	2380	5474
550i xDRIVE	M	4.4	8	Z	E8+	13.4	8.4	21	34	2553	2220	5106
550i xDRIVE GRAN TURISMO	L	4.4	8	Z	E8+	14.5	9.2	19	31	2783	2420	5566
750i xDRIVE	L	4.4	8	Z	E6+	15.4	10.0	18	28	2990	2600	5980

328i xDRIVE	C	3.0	6	Z	E6+	11.8	7.8	24	36	2300	2000	4600
328i xDRIVE	C	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2346	2040	4692
328i xDRIVE COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.8	7.8	24	36	2300	2000	4600
328i xDRIVE COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2346	2040	4692
328i xDRIVE TOURING	W	3.0	6	Z	E6+	11.8	7.8	24	36	2300	2000	4600
328i xDRIVE TOURING	W	3.0	6	Z	M6+	12.3	7.6	23	37	2346	2040	4692
335d	C	3.0	6	D	E6+	9.0	5.4	31	52	1702	1480	3996
335i	C	3.0	6	Z	E6+	11.3	7.2	25	39	2185	1900	4370
335i	C	3.0	6	Z	M6+	11.0	7.1	26	40	2139	1860	4278
335i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.3	7.2	25	39	2185	1900	4370
335i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	11.0	7.1	26	40	2139	1860	4278
335i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.3	7.2	25	39	2185	1900	4370
335i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	11.0	7.1	26	40	2139	1860	4278
335i xDRIVE	C	3.0	6	Z	E6+	11.1	7.4	25	38	2162	1880	4324
335i xDRIVE	C	3.0	6	Z	M6+	11.0	7.5	26	38	2162	1880	4324
335i xDRIVE COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.1	7.4	25	38	2162	1880	4324
335i xDRIVE COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	11.0	7.5	26	38	2162	1880	4324
335is CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	12.2	7.6	23	37	2323	2020	4646

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

750Li xDRIVE	L	4.4	8	Z	E6+	15.4	10.0	18	28	2990	2600	5980
760Li	L	6.0	12	Z	E8+	16.7	10.3	17	27	3197	2780	6394
ACTIVEHYBRID 7 L	L	4.4	8	Z	E8+	12.2	8.3	23	34	2415	2100	4830
ALPINA B7 xDRIVE	L	4.4	8	Z	E6+	15.6	9.7	18	29	2990	2600	5980
M3 CABRIOLET	S	4.0	8	Z	M6+	15.7	10.1	18	28	3036	2640	6072
M3 CABRIOLET	S	4.0	8	Z	X7+	15.6	10.1	18	28	3013	2620	6026
M3 COUPE	S	4.0	8	Z	M6+	15.3	9.7	18	29	2944	2560	5888
M3 COUPE	S	4.0	8	Z	X7+	15.4	9.9	18	29	2967	2580	5934
M3 SEDAN	C	4.0	8	Z	M6+	15.3	9.7	18	29	2944	2560	5888
M3 SEDAN	C	4.0	8	Z	X7+	15.4	9.9	18	29	2967	2580	5934
Z4 sDRIVE30i	T	3.0	6	Z	E6+	10.9	6.8	26	42	2093	1820	4186
Z4 sDRIVE30i	T	3.0	6	Z	M6+	10.7	6.9	26	41	2070	1800	4140
Z4 sDRIVE35i	T	3.0	6	Z	M6+	11.2	7.6	25	37	2208	1920	4416
Z4 sDRIVE35i	T	3.0	6	Z	X7+	12.3	8.4	23	34	2415	2100	4830
Z4 sDRIVE35is	T	3.0	6	Z	X7+	12.3	8.4	23	34	2415	2100	4830
BUGATTI												
VEYRON	T	8.0	16	Z	S7+	26.1	15.5	11	18	4899	4260	9798

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
BUICK												
LACROSSE	M	2.4	4	X	S6E	10.8	6.5	26	43	1848	1760	4048
LACROSSE	M	3.6	6	Z	S6E	12.2	7.3	23	39	2300	2000	4600
LACROSSE AWD	M	3.6	6	Z	S6E	12.7	7.7	22	37	2415	2100	4830
LUCERNE	L	3.9	6	X	E4E	12.0	7.4	24	38	2100	2000	4600
	L	3.9	6	E	E4E	16.3	10.1	17	28		2700	4320
LUCERNE	L	4.6	8	Z	E4E	13.8	8.7	20	32	2645	2300	5290
REGAL	M	2.0	4	Z	M6+	10.5	6.2	27	46	1955	1700	3910
	M	2.0	4	E	M6+	14.1	8.9	20	32		2360	3776
REGAL	M	2.0	4	Z	S6E	11.5	7.0	25	40	2185	1900	4370
	M	2.0	4	E	S6E	15.6	9.4	18	30		2560	4096
REGAL	M	2.4	4	X	S6E	10.8	6.5	26	43	1848	1760	4048



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CHEVROLET												
AVEO	C	1.6	4	X	E4E	8.2	5.8	34	49	1491	1420	3266
AVEO	C	1.6	4	X	M5+	7.6	5.7	37	50	1407	1340	3082
AVEO 5	S	1.6	4	X	E4E	8.2	5.8	34	49	1491	1420	3266
AVEO 5	S	1.6	4	X	M5+	7.6	5.7	37	50	1407	1340	3082
CAMARO	C	3.6	6	X	E6E	11.2	6.6	25	43	1911	1820	4186
CAMARO	C	3.6	6	X	M6+	12.4	7.1	23	40	2100	2000	4600
CAMARO	C	3.6	6	X	S6E	11.4	6.9	25	41	1974	1880	4324
CAMARO SS	C	6.2	8	Z	M6+	13.2	8.2	21	34	2530	2200	5060
CAMARO SS	C	6.2	8	Z	S6E	13.3	8.0	21	35	2507	2180	5014
CORVETTE	T	6.2	8	Z	M6+	12.9	7.7	22	37	2438	2120	4876
CORVETTE	T	6.2	8	Z	S6E	14.3	8.0	20	35	2645	2300	5290
CORVETTE Z06	T	7.0	8	Z	M6+	14.3	8.3	20	34	2668	2320	5336

CADILLAC												
CTS	M	3.0	6	X	M6+	13.1	7.7	22	37	2247	2140	4922
CTS	M	3.0	6	X	S6E	11.3	7.2	25	39	1995	1900	4370
CTS	M	3.6	6	X	M6+	13.2	7.7	21	37	2247	2140	4922
CTS	M	3.6	6	X	S6E	11.4	6.9	25	41	1974	1880	4324
CTS AWD	M	3.0	6	X	S6E	11.9	7.6	24	37	2100	2000	4600
CTS AWD	M	3.6	6	X	S6E	11.7	7.4	24	38	2058	1960	4508
CTS SPORT WAGON	W	3.0	6	X	S6E	11.3	7.2	25	39	1995	1900	4370
CTS SPORT WAGON	W	3.6	6	X	S6E	11.8	7.5	24	38	2058	1960	4508
CTS SPORT WAGON AWD	W	3.0	6	X	S6E	11.9	7.6	24	37	2100	2000	4600
CTS SPORT WAGON AWD	W	3.6	6	X	S6E	11.7	7.4	24	38	2058	1960	4508
CTS-V	M	6.2	8	Z	M6+	14.9	10.5	19	27	2967	2580	5934
CTS-V	M	6.2	8	Z	S6E	17.7	10.7	16	26	3335	2900	6670
CTS-V SPORT WAGON	W	6.2	8	Z	M6+	14.9	10.5	19	27	2967	2580	5934
CTS-V SPORT WAGON	W	6.2	8	Z	S6E	17.7	10.7	16	26	3335	2900	6670
DTS	L	4.6	8	Z	E4E	13.8	8.7	20	32	2645	2300	5290
STS	M	3.6	6	X	S6E	11.4	6.9	25	41	1974	1880	4324
STS AWD	M	3.6	6	X	S6E	11.7	7.4	24	38	2058	1960	4508

CORVETTE ZR1	T	6.2	8	Z	M6+	15.5	10.2	18	28	3013	2620	6026
CRUZE	C	1.4	4	X	S6E	8.5	5.5	33	51	1512	1440	3312
CRUZE	C	1.8	4	X	M6+	7.8	5.4	36	52	1428	1360	3128
CRUZE	C	1.8	4	X	S6E	9.2	5.6	31	50	1596	1520	3496
CRUZE ECO	C	1.4	4	X	M6+	7.2	4.6	39	61	1260	1200	2760
CRUZE ECO	C	1.4	4	X	S6E	7.8	5.1	36	55	1386	1320	3036
IMPALA	L	3.5	6	X	E4E	10.8	6.7	26	42	1890	1800	4140
	L	3.5	6	E	E4E	14.8	9.1	19	31		2460	3936
IMPALA	L	3.9	6	X	E4E	12.0	7.4	24	38	2100	2000	4600
	L	3.9	6	E	E4E	16.3	10.1	17	28		2700	4320
MALIBU	M	2.4	4	X	S6E	9.4	5.9	30	48	1638	1560	3588
	M	2.4	4	E	S6E	14.1	8.4	20	34		2300	3680
MALIBU	M	3.6	6	X	S6E	12.4	7.8	23	36	2163	2060	4738
CHRYSLER												
200 CONVERTIBLE	C	2.4	4	X	E4+	10.3	6.9	27	41	1848	1760	4048
200 CONVERTIBLE	C	2.4	4	X	S6+	11.5	6.8	25	42	1953	1860	4278
200 CONVERTIBLE FFV	C	3.6	6	X	S6+	11.0	6.8	26	42	1911	1820	4186
	C	3.6	6	E	S6+	15.3	9.5	18	30		2540	4064

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
200 SEDAN	M	2.4	4	X	E4+	9.9	6.7	29	42	1764	1680	3864
200 SEDAN	M	2.4	4	X	S6+	10.5	6.4	27	44	1827	1740	4002
200 SEDAN FFV	M	3.6	6	X	S6+	11.0	6.8	26	42	1911	1820	4186
	M	3.6	6	E	S6+	15.3	9.5	18	30		2540	4064
300 FFV	L	3.6	6	X	S5+	11.7	7.3	24	39	2037	1940	4462
	L	3.6	6	E	S5+	16.5	10.7	17	26		2780	4448
300C (FuelSaver MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.5	8.0	21	35	2331	2220	5106
300C AWD (FuelSaver MDS)	L	5.7	8	X	S5+	14.4	8.5	20	33	2457	2340	5382
DODGE												
AVENGER	M	2.4	4	X	E4+	9.9	6.7	29	42	1764	1680	3864
AVENGER	M	2.4	4	X	S6+	10.5	6.4	27	44	1827	1740	4002
AVENGER FFV	M	3.6	6	X	S6+	11.0	6.8	26	42	1911	1820	4186
	M	3.6	6	E	S6+	15.3	9.5	18	30		2540	4064

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
FOCUS	C	2.0	4	X	E4E	8.2	5.8	34	49	1491	1420	3266
FOCUS	C	2.0	4	X	M5+	8.0	5.6	35	50	1449	1380	3174
FUSION	M	2.5	4	X	E6E	9.0	6.0	31	47	1596	1520	3496
FUSION	M	2.5	4	X	M6+	9.4	6.9	30	41	1743	1660	3818
FUSION AWD	M	3.5	6	X	S6E	12.6	8.3	22	34	2247	2140	4922
FUSION FFV	M	3.0	6	X	S6E	10.6	7.0	27	40	1890	1800	4140
	M	3.0	6	E	S6E	14.9	9.6	19	29		2500	4000
FUSION FFV AWD	M	3.0	6	X	S6E	11.9	7.8	24	36	2100	2000	4600
	M	3.0	6	E	S6E	16.4	10.7	17	26		2760	4416
FUSION HYBRID	M	2.5	4	X	VE	4.6	5.4	61	52	1050	1000	2300
FUSION S	M	2.5	4	X	M6+	9.5	6.2	30	46	1680	1600	3680
MUSTANG	S	3.7	6	X	A6E	10.7	6.4	26	44	1848	1760	4048
MUSTANG	S	3.7	6	X	M6E	11.2	6.9	25	41	1932	1840	4232

CALIBER	M	2.0	4	X	M5+	8.5	6.1	33	46	1575	1500	3450
CALIBER	M	2.0	4	X	VE	9.0	7.3	31	39	1743	1660	3818
CALIBER	M	2.4	4	X	M5+	9.0	6.9	31	41	1701	1620	3726
CALIBER	M	2.4	4	X	VE	9.5	7.2	30	39	1785	1700	3910
CHALLENGER	M	3.6	6	X	S5+	11.7	7.3	24	39	2037	1940	4462
CHALLENGER	M	5.7	8	X	M6	13.8	8.2	20	34	2373	2260	5198
CHALLENGER (FuelSaver MDS)	M	5.7	8	X	S5+	13.5	8.0	21	35	2331	2220	5106
CHALLENGER SRT8 392	M	6.4	8	Z	M6	15.1	8.8	19	32	2829	2460	5658
CHALLENGER SRT8 392 (FuelSaver MDS)	M	6.4	8	Z	S5+	15.6	9.2	18	31	2944	2560	5888
CHARGER (FuelSaver MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.5	8.0	21	35	2331	2220	5106
CHARGER AWD (FuelSaver MDS)	L	5.7	8	X	S5+	14.4	8.5	20	33	2457	2340	5382
CHARGER FFV	L	3.6	6	X	S5+	11.7	7.3	24	39	2037	1940	4462
	L	3.6	6	E	S5+	16.5	10.7	17	26		2780	4448
FORD												
FIESTA	S	1.6	4	X	A6+	6.9	5.1	41	55	1281	1220	2806
FIESTA	S	1.6	4	X	M5+	7.1	5.3	40	53	1323	1260	2898
FIESTA SFE	S	1.6	4	X	A6+	6.8	4.9	42	58	1260	1200	2760

MUSTANG	S	5.0	6	X	A6E	11.8	7.9	24	36	2121	2020	4646
MUSTANG	S	5.0	6	X	M6E	12.2	7.7	23	37	2142	2040	4692
MUSTANG	S	5.4	8	Z	M6E	14.5	8.8	19	32	2737	2380	5474
MUSTANG CONV	S	3.7	6	X	A6E	11.9	7.8	24	36	2121	2020	4646
TAURUS	L	3.5	6	X	E6E	11.6	7.2	24	39	2016	1920	4416
TAURUS	L	3.5	6	X	S6E	11.7	7.4	24	38	2037	1940	4462
TAURUS AWD	L	3.5	6	X	S6E	12.3	7.8	23	36	2163	2060	4738
TAURUS AWD	L	3.5	6	X	S6E	12.5	8.1	23	35	2205	2100	4830
HONDA												
ACCORD 2DR COUPE	C	2.4	4	X	E5E	9.2	6.0	31	47	1617	1540	3542
ACCORD 2DR COUPE	C	2.4	4	X	M5+	9.0	6.2	31	46	1638	1560	3588
ACCORD 2DR COUPE	C	3.5	6	X	M6+	11.9	7.6	24	37	2100	2000	4600
ACCORD 2DR COUPE	C	3.5	6	X	S5E	10.7	6.7	26	42	1869	1780	4094
ACCORD 4DR SEDAN	L	2.4	4	X	E5E	9.0	5.8	31	49	1575	1500	3450
ACCORD 4DR SEDAN	L	2.4	4	X	M5+	8.8	5.8	32	49	1554	1480	3404
ACCORD 4DR SEDAN	L	3.5	6	X	E5E	10.3	6.5	27	43	1806	1720	3956
CIVIC	S	1.8	4	X	E5E	8.2	5.7	34	50	1491	1420	3266
CIVIC	S	1.8	4	X	M5+	7.4	5.4	38	52	1365	1300	2990

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CIVIC	S	2.0	4	Z	M6+	10.2	6.8	28	42	2001	1740	4002
CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	VC	4.7	4.3	60	66	945	900	2070
CR-Z	T	1.5	4	X	M6+	6.5	5.3	43	53	1260	1200	2760
CR-Z	T	1.5	4	X	VC	5.6	5.0	50	56	1113	1060	2438
FIT	W	1.5	4	X	E5E	7.1	5.4	40	52	1323	1260	2898
FIT	W	1.5	4	X	M5+	7.1	5.7	40	50	1365	1300	2990
INSIGHT DX	C	1.3	4	X	VC	4.8	4.6	59	61	987	940	2162
INSIGHT EX	C	1.3	4	X	VC	4.8	4.6	59	61	987	940	2162
INSIGHT LX	C	1.3	4	X	VC	4.8	4.6	59	61	987	940	2162
HYUNDAI												
ACCENT	C	1.6	4	X	A4E	7.6	5.5	37	51	1407	1340	3082
ACCENT	C	1.6	4	X	M5+	7.3	5.7	39	50	1386	1320	3036
ELANTRA	M	1.8	4	X	M6+	6.8	4.9	42	58	1239	1180	2714

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
G37 CONVERTIBLE	S	3.7	6	Z	M6+	12.9	8.4	22	34	2507	2180	5014
G37 CONVERTIBLE	S	3.7	6	Z	S7E	11.9	7.8	24	36	2323	2020	4646
G37 COUPE	S	3.7	6	Z	M6+	12.3	7.9	23	36	2369	2060	4738
G37 COUPE	S	3.7	6	Z	S7E	11.0	7.4	26	38	2162	1880	4324
G37x	M	3.7	6	Z	S7E	11.7	7.8	24	36	2300	2000	4600
G37x COUPE	S	3.7	6	Z	S7E	11.7	7.8	24	36	2300	2000	4600
M37	M	3.7	6	Z	S7E	11.4	7.6	25	37	2231	1940	4462
M37x	M	3.7	6	Z	S7E	12.0	8.3	24	34	2369	2060	4738
M56	M	5.6	8	Z	S7E	12.9	8.0	22	35	2461	2140	4922
M56x	M	5.6	8	Z	S7E	13.4	8.5	21	33	2576	2240	5152
JAGUAR												
XF	M	5.0	8	Z	E6E	13.1	8.2	22	34	2530	2200	5060
XFR	M	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.3	20	30	2737	2380	5474

ELANTRA	M	1.8	4	X	S6E	6.9	4.9	41	58	1260	1200	2760
ELANTRA TOURING	W	2.0	4	X	A4E	8.7	6.5	32	43	1617	1540	3542
ELANTRA TOURING	W	2.0	4	X	M5+	8.9	6.4	32	44	1638	1560	3588
EQUUS	L	4.6	8	Z	S6E	13.4	8.2	21	34	2553	2220	5106
GENESIS	L	3.8	6	X	S6E	11.4	7.2	25	39	1995	1900	4370
GENESIS	L	4.6	8	Z	S6E	12.5	8.0	23	35	2415	2100	4830
GENESIS COUPE	S	2.0	4	Z	M6+	10.0	6.6	28	43	1955	1700	3910
GENESIS COUPE	S	2.0	4	Z	S5E	10.5	6.7	27	42	2024	1760	4048
GENESIS COUPE	S	3.8	6	X	M6+	12.0	7.6	24	37	2100	2000	4600
GENESIS COUPE	S	3.8	6	X	S6E	12.2	7.3	23	39	2100	2000	4600
SONATA	L	2.0	4	X	S6E	9.3	6.0	30	47	1638	1560	3588
SONATA	L	2.4	4	X	M6+	8.7	5.7	32	50	1554	1480	3404
SONATA	L	2.4	4	X	S6E	9.4	5.7	30	50	1617	1540	3542
INFINITI												
EX35 AWD	W	3.5	6	Z	S7E	12.4	8.5	23	33	2438	2120	4876
G25	M	2.5	6	Z	S7E	10.3	6.8	27	42	2001	1740	4002
G25x	M	2.5	6	Z	S7E	10.6	7.3	27	39	2093	1820	4186
G37	M	3.7	6	Z	M6+	12.3	7.9	23	36	2369	2060	4738

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

XJ	L	5.0	8	Z	E6E	13.1	8.2	22	34	2530	2200	5060
XJ SUPERCHARGED	L	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.3	20	30	2737	2380	5474
XJ SUPERSPORT	L	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.3	20	30	2737	2380	5474
XJL	L	5.0	8	Z	E6E	13.8	8.9	20	32	2668	2320	5336
XJL SUPERCHARGED	L	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.3	20	30	2737	2380	5474
XJL SUPERSPORT	L	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.3	20	30	2737	2380	5474
XK CONVERTIBLE	S	5.0	8	Z	E6E	13.5	9.0	21	31	2645	2300	5290
XK COUPE	S	5.0	8	Z	E6E	13.3	8.4	21	34	2553	2220	5106
XKR CONVERTIBLE	S	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.1	20	31	2737	2380	5474
XKR COUPE	S	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.1	20	31	2737	2380	5474
KIA												
FORTE	C	2.0	4	X	M6+	8.2	5.7	34	50	1491	1420	3266
FORTE	C	2.0	4	X	S6E	8.0	5.6	35	50	1449	1380	3174
FORTE	C	2.4	4	X	M6+	9.2	6.2	31	46	1638	1560	3588
FORTE	C	2.4	4	X	S6E	8.9	6.2	32	46	1617	1540	3542
FORTE KOUP	C	2.0	4	X	M6+	8.2	5.7	34	50	1491	1420	3266
FORTE KOUP	C	2.0	4	X	S6E	8.0	5.6	35	50	1449	1380	3174
FORTE KOUP	C	2.4	4	X	M6+	9.2	6.2	31	46	1638	1560	3588

EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE. ▼
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
FORTE KOUP	C	2.4	4	X	S6E	8.9	6.2	32	46	1617	1540	3542
RIO	C	1.6	4	X	A4E	7.6	5.5	37	51	1407	1340	3082
RIO	C	1.6	4	X	M5+	7.1	5.8	40	49	1365	1300	2990
RONDO	W	2.4	4	X	S4E	10.6	7.5	27	38	1932	1840	4232
RONDO	W	2.7	6	X	S5E	11.5	7.7	25	37	2058	1960	4508
SOUL	W	1.6	4	X	M5+	7.7	6.3	37	45	1491	1420	3266
SOUL	W	1.6	4	X	S4E	7.9	6.4	36	44	1512	1440	3312
SOUL	W	2.0	4	X	M5+	8.6	6.5	33	43	1596	1520	3496
SOUL	W	2.0	4	X	S4E	8.5	6.6	33	43	1596	1520	3496
LAMBORGHINI												
GALLARDO	T	5.2	10	Z	M6+	18.7	11.5	15	25	3565	3100	7130
GALLARDO	T	5.2	10	Z	S6+	16.2	10.9	17	26	3174	2760	6348

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
IS F	S	5.0	8	Z	S8E	13.0	8.5	22	33	2530	2200	5060
LS 460	M	4.6	8	Z	S8E	12.9	8.2	22	34	2484	2160	4968
LS 460 AWD	M	4.6	8	Z	S8E	13.5	8.7	21	32	2599	2260	5198
LS 460 L	M	4.6	8	Z	S8E	12.9	8.2	22	34	2484	2160	4968
LS 460 L AWD	M	4.6	8	Z	S8E	13.5	8.7	21	32	2599	2260	5198
LS 600h L	M	5.0	8	Z	S8E	10.6	9.1	27	31	2277	1980	4554
LINCOLN												
GRAND MARQUIS	L	4.6	8	X	E4E	13.4	8.8	21	32	2373	2260	5198
	L	4.6	8	E	E4E	18.4	11.9	15	24		3100	4960
MKS	L	3.7	6	X	S6E	12.5	8.3	23	34	2226	2120	4876
MKS AWD	L	3.5	6	X	S6E	12.5	8.1	23	35	2205	2100	4830
MKS AWD	L	3.7	6	X	S6E	12.9	8.8	22	32	2331	2220	5106

GALLARDO SPYDER	T	5.2	10	Z	M6+	20.1	12.2	14	23	3818	3320	7636
GALLARDO SPYDER	T	5.2	10	Z	S6+	16.3	10.9	17	26	3197	2780	6394
LEXUS												
CT 200h	C	1.8	4	X	V	4.5	4.8	63	59	966	920	2116
ES 350	M	3.5	6	X	S6E	10.9	7.2	26	39	1953	1860	4278
GS 350	M	3.5	6	Z	S6E	10.9	7.4	26	38	2139	1860	4278
GS 350 AWD	M	3.5	6	Z	S6E	11.4	7.8	25	36	2254	1960	4508
GS 450h	M	3.5	6	Z	S6E	8.7	7.8	32	36	1886	1640	3772
GS 460	M	4.6	8	Z	S8E	12.4	8.1	23	35	2415	2100	4830
HS 250h	C	2.4	4	X	V	5.6	5.9	50	48	1197	1140	2622
IS 250	S	2.5	6	Z	M6+	11.2	7.2	25	39	2162	1880	4324
IS 250	S	2.5	6	Z	S6E	9.5	6.4	30	44	1863	1620	3726
IS 250 AWD	S	2.5	6	Z	S6E	10.5	7.4	27	38	2093	1820	4186
IS 250C	S	2.5	6	Z	M6+	11.2	7.2	25	39	2162	1880	4324
IS 250C	S	2.5	6	Z	S6E	9.5	6.4	30	44	1863	1620	3726
IS 350	S	3.5	6	Z	S6E	10.5	7.3	27	39	2070	1800	4140
IS 350 AWD	S	3.5	6	Z	S6E	11.4	7.8	25	36	2254	1960	4508
IS 350C	S	3.5	6	Z	S6E	10.5	7.3	27	39	2070	1800	4140

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

MKZ	M	3.5	6	X	S6E	11.7	7.4	24	38	2037	1940	4462
MKZ AWD	M	3.5	6	X	S6E	12.6	8.3	22	34	2247	2140	4922
MKZ HYBRID	M	2.5	4	X	VE	4.6	5.4	61	52	1050	1000	2300
TOWN CAR	L	4.6	8	X	E4E	13.4	8.8	21	32	2373	2260	5198
	L	4.6	8	E	E4E	18.4	11.9	15	24		3100	4960
MASERATI												
GRANTURISMO	S	4.2	8	Z	S6	16.3	10.1	17	28	3289	2860	6578
GRANTURISMO	S	4.7	8	Z	S6	16.8	10.0	17	28	3243	2820	6486
GRANTURISMO CONV	S	4.7	8	Z	S6	17.4	10.2	16	28	3289	2860	6578
QUATTROPORTE	L	4.2	8	Z	S6	17.5	10.1	16	28	3450	3000	6900
QUATTROPORTE	L	4.7	8	Z	S6	18.0	10.5	16	27	3450	3000	6900
MAZDA												
MAZDA2	C	1.5	4	X	E4+	7.5	6.0	38	47	1428	1360	3128
MAZDA2	C	1.5	4	X	M5+	6.8	5.6	42	50	1323	1260	2898
MAZDA3	C	2.0	4	X	M5+	8.1	5.9	35	48	1491	1420	3266
MAZDA3	C	2.0	4	X	S5+	8.7	6.0	32	47	1575	1500	3450
MAZDA3	C	2.5	4	X	M6+	10.2	6.9	28	41	1827	1740	4002
MAZDA3	C	2.5	4	X	S5+	9.2	6.7	31	42	1701	1620	3726

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
MAZDA6	M	2.5	4	X	M6+	9.8	6.6	29	43	1764	1680	3864
MAZDA6	M	2.5	4	X	S5+	9.4	6.5	30	43	1701	1620	3726
MAZDA6	M	3.7	6	X	S6+	11.9	7.9	24	36	2121	2020	4646
MAZDASPEED3	M	2.3	4	Z	M6+	11.5	8.0	25	35	2277	1980	4554
MX-5	T	2.0	4	Z	M5+	9.2	7.1	31	40	1909	1660	3818
MX-5	T	2.0	4	Z	M6+	9.7	7.1	29	40	1955	1700	3910
MX-5	T	2.0	4	Z	S6+	10.1	7.2	28	39	2024	1760	4048
RX-8	S	1.3	2	Z	M6+	12.8	9.2	22	31	2576	2240	5152
RX-8	S	1.3	2	Z	S6+	13.3	8.9	21	32	2599	2260	5198
MERCEDES-BENZ												
B 200	W	2.0	4	Z	M5	9.2	6.7	31	42	1863	1620	3726
B 200	W	2.0	4	Z	V	9.2	7.2	31	39	1909	1660	3818
B 200 TURBO	W	2.0	4	Z	M6	10.2	6.9	28	41	2001	1740	4002

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
E 350 BLUETEC	M	3.0	6	D	E7	9.7	6.1	29	46	1863	1620	4374
E 350 CABRIOLET	S	3.5	6	Z	E7	12.3	7.9	23	36	2369	2060	4738
E 350 COUPE	S	3.5	6	Z	E7	11.9	7.6	24	37	2277	1980	4554
E 550 4MATIC	M	5.5	8	Z	E7	14.1	8.8	20	32	2691	2340	5382
E 550 CABRIOLET	S	5.5	8	Z	E7	14.3	9.0	20	31	2737	2380	5474
E 550 COUPE	S	5.5	8	Z	E7	14.0	8.7	20	32	2668	2320	5336
E 63 AMG	M	6.2	8	Z	S7	16.5	10.2	17	28	3151	2740	6302
MAYBACH 57	L	5.5	12	Z	E5	21.1	12.9	13	22	4002	3480	8004
MAYBACH 57S	L	6.0	12	Z	E5	20.7	12.8	14	22	3933	3420	7866
MAYBACH 62	L	5.5	12	Z	E5	21.1	12.9	13	22	4002	3480	8004
MAYBACH 62S	L	6.0	12	Z	E5	20.7	12.8	14	22	3933	3420	7866
S 400 HYBRID	L	3.5	6	Z	E7	11.2	7.9	25	36	2231	1940	4462
S 450 4MATIC	L	4.7	8	Z	E7	14.2	9.0	20	31	2737	2380	5474

B 200 TURBO	W	2.0	4	Z	V	9.5	7.4	30	38	1978	1720	3956
C 250	C	2.5	6	Z	E7	11.5	7.5	25	38	2231	1940	4462
C 250	C	2.5	6	Z	M6	11.7	7.3	24	39	2231	1940	4462
C 250 4MATIC	C	2.5	6	Z	E7	11.9	7.9	24	36	2323	2020	4646
C 300	C	3.0	6	Z	E7	11.7	7.8	24	36	2277	1980	4554
C 300	C	3.0	6	Z	M6	11.7	7.7	24	37	2277	1980	4554
C 300 4MATIC	C	3.0	6	Z	E7	11.8	7.9	24	36	2323	2020	4646
C 350	C	3.5	6	Z	E7	12.3	8.0	23	35	2369	2060	4738
C 350 4MATIC	C	3.5	6	Z	E7	12.4	8.2	23	34	2415	2100	4830
C 63 AMG	C	6.2	8	Z	S7	16.9	10.3	17	27	3197	2780	6394
CL 550 4MATIC	C	4.7	8	Z	E7	13.7	8.7	21	32	2622	2280	5244
CL 600	C	5.5	12	Z	E5	17.8	10.9	16	26	3381	2940	6762
CL 63 AMG	C	5.5	8	Z	S7	14.3	9.5	20	30	2783	2420	5566
CL 65 AMG	C	6.0	12	Z	S5	17.5	10.9	16	26	3358	2920	6716
CLS 550	C	5.5	8	Z	E7	15.5	9.8	18	29	2967	2580	5934
CLS 63 AMG	C	6.2	8	Z	S7	17.8	11.2	16	25	3404	2960	6808
E 350 4MATIC	M	3.5	6	Z	E7	12.7	8.3	22	34	2461	2140	4922
E 350 4MATIC WAGON	W	3.5	6	Z	E7	12.8	8.6	22	33	2507	2180	5014

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

S 550 4MATIC	L	5.5	8	Z	E7	14.9	9.3	19	30	2852	2480	5704
S 600	L	5.5	12	Z	E5	17.9	10.8	16	26	3381	2940	6762
S 63 AMG	L	5.5	8	Z	S7	14.0	9.2	20	31	2714	2360	5428
S 65 AMG	L	6.0	12	Z	S5	17.7	10.5	16	27	3312	2880	6624
SL 550	T	5.5	8	Z	E7	15.6	9.7	18	29	2967	2580	5934
SL 600	T	5.5	12	Z	E5	18.4	11.2	15	25	3496	3040	6992
SL 63 AMG	T	6.2	8	Z	S7	17.9	10.6	16	27	3358	2920	6716
SL 65 AMG	T	6.0	12	Z	S5	18.4	11.1	15	25	3473	3020	6946
SLK 300	T	3.0	6	Z	E7	11.2	7.6	25	37	2208	1920	4416
SLK 300	T	3.0	6	Z	M6	11.9	7.7	24	37	2300	2000	4600
SLK 350	T	3.5	6	Z	E7	11.1	7.9	25	36	2231	1940	4462
SLK 350	T	3.5	6	Z	M6	11.8	7.8	24	36	2300	2000	4600
SLS AMG	T	6.2	8	Z	S7	15.6	10.3	18	27	3059	2660	6118
MINI												
COOPER	S	1.6	4	Z	E6+	7.3	5.4	39	52	1472	1280	2944
COOPER	S	1.6	4	Z	M6+	6.8	5.3	42	53	1403	1220	2806
COOPER CLUBMAN	S	1.6	4	Z	E6+	7.6	5.6	37	50	1541	1340	3082
COOPER CLUBMAN	S	1.6	4	Z	M6+	7.3	5.6	39	50	1495	1300	2990

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	E6+	7.6	5.6	37	50	1541	1340	3082
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M6+	7.3	5.6	39	50	1495	1300	2990
COOPER COUNTRYMAN	C	1.6	4	Z	E6+	8.1	6.6	35	43	1702	1480	3404
COOPER COUNTRYMAN	C	1.6	4	Z	M6+	7.3	5.6	39	50	1495	1300	2990
COOPER S	S	1.6	4	Z	E6+	7.9	5.8	36	49	1610	1400	3220
COOPER S	S	1.6	4	Z	M6+	7.7	5.6	37	50	1541	1340	3082
COOPER S CLUBMAN	S	1.6	4	Z	E6+	7.9	5.8	36	49	1610	1400	3220
COOPER S CLUBMAN	S	1.6	4	Z	M6+	7.7	5.6	37	50	1541	1340	3082
COOPER S CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	E6+	7.9	5.8	36	49	1610	1400	3220
COOPER S CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M6+	7.7	5.6	37	50	1541	1340	3082
COOPER S COUNTRYMAN	C	1.6	4	Z	E6+	8.1	6.1	35	46	1656	1440	3312
COOPER S COUNTRYMAN	C	1.6	4	Z	M6+	7.8	6.1	36	46	1633	1420	3266
COOPER S COUNTRYMAN ALL4	C	1.6	4	Z	E6+	8.7	6.5	32	43	1771	1540	3542

A



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN $	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
LANCER SPORTBACK	W	2.0	4	X	M5+	8.6	6.1	33	46	1554	1480	3404
LANCER SPORTBACK	W	2.0	4	Z	S6+	11.9	7.9	24	36	2323	2020	4646
LANCER SPORTBACK	W	2.0	4	X	V+	8.5	6.2	33	46	1554	1480	3404
NISSAN												
370Z	T	3.7	6	Z	M6+	11.6	7.7	24	37	2254	1960	4508
370Z	T	3.7	6	Z	S7E	11.0	7.5	26	38	2162	1880	4324
370Z ROADSTER	T	3.7	6	Z	M6+	11.9	8.1	24	35	2346	2040	4692
370Z ROADSTER	T	3.7	6	Z	S7E	11.7	8.0	24	35	2300	2000	4600
ALTIMA	M	2.5	4	X	M6+	8.8	6.2	32	46	1596	1520	3496
ALTIMA	M	2.5	4	X	VE	8.7	6.0	32	47	1575	1500	3450
ALTIMA	M	3.5	6	X	VE	10.4	7.3	27	39	1890	1800	4140
ALTIMA COUPE	S	2.5	4	X	M6+	9.0	6.3	31	45	1638	1560	3588
ALTIMA COUPE	S	2.5	4	X	VE	8.9	6.2	32	46	1617	1540	3542

COOPER S COUNTRYMAN ALL4	C	1.6	4	Z	M6+	8.1	6.3	35	45	1679	1460	3358
JOHN COOPER WORKS	S	1.6	4	Z	M6+	7.7	5.6	37	50	1541	1340	3082
JOHN COOPER WORKS CLUBMAN	S	1.6	4	Z	M6+	7.7	5.6	37	50	1541	1340	3082
JOHN COOPER WORKS CONVERT	S	1.6	4	Z	M6+	7.7	5.6	37	50	1541	1340	3082
MITSUBISHI												
ECLIPSE	S	2.4	4	X	M5+	10.6	7.3	27	39	1911	1820	4186
ECLIPSE	S	2.4	4	X	S4+	10.1	7.1	28	40	1806	1720	3956
ECLIPSE	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	8.0	22	35	2484	2160	4968
ECLIPSE	S	3.8	6	Z	S5+	12.6	8.1	22	35	2438	2120	4876
ECLIPSE SPYDER	S	2.4	4	X	M5+	10.6	7.3	27	39	1911	1820	4186
ECLIPSE SPYDER	S	2.4	4	X	S4+	10.2	7.2	28	39	1869	1780	4094
ECLIPSE SPYDER	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	8.0	22	35	2484	2160	4968
ECLIPSE SPYDER	S	3.8	6	Z	S5+	12.6	8.1	22	35	2438	2120	4876
LANCER	C	2.0	4	X	M5+	8.4	5.9	34	48	1533	1460	3358
LANCER	C	2.0	4	Z	S6+	11.9	7.9	24	36	2323	2020	4646
LANCER	C	2.0	4	X	V+	8.0	5.9	35	48	1470	1400	3220
LANCER EVOLUTION	C	2.0	4	Z	M5+	12.4	8.7	23	32	2461	2140	4922
LANCER EVOLUTION	C	2.0	4	Z	S6+	12.7	9.0	22	31	2530	2200	5060

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

ALTIMA COUPE	S	3.5	6	X	M6+	11.4	7.3	25	39	2016	1920	4416
ALTIMA COUPE	S	3.5	6	X	VE	10.2	7.3	28	39	1869	1780	4094
ALTIMA HYBRID	M	2.5	4	X	VE	5.6	5.9	50	48	1218	1160	2668
CUBE	W	1.8	4	X	M6+	8.1	6.7	35	42	1575	1500	3450
CUBE	W	1.8	4	X	VE	7.5	6.3	38	45	1470	1400	3220
GT-R	S	3.8	6	Z	X6+	13.9	9.5	20	30	2737	2380	5474
JUKE	W	1.6	4	Z	M6+	8.3	6.4	34	44	1725	1500	3450
JUKE	W	1.6	4	Z	VE	7.3	6.1	39	46	1564	1360	3128
JUKE AWD	W	1.6	4	Z	VE	8.0	6.6	35	43	1702	1480	3404
MAXIMA	M	3.5	6	Z	VE	10.8	7.7	26	37	2162	1880	4324
SENTRA	M	2.0	4	X	M6+	8.5	6.5	33	43	1596	1520	3496
SENTRA	M	2.0	4	X	VE	7.6	5.7	37	50	1407	1340	3082
SENTRA	M	2.5	4	Z	M6+	9.8	7.0	29	40	1955	1700	3910
SENTRA	M	2.5	4	X	VE	8.7	6.5	32	43	1617	1540	3542
VERSA	M	1.6	4	X	E4E	7.9	6.0	36	47	1470	1400	3220
VERSA	M	1.6	4	X	M5+	7.7	5.8	37	49	1449	1380	3174
VERSA	M	1.8	4	X	E4E	8.5	6.2	33	46	1554	1480	3404
VERSA	M	1.8	4	X	M6+	7.9	6.3	36	45	1512	1440	3312

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
VERSA	M	1.8	4	X	VE	7.2	5.7	39	50	1386	1320	3036
PORSCHE												
911 CARRERA	S	3.6	6	Z	M6+	11.3	7.9	25	36	2254	1960	4508
911 CARRERA	S	3.6	6	Z	S7+	11.1	7.3	25	39	2162	1880	4324
911 CARRERA 4	S	3.6	6	Z	M6+	11.4	8.1	25	35	2277	1980	4554
911 CARRERA 4	S	3.6	6	Z	S7+	11.4	7.5	25	38	2208	1920	4416
911 CARRERA 4 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	11.4	7.8	25	36	2254	1960	4508
911 CARRERA 4 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S7+	11.5	7.6	25	37	2231	1940	4462
911 CARRERA 4S	S	3.8	6	Z	M6+	11.6	8.0	24	35	2277	1980	4554
911 CARRERA 4S	S	3.8	6	Z	S7+	11.4	7.7	25	37	2231	1940	4462
911 CARRERA 4S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	11.9	8.1	24	35	2346	2040	4692
911 CARRERA 4S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	11.3	7.5	25	38	2208	1920	4416
911 CARRERA CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	11.3	7.8	25	36	2231	1940	4462

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
911 TURBO	S	3.8	6	Z	S7+	12.7	8.1	22	35	2438	2120	4876
911 TURBO CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	8.4	22	34	2507	2180	5014
911 TURBO CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	13.2	8.2	21	34	2530	2200	5060
911 TURBO S	S	3.8	6	Z	S7+	12.7	8.1	22	35	2438	2120	4876
911 TURBO S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	13.2	8.2	21	34	2530	2200	5060
BOXSTER	T	2.9	6	Z	M6+	11.2	7.4	25	38	2185	1900	4370
BOXSTER	T	2.9	6	Z	S7+	10.2	6.7	28	42	1978	1720	3956
BOXSTER S	T	3.4	6	Z	M6+	11.1	7.5	25	38	2185	1900	4370
BOXSTER S	T	3.4	6	Z	S7+	10.6	6.7	27	42	2047	1780	4094
BOXSTER SPYDER	T	3.4	6	Z	M6+	10.8	7.5	26	38	2139	1860	4278
BOXSTER SPYDER	T	3.4	6	Z	S7+	10.4	6.7	27	42	2001	1740	4002
CAYMAN	T	2.9	6	Z	M6+	11.2	7.4	25	38	2185	1900	4370
CAYMAN	T	2.9	6	Z	S7+	10.2	6.7	28	42	1978	1720	3956

911 CARRERA CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S7+	11.3	7.4	25	38	2185	1900	4370
911 CARRERA S	S	3.8	6	Z	M6+	11.6	7.9	24	36	2300	2000	4600
911 CARRERA S	S	3.8	6	Z	S7+	11.1	7.5	25	38	2185	1900	4370
911 CARRERA S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	11.5	7.7	25	37	2254	1960	4508
911 CARRERA S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	11.2	7.5	25	38	2185	1900	4370
911 GT2RS	T	3.6	6	Z	M6+	13.0	8.6	22	33	2530	2200	5060
911 GT3	T	3.8	6	Z	M6+	15.2	9.7	19	29	2921	2540	5842
911 GT3RS	T	3.8	6	Z	M6+	15.2	9.7	19	29	2921	2540	5842
911 GTS	S	3.8	6	Z	M6+	11.6	7.9	24	36	2300	2000	4600
911 GTS	S	3.8	6	Z	S7+	11.1	7.5	25	38	2185	1900	4370
911 GTS CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	11.5	7.7	25	37	2254	1960	4508
911 GTS CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	11.2	7.5	25	38	2185	1900	4370
911 SPEEDSTER	S	3.8	6	Z	S7+	11.2	7.5	25	38	2185	1900	4370
911 TARGA 4	S	3.6	6	Z	M6+	11.4	7.8	25	36	2254	1960	4508
911 TARGA 4	S	3.6	6	Z	S7+	11.5	7.6	25	37	2231	1940	4462
911 TARGA 4S	S	3.8	6	Z	M6+	11.9	8.1	24	35	2346	2040	4692
911 TARGA 4S	S	3.8	6	Z	S7+	11.3	7.5	25	38	2208	1920	4416
911 TURBO	S	3.8	6	Z	M6+	12.7	8.3	22	34	2484	2160	4968

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

CAYMAN S	T	3.4	6	Z	M6+	11.1	7.5	25	38	2185	1900	4370
CAYMAN S	T	3.4	6	Z	S7+	10.6	6.7	27	42	2047	1780	4094
PANAMERA	L	3.6	6	Z	S7+	11.6	7.4	24	38	2231	1940	4462
PANAMERA 4	L	3.6	6	Z	S7+	11.8	7.6	24	37	2277	1980	4554
PANAMERA 4S	L	4.8	8	Z	S7+	12.9	8.3	22	34	2507	2180	5014
PANAMERA S	L	4.8	8	Z	S7+	12.9	8.3	22	34	2507	2180	5014
PANAMERA TURBO	L	4.8	8	Z	S7+	14.1	8.6	20	33	2691	2340	5382
ROLLS-ROYCE												
GHOST	L	6.6	12	Z	E8+	16.2	10.1	17	28	3105	2700	6210
PHANTOM	L	6.7	12	Z	E6+	18.7	11.4	15	25	3542	3080	7084
PHANTOM COUPE	C	6.7	12	Z	E6+	18.7	11.4	15	25	3542	3080	7084
PHANTOM DROPHEAD COUPE	C	6.7	12	Z	E6+	18.7	11.4	15	25	3542	3080	7084
PHANTOM EWB	L	6.7	12	Z	E6+	18.7	11.4	15	25	3542	3080	7084
SCION												
tC	C	2.5	4	X	M6+	9.2	6.4	31	44	1680	1600	3680
tC	C	2.5	4	X	S6E	8.9	6.3	32	45	1617	1540	3542
xB	W	2.4	4	X	M5+	9.5	7.2	30	39	1764	1680	3864
xB	W	2.4	4	X	S4	9.5	7.2	30	39	1785	1700	3910

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
xD	S	1.8	4	X	E4E	7.6	5.9	37	48	1428	1360	3128
xD	S	1.8	4	X	M5+	7.4	5.9	38	48	1407	1340	3082
SMART												
FORTWO CABRIOLET	T	1.0	3	Z	S5	5.9	4.8	48	59	1242	1080	2484
FORTWO COUPE	T	1.0	3	Z	S5	5.9	4.8	48	59	1242	1080	2484
SUBARU												
IMPREZA AWD	C	2.5	4	X	S4E	10.4	7.5	27	38	1911	1820	4186
IMPREZA AWD	C	2.5	4	X	M5+	10.8	7.4	26	38	1932	1840	4232
IMPREZA AWD	C	2.5	4	Z	M5+	11.1	8.0	25	35	2254	1960	4508
IMPREZA AWD	C	2.5	4	Z	M6+	12.4	8.8	23	32	2484	2160	4968
IMPREZA WAGON AWD	W	2.5	4	X	M5+	10.8	7.4	26	38	1932	1840	4232
IMPREZA WAGON AWD	W	2.5	4	Z	M5+	11.1	8.0	25	35	2254	1960	4508
IMPREZA WAGON AWD	W	2.5	4	Z	M6+	12.4	8.8	23	32	2484	2160	4968

A



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SX4 JA	W	2.0	4	X	VE	8.2	6.4	34	44	1554	1480	3404
SX4 JX/JLX CVT	W	2.0	4	X	VE	8.8	6.7	32	42	1638	1560	3588
SX4 SEDAN JA	C	2.0	4	X	M6+	9.0	6.0	31	47	1596	1520	3496
SX4 SEDAN JA	C	2.0	4	X	VE	8.0	6.1	35	46	1512	1440	3312
SX4 SEDAN SPORT	C	2.0	4	X	M6+	9.1	6.2	31	46	1638	1560	3588
SX4 SEDAN SPORT	C	2.0	4	X	VE	8.9	6.7	32	42	1659	1580	3634
TOYOTA												
AVALON	L	3.5	6	X	S6E	10.6	6.8	27	42	1869	1780	4094
CAMRY	M	2.5	4	X	M6+	9.3	5.9	30	48	1638	1560	3588
CAMRY	M	2.5	4	X	S6E	9.0	6.0	31	47	1617	1540	3542
CAMRY	M	3.5	6	X	S6E	10.6	6.8	27	42	1869	1780	4094
CAMRY HYBRID	M	2.4	4	X	V	5.7	5.7	50	50	1197	1140	2622
COROLLA	C	1.8	4	X	E4E	7.8	5.7	36	50	1428	1360	3128

IMPREZA WAGON AWD	W	2.5	4	X	S4E	10.4	7.5	27	38	1911	1820	4186
LEGACY AWD	M	2.5	4	X	M6+	10.6	7.4	27	38	1932	1840	4232
LEGACY AWD	M	2.5	4	Z	M6+	11.5	8.0	25	35	2277	1980	4554
LEGACY AWD	M	2.5	4	X	VE	9.1	6.4	31	44	1659	1580	3634
LEGACY AWD	M	3.6	6	X	S5E	11.9	8.2	24	34	2142	2040	4692
OUTBACK SPORT AWD	W	2.5	4	X	M5+	10.8	7.4	26	38	1932	1840	4232
OUTBACK SPORT AWD	W	2.5	4	Z	M5+	11.1	8.0	25	35	2254	1960	4508
OUTBACK SPORT AWD	W	2.5	4	Z	M6+	12.4	8.8	23	32	2484	2160	4968
OUTBACK SPORT AWD	W	2.5	4	X	S4E	10.4	7.5	27	38	1911	1820	4186
SUZUKI												
KIZASHI AWD	C	2.4	4	X	VE	9.3	6.8	30	42	1722	1640	3772
KIZASHI S	C	2.4	4	X	VE	8.7	6.3	32	45	1596	1520	3496
KIZASHI SPORT	C	2.4	4	X	M6+	10.1	6.7	28	42	1806	1720	3956
SWIFT+	C	1.6	4	X	E4E	8.2	5.8	34	49	1491	1420	3266
SWIFT+	C	1.6	4	X	M5+	7.9	5.7	36	50	1449	1380	3174
SX4 AWD CVT	W	2.0	4	X	VE	9.0	6.7	31	42	1680	1600	3680
SX4 AWD M6	W	2.0	4	X	M6+	9.3	6.6	30	43	1701	1620	3726
SX4 JA	W	2.0	4	X	M6+	9.1	6.3	31	45	1638	1560	3588

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

COROLLA	C	1.8	4	X	M5+	7.4	5.6	38	50	1386	1320	3036
COROLLA	C	2.4	4	X	M5+	9.5	6.7	30	42	1722	1640	3772
COROLLA	C	2.4	4	X	S5E	9.4	6.5	30	43	1701	1620	3726
COROLLA MATRIX	W	1.8	4	X	E4E	8.1	6.3	35	45	1533	1460	3358
COROLLA MATRIX	W	1.8	4	X	M5+	7.8	6.1	36	46	1470	1400	3220
COROLLA MATRIX	W	2.4	4	X	E4	10.3	7.7	27	37	1911	1820	4186
COROLLA MATRIX	W	2.4	4	X	M5+	9.5	7.1	30	40	1764	1680	3864
COROLLA MATRIX	W	2.4	4	X	S5E	9.8	7.0	29	40	1785	1700	3910
PRIUS	M	1.8	4	X	V	3.7	4.0	76	71	798	760	1748
YARIS	S	1.5	4	X	E4E	7.0	5.7	40	50	1344	1280	2944
YARIS	S	1.5	4	X	M5+	6.9	5.4	41	52	1302	1240	2852
VOLKSWAGEN												
EOS	S	2.0	4	Z	M6+	10.0	6.7	28	42	1955	1700	3910
EOS	S	2.0	4	Z	S6+	9.5	6.7	30	42	1886	1640	3772
GOLF	C	2.5	5	X	M5+	9.9	6.2	29	46	1722	1640	3772
GOLF	C	2.5	5	X	S6+	9.1	6.5	31	43	1680	1600	3680
GOLF TDI CLEAN DIESEL	C	2.0	4	D	M6+	6.7	4.6	42	61	1334	1160	3132
GOLF TDI CLEAN DIESEL	C	2.0	4	D	S6+	6.7	4.7	42	60	1334	1160	3132

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
GOLF WAGON	W	2.5	5	X	M5+	9.9	6.2	29	46	1722	1640	3772
GOLF WAGON	W	2.5	5	X	S6+	9.1	6.5	31	43	1680	1600	3680
GOLF WAGON TDI CLEAN DIESEL	W	2.0	4	D	M6+	6.7	4.6	42	61	1334	1160	3132
GOLF WAGON TDI CLEAN DIESEL	W	2.0	4	D	S6+	7.0	4.9	40	58	1380	1200	3240
GTI	C	2.0	4	Z	M6+	10.0	6.7	28	42	1955	1700	3910
GTI	C	2.0	4	Z	S6+	8.7	6.3	32	45	1748	1520	3496
JETTA	C	2.0	4	X	M5+	9.1	6.0	31	47	1617	1540	3542
JETTA	C	2.0	4	X	S6+	9.3	6.7	30	42	1701	1620	3726
JETTA	C	2.5	5	X	M5+	9.9	6.2	29	46	1722	1640	3772
JETTA	C	2.5	5	X	S6+	9.1	6.5	31	43	1659	1580	3634
JETTA TDI CLEAN DIESEL	C	2.0	4	D	M6+	6.7	4.6	42	61	1334	1160	3132
JETTA TDI CLEAN DIESEL	C	2.0	4	D	S6+	6.7	4.7	42	60	1334	1160	3132
PASSAT CC	C	2.0	4	Z	M6+	10.0	6.7	28	42	1955	1700	3910

B VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CHEVROLET												
EXPRESS 2500 PASSENGER	F	4.8	8	X	E6E	19.1	12.1	15	23	3360	3200	7360
	F	4.8	8	E	E6E	25.9	16.7	11	17		4340	6944
EXPRESS 2500 PASSENGER	F	6.0	8	X	E6E	19.9	12.7	14	22	3507	3340	7682
	F	6.0	8	E	E6E	27.5	17.4	10	16		4600	7360
EXPRESS 3500 PASSENGER	F	6.0	8	X	E6E	20.3	12.8	14	22	3549	3380	7774
	F	6.0	8	E	E6E	27.8	17.5	10	16		4620	7392
EXPRESS CARGO	F	4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2583	2460	5658
EXPRESS CARGO	F	5.3	8	X	E4E	16.2	11.4	17	25	2961	2820	6486
	F	5.3	8	E	E4E	21.4	15.2	13	19		3720	5952
EXPRESS CARGO AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	3045	2900	6670
	F	5.3	8	E	E4E	21.6	16.1	13	18		3820	6112
EXPRESS CARGO CONV	F	5.3	8	X	E4E	16.8	11.9	17	24	3066	2920	6716

PASSAT CC	C	2.0	4	Z	S6+	9.6	6.6	29	43	1909	1660	3818
PASSAT CC 4MOTION	C	3.6	6	Z	S6+	12.7	8.3	22	34	2461	2140	4922
PASSAT WAGON 4MOTION	W	3.6	6	Z	S6+	12.7	8.3	22	34	2354	2140	4922
VOLVO												
C30 T5	C	2.5	5	X	M6	10.2	6.8	28	42	1827	1740	4002
C30 T5	C	2.5	5	X	S5E	10.1	6.6	28	43	1806	1720	3956
C70 T5	S	2.5	5	X	M6	10.8	7.2	26	39	1932	1840	4232
C70 T5	S	2.5	5	X	S5E	11.2	7.1	25	40	1953	1860	4278
S40 T5	C	2.5	5	X	S5E	10.1	6.6	28	43	1806	1720	3956
S60 T6 AWD	C	3.0	6	X	S6E	11.3	7.7	25	37	2037	1940	4462
S80 3.2	M	3.2	6	X	S6E	11.4	7.4	25	38	2016	1920	4416
S80 T6 AWD	M	3.0	6	X	S6E	11.3	7.7	25	37	2037	1940	4462
V50 T5	W	2.5	5	X	S5E	10.1	6.6	28	43	1806	1720	3956

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

	F	5.3	8	E	E4E	21.8	15.9	13	18		3820	6112
EXPRESS CARGO CONV AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	3045	2900	6670
	F	5.3	8	E	E4E	23.1	16.6	12	17		4040	6464
EXPRESS PASSENGER	F	5.3	8	X	E4E	16.8	11.9	17	24	3066	2920	6716
	F	5.3	8	E	E4E	21.8	15.9	13	18		3820	6112
EXPRESS PASSENGER AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	3045	2900	6670
	F	5.3	8	E	E4E	23.1	16.6	12	17		4040	6464
CHRYSLER												
TOWN & COUNTRY FFV	V	3.6	6	X	S6+	12.2	7.9	23	36	2163	2060	4738
	V	3.6	6	E	S6+	17.3	11.2	16	25		2900	4640
DODGE												
GRAND CARAVAN FFV	V	3.6	6	X	S6+	12.2	7.9	23	36	2163	2060	4738
	V	3.6	6	E	S6+	17.3	11.2	16	25		2900	4640
GRAND CARAVAN FFV C/V	V	3.6	6	X	S6+	12.2	7.9	23	36	2163	2060	4738
	V	3.6	6	E	S6+	17.3	11.2	16	25		2900	4640
FORD												
E150 VAN FFV	F	4.6	8	X	E4	16.0	12.0	18	24	2982	2840	6532
	F	4.6	8	E	E4	22.1	16.6	13	17		3920	6272

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

B VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
E150 VAN FFV	F	5.4	8	X	E4	17.4	12.7	16	22	3213	3060	7038
	F	5.4	8	E	E4	22.7	16.9	12	17		4020	6432
E150 WAGON FFV	F	4.6	8	X	E4	16.9	12.6	17	22	3150	3000	6900
	F	4.6	8	E	E4	23.3	17.4	12	16		4140	6624
E150 WAGON FFV	F	5.4	8	X	E4	18.1	13.1	16	22	3339	3180	7314
	F	5.4	8	E	E4	23.5	17.4	12	16		4160	6656
E250 VAN FFV	F	4.6	8	X	E4	16.0	12.0	18	24	2982	2840	6532
	F	4.6	8	E	E4	22.1	16.6	13	17		3920	6272
E250 VAN FFV	F	5.4	8	X	E4	17.6	12.8	16	22	3255	3100	7130
	F	5.4	8	E	E4	23.0	17.0	12	17		4060	6496
E350 VAN	F	6.8	10	X	E5E	20.7	14.9	14	19	3801	3620	8326
E350 VAN FFV	F	5.4	8	X	E4	18.1	13.1	16	22	3339	3180	7314

B VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SAVANA CARGO CONV AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	3045	2900	6670
	F	5.3	8	E	E4E	23.1	16.6	12	17		4040	6464
SAVANA PASSENGER	F	5.3	8	X	E4E	16.8	11.9	17	24	3066	2920	6716
	F	5.3	8	E	E4E	21.8	15.9	13	18		3820	6112
SAVANA PASSENGER AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	3045	2900	6670
	F	5.3	8	E	E4E	23.1	16.6	12	17		4040	6464
HONDA												
ODYSSEY	V	3.5	6	X	E5E	11.7	7.2	24	39	2037	1940	4462
ODYSSEY TOURING	V	3.5	6	X	E6E	10.9	7.1	26	40	1932	1840	4232
KIA												
SEDONA	V	3.5	6	X	S6E	11.5	8.0	25	35	2079	1980	4554

	F	5.4	8	E	E4	23.5	17.4	12	16		4160	6656
E350 WAGON	F	6.8	10	X	E5E	22.1	15.6	13	18	4032	3840	8832
E350 WAGON FFV	F	5.4	8	X	E4	18.7	13.4	15	21	3444	3280	7544
	F	5.4	8	E	E4	24.4	17.9	12	16		4300	6880
GMC												
SAVANA 2500 PASSENGER	F	4.8	8	X	E6E	19.1	12.1	15	23	3360	3200	7360
	F	4.8	8	E	E6E	25.9	16.7	11	17		4340	6944
SAVANA 2500 PASSENGER	F	6.0	8	X	E6E	19.9	12.7	14	22	3507	3340	7682
	F	6.0	8	E	E6E	27.5	17.4	10	16		4600	7360
SAVANA 3500 PASSENGER	F	6.0	8	X	E6E	20.3	12.8	14	22	3549	3380	7774
	F	6.0	8	E	E6E	27.8	17.5	10	16		4620	7392
SAVANA CARGO	F	4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2583	2460	5658
SAVANA CARGO	F	5.3	8	X	E4E	16.2	11.4	17	25	2961	2820	6486
	F	5.3	8	E	E4E	21.4	15.2	13	19		3720	5952
SAVANA CARGO AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	3045	2900	6670
	F	5.3	8	E	E4E	21.6	16.1	13	18		3820	6112
SAVANA CARGO CONV	F	5.3	8	X	E4E	16.8	11.9	17	24	3066	2920	6716
	F	5.3	8	E	E4E	21.8	15.9	13	18		3820	6112

TOYOTA												
SIENNA	V	2.7	4	X	S6E	10.4	7.5	27	38	1911	1820	4186
SIENNA	V	3.5	6	X	S6E	11.5	8.1	25	35	2100	2000	4600
SIENNA AWD	V	3.5	6	X	S6E	12.8	9.0	22	31	2331	2220	5106
VOLKSWAGEN												
ROUTAN	V	3.6	6	X	S6+	12.2	7.9	23	36	2163	2060	4738

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.



C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CHEVROLET												
AVALANCHE		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
AVALANCHE 4WD		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
COLORADO		2.9	4	X	E4E	11.3	8.1	25	35	2079	1980	4554
COLORADO		2.9	4	X	M5+	11.3	7.8	25	36	2037	1940	4462
COLORADO		3.7	5	X	E4E	12.5	8.7	23	32	2268	2160	4968
COLORADO		5.3	8	X	E4E	14.4	9.9	20	29	2604	2480	5704
COLORADO 4WD		2.9	4	X	E4E	12.0	8.5	24	33	2205	2100	4830
COLORADO 4WD		2.9	4	X	M5+	11.7	8.1	24	35	2121	2020	4646
COLORADO 4WD		3.7	5	X	E4E	12.9	9.0	22	31	2352	2240	5152
COLORADO 4WD		5.3	8	X	E4E	15.3	10.4	18	27	2751	2620	6026



C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SILVERADO 4WD		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
SILVERADO 4WD		6.2	8	Z	E6E	17.7	11.4	16	25	3427	2980	6854
		6.2	8	E	E6E	24.3	15.3	12	18		4060	6496
SILVERADO HYBRID		6.0	8	X	VE	10.1	8.4	28	34	1974	1880	4324
SILVERADO HYBRID 4WD		6.0	8	X	VE	10.2	8.5	28	33	1974	1880	4324
SILVERADO XFE		5.3	8	X	E6E	13.7	9.1	21	31	2436	2320	5336
		5.3	8	E	E6E	18.8	12.3	15	23		3180	5088
DODGE												
DAKOTA		3.7	6	X	E4+	14.4	9.8	20	29	2604	2480	5704
DAKOTA 4X4		3.7	6	X	E4+	15.6	11.3	18	25	2877	2740	6302
DAKOTA FFV		4.7	8	X	E5+	15.1	10.8	19	26	2772	2640	6072
		4.7	8	E	E5+	23.8	15.5	12	18		4000	6400

COLORADO CHASSIS CAB		3.7	5	X	E4E	13.8	10.0	20	28	2541	2420	5566
COLORADO CHASSIS CAB 4WD		3.7	5	X	E4E	13.3	9.3	21	30	2415	2300	5290
COLORADO CREW CAB		2.9	4	X	E4E	11.3	8.1	25	35	2079	1980	4554
COLORADO CREW CAB		2.9	4	X	M5+	11.4	7.8	25	36	2058	1960	4508
COLORADO CREW CAB		3.7	5	X	E4E	12.6	8.8	22	32	2289	2180	5014
COLORADO CREW CAB		5.3	8	X	E4E	14.4	9.9	20	29	2604	2480	5704
COLORADO CREW CAB 4WD		3.7	5	X	E4E	13.3	9.3	21	30	2415	2300	5290
COLORADO CREW CAB 4WD		5.3	8	X	E4E	15.3	10.4	18	27	2751	2620	6026
SILVERADO		4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2583	2460	5658
SILVERADO		4.8	8	X	E4E	15.3	10.5	18	27	2751	2620	6026
		4.8	8	E	E4E	20.2	14.2	14	20		3500	5600
SILVERADO		5.3	8	X	E6E	14.2	9.5	20	30	2541	2420	5566
		5.3	8	E	E6E	19.3	12.6	15	22		3260	5216
SILVERADO		6.2	8	Z	E6E	17.0	11.1	17	25	3289	2860	6578
		6.2	8	E	E6E	23.3	14.9	12	19		3900	6240
SILVERADO 4WD		4.3	6	X	E4E	14.9	11.3	19	25	2793	2660	6118
SILVERADO 4WD		4.8	8	X	E4E	15.9	11.4	18	25	2919	2780	6394
		4.8	8	E	E4E	21.1	15.3	13	18		3700	5920

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲

FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

DAKOTA FFV 4X4		4.7	8	X	E5+	15.6	10.8	18	26	2835	2700	6210
		4.7	8	E	E5+	24.4	16.2	12	17		4120	6592
RAM 1500		3.7	6	X	E4+	14.8	10.0	19	28	2646	2520	5796
RAM 1500 (FuelSaver MDS)		5.7	8	X	E5+	15.4	10.2	18	28	2730	2600	5980
RAM 1500 4X4 (FuelSaver MDS)		5.7	8	X	E5+	15.8	10.8	18	26	2856	2720	6256
RAM 1500 FFV		4.7	8	X	E5+	15.6	10.8	18	26	2835	2700	6210
		4.7	8	E	E5+	24.4	16.1	12	18		4140	6624
RAM 1500 FFV 4X4		4.7	8	X	E5+	16.3	11.2	17	25	2940	2800	6440
		4.7	8	E	E5+	23.8	16.8	12	17		4120	6592
FORD												
F150		6.2	8	X	S6E	16.9	11.4	17	25	3024	2880	6624
F150 4X4		6.2	8	X	S6E	18.3	12.7	15	22	3318	3160	7268
F150 FFV		3.7	6	X	E6E	12.9	8.9	22	32	2331	2220	5106
		3.7	6	E	E6E	17.3	12.1	16	23		2980	4768
F150 FFV		3.7	6	X	S6E	12.8	8.9	22	32	2310	2200	5060
		3.7	6	E	S6E	17.4	12.1	16	23		3000	4800
F150 FFV		5.0	8	X	E6E	13.9	9.7	20	29	2520	2400	5520
		5.0	8	E	E6E	18.8	13.1	15	22		3240	5184

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.

POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.



C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
F150 FFV		5.0	8	X	S6E	14.1	9.8	20	29	2541	2420	5566
		5.0	8	E	S6E	18.9	13.3	15	21		3280	5248
F150 FFV 4X4		3.7	6	X	E6E	13.4	9.8	21	29	2478	2360	5428
		3.7	6	E	E6E	18.3	13.3	15	21		3220	5152
F150 FFV 4X4		3.7	6	X	S6E	13.4	9.8	21	29	2478	2360	5428
		3.7	6	E	S6E	18.3	13.3	15	21		3220	5152
F150 FFV 4X4		5.0	8	X	E6E	15.0	10.5	19	27	2730	2600	5980
		5.0	8	E	E6E	20.2	14.1	14	20		3500	5600
F150 FFV 4X4		5.0	8	X	S6E	15.0	10.5	19	27	2730	2600	5980
		5.0	8	E	S6E	20.3	14.1	14	20		3500	5600
F150 RAPTOR 4X4		6.2	8	X	S6E	19.1	14.2	15	20	3549	3380	7774
RANGER		2.3	4	X	E5E	11.7	8.6	24	33	2163	2060	4738
RANGER		2.3	4	X	M5+	10.0	7.7	28	37	1890	1800	4140

C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CANYON CREW CAB		5.3	8	X	E4E	14.4	9.9	20	29	2604	2480	5704
CANYON CREW CAB 4WD		3.7	5	X	E4E	13.3	9.3	21	30	2415	2300	5290
CANYON CREW CAB 4WD		5.3	8	X	E4E	15.3	10.4	18	27	2751	2620	6026
SIERRA		4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2583	2460	5658
SIERRA		4.8	8	X	E4E	15.3	10.5	18	27	2751	2620	6026
		4.8	8	E	E4E	20.2	14.2	14	20		3500	5600
SIERRA		5.3	8	X	E6E	14.2	9.5	20	30	2541	2420	5566
		5.3	8	E	E6E	19.3	12.6	15	22		3260	5216
SIERRA		6.2	8	Z	E6E	17.0	11.1	17	25	3289	2860	6578
		6.2	8	E	E6E	23.3	14.9	12	19		3900	6240
SIERRA 4WD		4.3	6	X	E4E	14.9	11.3	19	25	2793	2660	6118
SIERRA 4WD		4.8	8	X	E4E	15.9	11.4	18	25	2919	2780	6394
		4.8	8	E	E4E	21.1	15.3	13	18		3700	5920

RANGER		4.0	6	X	E5E	13.9	10.2	20	28	2562	2440	5612
RANGER		4.0	6	X	M5+	13.5	9.8	21	29	2478	2360	5428
RANGER 4X4		4.0	6	X	E5E	14.6	11.2	19	25	2751	2620	6026
RANGER 4X4		4.0	6	X	M5+	14.1	10.6	20	27	2625	2500	5750
GMC												
CANYON		2.9	4	X	E4E	11.3	8.1	25	35	2079	1980	4554
CANYON		2.9	4	X	M5+	11.3	7.8	25	36	2037	1940	4462
CANYON		3.7	5	X	E4E	12.5	8.7	23	32	2268	2160	4968
CANYON		5.3	8	X	E4E	14.4	9.9	20	29	2604	2480	5704
CANYON 4WD		2.9	4	X	E4E	12.0	8.5	24	33	2205	2100	4830
CANYON 4WD		2.9	4	X	M5+	11.7	8.1	24	35	2121	2020	4646
CANYON 4WD		3.7	5	X	E4E	12.9	9.0	22	31	2352	2240	5152
CANYON 4WD		5.3	8	X	E4E	15.3	10.4	18	27	2751	2620	6026
CANYON CHASSIS CAB		3.7	5	X	E4E	13.8	10.0	20	28	2541	2420	5566
CANYON CHASSIS CAB 4WD		3.7	5	X	E4E	13.3	9.3	21	30	2415	2300	5290
CANYON CREW CAB		2.9	4	X	E4E	11.3	8.1	25	35	2079	1980	4554
CANYON CREW CAB		2.9	4	X	M5+	11.4	7.8	25	36	2058	1960	4508
CANYON CREW CAB		3.7	5	X	E4E	12.6	8.8	22	32	2289	2180	5014

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

SIERRA 4WD		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
SIERRA 4WD		6.2	8	Z	E6E	17.7	11.4	16	25	3427	2980	6854
		6.2	8	E	E6E	24.3	15.3	12	18		4060	6496
SIERRA DENALI AWD		6.2	8	Z	E6E	17.4	11.1	16	25	3358	2920	6716
		6.2	8	E	E6E	24.0	14.9	12	19		3980	6368
SIERRA HYBRID		6.0	8	X	VE	10.1	8.4	28	34	1974	1880	4324
SIERRA HYBRID 4WD		6.0	8	X	VE	10.2	8.5	28	33	1974	1880	4324
SIERRA XFE		5.3	8	X	E6E	13.7	9.1	21	31	2436	2320	5336
		5.3	8	E	E6E	18.8	12.3	15	23		3180	5088
HONDA												
RIDGELINE AWD		3.5	6	X	E5E	14.1	9.8	20	29	2541	2420	5566
NISSAN												
FRONTIER		2.5	4	X	E5E	12.5	9.1	23	31	2289	2180	5014
FRONTIER		2.5	4	X	M5+	10.7	8.6	26	33	2058	1960	4508
FRONTIER		4.0	6	X	E5E	14.2	9.8	20	29	2562	2440	5612
FRONTIER 4WD		4.0	6	X	E5E	14.8	10.4	19	27	2688	2560	5888
FRONTIER 4WD		4.0	6	X	M6+	13.8	10.4	20	27	2562	2440	5612

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.



C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
TITAN		5.6	8	X	E5E	16.1	10.9	18	26	2898	2760	6348
TITAN 4WD		5.6	8	X	E5E	17.4	11.8	16	24	3108	2960	6808
SUZUKI												
EQUATOR V6 4X4		4.0	6	X	E5E	14.6	10.6	19	27	2688	2560	5888
TOYOTA												
TACOMA		2.7	4	X	E4E	10.9	7.8	26	36	1995	1900	4370
TACOMA		2.7	4	X	M5+	10.0	7.7	28	37	1869	1780	4094
TACOMA		4.0	6	X	M6+	14.0	10.3	20	27	2583	2460	5658
TACOMA 4WD		2.7	4	X	E4E	11.6	8.8	24	32	2163	2060	4738
TACOMA 4WD		2.7	4	X	M5+	11.5	9.2	25	31	2184	2080	4784
TACOMA 4WD		4.0	6	X	E5E	13.3	9.8	21	29	2457	2340	5382
TACOMA 4WD		4.0	6	X	M6+	14.7	10.8	19	26	2709	2580	5934



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
MDX AWD		3.7	6	Z	S6E	13.2	9.6	21	29	2668	2320	5336
RDX AWD TURBO		2.3	4	Z	S5E	11.7	8.7	24	32	2369	2060	4738
ZDX AWD		3.7	6	Z	S6E	12.7	8.8	22	32	2507	2180	5014
AUDI												
Q5		2.0	4	Z	S8+	10.6	7.7	27	37	2139	1860	4278
Q5		3.2	6	Z	S8+	11.5	9.0	25	31	2392	2080	4784
Q7		3.0	6	Z	S8+	13.6	9.3	21	30	2668	2320	5336
Q7 TDI CLEAN DIESEL		3.0	6	D	S8+	12.3	7.4	23	38	2323	2020	5454
BMW												
ACTIVEHYBRID X6		4.4	8	Z	E7+	12.5	10.3	23	27	2645	2300	5290
X3 xDRIVE28i		3.0	6	Z	E8+	11.0	7.8	26	36	2208	1920	4416

TUNDRA		4.6	8	X	S6E	14.1	9.9	20	29	2562	2440	5612
TUNDRA		5.7	8	X	S6E	15.2	10.9	19	26	2793	2660	6118
TUNDRA 4WD		4.6	8	X	S6E	14.8	10.3	19	27	2688	2560	5888
TUNDRA 4WD		5.7	8	X	S6E	16.7	12.1	17	23	3066	2920	6716

X3 xDRIVE35i		3.0	6	Z	E8+	11.1	7.7	25	37	2208	1920	4416
X5 M		4.4	8	Z	E6+	17.1	11.9	17	24	3404	2960	6808
X5 xDRIVE35d		3.0	6	D	E6+	10.9	7.6	26	37	2162	1880	5076
X5 xDRIVE35i		3.0	6	Z	E8+	13.0	8.5	22	33	2530	2200	5060
X5 xDRIVE50i		4.4	8	Z	E8+	15.2	9.8	19	29	2944	2560	5888
X6 M		4.4	8	Z	E6+	17.1	11.9	17	24	3404	2960	6808
X6 xDRIVE35i		3.0	6	Z	E8+	13.0	8.5	22	33	2530	2200	5060
X6 xDRIVE50i		4.4	8	Z	E8+	15.2	9.8	19	29	2944	2560	5888
BUICK												
ENCLAVE		3.6	6	X	E6E	12.7	8.4	22	34	2268	2160	4968
ENCLAVE AWD		3.6	6	X	E6E	13.4	9.0	21	31	2394	2280	5244
CADILLAC												
ESCALADE AWD		6.2	8	Z	E6E	15.3	10.1	18	28	2967	2580	5934
		6.2	8	E	E6E	21.2	13.8	13	20		3580	5728
ESCALADE ESV AWD		6.2	8	Z	E6E	17.0	11.4	17	25	3335	2900	6670
		6.2	8	E	E6E	23.5	15.3	12	18		3960	6336
ESCALADE HYBRID 4WD		6.0	8	X	VE	10.4	8.5	27	33	1995	1900	4370
SRX		3.0	6	X	S6E	11.8	8.0	24	35	2121	2020	4646

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

D — SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SRX AWD		2.8	6	Z	S6E	13.6	9.1	21	31	2668	2320	5336
SRX AWD		3.0	6	X	S6E	12.2	8.8	23	32	2247	2140	4922
CHEVROLET												
EQUINOX		2.4	4	X	E6E	9.2	6.1	31	46	1638	1560	3588
EQUINOX		3.0	6	X	E6E	12.4	8.1	23	35	2205	2100	4830
		3.0	6	E	E6E	17.0	11.2	17	25		2880	4608
EQUINOX AWD		2.4	4	X	E6E	10.1	6.9	28	41	1827	1740	4002
EQUINOX AWD		3.0	6	X	E6E	12.9	8.6	22	33	2289	2180	5014
		3.0	6	E	E6E	17.7	11.8	16	24		3000	4800
HHR		2.2	4	X	E4E	9.6	6.6	29	43	1722	1640	3772
		2.2	4	E	E4E	13.2	9.0	21	31		2260	3616
HHR		2.2	4	X	M5+	9.2	6.2	31	46	1638	1560	3588

D — SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR — MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SUBURBAN 4WD HD		6.0	8	X	E6E	20.7	13.1	14	22	3633	3460	7958
SUBURBAN HD		6.0	8	X	E6E	20.6	12.8	14	22	3591	3420	7866
TAHOE		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
TAHOE 4WD		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
TAHOE HYBRID		6.0	8	X	VE	10.1	8.4	28	34	1974	1880	4324
TAHOE HYBRID 4WD		6.0	8	X	VE	10.2	8.5	28	33	1974	1880	4324
TRAVERSE		3.6	6	X	E6E	12.7	8.4	22	34	2268	2160	4968
TRAVERSE AWD		3.6	6	X	E6E	13.1	8.8	22	32	2331	2220	5106
DODGE												
DURANGO AWD (FuelSaver MDS)		5.7	8	X	E5+	16.6	10.1	17	28	2877	2740	6302

		2.2	4	E	M5+	12.6	8.6	22	33		2160	3456
HHR		2.4	4	Z	E4E	9.5	6.7	30	42	1886	1640	3772
		2.4	4	E	E4E	13.7	9.4	21	30		2340	3744
HHR		2.4	4	Z	M5+	9.5	6.6	30	43	1886	1640	3772
		2.4	4	E	M5+	12.6	8.8	22	32		2180	3488
HHR PANEL		2.2	4	X	E4E	9.6	6.6	29	43	1722	1640	3772
		2.2	4	E	E4E	13.2	9.0	21	31		2260	3616
HHR PANEL		2.2	4	X	M5+	9.2	6.2	31	46	1638	1560	3588
		2.2	4	E	M5+	12.6	8.6	22	33		2160	3456
HHR PANEL		2.4	4	Z	E4E	9.5	6.7	30	42	1886	1640	3772
		2.4	4	E	E4E	13.7	9.4	21	30		2340	3744
HHR PANEL		2.4	4	Z	M5+	9.5	6.6	30	43	1886	1640	3772
		2.4	4	E	M5+	12.6	8.8	22	32		2180	3488
SUBURBAN		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
SUBURBAN 4WD		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248

DURANGO AWD FFV		3.6	6	X	E5+	13.0	8.9	22	32	2331	2220	5106
		3.6	6	E	E5+	17.4	12.2	16	23		3020	4832
JOURNEY		2.4	4	X	E4+	10.8	7.5	26	38	1953	1860	4278
JOURNEY AWD		3.6	6	X	S6+	13.0	8.4	22	34	2289	2180	5014
JOURNEY FFV		3.6	6	X	S6+	12.6	7.8	22	36	2184	2080	4784
		3.6	6	E	S6+	17.0	10.9	17	26		2840	4544
NITRO 4X4		3.7	6	X	E4+	14.0	9.7	20	29	2541	2420	5566
NITRO 4X4		4.0	6	X	E5+	13.5	9.7	21	29	2478	2360	5428
FORD												
EDGE		3.5	6	X	E6E	11.2	7.6	25	37	1995	1900	4370
EDGE		3.5	6	X	S6E	11.2	7.4	25	38	1995	1900	4370
EDGE AWD		3.5	6	X	S6E	11.9	8.0	24	35	2121	2020	4646
EDGE AWD		3.7	6	X	S6E	12.2	8.8	23	32	2226	2120	4876
ESCAPE		2.5	4	X	E6E	10.0	7.1	28	40	1827	1740	4002
ESCAPE		2.5	4	X	M5+	9.1	7.1	31	40	1722	1640	3772
ESCAPE 4X4		2.5	4	X	E6	10.4	7.6	27	37	1911	1820	4186
ESCAPE 4X4 FFV		3.0	6	X	E6	11.5	8.7	25	32	2163	2060	4738

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
		3.0	6	E	E6	16.2	11.9	17	24		2840	4544
ESCAPE FFV		3.0	6	X	E6E	10.9	8.0	26	35	2016	1920	4416
		3.0	6	E	E6E	15.0	10.7	19	26		2620	4192
ESCAPE HYBRID		2.5	4	X	VE	5.8	6.5	49	43	1281	1220	2806
ESCAPE HYBRID 4X4		2.5	4	X	VE	6.6	7.3	43	39	1449	1380	3174
EXPEDITION 4X4 FFV		5.4	8	X	E6E	16.7	11.5	17	25	3003	2860	6578
		5.4	8	E	E6E	22.5	15.7	13	18		3880	6208
EXPLORER		3.5	6	X	E6E	11.9	8.0	24	35	2142	2040	4692
EXPLORER		3.5	6	X	S6	11.9	8.0	24	35	2142	2040	4692
EXPLORER 4WD		3.5	6	X	E6E	12.5	8.8	23	32	2268	2160	4968
EXPLORER 4WD		3.5	6	X	S6E	12.5	8.8	23	32	2268	2160	4968
FLEX		3.5	6	X	E6E	12.6	8.4	22	34	2247	2140	4922



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
YUKON DENALI HYBRID 4WD		6.0	8	X	VE	10.4	8.5	27	33	1995	1900	4370
YUKON HYBRID		6.0	8	X	VE	10.1	8.4	28	34	1974	1880	4324
YUKON HYBRID 4WD		6.0	8	X	VE	10.2	8.5	28	33	1974	1880	4324
YUKON XL		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
YUKON XL 4WD		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
YUKON XL 4WD HD		6.0	8	X	E6E	20.7	13.1	14	22	3633	3460	7958
YUKON XL DENALI AWD		6.2	8	Z	E6E	17.0	11.4	17	25	3335	2900	6670
		6.2	8	E	E6E	23.5	15.3	12	18		3960	6336
YUKON XL HD		6.0	8	X	E6E	20.6	12.8	14	22	3591	3420	7866

FLEX AWD		3.5	6	X	E6E	13.4	9.0	21	31	2394	2280	5244
FLEX AWD		3.5	6	X	S6E	13.1	9.2	22	31	2373	2260	5198
TRANSIT CONNECT		2.0	4	X	E4E	10.1	7.7	28	37	1890	1800	4140
GMC												
ACADIA		3.6	6	X	E6E	12.7	8.4	22	34	2268	2160	4968
ACADIA AWD		3.6	6	X	E6E	13.1	8.8	22	32	2331	2220	5106
TERRAIN		2.4	4	X	E6E	9.2	6.1	31	46	1638	1560	3588
TERRAIN		3.0	6	X	E6E	12.4	8.1	23	35	2205	2100	4830
		3.0	6	E	E6E	17.0	11.2	17	25		2880	4608
TERRAIN AWD		2.4	4	X	E6E	10.1	6.9	28	41	1827	1740	4002
TERRAIN AWD		3.0	6	X	E6E	12.9	8.6	22	33	2289	2180	5014
		3.0	6	E	E6E	17.7	11.8	16	24		3000	4800
YUKON		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
YUKON 4WD		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
YUKON DENALI AWD		6.2	8	Z	E6E	15.3	10.1	18	28	2967	2580	5934
		6.2	8	E	E6E	21.2	13.8	13	20		3580	5728

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

HONDA												
ACCORD CROSSTOUR		3.5	6	X	E5E	11.5	7.2	25	39	2016	1920	4416
ACCORD CROSSTOUR AWD		3.5	6	X	E5E	11.8	7.6	24	37	2079	1980	4554
CR-V		2.4	4	X	E5E	9.8	7.1	29	40	1785	1700	3910
CR-V AWD		2.4	4	X	E5E	10.1	7.5	28	38	1890	1800	4140
ELEMENT		2.4	4	X	E5E	10.5	8.1	27	35	1974	1880	4324
ELEMENT AWD		2.4	4	X	E5E	11.0	8.3	26	34	2058	1960	4508
PILOT		3.5	6	X	E5E	12.7	8.7	22	32	2289	2180	5014
PILOT AWD		3.5	6	X	E5E	13.1	9.1	22	31	2373	2260	5198
HYUNDAI												
SANTA FE		2.4	4	X	M6+	11.0	7.7	26	37	1995	1900	4370
SANTA FE		2.4	4	X	S6E	10.4	7.2	27	39	1890	1800	4140
SANTA FE		3.5	6	X	S6E	10.2	7.6	28	37	1890	1800	4140
SANTA FE 4WD		2.4	4	X	S6E	10.6	8.0	27	35	1974	1880	4324
SANTA FE 4WD		3.5	6	X	S6E	10.6	7.7	27	37	1953	1860	4278
TUCSON		2.0	4	X	M5+	10.1	7.4	28	38	1869	1780	4094
TUCSON		2.0	4	X	S6E	9.1	6.5	31	43	1659	1580	3634
TUCSON		2.4	4	X	M6+	10.0	6.9	28	41	1806	1720	3956

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
TUCSON		2.4	4	X	S6E	9.5	6.3	30	45	1701	1620	3726
TUCSON 4WD		2.4	4	X	S6E	10.1	7.1	28	40	1848	1760	4048
VERACRUZ		3.8	6	X	S6E	12.7	8.5	22	33	2268	2160	4968
VERACRUZ 4WD		3.8	6	X	S6E	13.2	8.9	21	32	2373	2260	5198
INFINITI												
FX35 AWD		3.5	6	Z	S7E	13.3	9.3	21	30	2645	2300	5290
FX50 AWD		5.0	8	Z	S7E	14.6	10.1	19	28	2898	2520	5796
QX56 4WD		5.6	8	Z	S7E	15.7	10.3	18	27	3036	2640	6072
JEEP												
COMPASS		2.0	4	X	M5+	9.1	6.8	31	42	1701	1620	3726
COMPASS		2.0	4	X	VE	9.0	7.3	31	39	1743	1660	3818
COMPASS		2.4	4	X	M5+	9.0	7.0	31	40	1701	1620	3726



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
BORREGO		4.6	8	X	S6E	13.7	9.2	21	31	2457	2340	5382
BORREGO 4WD		3.8	6	X	S5E	13.0	9.4	22	30	2394	2280	5244
BORREGO 4WD		4.6	8	X	S6E	14.4	9.7	20	29	2583	2460	5658
SORENTO		2.4	4	X	M6+	10.6	7.4	27	38	1932	1840	4232
SORENTO		2.4	4	X	S6E	9.7	6.9	29	41	1764	1680	3864
SORENTO		3.5	6	X	S6E	10.3	7.7	27	37	1911	1820	4186
SORENTO 4WD		2.4	4	X	S6E	9.9	7.4	29	38	1848	1760	4048
SORENTO 4WD		3.5	6	X	S6E	11.1	7.9	25	36	2037	1940	4462
SPORTAGE		2.4	4	X	M6+	10.0	6.9	28	41	1806	1720	3956
SPORTAGE		2.4	4	X	S6E	9.5	6.3	30	45	1701	1620	3726
SPORTAGE 4WD		2.4	4	X	M6+	10.6	7.4	27	38	1932	1840	4232
SPORTAGE 4WD		2.4	4	X	S6E	10.0	7.1	28	40	1827	1740	4002

COMPASS		2.4	4	X	VE	9.6	7.4	29	38	1806	1720	3956
COMPASS 4X4		2.4	4	X	M5+	9.2	7.2	31	39	1743	1660	3818
COMPASS 4X4		2.4	4	X	VE	9.9	7.5	29	38	1848	1760	4048
GRAND CHEROKEE 4X4 FFV		3.6	6	X	E5+	13.0	8.9	22	32	2331	2220	5106
		3.6	6	E	E5+	17.4	12.2	16	23		3020	4832
GRAND CHEROKEE 4X4 (FuelSaver MDS)		5.7	8	X	E5+	15.7	10.6	18	27	2814	2680	6164
LIBERTY 4X4		3.7	6	X	E4+	14.0	9.7	20	29	2541	2420	5566
PATRIOT		2.0	4	X	M5+	9.1	6.8	31	42	1701	1620	3726
PATRIOT		2.0	4	X	VE	9.0	7.3	31	39	1743	1660	3818
PATRIOT		2.4	4	X	M5+	9.0	7.0	31	40	1701	1620	3726
PATRIOT		2.4	4	X	VE	9.6	7.4	29	38	1806	1720	3956
PATRIOT 4X4		2.4	4	X	M5+	9.2	7.2	31	39	1743	1660	3818
PATRIOT 4X4		2.4	4	X	VE	9.9	7.5	29	38	1848	1760	4048
WRANGLER 4X4		3.8	6	X	E4+	14.0	10.0	20	28	2562	2440	5612
WRANGLER 4X4		3.8	6	X	M6+	14.5	10.0	19	28	2625	2500	5750
KIA												
BORREGO		3.8	6	X	S5E	12.7	9.4	22	30	2352	2240	5152

LAND ROVER												
LR2		3.2	6	X	E6E	14.1	9.1	20	31	2478	2360	5428
LR4		5.0	8	Z	E6E	17.1	11.6	17	24	3358	2920	6716
RANGE ROVER HSE		5.0	8	Z	E6E	17.3	10.9	16	26	3312	2880	6624
RANGE ROVER SPORT HSE		5.0	8	Z	E6E	16.9	11.2	17	25	3289	2860	6578
RANGE ROVER SPORT SC		5.0	8	Z	E6E	18.1	11.7	16	24	3519	3060	7038
RANGE ROVER SUPERCHARGED		5.0	8	Z	E6E	18.4	11.2	15	25	3496	3040	6992
LEXUS												
GX 460		4.6	8	Z	S6E	14.1	9.8	20	29	2783	2420	5566
LX 570		5.7	8	Z	S6E	17.0	11.4	17	25	3335	2900	6670
RX 350 AWD		3.5	6	Z	S6E	11.6	8.1	24	35	2300	2000	4600
RX 450h AWD		3.5	6	Z	S6E	6.7	7.2	42	39	2208	1920	4416
LINCOLN												
MKT AWD		3.5	6	X	S6E	13.1	9.2	22	31	2373	2260	5198
MKT AWD		3.7	6	X	S6E	13.1	9.3	22	30	2394	2280	5244
MKX AWD		3.7	6	X	S6E	12.2	8.8	23	32	2226	2120	4876
NAVIGATOR 4x4 FFV		5.4	8	X	E6E	16.7	11.5	17	25	3003	2860	6578
		5.4	8	E	E6E	22.5	15.7	13	18		3880	6208

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
MAZDA												
CX-7		2.3	4	Z	S6+	11.6	8.0	24	35	2300	2000	4600
CX-7		2.5	4	X	S5+	10.4	7.2	27	39	1890	1800	4140
CX-7 4WD		2.3	4	Z	S6+	12.2	8.7	23	32	2438	2120	4876
CX-9		3.7	6	X	S6+	12.7	8.4	22	34	2268	2160	4968
CX-9 4WD		3.7	6	X	S6+	12.8	9.0	22	31	2331	2220	5106
TRIBUTE		2.5	4	X	E6E	10.0	7.1	28	40	1827	1740	4002
TRIBUTE		2.5	4	X	M5+	9.1	7.1	31	40	1722	1640	3772
TRIBUTE 4X4		2.5	4	X	E6	10.3	7.5	27	38	1890	1800	4140
TRIBUTE 4X4 FFV		3.0	6	X	E6	11.5	8.7	25	32	2163	2060	4738
		3.0	6	E	E6	16.2	11.9	17	24		2840	4544
TRIBUTE FFV		3.0	6	X	E6E	10.9	8.0	26	35	2016	1920	4416

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
OUTLANDER 4WD		3.0	6	Z	S6+	11.0	7.9	26	36	2208	1920	4416
RVR		2.0	4	X	M5+	8.7	6.4	32	44	1596	1520	3496
RVR		2.0	4	X	V+	8.4	6.6	34	43	1596	1520	3496
RVR 4WD		2.0	4	X	V+	8.4	6.6	34	43	1596	1520	3496
NISSAN												
ARMADA 4WD		5.6	8	X	E5E	17.3	11.4	16	25	3087	2940	6762
MURANO AWD		3.5	6	X	VE	11.7	8.5	24	33	2142	2040	4692
PATHFINDER 4WD		4.0	6	Z	E5E	14.9	10.3	19	27	2944	2560	5888
ROGUE		2.5	4	X	VE	9.0	7.0	31	40	1701	1620	3726
ROGUE AWD		2.5	4	X	VE	9.3	7.7	30	37	1806	1720	3956
XTERRA 4WD		4.0	6	X	E5E	14.5	10.1	19	28	2646	2520	5796
XTERRA 4WD		4.0	6	X	M6+	13.7	10.5	21	27	2583	2460	5658

		3.0	6	E	E6E	15.0	10.7	19	26		2620	4192
MERCEDES-BENZ												
G 55 AMG		5.4	8	Z	E5	19.8	14.8	14	19	4025	3500	8050
G 550		5.5	8	Z	E7	18.7	13.8	15	20	3795	3300	7590
GL 350 BLUETEC 4MATIC		3.0	6	D	E7	12.4	8.8	23	32	2484	2160	5832
GL 450 4MATIC		4.7	8	Z	E7	16.6	11.4	17	25	3289	2860	6578
GL 550 4MATIC		5.5	8	Z	E7	17.1	11.9	17	24	3404	2960	6808
GLK 350 4MATIC		3.5	6	Z	E7	13.0	9.3	22	30	2599	2260	5198
ML 350 4MATIC		3.5	6	Z	E7	14.1	10.2	20	28	2829	2460	5658
ML 350 BLUETEC 4MATIC		3.0	6	D	E7	11.1	8.0	25	35	2231	1940	5238
ML 550 4MATIC		5.5	8	Z	E7	16.1	11.4	18	25	3220	2800	6440
ML 63 AMG 4MATIC		6.2	8	Z	S7	20.4	14.0	14	20	4048	3520	8096
R 350 4MATIC		3.5	6	Z	E7	14.4	10.5	20	27	2898	2520	5796
R 350 BLUETEC 4MATIC		3.0	6	D	E7	11.5	8.2	25	34	2300	2000	5400
MITSUBISHI												
ENDEAVOR AWD		3.8	6	X	S4+	14.2	10.3	20	27	2604	2480	5704
OUTLANDER		2.4	4	X	V+	9.0	7.0	31	40	1701	1620	3726
OUTLANDER 4WD		2.4	4	X	V+	9.1	7.0	31	40	1722	1640	3772
PORSCHE												
CAYENNE		3.6	6	Z	M6+	14.1	9.3	20	30	2737	2380	5474
CAYENNE		3.6	6	Z	S8+	12.9	8.6	22	33	2507	2180	5014
CAYENNE S		4.8	8	Z	S8+	13.4	8.8	21	32	2599	2260	5198
CAYENNE S HYBRID		3.0	6	Z	S8+	10.4	8.4	27	34	2185	1900	4370
CAYENNE TURBO		4.8	8	Z	S8+	14.3	9.3	20	30	2760	2400	5520
SUBARU												
FORESTER AWD		2.5	4	X	M5+	9.9	7.4	29	38	1848	1760	4048
FORESTER AWD		2.5	4	X	S4E	9.9	7.5	29	38	1848	1760	4048
FORESTER AWD		2.5	4	Z	S4E	11.9	8.2	24	34	2346	2040	4692
OUTBACK WAGON AWD		2.5	4	X	M6+	10.6	7.4	27	38	1932	1840	4232
OUTBACK WAGON AWD		2.5	4	X	VE	9.5	6.9	30	41	1743	1660	3818
OUTBACK WAGON AWD		3.6	6	X	S5E	11.9	8.2	24	34	2142	2040	4692
TRIBECA AWD		3.6	6	X	S5E	13.1	9.4	22	30	2394	2280	5244
SUZUKI												
GRAND VITARA		2.4	4	X	E4E	11.2	8.6	25	33	2100	2000	4600
TOYOTA												
4RUNNER 4WD		4.0	6	X	S5E	12.6	9.2	22	31	2331	2220	5106

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
FJ CRUISER 4WD		4.0	6	X	E5E	12.4	9.5	23	30	2331	2220	5106
FJ CRUISER 4WD		4.0	6	X	M6+	13.6	10.2	21	28	2541	2420	5566
HIGHLANDER		2.7	4	X	S6E	10.4	7.3	27	39	1890	1800	4140
HIGHLANDER		3.5	6	X	S5E	11.6	8.2	24	34	2121	2020	4646
HIGHLANDER 4WD		3.5	6	X	S5E	12.6	8.7	22	32	2289	2180	5014
HIGHLANDER HYBRID 4WD		3.5	6	X	V	6.6	7.3	43	39	1449	1380	3174
RAV4		2.5	4	X	E4	9.5	6.9	30	41	1743	1660	3818
RAV4		3.5	6	X	E5E	10.8	7.4	26	38	1953	1860	4278
RAV4 4WD		2.5	4	X	E4	9.7	7.2	29	39	1806	1720	3956
RAV4 4WD		3.5	6	X	E5E	11.1	7.7	25	37	2016	1920	4416
SEQUOIA 4WD		4.6	8	X	S6E	15.6	10.8	18	26	2814	2680	6164
SEQUOIA 4WD		5.7	8	X	S6E	16.3	11.2	17	25	2940	2800	6440
VENZA												

E AWARD WINNERS / LAURÉATS

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
AUTOMOBILES 												
HONDA CR-Z	T	1.5	4	X	VC	5.6	5.0	50	56	1113	1060	2438
FORD FIESTA SFE	S	1.6	4	X	A6+	6.8	4.9	42	58	1260	1200	2760
HONDA CIVIC HYBRID	C	1.3	4	X	VC	4.7	4.3	60	66	945	900	2070
TOYOTA PRIUS	M	1.8	4	X	V	3.7	4.0	76	71	798	760	1748
HONDA ACCORD SEDAN	L	2.4	4	X	M5+	8.8	5.8	32	49	1554	1480	3404
HYUNDAI SONATA	L	2.4	4	X	M6+	8.7	5.7	32	50	1554	1480	3404
AUDI A3 TDI CLEAN DIESEL	W	2.0	4	D	S6+	6.7	4.7	42	60	1334	1160	3132
VOLKSWAGEN GOLF WAGON TDI CLEAN DIESEL	W	2.0	4	D	M6+	6.7	4.6	42	61	1334	1160	3132

VENZA		3.5	6	X	S6E	11.0	7.6	26	37	1995	1900	4370
VENZA AWD		2.7	4	X	S6E	10.2	7.1	28	40	1848	1760	4048
VENZA AWD		3.5	6	X	S6E	11.5	7.9	25	36	2079	1980	4554
VOLKSWAGEN												
TIGUAN		2.0	4	Z	M6+	12.0	7.7	24	37	2323	2020	4646
TIGUAN		2.0	4	Z	S6+	10.7	8.0	26	35	2185	1900	4370
TIGUAN 4MOTION		2.0	4	Z	S6+	10.9	7.9	26	36	2208	1920	4416
TOUAREG		3.6	6	Z	S8+	12.3	8.8	23	32	2461	2140	4922
TOUAREG TDI CLEAN DIESEL		3.0	6	D	S8+	11.1	7.0	25	40	2116	1840	4968
VOLVO												
XC60 3.2		3.2	6	X	S6E	11.5	7.9	25	36	2079	1980	4554
XC60 3.2 AWD		3.2	6	X	S6E	11.7	8.1	24	35	2121	2020	4646
XC60 T6 AWD		3.0	6	X	S6E	12.6	8.8	22	32	2289	2180	5014
XC70 3.2 AWD		3.2	6	X	S6E	11.7	8.1	24	35	2121	2020	4646
XC70 T6 AWD		3.0	6	X	S6E	12.6	8.8	22	32	2289	2180	5014
XC90 3.2		3.2	6	X	S6E	13.1	9.0	22	31	2373	2260	5198
XC90 3.2 AWD		3.2	6	X	S6E	13.5	9.1	21	31	2415	2300	5290
XC90 V8 AWD		4.4	8	X	S6E	15.6	10.2	18	28	2751	2620	6026

VANS / FOURGONNETTES



TOYOTA SIENNA	V	2.7	4	X	S6E	10.4	7.5	27	38	1911	1820	4186
CHEVROLET EXPRESS CARGO	F	4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2583	2460	5658
GMC SAVANA CARGO	F	4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2583	2460	5658

PICKUP TRUCKS/ CAMIONNETTES



TOYOTA TACOMA		2.7	4	X	M5+	10.0	7.7	28	37	1869	1780	4094

SPECIAL PURPOSE/ A USAGE SPÉCIAL



FORD ESCAPE HYBRID		2.5	4	X	VE	5.8	6.5	49	43	1281	1220	2806

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

Liens vers des sources d'information

- Transport personnel, technologies et carburants : **oee.rncan.gc.ca/transports/personnel**
- Office de l'efficacité énergétique : **oee.rncan.gc.ca**
- écoACTION : **ecoaction.gc.ca**
- Environnement Canada : **www.ec.gc.ca**
- Transports Canada – Programme de consommation de carburant : **www.tc.gc.ca/pcc**
- Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada* : **www.aiamc.com**
- Association canadienne des constructeurs de véhicules* : **www.cvma.ca**
- Corporation des associations de détaillants d'automobiles : **www.cada.ca**
- Association canadienne des automobilistes : **www.caa.ca**

** Contient des liens vers les sites Web des constructeurs de véhicules*

Où se procurer le Guide

Vous pouvez vous procurer des exemplaires du Guide chez :

- les concessionnaires de véhicules neufs;
- la plupart des bureaux d'immatriculation locaux, provinciaux et territoriaux;
- les coopératives d'épargnes participantes partout au Canada;
- les bureaux participants de l'Association canadienne des automobilistes.

Communiquez avec nous

Pour en savoir plus sur l'achat, la conduite et l'entretien de votre véhicule afin d'économiser argent et carburant et de réduire vos émissions de GES, consultez le site Web **vehicules.rncan.gc.ca**.

Pour obtenir d'autres exemplaires du Guide ou d'autres publications gratuites sur l'efficacité énergétique, communiquez avec nous à l'adresse suivante :

Publications Éconergie
Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
a/s Communications St-Joseph
Traitement des commandes
1165, rue Kenaston
C.P. 9809, succ. T
Ottawa (Ontario) K1G 6S1

Tél. : 1-800-387-2000 (sans frais)
Téléc. : 613-740-3114
ATME : 613-996-4397 (appareil de télécommunication pour malentendants)
Courriel : au.volant@rncan.gc.ca
Site Web : **vehicules.rncan.gc.ca**

Le coût du carburant

Le tableau suivant présente une gamme de coûts de carburant en fonction de différents prix du carburant et du nombre de litres de carburant consommé.

Litres	Coût/L					
	0,90 $/L	1,10 $/L	1,30 $/L	1,50 $/L	1,70 $/L	1,90 $/L
700	630 $	770 $	910 $	1 050 $	1 190 $	1 330 $
800	720 $	880 $	1 040 $	1 200 $	1 360 $	1 520 $
900	810 $	990 $	1 170 $	1 350 $	1 530 $	1 710 $
1 000	900 $	1 100 $	1 300 $	1 500 $	1 700 $	1 900 $
1 100	990 $	1 210 $	1 430 $	1 650 $	1 870 $	2 090 $
1 200	1 080 $	1 320 $	1 560 $	1 800 $	2 040 $	2 280 $
1 300	1 170 $	1 430 $	1 690 $	1 950 $	2 210 $	2 470 $
1 400	1 260 $	1 540 $	1 820 $	2 100 $	2 380 $	2 660 $
1 500	1 350 $	1 650 $	1 950 $	2 250 $	2 550 $	2 850 $
1 600	1 440 $	1 760 $	2 080 $	2 400 $	2 890 $	3 040 $
1 700	1 530 $	1 870 $	2 210 $	2 550 $	3 060 $	3 230 $
1 800	1 620 $	1 980 $	2 340 $	2 700 $	3 230 $	3 420 $
1 900	1 710 $	2 090 $	2 470 $	2 850 $	3 400 $	3 610 $
2 000	1 800 $	2 200 $	2 600 $	3 000 $	3 570 $	3 800 $
2 100	1 890 $	2 310 $	2 730 $	3 150 $	3 740 $	3 990 $
2 200	1 980 $	2 420 $	2 860 $	3 300 $	3 910 $	4 180 $
2 300	2 070 $	2 530 $	2 990 $	3 450 $	4 080 $	4 370 $
2 400	2 160 $	2 640 $	3 120 $	3 600 $	4 250 $	4 560 $
2 500	2 250 $	2 750 $	3 250 $	3 750 $	4 420 $	4 750 $
2 600	2 340 $	2 860 $	3 380 $	3 900 $	4 590 $	4 940 $
2 700	2 430 $	2 970 $	3 510 $	4 050 $	4 760 $	5 130 $
2 800	2 520 $	3 080 $	3 640 $	4 200 $	4 930 $	5 320 $
2 900	2 610 $	3 190 $	3 770 $	4 350 $	5 100 $	5 510 $
3 000	2 700 $	3 300 $	3 900 $	4 500 $	5 270 $	5 700 $
3 100	2 790 $	3 410 $	4 030 $	4 650 $	5 440 $	5 890 $
3 200	2 880 $	3 520 $	4 160 $	4 800 $	5 610 $	6 080 $
3 300	2 970 $	3 630 $	4 290 $	4 950 $	5 780 $	6 270 $
3 400	3 060 $	3 740 $	4 420 $	5 100 $	5 950 $	6 460 $
3 500	3 150 $	3 850 $	4 500 $	5 250 $	6 120 $	6 650 $
3 600	3 240 $	3 960 $	4 680 $	5 400 $	6 290 $	6 840 $
3 700	3 330 $	4 070 $	4 810 $	5 550 $	6 460 $	7 030 $
3 800	3 420 $	4 180 $	4 940 $	5 700 $	6 630 $	7 220 $
3 900	3 510 $	4 290 $	5 070 $	5 850 $	6 800 $	7 410 $
4 000	3 600 $	4 400 $	5 200 $	6 000 $	6 970 $	7 600 $

Pour connaître la consommation de carburant d'un véhicule donné, consultez la colonne CARBURANT (L)/AN dans les tableaux du Guide.

- **Faites un long trajet plutôt que plusieurs trajets courts :** les trajets courts (inférieurs à 5 km) entraînent une plus grande consommation de carburant car le groupe motopropulseur n'atteint pas la température de fonctionnement optimale.

- **Laissez votre véhicule à la maison :** marchez, pédalez, faites du covoiturage ou utilisez le transport en commun autant que possible.

Conseils d'entretien du véhicule

- **Suivez le calendrier d'entretien recommandé pour votre véhicule :** un véhicule mal entretenu risque de consommer plus de carburant. De plus, un mauvais entretien nuit à la performance, engendre plus d'émissions polluantes et peu souvent engendrer des dépenses coûteuses et une moins bonne valeur de revente.

- **Vérifiez le niveau des liquides tel que recommandé :** vérifiez et vidangez l'huile à moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de transmission (automatique) et le liquide de servodirection selon les recommandations du constructeur comprises dans votre manuel du propriétaire.

- **Vérifiez vos pneus :** mesurez la pression de vos pneus une fois par mois, de préférence lorsqu'ils sont froids. Lorsqu'un pneu est sous-gonflé d'à peine 56 kPa (8 lb/po^2), sa durée de vie peut s'en trouver réduite de 15 000 km tandis que la consommation de carburant du véhicule augmente jusqu'à 4 p. 100. Pour trouver la pression d'air recommandée pour votre véhicule, cherchez la plaque de renseignement du véhicule sur le bord intérieur de la porte du conducteur, sur le montant de porte, dans la boîte à gants ou sur la trappe de carburant, ou consultez votre manuel du propriétaire.

Économie de carburant : conseils sur la conduite et l'entretien

Après avoir choisi le véhicule le plus éconergétique qui répond à vos besoins quotidiens, vous pouvez réaliser des économies supplémentaires et réduire l'effet qu'a votre véhicule sur l'environnement en suivant ces quelques conseils.

Consultez votre manuel du propriétaire. Ce manuel contient de l'information importante sur la façon de conduire et d'entretenir votre véhicule pour optimiser son rendement et son efficacité.

Conseils de conduite

- **Réduisez votre vitesse :** en ramenant votre vitesse de 120 km/h à 100 km/h, vous consommerez approximativement 20 p. 100 moins de carburant. Ralentissez pour une conduite plus prudente et plus écologique.

- **Évitez la conduite agressive :** les fortes accélérations, les arrêts brusques et la conduite agressive font consommer jusqu'à 39 p. 100 de carburant en plus.

- **Maintenez votre véhicule en mouvement dans la circulation :** un déplacement en douceur et constant est plus éconergétique que de fréquents départs et arrêts. Vous pouvez économiser beaucoup de carburant en prévoyant ce qui s'en vient dans la circulation, en maintenant une vitesse constante et en relâchant l'accélérateur jusqu'à l'arrêt suivant.

- **Ne laissez pas tourner le moteur au ralenti lorsque ce n'est pas nécessaire :** si vous devez vous arrêter pendant plus de 60 secondes, sauf dans la circulation, coupez le moteur.

- **Réduisez votre charge :** les porte-skis et les porte-bagages, ainsi que les articles lourds dans le coffre diminuent l'aérodynamisme de votre véhicule et ajoutent du poids, ce qui entraîne une plus grande consommation de carburant. Allégez votre véhicule en n'y mettant que les articles dont vous avez besoin.

- **Régulateur de vitesse :** utilisez le régulateur de vitesse sur les portions sèches et dégagées de la grande route, en terrain plat, par temps sec et clair afin de maintenir une vitesse constante et ainsi maximiser l'économie de carburant.

- **Climatiseur :** cet appareil augmente la consommation de carburant. Réglez-le à la température nécessaire à votre confort. En ville, ouvrez les fenêtres ou les bouches d'air du véhicule pour vous rafraîchir.

Carburants renouvelables et réduction des émissions de gaz à effet de serre

En plus d'opter pour le véhicule le plus éconergétique pour vos besoins quotidiens, vous pouvez réduire encore davantage vos émissions de GES par votre choix de carburant. Ainsi, l'éthanol et le biodiesel sont des carburants renouvelables extraits de matières végétales qui absorbent du CO_2 durant leur croissance. De ce fait, leur utilisation, au lieu de carburants fossiles non renouvelables, réduit les émissions de GES. Le niveau de réduction des émissions de GES qu'offre un mélange à l'éthanol ou au biodiesel dépend de plusieurs facteurs, dont le pourcentage d'éthanol ou de biodiesel.

Tous les grands constructeurs conçoivent leurs véhicules de manière à ce qu'ils fonctionnent à l'année avec un mélange d'essence pouvant contenir jusqu'à 10 p. 100 d'éthanol (E10) sans qu'il soit nécessaire d'apporter des modifications au moteur. Consultez votre manuel du propriétaire pour confirmer si c'est bien le cas pour votre véhicule. L'essence E10 est offerte dans de nombreuses stations-service au Canada. Des mélanges d'essence contenant jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol (E85) et 15 p. 100 d'essence peuvent être utilisés plutôt que 100 p. 100 d'essence dans les véhicules polycarburant (FFV) conçus spécialement à cette fin. À noter que l'éthanol, s'il produit moins de CO_2, contient moins d'énergie que l'essence : il en faut donc davantage pour parcourir la même distance. Consultez les tableaux du Guide pour vous renseigner sur la disponibilité des modèles polycarburant et sur leur consommation de carburant.

Le biodiesel est un autre carburant tiré de ressources renouvelables (végétales ou animales). Les nouveaux véhicules diesel sont conçus pour fonctionner à l'année avec du carburant diesel contenant jusqu'à 5 p. 100 de biodiesel (B5) sans aucune modification apportée au moteur. Consultez votre manuel du propriétaire pour vérifier si cela s'applique à votre véhicule. Les mélanges au biodiesel peuvent réduire les émissions de CO_2 comparativement au diesel intégral.

Que votre choix de carburant soit l'essence, un mélange d'essence et d'éthanol, le diesel, un mélange de diesel et de biodiesel ou d'autres carburants de remplacement, consultez votre manuel du propriétaire au sujet des recommandations du constructeur concernant les carburants qui conviennent à votre véhicule.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces carburants et d'autres carburants de remplacement, visitez **carburantsderemplacement.rncan.gc.ca**.

Calcul des émissions annuelles estimatives de dioxyde de carbone

En consommant du carburant, votre véhicule émet des gaz d'échappement, notamment des GES. Le dioxyde de carbone (CO_2) est l'un des principaux GES et la quantité dégagée par votre véhicule dépend de la quantité et du type de carburant utilisé. Chaque litre d'essence produit environ 2,3 kg de CO_2 et chaque litre de diesel, environ 2,7 kg de CO_2.

La technologie employée influence aussi le niveau de CO_2 émis. Ainsi, un véhicule à moteur diesel moderne est fondamentalement plus éconergétique qu'un véhicule équivalent à essence : pour la même distance parcourue, il pourra dégager environ 20 p. 100 moins de CO_2 qu'un véhicule à essence de la même catégorie, même si ses émissions de CO_2 par litre sont plus élevées. Les véhicules hybrides à essence et à électricité peuvent également réduire les émissions de CO_2, grâce à leur rendement énergétique élevé.

On calcule les émissions de CO_2 en multipliant la consommation annuelle estimative de carburant par le facteur de conversion correspondant au type de carburant utilisé.

Par exemple, si nous utilisons la consommation annuelle estimative figurant sur notre spécimen d'étiquette ÉnerGuide (page 9) :

$$1\,400\ \text{L} \times 2{,}3\ \text{kg}\ CO_2/\text{L d'essence} = 3\,220\ \text{kg}\ CO_2$$

Les émissions annuelles de GES seraient donc de 3 220 kg de CO_2.

À RETENIR : Moins il y a d'émissions de CO_2, moins il y a d'impact sur l'environnement.

Calcul du coût annuel estimatif de carburant

COÛT DU CARBURANT

Le coût estimatif de carburant pour l'année 2011 se fonde sur une prévision des prix, soit 1,05 $/L pour l'essence ordinaire, 1,15 $/L pour l'essence super et 1,15 $/L pour le carburant diesel.

Le prix des carburants de remplacement n'apparaît pas dans le Guide à cause des écarts de disponibilité.

Lorsque vous comparez des véhicules, utilisez la formule suivante pour estimer votre coût annuel de carburant et les économies que vous pourriez réaliser :

Coût annuel du carburant = consommation annuelle de carburant × coût du carburant ($/L)

Par exemple, si nous utilisons les cotes figurant sur notre spécimen d'étiquette ÉnerGuide (page 9) et le coût prévu pour l'essence ordinaire (1,05 $/L)

1 400 L × 1,05 $/L = 1 470 $

Le coût annuel estimatif de carburant est de 1 470 $.

À RETENIR : Si le prix du carburant est plus élevé que les prix prévus indiqués ci-dessus, le coût annuel sera plus élevé que celui qui figure dans le Guide et sur l'étiquette ÉnerGuide.

Calcul de la consommation annuelle estimative de carburant

CONSOMMATION DE CARBURANT

Les estimations de la consommation annuelle de carburant et de son coût sont fondées sur une distance de parcours de 20 000 km, répartie comme suit : 55 p. 100 en ville et 45 p. 100 sur la route.

Lorsque vous comparez des véhicules, utilisez la formule suivante pour estimer votre consommation annuelle de carburant et les économies que vous pourriez réaliser :

$$\text{Consommation annuelle de carburant (en litres)} = \frac{\text{distance annuelle parcourue (km)} \times \text{pourcentage de conduite en ville} \times \text{cote de la consommation de carburant en ville (L/100 km)}}{100} + \frac{\text{distance annuelle parcourue (km)} \times \text{pourcentage de conduite sur la route} \times \text{cote de la consommation de carburant sur la route (L/100 km)}}{100}$$

Par exemple, si nous utilisons les cotes figurant sur notre spécimen d'étiquette ÉnerGuide (page 9) :

$$\frac{20\,000 \text{ km} \times 0{,}55 \times 7{,}9 \text{ L}}{100 \text{ km}} + \frac{20\,000 \text{ km} \times 0{,}45 \times 5{,}9 \text{ L}}{100 \text{ km}} = 1\,400 \text{ L}$$

La consommation annuelle estimative de carburant est de 1 400 L.

NOTA : La formule de calcul de la consommation annuelle estimative est basée sur la consommation combinée. La consommation combinée est calculée à partir de valeurs précises de consommation en ville et sur la route qui sont par la suite arrondies avant publication. Cet arrondissement fait que certains véhicules dont les cotes publiées de consommation ville et route sont identiques n'auront pas nécessairement une consommation annuelle estimative identique.

À RETENIR : Plus la cote de consommation en L/100 km de carburant est faible et plus votre consommation annuelle estimative est faible, plus vous économiserez en carburant – année après année.

Comparaison entre véhicules

Utilisez les tableaux du Guide pour comparer les données annuelles estimatives de la consommation de carburant et de son coût pour différents véhicules. Le véhicule offrant les meilleures cotes et la plus faible consommation estimative annuelle vous fera économiser du carburant et de l'argent année après année – et vous épargnerez davantage si le prix de l'essence augmente. N'oubliez pas que plus les cotes de consommation en litres par 100 km (L/100 km) est faible, plus la consommation de carburant est réduite. Inversement, une cote élevée en milles au gallon impérial (mi/gal) correspond à une meilleure consommation de carburant.

Surveillez votre consommation de carburant

À l'aide de notre calculatrice de consommation de carburant en ligne vous pouvez calculer et surveiller votre consommation de carburant et la comparer aux cotes ÉnerGuide. Vous pouvez aussi partager et comparer vos données avec d'autres utilisateurs. Visitez **vehicules.rncan.gc.ca** et sélectionnez « Surveillez votre consommation de carburant ».

Conversion entre les litres aux 100 kilomètres et les milles au gallon impérial

Pour convertir les L/100 km en mi/gal ou les mi/gal en L/100 km, utilisez les formules suivantes :

$$\text{L/100 km} = \frac{282{,}48}{\text{mi/gal}} \qquad \text{mi/gal} = \frac{282{,}48}{\text{L/100 km}}$$

Nota : 4,546 L = 1 gallon impérial
1 gallon impérial = 1,2 gallon américain


ATTENTION À L'UTILISATION DES DONNÉES DES ÉTATS-UNIS SUR LA CONSOMMATION DE CARBURANT À DES FINS DE COMPARAISON

Les cotes de rendement énergétique au Canada et aux États-Unis peuvent être très différentes.

À partir des modèles de l'année 2008, les États-Unis ont mis en vigueur des cycles et des procédures d'essai supplémentaires pour établir les cotes de rendement énergétique. De plus, ces cotes sont exprimées en milles au gallon américain et les moyennes sont établies en fonction des ventes aux États-Unis et des facteurs d'ajustement propres à ce pays.

Les cotes de consommation estimative de carburant qui apparaissent sur l'étiquette ÉnerGuide émanent des constructeurs de véhicules et sont établies à partir de procédures d'essai normalisées effectuées dans des conditions contrôlées.

Référez-vous à l'étiquette ÉnerGuide et au Guide pour comparer la consommation de carburant et le coût annuel estimatif en carburant de différents véhicules.



1. ÉnerGuide est la marque officielle retenue par le gouvernement du Canada pour l'étiquetage et les cotes de consommation d'énergie ou d'efficacité énergétique de produits qui ont fait l'objet d'une évaluation sur le plan de l'efficacité énergétique, tels que les appareils électroménagers, de chauffage et de climatisation, les maisons et les véhicules neufs. Pour obtenir plus de renseignements sur ÉnerGuide, consultez notre site Web **oee.rncan.gc.ca/energuide**.
2. Comparez les cotes de consommation de carburant en ville et sur la route de différents véhicules afin de trouver les plus économes en carburant.
3. Utilisez le coût annuel estimatif du carburant spécifié pour estimer les frais et les économies de carburant associés à différents véhicules.
4. Si le concessionnaire qui vous vend votre véhicule n'a plus d'exemplaire du Guide, composez le numéro figurant sur l'étiquette pour en commander un gratuit.

Prix écoÉNERGIE pour les véhicules

RNCan reconnaît, pour chaque année modèle, les constructeurs des véhicules légers neufs les plus éconergétiques de leur catégorie vendus au Canada. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, ainsi que la liste des gagnants actuels et antérieurs, consultez le site Web **vehicules.rncan.gc.ca**.

Lauréats de 2011

Voitures	
Deux places	Honda CR-Z
Sous-compacte	Ford Fiesta SFE
Compacte	Honda Civic Hybrid
Intermédiaire	Toyota Prius
Grande berline	Honda Accord Sedan Hyundai Sonata
Familiale	Audi A3 TD1 Clean Diesel Volkswagen Golf Wagon TDI Clean Diesel
Véhicules utilitaires légers	
Camionnette	Toyota Tacoma
Véhicule à usage spécial	Ford Escape Hybrid 4x4
Fourgonnette	Toyota Sienna
Camion fourgon	Chevrolet Express Cargo GMC Savana Cargo

Voir la page E1 pour des renseignements sur la consommation de carburant des lauréats de cette année.

L'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules

L'étiquette ÉnerGuide est apposée à tous les véhicules légers neufs – automobiles, camionnettes, fourgonnettes et véhicules à usage spécial – destinés à la vente au Canada. Elle renseigne sur la consommation de carburant estimative du véhicule sur lequel elle est apposée. Consultez-la pour comparer la consommation de carburant des véhicules neufs et pour repérer le véhicule neuf le plus éconergétique qui répondra à vos besoins quotidiens.

La présentation de l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules est normalisée (voir l'illustration). Elle est apposée séparément sur le véhicule ou fait partie de l'étiquette indiquant les options et le prix du véhicule. L'étiquette ÉnerGuide devrait rester sur les véhicules neufs jusqu'au moment de leur vente. Si un véhicule neuf n'a pas d'étiquette, demandez au concessionnaire les cotes de consommation de carburant du constructeur pour ce véhicule, consultez le Guide ou visitez le site Web **vehicules.rncan.gc.ca**.

Catégories de véhicules

Le Guide répartit les voitures en six catégories – quatre en fonction du volume total de l'habitacle et du coffre ou de l'espace utilitaire, et deux en fonction de la gamme deux places et familiale. Les véhicules utilitaires légers sont répartis en quatre catégories – les camionnettes, les véhicules à usage spécial (c'est-à-dire, les VUS), les fourgonnettes et les camions fourgons.



VOITURE À DEUX PLACES (T)



FAMILIALE (W)



VOITURE SOUS-COMPACTE (S)



CAMIONNETTE



VOITURE COMPACTE (C)



VÉHICULE À USAGE SPÉCIAL



VOITURE INTERMÉDIAIRE (M)



FOURGONNETTE (V)



GRANDE BERLINE (L)



CAMION FOURGON (F)

Les valeurs de consommation de carburant découlant de ces cycles d'essai sont calculées à partir des émissions produites. Les cotes du Guide sont produites à partir des valeurs de consommation de carburant issues des essais en laboratoire et dont on a fait la moyenne en fonction des volumes de vente au Canada. Elles sont ensuite rajustées au moyen de facteurs canadiens afin d'être le reflet des conditions de conduite réelles.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les essais relatifs à la consommation de carburant, consultez le site Web du Programme de consommation de carburant de TC **www.tc.gc.ca/pcc**.

Possibilité d'écart entre votre consommation et les valeurs indiquées dans le Guide

Le Guide constitue un moyen de comparaison fiable entre le niveau de consommation de carburant de divers véhicules.
Les cotes de consommation publiées s'appliquent aux véhicules pourvus des accessoires habituels et sont ajustées pour refléter les conditions de conduite que l'on rencontre au Canada. Cependant, aucun essai ne peut simuler toutes les combinaisons possibles que représentent les conditions de circulation, les facteurs climatiques, les habitudes de conduite et l'entretien des véhicules; par conséquent, il pourrait y avoir un écart entre la consommation de carburant de votre véhicule et les valeurs estimatives indiquées dans le Guide.

Les cotes qui figurent sur l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules et dans le Guide indiquent le rendement énergétique que vous pouvez atteindre si vous entretenez bien votre véhicule et si vous le conduisez en gardant en tête l'efficacité énergétique.

Pour obtenir plus de renseignements sur la consommation de carburant et sur les sujets connexes des conseils sur la façon d'optimiser la consommation de carburant de votre véhicule neuf, consultez le site Web **vehicules.rncan.gc.ca**.

La consommation de carburant de votre véhicule peut différer des valeurs indiquées dans le Guide, selon votre façon de conduire, le type de route ou l'endroit ou le moment où vous roulez, ainsi que l'équipement optionnel installé.
Plusieurs facteurs influent sur la consommation de carburant de votre véhicule, notamment votre façon de conduire, en particulier les accélérations, les freinages et la vitesse, l'âge et l'état général du véhicule, la température, le temps, la circulation, l'état de la route, le type de transmission et les accessoires qui consomment de l'énergie (p. ex., le climatiseur).

Pour obtenir plus de renseignements sur les facteurs de la consommation de carburant de votre véhicule, consultez le site Web **vehicules.rncan.gc.ca**.

Procédure d'essai de la consommation de carburant

Il serait difficile de soumettre chaque modèle de véhicule neuf à un essai sur la route pour en mesurer la consommation de carburant. Il serait aussi presque impossible de reproduire de manière cohérente les résultats d'essais routiers, étant donné les nombreuses variables auxquelles sont soumis les véhicules sur la route. Par contre, on a recours à une méthode d'essai en laboratoire rigoureusement contrôlée, appelée la Procédure d'essai fédérale (PEF), pour s'assurer que tous les véhicules sont soumis aux mêmes conditions et que les résultats sont constants et reproductibles.

La PEF est une méthode d'essai en laboratoire normalisée en usage au Canada, qui comprend l'utilisation de carburants, de laboratoires, d'équipements d'essai, de cycles d'essai et de calculs normalisés. Les véhicules sélectionnés pour cette procédure font l'objet d'un rodage sur environ 6 000 kilomètres (km) avant l'essai.

Le véhicule est placé sur un dynamomètre à châssis en laboratoire, qui est programmé pour tenir compte de l'efficacité aérodynamique, du poids et de la résistance au roulement. Un conducteur spécialement formé simule ensuite des parcours en ville et sur la route. Tous les véhicules, y compris ceux à quatre roues motrices (4×4) et à traction intégrale (AWD), sont mis à l'essai en mode deux roues motrices; on tient compte, cependant, du surcroît de poids et de charge moteur que représentent les systèmes à quatre roues motrices ou à traction intégrale. La PEF comprend deux essais – l'essai en ville et l'essai sur la route.

Simulation d'un parcours en ville

L'essai de simulation en ville comprend un parcours de 12 km ponctué d'arrêts et de démarrages à une vitesse moyenne de 32 km/h et à une vitesse de pointe de 91 km/h. Il dure 23 minutes et comprend 18 arrêts. Environ quatre minutes de l'essai sont consacrées à la marche au ralenti pour représenter l'attente aux feux de circulation. L'essai débute par un démarrage du moteur à froid, ce qui correspond au démarrage d'un véhicule resté au repos toute une nuit en été. Lorsque l'essai est terminé, le cycle d'essai est repris avec un démarrage du moteur à chaud, en répétant les étapes des huit premières minutes. On simule ainsi le redémarrage d'un véhicule qui a chauffé, qui a roulé et qui s'est arrêté pendant une courte période.

Simulation d'un parcours sur la route

L'essai sur la route comprend la simulation sur un parcours de 16 km, à une vitesse moyenne de 77 km /h et à une vitesse de pointe de 97 km /h. Il dure 13 minutes et ne comprend aucun arrêt. Cependant, la vitesse varie pour simuler les divers types de routes (principales et secondaires). Cet essai débute par un démarrage à chaud.

À propos des cotes de consommation de carburant

Les données sur la consommation de carburant estimative reproduites dans le *Guide de consommation de carburant* annuel sont collectées avec la collaboration du Programme de consommation de carburant (PCC) de TC.

Le PCC permet de surveiller la consommation de carburant des véhicules neufs au Canada, en collectant auprès des constructeurs et des importateurs des données détaillées et en mettant à l'essai des modèles sélectionnés de véhicules neufs.

Pour plus de renseignements sur ce programme, visitez le site Web **www.tc.gc.ca/pcc**.

Les constructeurs de véhicules utilisent des procédures d'essai et d'analyse normalisées, approuvées par TC, pour produire les données sur la consommation de carburant des véhicules publiées dans le Guide. TC compile les données reçues des constructeurs et RNCan utilise ces données et d'autres renseignements pour la publication annuelle du Guide.

Les cotes de consommation de carburant fondées sur les données soumises par les constructeurs ne sont disponibles que pour les véhicules légers dont le poids brut est inférieur à 3 855 kilogrammes (8 500 lb) ou dont la masse en état de marche est de moins de 2 722 kilogrammes (6 000 lb).

- Le poids brut représente l'estimation du poids total d'un véhicule routier chargé du poids maximal qu'il peut transporter, c'est-à-dire, de la somme de son propre poids, de celui du carburant, des passagers, de la cargaison et de divers autres articles.
- La masse en état de marche représente l'estimation du poids d'un véhicule routier en état d'usage chargé de tout l'équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir et du poids de l'équipement facultatif.

Les véhicules qui dépassent la limite de poids brut de 3 855 kg ou de masse en état de marche de 2 722 kg ne figurent pas dans le Guide.

Il a été impossible d'accéder aux renseignements sur certains véhicules avant de mettre sous presse, c'est pourquoi certains nouveaux modèles sont absents de la version imprimée du Guide.

Pour obtenir la plus récente mise à jour des cotes de consommation de carburant pour les véhicules légers de 2011, consultez le site Web **vehicules.rncan.gc.ca** ou renseignez-vous auprès du constructeur ou du concessionnaire de votre véhicule.

L'Office de l'efficacité énergétique

Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route

L'Office de l'efficacité énergétique (OEE), le centre d'excellence du gouvernement du Canada en matière de données sur l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique et les carburants de remplacement, joue un rôle de chef de file dynamique en aidant la population canadienne à épargner des millions de dollars en coûts d'énergie, tout en contribuant à maintenir un environnement plus sain.

L'une des principales tâches de l'OEE consiste à la gestion des programme visant à réduire la consommation énergétique du gouvernement du Canada, en ce qui concerne les bâtiments et les habitations, l'industrie, les rénovations, les véhicules personnels et les parcs de véhicules.

L'OEE donne des conseils pratiques sur l'économie d'énergie aux consommateurs, aux commissions et aux conseils scolaires, aux entreprises et aux établissements, et propose des liens vers des centaines de sites connexes ailleurs dans le monde. Avec l'aide du Conseil consultatif national sur l'efficacité énergétique, l'OEE est également chargé de cerner les possibilités de mesures nouvelles et accrues d'efficacité énergétique. Il tient également la population canadienne au fait des développements technologiques qui peuvent économiser les combustibles fossiles ou faciliter la transition vers des sources d'énergie à intensité carbonique moindre, notamment les énergies renouvelables.

L'OEE vise particulièrement à informer les décideurs clés au sein des gouvernements, de l'industrie et des collectivités environnementales et internationales au sujet des efforts et des réussites du Canada en matière d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique. À cette fin, l'OEE publie de nombreuses études (disponibles en ligne).

L'OEE entend bien concrétiser sa vision, soit « Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route », par des moyens qui sont bénéfiques à la fois pour l'environnement et pour l'économie. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web ou communiquez avec nous à :

oee.rncan.gc.ca.

Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 18e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Télécopieur : 613-943-1590

Introduction

Le *Guide de consommation de carburant* 2011 vous renseigne sur la consommation de carburant estimative des différents modèles de véhicules légers pour l'année modèle 2011, soit les automobiles, les camionnettes, les fourgonnettes, les camions fourgons, les véhicules à usage spécial (c'est-à-dire, les véhicules utilitaires sport [VUS]) et les véhicules à carburant de remplacement. Vous pouvez utiliser ces renseignements pour comparer la consommation de carburant de différents modèles et pour vous aider à choisir le véhicule le plus éconergétique pouvant satisfaire à vos besoins quotidiens.

Réduire votre consommation de carburant vous permet d'économiser de l'argent et, surtout, d'aider l'environnement. Le *Guide de consommation de carburant* annuel n'est qu'un des nombreux outils de prise de décision produits par le programme écoÉNERGIE pour les véhicules personnels de RNCan. Ce programme offre aux automobilistes canadiens des conseils utiles sur l'achat, la conduite et l'entretien de leur véhicule pour réduire la consommation de carburant et les émissions de GES, qui contribuent aux changements climatiques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce programme et sur les différentes initiatives d'écoACTION, consultez le site Web **ecoaction.gc.ca**.

Le carburant représente une dépense permanente et on devrait en tenir compte lors de l'achat ou de la location d'un véhicule. En optant pour le véhicule le plus éconergétique et de la taille la plus appropriée, en conduisant d'une manière éconergétique, en utilisant le véhicule seulement quand il le faut et en suivant les recommandations du constructeur sur la conduite et l'entretien, vous pouvez économiser du carburant et de l'argent.

Pour en apprendre davantage sur la façon de choisir, de conduire et d'entretenir votre véhicule de manière à respecter l'environnement et à réaliser des économies, consultez le site Web **vehicules.rncan.gc.ca.**

L'utilisation d'un véhicule produit des effets importants sur l'environnement et sur la santé. Des GES, particulièrement du dioxyde de carbone (CO_2), sont émis lors de la combustion du carburant dans le moteur de votre véhicule. Chaque fois qu'un litre d'essence est utilisé, environ 2,3 kilogrammes (kg) de CO_2 sont produits. Bien qu'elles ne soient pas directement dangereuses pour la santé, les émissions de CO_2 contribuent aux changements climatiques.

ATTENTION : La valeur de CO_2 a été mise à jour en 2009. La valeur précédente de 2,4 kg/L est maintenant 2,3 kg/L d'essence suivant les données de l'*Inventaire des gaz à effet de serre du Canada*, d'Environnement Canada.

Pour trouver les cotes de consommation estimative de carburant ainsi que l'estimation du coût annuel correspondant pour un véhicule neuf, d'occasion ou de location mis en circulation entre 1995 et 2011, consultez le site Web **vehicules.rncan.gc.ca**.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du Guide, composez le numéro sans frais : 1-800-387-2000.

MESSAGE DES CONSTRUCTEURS DE VÉHICULES

Le *Guide de consommation de carburant* 2011 et l'étiquette ÉnerGuide relative à la consommation de carburant, présents dans tous les véhicules légers neufs, sont le fruit d'une collaboration entre les constructeurs de véhicules, Ressources naturelles Canada (RNCan) et Transports Canada (TC).

L'achat d'un véhicule est une décision majeure qui fait intervenir un grand nombre de facteurs. Le présent Guide vous aidera à comparer les cotes de consommation de carburant des véhicules susceptibles de satisfaire à vos besoins en matière d'usage, de rendement et de style de vie. Bien que les cotes de consommation de carburant d'un véhicule soient un des éléments à considérer à l'achat, la manière dont vous utilisez et entretenez votre véhicule influe également sur la quantité de carburant consommée.

Pour optimiser l'économie de carburant, vous devez entretenir votre véhicule correctement et l'alimenter avec des carburants propres de bonne qualité. Afin de réduire la quantité de carburant que vous utilisez, suivez toujours les recommandations de votre manuel du propriétaire sur la formulation de carburant et sur l'entretien et le fonctionnement du véhicule.

Ensemble, nous pouvons réduire la consommation de carburant dans le transport personnel et, par le fait même, les émissions de gaz à effet de serre (GES).

AIAMC
Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
www.aiamc.com

Association canadienne des constructeurs de véhicules
www.cvma.ca

Table des matières

Message des constructeurs de véhicules 1
Introduction 2
L'Office de l'efficacité énergétique 3
À propos des cotes de consommation de carburant 4
Procédure d'essai de la consommation de carburant 5
Simulation d'un parcours en ville 5
Simulation d'un parcours sur la route 5
Possibilité d'écart entre votre consommation et les valeurs indiquées dans le Guide 6
Catégories de véhicules 7
Prix écoÉNERGIE pour les véhicules 8
Lauréats de 2011 8
L'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules 8
Comparaison entre véhicules 10
Surveillez votre consommation de carburant 10
Conversion entre les litres aux 100 kilomètres et les milles au gallon impérial 10
Calcul de la consommation annuelle estimative de carburant 11
Calcul du coût annuel estimatif de carburant 12
Calcul des émissions annuelles estimatives de dioxyde de carbone 13
Carburants renouvelables et réduction des émissions de gaz à effet de serre 14
Économie de carburant : conseils sur la conduite et l'entretien 15
Le coût du carburant 17
Liens vers des sources d'information 18
Où se procurer le Guide 18
Communiquez avec nous 18
Tableaux des véhicules, y compris les véhicules à carburant de remplacement (retournez le rabat de la page couverture pour plus de précisions)
Voitures ordinaires et voitures familiales ..... A
Fourgonnettes et camions fourgons ..... B
Camionnettes C
Véhicules à usage spécial (véhicules utilitaires sport) ..... D
Lauréats ..... E

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada
Guide de consommation de carburant = Fuel consumption guide

1980-
Annuel
Texte en anglais et en français.
Compilé par l'Office de l'efficacité énergétique; publié en collaboration avec Transports Canada et les constructeurs de véhicules.
Également disponible dans Internet.
ISSN 0225-9214
ISBN 978-1-100-52462-7
N° de cat. M141-5/2011 (Imprimé)

1. Automobiles—Canada—Consommation de carburant—Guides, manuels, e
I. Canada. Transports Canada
II. Canada. Ressources naturelles Canada
III. Canada. Office de l'efficacité énergétique
IV. Titre : *Guide de consommation de carburant*

TL151.6 629.25'3 C80-070343-XF

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada
Guide de consommation de carburant [ressource électronique]

2003-
Annuel
Publication en série électronique en versions PDF et HTML.
Compilé par : l'Office de l'efficacité énergétique; publié en collaboration avec Transports Canada et des constructeurs de véhicules.
Publié aussi en anglais sous le titre : *Fuel consumption guide.*
Également publié en version imprimée.
ISSN 1717-466X
ISBN 978-1-100-95755-5
N° de cat. M141-5/2011F-PDF (En ligne)

1. Automobiles—Canada—Consommation de carburant—Guides, manuels, e
I. Canada. Transports Canada
II. Canada. Ressources naturelles Canada
III. Canada. Office de l'efficacité énergétique

TL151.6 629.25'3 C2005-980284-7

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2011

Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada
Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique
à la maison, au travail et sur la route

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits de reproductior
veuillez communiquer avec Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC), par téléphone au 613-996-6886 ou par courriel
à l'adresse suivante : droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Papier recyclé
PRINTED IN CANADA IMPRIMÉ AU CANADA
MIXTE Papier FSC FSC® C008181

Explication des tableaux

MODÈLE

Symbole # Rendement élevé – le véhicule est équipé d'un moteur plus puissant que le moteur de série de même cylindrée

AWD Traction intégrale – véhicule conçu pour propulser la puissance aux quatre roues

4WD/4X4 Quatre roues motrices – véhicule conçu pour répartir la puissance sur deux roues ou sur quatre roues

FFV Véhicule polycarburant – véhicule conçu pour fonctionner avec un mélange d'essence et d'éthanol contenant jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol

CATÉGORIES DE VOITURES

Deux places **(T)**; sous-compacte **(S)**; compacte **(C)**; intermédiaire **(M)**; grande berline **(L)**; familiale **(W)**

CATÉGORIES DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

Camionnette, véhicule à usage spécial (véhicule utilitaire sport), fourgonnette **(V)**, camion fourgon **(F)**.

CYLINDRÉE

Le volume total de tous les cylindres, exprimé en litres

CYLINDRES

Le nombre de cylindres ou de rotors du moteur : moteur rotatif **(R)**

CARBURANT

Diesel **(D)**, éthanol (E85 – 85 p. 100 d'éthanol mélangé à l'essence) **(E)**; ordinaire sans plomb **(X)**; super sans plomb **(Z)**

TRANSMISSION

Automatique **(A)**; automatique électronique **(E)**; manuelle **(M)**; automatique avec mode manuel **(S)**; variation continue **(V)**; manuelle avec embrayage automatique **(X)**; nombre de rapports **(4,5,6,7,8)**; surmultiplication électronique **(E)**; autres surmultiplications **(+)**

VALEURS DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT

Indiquées comme cotes de la consommation en ville et sur la route (en litres par 100 kilomètres et en milles par gallon impérial), avec le coût annuel estimatif de carburant et la consommation annuelle estimative de carburant fondés sur une distance de parcours de 20 000 km répartie comme suit : 55 p. 100 en ville et 45 p. 100 sur route

ÉMISSIONS DE CO_2

Émissions de dioxyde de carbone (en kilogrammes) selon la consommation annuelle estimative de carburant et le type de carburant

Ressources naturelles Canada | Natural Resources Canada

IDE DE NSOMMATION CARBURANT 2011 EL NSUMPTION IDE

écoÉNERGIE
une initiative d'écoACTION



page 9



Consultez le site Web **vehicules.rncan.gc.ca** pour en apprendre davantage sur l'achat, la conduite et l'entretien de votre véhicule et pour économiser du carburant, épargner de l'argent et protéger l'environnement. Apprenez quels véhicules ont gagné les prix écoÉNERGIE cette année. Ces prix sont présentés annuellement aux constructeurs des automobiles les plus éconergétiques dans différentes catégories et sont décernés en fonction des cotes de consommation estimative de carburant figurant sur l'étiquette ÉnerGuide.

Composez le 1-800-387-2000 pour obtenir des publications gratuites et pour commander des exemplaires supplémentaires du *Guide de consommation de carburant* 2011 ou visitez le site Web et cliquez sur l'onglet Publications pour avoir accès à notre bibliothèque d'outils et de documents utiles. Vous pouvez également obtenir un exemplaire du Guide chez la plupart des concessionnaires de véhicules neufs.

CE GUIDE EST PRODUIT PAR

Ressources naturelles Canada (RNCan) en partenariat avec Transports Canada (TC) et les constructeurs de véhicules. L'Office de l'efficacité énergétique de RNCan remercie l'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada et l'Association canadienne des constructeurs de véhicules de leur appui dans la production et la distribution du *Guide de consommation de carburant* 2011. Un merci spécial à TC d'avoir collecté et compilé les données sur la consommation de carburant fournies par les constructeurs de véhicules.

AIAMC
Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
www.aiamc.com

Association canadienne des constructeurs de véhicules
www.cvma.ca

Canada

Ressources naturelles Canada
Natural Resources Canada
Government Publications

IDE DE
NSOMMATION
CARBURANT
2012
EL
NSUMPTION
IDE

CA1
T260
F71



CE GUIDE EST PRODUIT PAR

Ressources naturelles Canada (RNCan) en coopération avec les constructeurs de véhicules. L'Office de l'efficacité énergétique (OEE) de RNCan remercie l'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada et l'Association canadienne des constructeurs de véhicules de leur appui dans la production et la distribution du *Guide de consommation de carburant* 2012. Il remercie tout spécialement Environnement Canada d'avoir collecté et rassemblé les données sur la consommation de carburant fournies par les constructeurs de véhicules.

L'OEE, le centre d'excellence du Canada en matière de données sur l'énergie, l'efficacité énergétique et les carburants de remplacement, vise à renforcer et à élargir la portée de l'engagement du Canada envers l'efficacité énergétique, pour aider le gouvernement canadien à atteindre les objectifs de sa politique. L'OEE poursuit sa vision d'« *Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route* ».

Le *Guide de consommation de carburant* publié sur une base annuelle est l'un des outils de prise de décision offerts dans le cadre du programme écoÉNERGIE sur l'efficacité énergétique pour les véhicules. Ce programme donne aux automobilistes canadiens des conseils utiles sur l'achat, la conduite et l'entretien de leur véhicule, afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Pour en savoir davantage, visitez le site **vehicules.rncan.gc.ca**.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du *Guide de consommation de carburant* ou d'autres publications gratuites, composez le **1-800-387-2000** ou visitez le site Web et cliquez sur « Publications ». Vous pouvez aussi obtenir un exemplaire du *Guide de consommation de carburant* 2012 chez la plupart des concessionnaires de véhicules neufs.

AIAMC

Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
www.aiamc.com

Association canadienne des constructeurs de véhicules
www.cvma.ca



Canada

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada
Guide de consommation de carburant = Fuel consumption guide

1980-
Annuel
Texte en anglais et en français.
Compilé par l'Office de l'efficacité énergétique; publié en coopération avec les constructeurs de véhicules.
Également disponible dans Internet.

ISSN 0225-9214
N° de cat. M141-5/2012 (Imprimé)

1. Automobiles—Canada—Consommation de carburant—Guides, manuels, etc.
I. Canada. Ressources naturelles Canada
II. Canada. Office de l'efficacité énergétique
III. Titre : *Guide de consommation de carburant*

TL151.6 629.25'3 C80-070343-XF

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada
Guide de consommation de carburant [ressource électronique]

2003-
Annuel
Publication en série électronique en versions PDF et HTML.
Compilé par : l'Office de l'efficacité énergétique; publié en coopération avec les constructeurs de véhicules.
Publié aussi en anglais sous le titre : *Fuel consumption guide.*
Également publié en version imprimée.

ISSN 1717-4678
N° de cat. M141-5/2012F-PDF (En ligne)

1. Automobiles—Canada—Consommation de carburant—Guides, manuels, etc.
I. Canada. Ressources naturelles Canada
II. Canada. Office de l'efficacité énergétique

TL151.6 629.25'3 C2005-980283-9

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2012

Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada
Engager les Canadiens sur la voie de l'efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits de reproduction, veuillez communiquer avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), par téléphone au 613-996-6886 ou par courriel à l'adresse suivante : droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Papier recyclé

Explication des tableaux

AWD Traction intégrale – véhicule conçu pour répartir la puissance sur toutes les roues

4WD/4X4 Quatre roues motrices – véhicule conçu pour répartir la puissance sur deux ou sur quatre roues

FFV Véhicule polycarburant – véhicule conçu pour fonctionner avec un mélange d'essence et d'éthanol contenant jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol

CATÉGORIES DE VOITURES
T = deux places; **S** = sous-compacte; **C** = compacte; **M** = intermédiaire; **L** = grande berline; **W** = familiale

CATÉGORIES DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS
Camionnette; véhicule à usage spécial (véhicule utilitaire sport [VUS]); **V** = fourgonnette; **F** = camion fourgon

TAILLE DU MOTEUR/MOTEUR
Le volume total de tous les cylindres (en litres [L]); puissance de pointe d'un moteur électrique (en kilowatts [kW])

CYLINDRES
Le nombre de cylindres ou de rotors du moteur; **R** = moteur rotatif

CARBURANT
X = essence ordinaire; **Z** = super; **D** = diesel; **E** = éthanol (E85 – 85 p. 100 d'éthanol mélangé à l'essence); **B** = électricité

TRANSMISSION
A = automatique; **E** = automatique électronique; **M** = manuelle; **S** = automatique avec mode manuel; **V** = variation continue; **X** = manuelle avec embrayage automatique; nombre de vitesses (**1,4,5,6,7,8**); surmultiplication électronique (**E**); autres surmultiplications (+)

VALEURS DE LA CONSOMMATION ESTIMATIVE DE CARBURANT
Indiquées comme cotes de la consommation en ville et sur la route (en litres par 100 kilomètres [L/100 km] et en milles par gallon impérial [mi/gal]).

Pour les véhicules qui fonctionnent à l'électricité, les valeurs sont indiquées avec les cotes de la consommation en ville, sur la route et d'une manière combinée; elles sont exprimées en équivalent de litres par 100 kilomètres (L_e/100 km), milles par équivalent de gallon impérial (mi/gal_e), et kilowattheures par 100 kilomètres (kWh/100 km).

La consommation annuelle estimative de carburant est fondée sur une distance de parcours de 20 000 km répartie comme suit : 55 p. 100 en ville et 45 p. 100 sur la route.

ÉMISSIONS DE CO_2
Émissions annuelles de dioxyde de carbone (en kilogrammes [kg]) fondées sur la consommation annuelle estimative de carburant et le type de carburant.

DISTANCE DE PARCOURS
Pour les véhicules qui fonctionnent à l'électricité, il s'agit de la distance de parcours estimative (en kilomètres) effectuée au moyen d'une batterie complètement chargée ou d'un réservoir rempli d'essence.

TEMPS DE CHARGE
Période de temps estimative (en heures) pour recharger complètement la batterie à une puissance de 240 volts.

Table des matières

Introduction 1
Message des constructeurs de véhicules 2
À propos des cotes de consommation de carburant 3
L'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules 6
Comparaison entre véhicules 8
Catégories de véhicules utilisées dans ce guide 8
Conversions utilisées dans ce guide 9
Calcul de la consommation annuelle estimative de carburant 9
Calcul du coût estimatif annuel de carburant 10
Calcul des émissions annuelles de CO_2 11
Carburants et technologies de remplacement 11
Économie de carburant : conseils sur la conduite et l'entretien 13
Calculatrice de consommation de carburant 15
Communiquez avec nous 16
Prix écoÉNERGIE pour les véhicules 17
Tableaux des véhicules (retournez le rabat de la page couverture pour plus de précisions)
- Automobiles ..... A
- Fourgonnettes ..... B
- Camionnettes C
- Véhicules à usage spécial (p. ex., VUS) ..... D
- Électricité-essence ..... E
- Électrique ..... F

LIBRARY
MAY 29 2012
UNIVERSITY OF TORONTO

Introduction

Le ***Guide de consommation de carburant*** 2012 vous renseigne sur la consommation estimative de carburant des différents modèles de véhicules légers pour l'année modèle 2012, soit les automobiles, les camionnettes, les fourgonnettes, les camions fourgons, les véhicules à usage spécial (p. ex., véhicules utilitaires sport [VUS]). Vous pouvez utiliser ces renseignements pour comparer la consommation de carburant de différents modèles et pour vous aider à choisir le véhicule le plus éconergétique qui puisse satisfaire à vos besoins quotidiens. Ce guide est publié en version imprimée et est diffusé sur le site **vehicules.rncan.gc.ca**.

La consommation de carburant représente une dépense permanente et on devrait en tenir compte au moment de l'achat ou de la location d'un véhicule. En optant pour le véhicule le plus éconergétique et d'une taille appropriée, en conduisant d'une manière éconergétique, en utilisant le véhicule seulement quand il le faut et en suivant les recommandations du constructeur en matière de conduite et d'entretien, vous pouvez économiser du carburant et épargner de l'argent année après année – et davantage si le prix du carburant augmente.

Le véhicule que vous choisissez, ainsi que la façon dont vous le conduisez, ont aussi des répercussions importantes sur l'environnement et notre santé. Des gaz à effet de serre (GES), particulièrement du dioxyde de carbone (CO_2), sont émis au moment de la combustion du carburant dans le moteur de votre véhicule. Les émissions de CO_2 sont directement proportionnelles à la quantité de carburant consommé – pour chaque litre de carburant utilisé, environ 2,3 kilogrammes (kg) de CO_2 sont produits. Bien qu'elles n'aient pas d'effets nuisibles directs sur la santé, les émissions de CO_2 contribuent aux changements climatiques.

Visitez le site **vehicules.rncan.gc.ca** pour en savoir plus sur l'achat, la conduite et l'entretien de votre véhicule, afin d'économiser du carburant et de l'argent et de réduire les répercussions sur l'environnement.

Prendre des mesures pour réduire les émissions des nouvelles voitures et des véhicules utilitaires légers est un élément essentiel de la stratégie du gouvernement du Canada pour réduire les émissions de GES, afin de protéger l'environnement et la santé des Canadiens. Par conséquent, la réglementation qui instaure progressivement des normes plus rigoureuses en matière de réduction des émissions de GES pour les véhicules à passagers et les camions légers, est maintenant en vigueur. Cette réglementation s'aligne sur des réglementations semblables en vigueur aux États-Unis. Le *Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers* est la première norme canadienne de contrôle des émissions de GES dans l'histoire du Canada. Il permettra de réduire considérablement ces émissions de façon durable, en plus de générer des économies de carburant.

Pour en savoir plus sur les efforts du gouvernement du Canada dans sa lutte contre les changements climatiques qui permettront d'atteindre de véritables avantages environnementaux et économiques pour tous les Canadiens, visitez le site **ecoaction.gc.ca**.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de ce guide, composez le numéro sans frais 1-800-387-2000.

Message des CONSTRUCTEURS DE VÉHICULES

Le *Guide de consommation de carburant* 2012 et l'étiquette ÉnerGuide relative à la consommation de carburant présents dans tous les véhicules légers neufs, sont le fruit d'une collaboration entre les constructeurs de véhicules et Ressources naturelles Canada.

L'achat d'un véhicule est une décision majeure, qui fait intervenir un grand nombre de facteurs. Ce guide vous aidera à comparer les cotes de consommation de carburant des véhicules susceptibles de satisfaire à vos besoins en matière d'usage, de rendement et de style de vie. Bien que les cotes de consommation de carburant d'un véhicule soient un des éléments à considérer à l'achat, la manière dont vous utilisez et entretenez votre véhicule influe également sur la quantité de carburant consommée.

Pour optimiser l'économie de carburant, vous devez entretenir votre véhicule correctement et l'alimenter avec des carburants propres de bonne qualité. Afin de réduire la quantité de carburant que votre véhicule utilise, suivez toujours les recommandations présentées dans votre guide de l'automobiliste sur la composition de carburant et sur l'entretien et le fonctionnement du véhicule.

Ensemble, nous pouvons réduire la consommation de carburant dans le transport personnel et, par le fait même, les émissions de gaz à effet de serre.

AIAMC

Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada
www.aiamc.com

Association canadienne des constructeurs de véhicules
www.cvma.ca

À propos des cotes de consommation de carburant

Les données sur la consommation de carburant reproduites dans le *Guide de consommation de carburant* publié sur une base annuelle sont collectées avec la collaboration de la Direction générale de l'énergie et des transports d'Environnement Canada (EC). Cette dernière assure la surveillance des émissions des nouveaux véhicules légers vendus au Canada, en recueillant, auprès des constructeurs et des importateurs, des données détaillées et en mettant à l'essai des modèles sélectionnés de véhicules.

Les constructeurs de véhicules mettent à l'essai leurs propres véhicules à l'aide de procédures d'essai et d'analyse normalisées, pour produire les données sur la consommation de carburant qui sont publiées dans ce guide et affichées sur l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules. EC rassemble les données reçues des constructeurs de véhicules et Ressources naturelles Canada (RNCan) utilise ces données et d'autres renseignements pour la publication du *Guide de consommation de carburant.*

Les cotes de consommation de carburant sont disponibles uniquement pour les véhicules légers. Les constructeurs de véhicules ne sont pas tenus de présenter les données sur la consommation de carburant pour les modèles suivants :

- les véhicules à usage spécial (c.-à-d., les véhicules utilitaires sport [VUS]) et les fourgonnettes de tourisme dont le poids brut est supérieur à 4 536 kilogrammes (kg) (ou 10 000 livres [lb]) – le poids brut représente le poids du véhicule avec sa charge de poids maximale (passagers et cargaison);
- d'autres véhicules dont le poids brut est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb) ou dont la masse en état de marche dépasse 2 722 kg (6 000 lb) – la masse en état de marche représente le poids du véhicule sans passagers ni cargaison.

Les véhicules dont le poids est supérieur à ces valeurs ne sont pas soumis aux tests; leur consommation de carburant ne figure donc pas dans ce guide ou sur l'étiquette ÉnerGuide.

Il a aussi été impossible d'accéder aux renseignements sur la consommation de carburant de certains véhicules avant de mettre sous presse; c'est pourquoi certains nouveaux modèles sont absents de la version imprimée de ce guide. Pour obtenir la plus récente mise à jour des cotes de consommation de carburant pour les véhicules légers, consultez le site **vehicules.rncan.gc.ca** ou renseignez-vous auprès du constructeur ou du concessionnaire de votre véhicule.

Essais relatifs à la consommation de carburant

Il serait difficile de soumettre chaque modèle de véhicule neuf à un essai sur la route pour mesurer la consommation de carburant. Il serait aussi presque impossible de reproduire, de manière cohérente, les résultats d'essais routiers, étant donné les nombreuses variables auxquelles sont soumis les véhicules sur la route. Afin de produire des résultats cohérents et reproductibles, une méthode d'essai contrôlée est menée en laboratoire de manière à ce que tous les véhicules soient évalués dans des conditions identiques. Les valeurs générées au moyen de cette procédure permettent des comparaisons justes et fiables de la consommation de carburant de différents véhicules.

Les cotes estimatives de consommation de carburant proviennent de deux cycles d'essais :

- **essai en ville** – simulation d'un parcours urbain ponctué d'arrêts et de démarrages;
- **essai sur la route** – simulation d'une combinaison de parcours sur les routes principales et secondaires, typiques des trajets plus longs.

À noter : d'autres critères servent à établir les cotes estimatives de consommation de carburant et d'énergie des véhicules électriques à batterie et des véhicules hybrides rechargeables. L'utilisation de ces critères additionnels se traduit par des cotes estimatives de consommation de carburant plus élevées par rapport aux essais classiques.

MISE EN GARDE RELATIVEMENT À L'UTILISATION DES DONNÉES DES ÉTATS-UNIS SUR LA CONSOMMATION DE CARBURANT

Les cotes de consommation de carburant au Canada et les cotes de rendement énergétique aux États-Unis peuvent être très différentes.

À partir de l'année modèle 2008, les États-Unis ont mis en vigueur des cycles et des procédures d'essai supplémentaires pour établir les cotes de rendement énergétique.

De plus, ces cotes sont exprimées en milles au gallon américain et les moyennes sont établies en fonction des ventes aux États-Unis et des facteurs d'ajustement propres à ce pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les essais servant à évaluer la consommation de carburant des véhicules et **pour trouver des réponses aux questions fréquemment posées**, visitez le site **vehicules.rncan.gc.ca**.

Variation de la consommation de carburant

Les cotes estimatives qui figurent sur l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules et dans le *Guide de consommation de carburant* 2012, indiquent la consommation de carburant que votre véhicule peut atteindre si vous l'entretenez bien et si vous pratiquez une conduite éconergétique.

Les cotes fournissent une base de comparaison fiable de la consommation de carburant de différents véhicules. Cependant, aucun essai ne peut simuler toutes les combinaisons de conditions de conduite auxquelles sont exposés les conducteurs. La consommation de carburant de votre véhicule différera des cotes publiées selon votre façon de conduire, l'endroit où vous conduisez et le moment de la journée.

Les facteurs suivants peuvent influer grandement sur la consommation de carburant de votre véhicule : votre façon de conduire, l'accélération du véhicule, le freinage et la vitesse à laquelle vous roulez, l'âge et l'état de fonctionnement du véhicule, la température extérieure, les conditions climatiques, la circulation et l'état de la route, ainsi que le type de transmission et d'accessoires consommateurs d'énergie (p. ex., le climatiseur) dont votre véhicule est équipé. En outre, de petites variations dans les procédés de fabrication des véhicules peuvent causer des différences dans la consommation de carburant entre deux véhicules de même marque et de même modèle, et certains véhicules n'atteignent pas la consommation optimale de carburant avant d'avoir parcouru de 6 000 à 10 000 km.

Les cotes estimatives publiées sont des outils utiles pour comparer la consommation de carburant des véhicules avant d'en faire l'achat, mais il est possible qu'elles n'indiquent pas avec précision la consommation de carburant que vous obtiendrez.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cotes de consommation de carburant et les facteurs qui influencent cette consommation, y compris des conseils sur les façons d'optimiser la consommation de carburant de votre véhicule neuf, consultez le site **vehicules.rncan.gc.ca.**


L'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules

L'étiquette ÉnerGuide est apposée sur tous les véhicules légers neufs, y compris les automobiles, les camionnettes, les véhicules à usage spécial et les fourgonnettes, qui sont vendus au détail au Canada. Elle renseigne sur la consommation estimative de carburant du véhicule sur lequel elle est apposée. Consultez-la pour comparer la consommation de carburant des véhicules neufs et repérer le véhicule neuf le plus éconergétique qui réponde à vos besoins quotidiens.

La présentation de l'étiquette ÉnerGuide pour les véhicules est normalisée (voir l'illustration). Elle est apposée séparément sur le véhicule ou fait partie de l'étiquette indiquant les options et le prix du véhicule. L'étiquette ÉnerGuide doit demeurer apposée sur le véhicule neuf jusqu'au moment de la vente. Si un véhicule neuf ne possède pas d'étiquette, demandez au concessionnaire de vous fournir la cote de consommation de carburant du constructeur pour ce véhicule, consultez ce guide ou le site **vehicules.rncan.gc.ca**.

Les cotes estimatives de consommation de carburant qui apparaissent sur l'étiquette ÉnerGuide proviennent des constructeurs de véhicules et sont établies à partir d'essais normalisés effectués dans des conditions définies.

Référez-vous à l'étiquette ÉnerGuide et au *Guide de consommation de carburant* pour comparer les renseignements sur la consommation de carburant et le coût annuel estimatif en carburant des véhicules.



1. ÉnerGuide est la marque officielle qu'a retenue le gouvernement du Canada pour l'étiquetage et les cotes de consommation d'énergie ou d'efficacité énergétique de produits, tels que les appareils électroménagers, les appareils de chauffage et de climatisation, les véhicules neufs et les maisons évaluées sur le plan de l'efficacité énergétique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ÉnerGuide, consultez le site **oee.rncan.gc.ca/energuide**.
2. Comparez les cotes de consommation de carburant en ville et sur la route de différents véhicules, afin de trouver celui qui consomme le moins de carburant.
3. Utilisez le coût annuel estimatif du carburant spécifié pour estimer les possibles coûts et économies en carburant associés aux différents véhicules.
4. Si le concessionnaire de votre véhicule neuf n'a plus d'exemplaire du *Guide de consommation de carburant* 2012, composez le numéro figurant sur l'étiquette pour en commander un exemplaire gratuit.

Comparaison entre véhicules

Utilisez les tableaux sur les véhicules de ce guide pour comparer les données annuelles estimatives de la consommation de carburant et des coûts associés pour différents véhicules de l'année modèle 2012. Le véhicule offrant les meilleures cotes et la plus faible consommation estimative annuelle de carburant vous fera économiser du carburant et de l'argent année après année. Il faut se rappeler que plus les cotes de consommation de carburant exprimées en litres par 100 km (L/100 km) sont faibles, plus la consommation de carburant est réduite. Réciproquement, une cote élevée exprimée en milles au gallon (mi/gal) correspond à une consommation de carburant également réduite.

Pour obtenir les cotes de consommation de carburant et la consommation estimative annuelle de carburant des véhicules des années modèles 1995 à 2012, avant d'acheter ou de louer, consultez le site **vehicules.rncan.gc.ca.**

Catégories de véhicules utilisées dans ce guide

Ce guide répartit les voitures en six catégories – quatre en fonction de l'indice d'espace intérieur, qui est fondé sur la combinaison de l'espace passagers et du coffre ou de l'espace utilitaire, et deux en fonction de la gamme deux places et familiale. Les véhicules utilitaires légers sont répartis en quatre catégories – les camionnettes, les véhicules à usage spécial (par ex., les VUS), les fourgonnettes et les camions fourgons.

Voitures		Véhicules utilitaires légers
Catégorie	Volume intérieur	Catégorie
Deux places (T)		Camionnette
Sous-compacte (S)	moins de 2 830 L (100 pi³)	Véhicule à usage spécial
Compacte (C)	2 830–3 115 L (100–110 pi³)	Fourgonnette (V)
Intermédiaire (M)	3 115–3 400 L (110–120 pi³)	Camion fourgon (F)
Grande berline (L)	plus de 3 400 L (120 pi³)	
Familiale (W)		

Conversions utilisées dans ce guide

Pour convertir les unités métriques (L/100 km) en unités impériales (mi/gal) et les unités impériales (mi/gal) en unités métriques (L/100 km), reportez-vous aux formules suivantes :

$$\text{L/100 km} = \frac{282{,}48}{\text{mi/gal}} \qquad \text{mi/gal} = \frac{282{,}48}{\text{L/100 km}}$$

4,546 L = 1 gallon impérial = 1,2 gallon américain

Pour vous aider à comparer les véhicules qui fonctionnent à l'électricité, on utilise un facteur qui convertit les valeurs en matière de consommation d'énergie en équivalent de litres par 100 kilomètres (L/100 km) et les milles en équivalent de gallon impérial (mi/gal).

Un litre d'essence contient l'équivalent en énergie de 8,9 kilowattheures (kWh).

Un gallon impérial d'essence contient l'équivalent en énergie de 40,5 kWh.

Calcul de la consommation estimative annuelle de carburant

Les consommations estimatives annuelles de carburant apparaissant dans ce guide sont basées sur une distance de parcours annuel de 20 000 km répartie comme suit : 55 p. 100 en ville et 45 p. 100 sur la route.

La consommation annuelle de carburant de votre véhicule =

$$\frac{\text{distance annuelle parcourue (km)} \times \text{pourcentage de conduite en ville} \times \text{cote de la consommation de carburant en ville}}{100}$$

$$+$$

$$\frac{\text{distance annuelle parcourue (km)} \times \text{pourcentage de conduite sur la route} \times \text{cote de la consommation de carburant sur la route}}{100}$$

À NOTER : La formule de calcul utilisée pour estimer les valeurs de la consommation annuelle de carburant dans ce guide est basée sur la cote de consommation combinée de carburant. La consommation combinée est calculée à partir de valeurs précises de consommation de carburant en ville et sur la route, lesquelles sont par la suite arrondies avant la publication. Par conséquent, les véhicules affichant des cotes publiées de consommation de carburant identiques, tant pour les parcours en ville que sur la route, peuvent ne pas afficher des valeurs de consommation annuelle estimative de carburant identiques, en raison du processus d'arrondissement des valeurs.

Calcul du coût estimatif annuel en carburant

Le coût estimatif en carburant pour l'année 2012 se fonde sur une prévision des prix, soit 1,05 $/L pour l'essence ordinaire, 1,15 $/L pour l'essence super et 1,15 $/L pour le carburant diesel et 0,12 $/kWh pour l'électricité.

Le prix de l'éthanol 85 (E85) n'apparaît pas dans ce guide.

Votre coût annuel en carburant =
la consommation annuelle de carburant × le prix du carburant

À RETENIR : Si le prix du carburant est plus élevé à la pompe que les prix prévus indiqués ci-dessus, le coût annuel de consommation sera plus élevé que celui qui figure dans ce guide et sur l'étiquette ÉnerGuide.

Calcul des émissions annuelles estimatives de CO_2

Les émissions de CO_2 sont fondées sur la quantité et le type de carburant utilisés. La production d'émissions est établie selon ces facteurs de conversion : 2,3 kg de CO_2 par litre d'essence, 2,7 kg de CO_2 par litre de carburant diesel, 1,6 kg de CO_2 par litre de carburant E85 et 0 kg de CO_2 pour l'électricité.

Les émissions annuelles de CO_2 =
la consommation de carburant annuelle × le facteur de conversion de carburant

À RETENIR : Plus la consommation de carburant et les émissions de CO_2 sont faibles, moins il y a d'impact sur l'environnement.

Carburants et technologies de remplacement

Éthanol

L'éthanol est un carburant renouvelable extrait du matériel végétal qui absorbe le CO_2 durant sa croissance. De ce fait, le recours à l'éthanol plutôt qu'aux combustibles fossiles non renouvelables, comme l'essence, permet de réduire la production d'émissions de GES. Le niveau de réduction des émissions de GES dépend d'un certain nombre de facteurs, y compris le pourcentage d'éthanol dans le mélange de carburant.

Tous les grands constructeurs conçoivent leurs véhicules de manière à ce qu'ils fonctionnent à l'année au moyen d'un mélange d'essence pouvant contenir jusqu'à 10 p. 100 d'éthanol (E10), sans qu'il soit nécessaire d'apporter des modifications. L'E10 est offert dans de nombreuses stations-service au Canada.

Plusieurs constructeurs de véhicules offrent des véhicules polycarburants qui peuvent être alimentés de mélanges pouvant contenir jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol (E85) et 15 p. 100 d'essence. L'éthanol contient moins d'énergie que l'essence; par conséquent, dans un mélange où la quantité d'éthanol est plus élevée, comme l'éthanol 85, davantage de carburant est nécessaire pour parcourir la même distance. Consultez les tableaux sur les véhicules de ce guide pour connaître les modèles de véhicules polycarburants qui sont offerts et l'information sur la consommation de carburant.

Biodiesel

Le biodiesel est un autre carburant tiré de ressources renouvelables (végétales ou animales). L'utilisation de mélanges de diesel et de biodiesel peut réduire les émissions de GES en comparaison avec l'utilisation de diesel non mélangé. Le niveau de réduction des émissions de GES repose sur un certain nombre de facteurs, y compris le pourcentage de biodiesel dans le mélange de carburant. Les nouveaux véhicules au diesel sont conçus de manière à pouvoir fonctionner à l'année au moyen d'un mélange de diesel pouvant contenir jusqu'à 5 p. 100 de biodiesel (B5) sans qu'aucune modification ne soit apportée au moteur.

Électricité

L'électricité est une source d'énergie facilement disponible, qui est utilisée comme carburant dans trois types de véhicules : électrique à batterie, hybride et hybride rechargeable.

Électrique à batterie

Les véhicules électriques à batterie fonctionnent à l'aide de moteurs électriques qui s'alimentent à partir de piles rechargeables intégrées. Quand les piles faiblissent, elles doivent être branchées au réseau électrique pour être rechargées. Les véhicules électriques ne produisent aucune émission d'échappement.

Hybride

Les véhicules hybrides sont équipés d'un moteur alimenté d'une pile électrique et d'un moteur à combustion interne classique. En plus d'être dotés des caractéristiques des véhicules électriques, ils offrent la même autonomie et la même facilité de ravitaillement que les véhicules traditionnels. Les véhicules hybrides ne peuvent être rechargés à partir d'un réseau électrique externe – ils utilisent un moteur à essence, un freinage par récupération et rechargent leurs piles au moyen de l'énergie produite par la marche au point mort. Grâce à un rendement énergétique accru, ce qui se traduit par une consommation réduite en carburant, les hybrides peuvent réduire les émissions de GES.

Hybride rechargeable

Les véhicules hybrides rechargeables se distinguent par le fait qu'ils sont dotés de piles à forte capacité pouvant être branchées au réseau électrique. Ces véhicules peuvent fonctionner à l'aide du mode électrique exclusivement jusqu'à ce que la charge de la pile soit réduite. Bien que les véhicules hybrides rechargeables puissent fonctionner sans avoir été rechargés, ils n'atteindront pas leur autonomie maximale ou leur consommation optimale de carburant sans recharge. En mode électrique, les véhicules hybrides rechargeables ne produisent aucune émission d'échappement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces sources d'énergie et sur d'autres carburants et technologies de remplacement, consultez le site **vehicules.rncan.gc.ca**.

Économie de carburant : conseils sur la conduite et l'entretien

Après avoir choisi le véhicule le plus éconergétique qui réponde à vos besoins quotidiens, vous pouvez réaliser des économies supplémentaires et réduire l'incidence de votre véhicule sur l'environnement en suivant ces quelques conseils.

Consultez votre guide de l'automobiliste. Ce guide contient de l'information importante sur la façon de conduire et d'entretenir votre véhicule afin d'optimiser son rendement et son efficacité.

Conseils de conduite

- **Accélérez doucement :** Plus vous accélérez rapidement, plus votre véhicule consomme du carburant. En ville, où environ la moitié du carburant consommé est utilisé pour accélérer, vous pouvez économiser jusqu'à 15 p. 100 de la consommation de carburant en accélérant doucement. Pour y arriver, il suffit d'imaginer qu'une tasse de café sans couvercle se trouve sur votre tableau de bord; vous ne voudriez surtout pas la renverser!
- **Maintenez une vitesse constante :** Non seulement votre voiture consommera moins de carburant, mais vous améliorerez la circulation routière, minimiserez les émissions polluantes et jouirez de conditions de conduite plus sécuritaires. Utilisez le régulateur de vitesse sur les routes, là où les conditions le permettent, pour maintenir une vitesse constante et optimiser vos économies en carburant.

- **Prévoyez la densité de la circulation :** Les freinages brusques et les accélérations rapides consomment plus de carburant et ne sont pas sécuritaires. Conduisez de manière préventive et prévoyez les changements dans le flot de la circulation. Quand c'est possible, laissez une bonne distance entre votre véhicule et celui qui vous précède.
- **Décélérez sans freiner :** Relâcher dès que possible la pédale de l'accélérateur lorsque vous anticipez des ralentissements; cela vous permettra de diminuer votre vitesse et d'économiser du carburant. De nos jours, la plupart des véhicules sont munis de systèmes d'injection de carburant qui coupent automatiquement le débit d'alimentation en carburant au moteur au moment où l'accélérateur est relâché, ce qui vous permet de profiter de la marche en roue libre.
- **Évitez la conduite à haute vitesse :** Plus le véhicule se déplace rapidement au-delà de 80 km/h, plus il consomme de carburant. Par exemple, un véhicule a besoin de 20 p. 100 plus d'essence pour rouler à 120 km/h plutôt que de rouler à 100 km/h. Ralentir permet une conduite plus sécuritaire et plus énergétique.
- **Ne laissez pas tourner le moteur au ralenti lorsque ce n'est pas nécessaire :** Si vous devez vous immobiliser pour plus de 60 secondes – une fois stationné – éteignez le moteur.
- **Utilisez la climatisation avec modération :** En raison de la charge de travail supplémentaire demandée au moteur, l'utilisation de la climatisation peut augmenter la consommation de carburant de 20 p. 100. Baissez les vitres de votre véhicule quand vous circulez en ville ou utilisez la ventilation à circulation directe du véhicule quand vous roulez sur l'autoroute.
- **Réduisez votre charge :** Le porte-bagages de toit et le support à vélo, ainsi que les articles lourds déposés dans le coffre, diminuent l'aérodynamisme de votre véhicule et ajoutent du poids, ce qui entraîne une plus grande consommation de carburant. Ne prenez que ce qui vous est nécessaire.
- **Optez pour un long trajet plutôt que plusieurs courts déplacements :** Les déplacements sur une distance de moins de 5 km ne permettent pas au moteur froid d'atteindre la température de fonctionnement optimale, ce qui se traduit par une plus grande consommation de carburant et plus d'émissions polluantes. Combinez les trajets en un seul parcours, afin d'économiser du temps, du carburant et de l'argent.
- **Laissez votre véhicule à la maison :** Marchez, pédalez, faites du covoiturage ou prenez le transport en commun autant que possible.

Conseils sur l'entretien du véhicule

- **Suivez le calendrier d'entretien recommandé pour votre véhicule :** Un véhicule mal entretenu peut consommer plus de carburant et donc fournir un rendement moins éconergétique, produire plus d'émissions polluantes, occasionner des dépenses coûteuses en réparation et diminuer sa valeur de revente.
- **Vérifiez le niveau des fluides au moins une fois par mois :** Vérifiez et vidangez l'huile de moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de transmission automatique et d'autres liquides, selon les recommandations du constructeur comprises dans votre guide de l'automobiliste.
- **Vérifiez les pneus du véhicule :** Mesurez la pression des pneus une fois par mois, de préférence lorsqu'ils sont froids. Lorsqu'un pneu est sous-gonflé d'à peine 56 kilopascals (8 livres par pouce carré), sa durée de vie peut s'en trouver réduite de 15 000 km, tandis que la consommation de carburant peut augmenter de 4 p. 100. Pour trouver la pression de pneu recommandée pour votre véhicule, reportez-vous à la plaque de renseignement apposée sur votre véhicule ou vérifiez dans votre guide de l'automobiliste.

Calculatrice de consommation de carburant

À l'aide de notre calculatrice de consommation de carburant en ligne, vous pouvez calculer et surveiller la consommation de carburant de votre véhicule et la comparer aux cotes ÉnerGuide. Vous pouvez également la comparer et la communiquer à d'autres utilisateurs. Visitez le site **vehicules.rncan.gc.ca** et sélectionnez l'onglet « Calculatrice de consommation de carburant ».

Communiquez avec nous

Pour obtenir de plus amples renseignements et des conseils sur l'achat, la conduite et l'entretien de votre véhicule, afin d'économiser de l'argent et du carburant et également réduire les émissions de GES, consultez le site **vehicules.rncan.gc.ca.**

Pour obtenir d'autres exemplaires de ce guide ou d'autres publications gratuites sur l'efficacité énergétique, communiquez avec nous à l'adresse suivante :

Publications Éconergie
Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
a/s Communications St. Joseph
Service de traitement des commandes
1165, rue Kenaston
Case postale 9809, succursale T
Ottawa (Ontario) K1G 6S1

Téléphone : 1-800-387-2000 (sans frais)
Télécopieur : 613-740-3114
ATME : 613-996-4397 (appareil de télécommunication pour malentendants)
Courriel : au.volant@rncan.gc.ca
Site Web : vehicules.rncan.gc.ca

Prix écoÉNERGIE pour les véhicules

RNCan reconnaît, pour chaque année modèle, les constructeurs de véhicules légers neufs les plus éconergétiques de leur catégorie vendus au Canada. Les véhicules primés affichent la plus faible consommation estimative annuelle de carburant; cette consommation est déterminée au moyen d'essais qui reposent sur une simulation d'un parcours annuel de 20 000 km, réparti comme suit : 55 p. 100 en ville et 45 p. 100 sur la route. Pour obtenir plus de renseignements concernant la liste des véhicules les plus éconergétiques actuels et antérieurs, veuillez consulter le site **vehicules.rncan.gc.ca**.

Les véhicules les plus éconergétiques pour l'année modèle 2012

Deux places	
Honda CR-Z 1,5 L, 4 cylindres, hybride, variation continue Ville : 5,6 L/100 km (50 mi/gal) Route : 5,0 L/100 km (56 mi/gal)	Coûts annuels en carburant : 1 113 $ Consommation annuelle de carburant : 1 060 L Émissions de CO_2/année : 2 438 kg
smart fortwo 1,0 L, 3 cylindres, automatique à 5 rapports (avec mode manuel) Ville : 5,8 L/100 km (49 mi/gal) Route : 4,7 L/100 km (60 mi/gal)	Coûts annuels en carburant : 1 219 $* Consommation annuelle de carburant : 1 060 L Émissions de CO_2/année : 2 438 kg
Sous-compacte	
Mitsubishi i-MiEV Moteur électrique de 49 kW, automatique à 1 rapport Ville : 1,9 L_e/100 km (149 mi/gal_e) Route : 2,4 L_e/100 km (118 mi/gal_e)	Coûts annuels en carburant : 449 $ Consommation annuelle de carburant : 3 740 kWh (420 L_e) Émissions de CO_2/année : 0 kg
Compacte	
Chevrolet Volt** Moteur électrique de 111 kW/1,4 L, 4 cylindres hybride rechargeable, variation continue Électricité Ville : 2,5 L_e/100 km (113 mi/gal_e) Route : 2,5 L_e/100 km (113 mi/gal_e) Essence Ville : 6,7 L/100 km (42 mi/gal) Route : 5,9 L/100 km (48 mi/gal)	Coûts annuels en carburant : 869 $* Consommation annuelle de carburant : 780 L_e Émissions de CO_2/année : 1 088 kg
Intermédiaire	
Nissan LEAF[MD] Moteur électrique de 80 kW, automatique à 1 rapport Ville : 2,2 L_e/100 km (128 mi/gal_e) Route : 2,6 L_e/100 km (109 mi/gal_e)	Coûts annuels en carburant : 506 $ Consommation annuelle de carburant : 4 220 kWh (480 L_e) Émissions de CO_2/année : 0 kg

L_e signifie litre équivalent d'essence; gal_e signifie gallon impérial équivalent d'essence.

* Essence super

**Le classement se fonde sur une valeur combinée d'électricité et d'essence de 3,9 L_e/100 km.

Grande berline	
Hyundai Sonata 2,4 L, 4 cylindres, automatique à 6 vitesses (avec mode manuel) Ville : 8,7 L/100 km (32 mi/gal) Route : 5,6 L/100 km (50 mi/gal)	Coûts annuels en carburant : 1 533 $ Consommation annuelle de carburant : 1 460 L Émissions de CO_2/année : 3 358 kg
Familiale	
Toyota Prius v 1,8 L, 4 cylindres, hybride, variation continue Ville : 4,3 L/100 km (66 mi/gal) Route : 4,8 L/100 km (59 mi/gal)	Coûts annuels en carburant : 966 $ Consommation annuelle de carburant : 920 L Émissions de CO_2/année : 2 116 kg
Camionnette	
Toyota Tacoma 2,7 L, 4 cylindres, manuelle à 5 rapports Ville : 10,0 L/100 km (28 mi/gal) Route : 7,7 L/100 km (37 mi/gal)	Coûts annuels en carburant : 1 869 $ Consommation annuelle de carburant : 1 780 L Émissions de CO_2/année : 4 094 kg
Véhicule à usage spécial	
Ford Escape Hybrid 2,5 L, 4 cylindres, hybride, variation continue Ville : 5,8 L/100 km (49 mi/gal) Route : 6,5 L/100 km (43 mi/gal)	Coûts annuels en carburant : 1 281 $ Consommation annuelle de carburant : 1 220 L Émissions de CO_2/année : 2 806 kg
Fourgonnette	
Mazda5 2,5 L, 4 cylindres, automatique à 5 rapports (avec mode manuel) Ville : 9,5 L/100 km (30 mi/gal) Route : 6,7 L/100 km (42 mi/gal)	Coûts annuels en carburant : 1 743 $ Consommation annuelle de carburant : 1 660 L Émissions de CO_2/année : 3 818 kg
Camion fourgon	
Ford Transit Connect Van 2,0 L, 4 cylindres, automatique à 4 rapports Ville : 9,9 L/100 km (29 mi/gal) Route : 7,4 L/100 km (38 mi/gal)	Coûts annuels en carburant : 1 848 $ Consommation annuelle de carburant : 1 760 L Émissions de CO_2/année : 4 048 kg

À noter : D'autres critères sont utilisés pour évaluer les cotes de consommation de carburant et d'énergie des véhicules électriques à batterie et des véhicules hybrides rechargeables. L'utilisation de ces critères additionnels se traduit par des évaluations de cotes de consommation estimatives plus élevées par rapport aux essais classiques.

F ELECTRIC / ÉLECTRIQUE

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	MOTOR (kW) / MOTEUR (kW)	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION												
						L_e/100 km			mi./gal.$_e$				KWh	L_e			
					kWh/100 km	Combined / COMBINÉ	City / VILLE	Highway / ROUTE	Combined / COMBINÉ	City / VILLE	Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	FUEL / YEAR CARBURANT / AN	FUEL / YEAR CARBURANT / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN	RANGE (km) / AUTONOMIE (km)	CHARGE TIME (hrs) TEMPS DE CHARGE (hres)
MITSUBISHI																	
i-MiEV	S	49	B	A1	18.7	2.1	1.9	2.4	135	149	118	449	3740	420	0	100	7
NISSAN																	
LEAF	M	80	B	A1	21.1	2.4	2.2	2.6	118	128	109	506	4220	480	0	117	7

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS A JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

E ELECTRICITY-GASOLINE / ÉLECTRICITÉ-ESSENCE

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	FUEL TYPE / CARBURANT	MOTOR (kW) / MOTEUR (kW)	ENGINE SIZE (L) / CYLINDRÉE (L)	CYLINDERS / CYLINDRES	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION										PER YEAR / PAR AN	KWh / Litres FUEL / YEAR CARBURANT / AN	L_e FUEL / YEAR CARBURANT / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN	RANGE (km) / AUTONOMIE (km)	CHARGE TIME (hrs) TEMPS DE CHARGE (hres)
							Combined / COMBINÉ			City / VILLE		Highway / ROUTE										
							kWh/100 km	L_e/100 km	L/100 km	mi./$gal._e$	mi./gal.	L_e/100 km	L/100 km	mi./$gal._e$	mi./gal.	L_e/100 km	L/100 km	mi./$gal._e$	mi./gal.						
CHEVROLET																								
VOLT	C	B	111	-	V		22.3	2.5		113		2.5		113		2.5		113		535	4460	500	0	56	4
	C	Z	1.4	4	V		-	6.4		44		6.7		42		5.9		48		1472	1280	-	2944	550	-

L_e is gasoline litre equivalent; $gal._e$ is gasoline imperial gallon equivalent
One litre of gasoline contains the energy equivalent of 8.9 kWh
One imperial gallon of gasoline contains the energy equivalent of 40.5 kWh

L_e signifie litre équivalent d'essence; gal_e signifie gallon impérial équivalent d'essence
Un litre d'essence contient l'équivalent en énergie de 8,9 kWh
Un gallon impérial d'essence contient l'équivalent en énergie de 40,5 kWh

CAYENNE GTS		4.8	8	Z	S8+	13.4	8.8	21	32	2599	2260	5198
CAYENNE S		4.8	8	Z	S8+	13.4	8.8	21	32	2599	2260	5198
CAYENNE S HYBRID		3.0	6	Z	S8+	10.4	8.4	27	34	2185	1900	4370
CAYENNE TURBO		4.8	8	Z	S8+	14.3	9.3	20	30	2760	2400	5520
SUBARU												
FORESTER AWD		2.5	4	X	M5+	9.9	7.4	29	38	1848	1760	4048
FORESTER AWD		2.5	4	X	S4E	9.9	7.5	29	38	1848	1760	4048
FORESTER AWD		2.5	4	Z	S4E	11.0	8.4	26	34	2254	1960	4508
OUTBACK AWD		2.5	4	X	VE	9.5	6.9	30	41	1743	1660	3818
OUTBACK AWD		2.5	4	X	M6+	10.6	7.4	27	38	1932	1840	4232
OUTBACK AWD		3.6	6	X	S5E	11.8	8.2	24	34	2142	2040	4692
TRIBECA		3.6	6	X	S5E	13.1	9.4	22	30	2394	2280	5244
SUZUKI												
GRAND VITARA		2.4	4	X	E4E	11.2	8.6	25	33	2100	2000	4600
TOYOTA												
4RUNNER 4WD		4.0	6	X	S5E	12.6	9.2	22	31	2331	2220	5106
FJ CRUISER 4WD		4.0	6	X	E5E	12.4	9.5	23	30	2331	2220	5106
FJ CRUISER 4WD		4.0	6	X	M6+	14.0	10.4	20	27	2604	2480	5704

VENZA AWD		3.5	6	X	S6E	11.4	7.9	25	36	2058	1960	4508
VOLKSWAGEN												
TIGUAN		2.0	4	Z	S6+	9.7	7.6	29	37	2024	1760	4048
TIGUAN		2.0	4	Z	M6+	12.0	7.7	24	37	2323	2020	4646
TIGUAN 4MOTION		2.0	4	Z	S6+	9.8	7.4	29	38	2024	1760	4048
TOUAREG		3.6	6	Z	S8+	12.3	8.8	23	32	2461	2140	4922
TOUAREG TDI CLEAN DIESEL		3.0	6	D	S8+	11.2	6.8	25	42	2116	1840	4968
VOLVO												
XC60 3.2		3.2	6	X	S6E	11.2	7.8	25	36	2037	1940	4462
XC60 3.2 AWD		3.2	6	X	S6E	11.6	8.2	24	34	2100	2000	4600
XC60 T6 AWD		3.0	6	X	S6E	12.1	8.5	23	33	2205	2100	4830
XC70 3.2		3.2	6	X	S6E	11.2	7.8	25	36	2037	1940	4462
XC70 3.2 AWD		3.2	6	X	S6E	11.6	8.2	24	34	2100	2000	4600
XC70 T6 AWD		3.0	6	X	S6E	12.1	8.5	23	33	2205	2100	4830
XC90 3.2		3.2	6	X	S6E	12.9	8.7	22	32	2310	2200	5060
XC90 3.2 AWD		3.2	6	X	S6E	13.2	8.8	21	32	2352	2240	5152

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
RVR 4WD		2.0	4	X	V+	8.6	6.6	33	43	1617	1540	3542
NISSAN												
ARMADA 4WD		5.6	8	X	E5E	17.3	11.4	16	25	3087	2940	6762
MURANO AWD		3.5	6	X	VE	11.7	8.5	24	33	2142	2040	4692
PATHFINDER 4WD		4.0	6	Z	E5E	14.9	10.2	19	28	2944	2560	5888
ROGUE		2.5	4	X	VE	9.0	7.0	31	40	1701	1620	3726
ROGUE AWD		2.5	4	X	VE	9.6	7.7	29	37	1848	1760	4048
XTERRA 4WD		4.0	6	X	E5E	14.5	10.1	19	28	2646	2520	5796
XTERRA 4WD		4.0	6	X	M6+	13.7	10.5	21	27	2583	2460	5658
PORSCHE												
CAYENNE		3.6	6	Z	S8+	12.9	8.6	22	33	2507	2180	5014
CAYENNE		3.6	6	Z	M6+	14.1	9.3	20	30	2737	2380	5474

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
HIGHLANDER		2.7	4	X	S6E	10.4	7.3	27	39	1890	1800	4140
HIGHLANDER 4WD		3.5	6	X	S5E	12.6	8.7	22	32	2268	2160	4968
HIGHLANDER HYBRID 4WD		3.5	6	X	V	6.6	7.3	43	39	1449	1380	3174
RAV4		2.5	4	X	E4	9.5	6.9	30	41	1743	1660	3818
RAV4		3.5	6	X	E5E	10.7	7.4	26	38	1932	1840	4232
RAV4 4WD		2.5	4	X	E4	9.7	7.2	29	39	1806	1720	3956
RAV4 4WD		3.5	6	X	E5E	10.9	7.6	26	37	1974	1880	4324
SEQUOIA 4WD		4.6	8	X	S6E	15.6	10.8	18	26	2814	2680	6164
SEQUOIA 4WD		5.7	8	X	S6E	17.2	11.9	16	24	3108	2960	6808
VENZA		2.7	4	X	S6E	10.0	6.8	28	42	1785	1700	3910
VENZA		3.5	6	X	S6E	11.1	7.7	25	37	2016	1920	4416
VENZA AWD		2.7	4	X	S6E	10.2	7.1	28	40	1848	1760	4048

WRANGLER 4X4 UNLIMITED		3.6	6	X	M6+	13.4	9.6	21	29	2457	2340	5382
WRANGLER 4X4 UNLIMITED		3.6	6	X	E5+	13.2	10.0	21	28	2457	2340	5382
KIA												
SORENTO		2.4	4	X	S6E	9.5	6.2	30	46	1680	1600	3680
SORENTO		2.4	4	X	M6+	10.6	7.4	27	38	1932	1840	4232
SORENTO		3.5	6	X	S6E	10.3	7.7	27	37	1911	1820	4186
SORENTO 4WD		2.4	4	X	S6E	10.1	7.1	28	40	1848	1760	4048
SORENTO 4WD		3.5	6	X	S6E	11.5	8.2	25	34	2100	2000	4600
SPORTAGE		2.4	4	X	S6E	9.4	6.2	30	46	1680	1600	3680
SPORTAGE		2.4	4	X	M6+	10.0	6.9	28	41	1806	1720	3956
SPORTAGE 4WD		2.0	4	X	S6E	10.0	7.7	28	37	1890	1800	4140
SPORTAGE 4WD		2.4	4	X	S6E	9.9	7.0	29	40	1806	1720	3956
LAND ROVER												
LR2		3.2	6	X	E6E	14.1	9.1	20	31	2478	2360	5428
LR4		5.0	8	Z	E6E	17.1	11.6	17	24	3358	2920	6716
RANGE ROVER EVOQUE		2.0	4	Z	E6E	10.9	6.9	26	41	2093	1820	4186
RANGE ROVER HSE		5.0	8	Z	E6E	17.3	10.9	16	26	3312	2880	6624
RANGE ROVER SPORT HSE		5.0	8	Z	E6E	16.9	11.2	17	25	3289	2860	6578

MAZDA												
CX-9		3.7	6	X	S6+	12.7	8.4	22	34	2268	2160	4968
CX-9 4WD		3.7	6	X	S6+	12.8	9.0	22	31	2331	2220	5106
MERCEDES-BENZ												
G 550		5.5	8	Z	E7	18.5	13.6	15	21	3749	3260	7498
GL 350 BLUETEC 4MATIC		3.0	6	D	E7	12.7	9.2	22	31	2576	2240	6048
GLK 350		3.5	6	Z	E7	13.2	9.0	21	31	2599	2260	5198
GLK 350 4MATIC		3.5	6	Z	E7	13.0	9.3	22	30	2599	2260	5198
M 350 4MATIC		3.5	6	Z	E7	12.3	8.9	23	32	2484	2160	4968
M 350 BLUETEC 4MATIC		3.0	6	D	E7	10.5	7.3	27	39	2093	1820	4914
R 350 4MATIC		3.5	6	Z	E7	13.1	9.4	22	30	2645	2300	5290
R 350 BLUETEC 4MATIC		3.0	6	D	E7	11.7	8.2	24	34	2323	2020	5454
MITSUBISHI												
OUTLANDER		2.4	4	X	V+	9.0	7.0	31	40	1701	1620	3726
OUTLANDER 4WD		2.4	4	X	V+	9.1	7.0	31	40	1722	1640	3772
OUTLANDER 4WD		3.0	6	Z	S6+	11.0	7.9	26	36	2208	1920	4416
RVR		2.0	4	X	M5+	8.7	6.4	32	44	1596	1520	3496
RVR		2.0	4	X	V+	8.6	6.6	33	43	1617	1540	3542

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
		3.6	6	E	E5+	17.3	12.0	16	24		2980	4768
GRAND CHEROKEE 4X4 SRT8 (FuelSaver MDS)		6.4	8	Z	E5+	17.1	11.4	17	25	3358	2920	6716
LIBERTY 4X4		3.7	6	X	E4+	14.0	9.7	20	29	2541	2420	5566
PATRIOT		2.0	4	X	M5+	9.1	6.8	31	42	1701	1620	3726
PATRIOT		2.0	4	X	VE	9.0	7.3	31	39	1743	1660	3818
PATRIOT		2.4	4	X	M5+	9.0	7.0	31	40	1701	1620	3726
PATRIOT		2.4	4	X	VE	9.6	7.4	29	38	1806	1720	3956
PATRIOT 4X4		2.4	4	X	M5+	9.2	7.2	31	39	1743	1660	3818
PATRIOT 4X4		2.4	4	X	VE	9.9	7.7	29	37	1869	1780	4094
WRANGLER 4X4		3.6	6	X	M6+	12.7	9.3	22	30	2352	2240	5152
WRANGLER 4X4		3.6	6	X	E5+	12.6	9.5	22	30	2352	2240	5152

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
RANGE ROVER SPORT SC		5.0	8	Z	E6E	18.1	11.7	16	24	3519	3060	7038
RANGE ROVER SUPERCHARGED		5.0	8	Z	E6E	18.4	11.2	15	25	3496	3040	6992
LEXUS												
GX 460		4.6	8	Z	S6E	14.1	9.8	20	29	2783	2420	5566
RX 350 AWD		3.5	6	X	S6E	11.8	8.3	24	34	2142	2040	4692
RX 450h AWD		3.5	6	Z	S6E	6.7	7.2	42	39	1587	1380	3174
LINCOLN												
MKT AWD		3.5	6	X	S6E	13.4	8.9	21	32	2373	2260	5198
MKT AWD		3.7	6	X	S6E	12.7	9.0	22	31	2310	2200	5060
MKX AWD		3.7	6	X	S6E	12.2	8.8	23	32	2226	2120	4876
NAVIGATOR 4X4 FFV		5.4	8	X	E6E	16.4	11.3	17	25	2961	2820	6486
		5.4	8	E	E6E	22.2	15.4	13	18		3820	6112

		5.3	8	E	E6E	19.5	12.5	14	23		3260	5216
YUKON 4WD		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
YUKON DENALI AWD		6.2	8	Z	E6E	15.3	10.0	18	28	2967	2580	5934
		6.2	8	E	E6E	21.2	13.8	13	20		3580	5728
YUKON DENALI HYBRID 4WD		6.0	8	X	VE	10.4	8.5	27	33	1995	1900	4370
YUKON HYBRID		6.0	8	X	VE	10.1	8.4	28	34	1974	1880	4324
YUKON HYBRID 4WD		6.0	8	X	VE	10.2	8.5	28	33	1974	1880	4324
YUKON XL		5.3	8	X	E6E	14.3	9.4	20	30	2541	2420	5566
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.5	14	23		3260	5216
YUKON XL 4WD		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
YUKON XL 4WD HD		6.0	8	X	E6E	20.7	13.1	14	22	3633	3460	7958
YUKON XL DENALI AWD		6.2	8	Z	E6E	17.0	11.4	17	25	3335	2900	6670
		6.2	8	E	E6E	23.6	15.3	12	18		3960	6336
YUKON XL HD		6.0	8	X	E6E	20.6	12.8	14	22	3591	3420	7866
HONDA												
ACCORD CROSSTOUR AWD		3.5	6	X	E5E	11.8	7.6	24	37	2079	1980	4554
TUCSON		2.4	4	X	S6E	9.4	6.2	30	46	1680	1600	3680
TUCSON 4WD		2.4	4	X	S6E	10.0	7.1	28	40	1827	1740	4002
VERACRUZ		3.8	6	X	S6E	12.7	8.5	22	33	2268	2160	4968
VERACRUZ 4WD		3.8	6	X	S6E	13.2	8.9	21	32	2373	2260	5198
INFINITI												
FX35 AWD		3.5	6	Z	S7E	13.4	9.3	21	30	2668	2320	5336
FX50 AWD		5.0	8	Z	S7E	14.6	10.1	19	28	2898	2520	5796
QX56 4WD		5.6	8	Z	S7E	15.7	10.3	18	27	3036	2640	6072
JEEP												
COMPASS		2.0	4	X	M5+	9.1	6.8	31	42	1701	1620	3726
COMPASS		2.0	4	X	VE	9.0	7.3	31	39	1743	1660	3818
COMPASS		2.4	4	X	M5+	9.0	7.0	31	40	1701	1620	3726
COMPASS		2.4	4	X	VE	9.6	7.4	29	38	1806	1720	3956
COMPASS 4X4		2.4	4	X	M5+	9.2	7.2	31	39	1743	1660	3818
COMPASS 4X4		2.4	4	X	VE	9.9	7.7	29	37	1869	1780	4094
GRAND CHEROKEE 4X4 (FuelSaver MDS)		5.7	8	X	E6+	16.9	10.2	17	28	2919	2780	6394
GRAND CHEROKEE 4X4 FFV		3.6	6	X	E5+	13.0	8.8	22	32	2331	2220	5106

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
GMC												
ACADIA		3.6	6	X	E6E	12.7	8.4	22	34	2268	2160	4968
ACADIA AWD		3.6	6	X	E6E	13.1	8.8	22	32	2331	2220	5106
TERRAIN		2.4	4	X	E6E	9.2	6.1	31	46	1638	1560	3588
		2.4	4	E	E6E	13.6	9.0	21	31		2300	3680
TERRAIN		3.0	6	X	E6E	12.4	8.1	23	35	2205	2100	4830
		3.0	6	E	E6E	17.0	11.2	17	25		2880	4608
TERRAIN AWD		2.4	4	X	E6E	10.1	6.9	28	41	1827	1740	4002
		2.4	4	E	E6E	14.3	9.7	20	29		2440	3904
TERRAIN AWD		3.0	6	X	E6E	12.9	8.6	22	33	2289	2180	5014
		3.0	6	E	E6E	17.7	11.8	16	24		3000	4800
YUKON		5.3	8	X	E6E	14.3	9.4	20	30	2541	2420	5566

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CR-V		2.4	4	X	E5E	9.0	6.4	31	44	1638	1560	3588
CR-V AWD		2.4	4	X	E5E	9.2	6.6	31	43	1701	1620	3726
PILOT		3.5	6	X	E5E	11.8	7.8	24	36	2100	2000	4600
PILOT AWD		3.5	6	X	E5E	12.3	8.2	23	34	2205	2100	4830
HYUNDAI												
SANTA FE		2.4	4	X	S6E	10.4	7.2	27	39	1890	1800	4140
SANTA FE		2.4	4	X	M6+	11.0	7.7	26	37	1995	1900	4370
SANTA FE		3.5	6	X	S6E	10.2	7.6	28	37	1890	1800	4140
SANTA FE 4WD		2.4	4	X	S6E	10.6	8.0	27	35	1974	1880	4324
SANTA FE 4WD		3.5	6	X	S6E	10.6	7.7	27	37	1953	1860	4278
TUCSON		2.0	4	X	S6E	9.1	6.5	31	43	1659	1580	3634
TUCSON		2.0	4	X	M5+	10.1	7.4	28	38	1869	1780	4094

ORLANDO		2.4	4	X	M6+	10.1	6.7	28	42	1806	1720	3956
ORLANDO		2.4	4	X	S6E	10.6	6.9	27	41	1890	1800	4140
SUBURBAN		5.3	8	X	E6E	14.3	9.4	20	30	2541	2420	5566
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.5	14	23		3260	5216
SUBURBAN 4WD		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
SUBURBAN 4WD HD		6.0	8	X	E6E	20.7	13.1	14	22	3633	3460	7958
SUBURBAN HD		6.0	8	X	E6E	20.6	12.8	14	22	3591	3420	7866
TAHOE		5.3	8	X	E6E	14.3	9.4	20	30	2541	2420	5566
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.5	14	23		3260	5216
TAHOE 4WD		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
TAHOE HYBRID		6.0	8	X	VE	10.1	8.4	28	34	1974	1880	4324
TAHOE HYBRID 4WD		6.0	8	X	VE	10.2	8.5	28	33	1974	1880	4324
TRAVERSE		3.6	6	X	E6E	12.7	8.4	22	34	2268	2160	4968
TRAVERSE AWD		3.6	6	X	E6E	13.1	8.8	22	32	2331	2220	5106
DODGE												
DURANGO AWD (FuelSaver MDS)		5.7	8	X	E6+	16.6	10.0	17	28	2877	2740	6302
ESCAPE		2.5	4	X	E6E	10.0	7.1	28	40	1827	1740	4002
ESCAPE FFV		3.0	6	X	E6E	10.9	8.0	26	35	2016	1920	4416
		3.0	6	E	E6E	15.0	10.7	19	26		2620	4192
ESCAPE 4X4		2.5	4	X	E6	10.2	7.4	28	38	1869	1780	4094
ESCAPE 4X4 FFV		3.0	6	X	E6	11.5	8.7	25	32	2142	2040	4692
		3.0	6	E	E6	16.2	11.8	17	24		2840	4544
ESCAPE HYBRID		2.5	4	X	VE	5.8	6.5	49	43	1281	1220	2806
ESCAPE HYBRID AWD		2.5	4	X	V	6.6	7.3	43	39	1449	1380	3174
EXPEDITION 4X4 FFV		5.4	8	X	E6E	16.4	11.3	17	25	2961	2820	6496
		5.4	8	E	E6E	22.2	15.4	13	18		3820	6112
EXPLORER		2.0	4	X	E6	10.4	7.0	27	40	1869	1780	4094
EXPLORER		3.5	6	X	S6E	11.7	7.8	24	36	2079	1980	4554
EXPLORER 4WD		3.5	6	X	S6E	12.5	8.8	23	32	2268	2160	4968
FLEX		3.5	6	X	E6E	12.6	8.1	22	35	2226	2120	4876
FLEX AWD		3.5	6	X	E6E	13.2	8.6	21	33	2352	2240	5152
FLEX AWD		3.5	6	X	S6E	13.4	8.9	21	32	2373	2260	5198
TRANSIT CONNECT WAGON		2.0	4	X	E4E	9.6	7.4	29	38	1806	1720	3956

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.



D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
		3.6	6	E	S6E	17.1	11.1	17	25		2880	4608
SRX AWD		3.6	6	X	S6E	13.2	8.8	21	32	2352	2240	5152
		3.6	6	E	S6E	17.8	11.9	16	24		3040	4864
CHEVROLET												
EQUINOX		2.4	4	X	E6E	9.2	6.1	31	46	1638	1560	3588
		2.4	4	E	E6E	13.6	9.0	21	31		2300	3680
EQUINOX		3.0	6	X	E6E	12.4	8.1	23	35	2205	2100	4830
		3.0	6	E	E6E	17.0	11.2	17	25		2880	4608
EQUINOX AWD		2.4	4	X	E6E	10.1	6.9	28	41	1827	1740	4002
		2.4	4	E	E6E	14.3	9.7	20	29		2440	3904
EQUINOX AWD		3.0	6	X	E6E	12.9	8.6	22	33	2289	2180	5014
		3.0	6	E	E6E	17.7	11.8	16	24		3000	4800

D SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
DURANGO AWD FFV		3.6	6	X	E5+	13.0	8.8	22	32	2331	2220	5106
		3.6	6	E	E5+	17.3	12.0	16	24		2980	4768
JOURNEY		2.4	4	X	E4+	10.8	7.5	26	38	1953	1860	4278
JOURNEY AWD		3.6	6	X	S6+	13.0	8.4	22	34	2289	2180	5014
JOURNEY FFV		3.6	6	X	S6+	12.6	7.8	22	36	2184	2080	4784
		3.6	6	E	S6+	17.0	10.9	17	26		2840	4544
FORD												
EDGE		2.0	4	X	E6E	9.9	6.6	29	43	1764	1680	3864
EDGE		3.5	6	X	S6E	11.1	7.2	25	39	1953	1860	4278
EDGE AWD		3.5	6	X	S6E	11.8	7.8	24	36	2100	2000	4600
EDGE AWD		3.7	6	X	S6E	12.2	8.8	23	32	2226	2120	4876
ESCAPE		2.5	4	X	M5+	9.1	7.1	31	40	1722	1640	3772

X3 xDRIVE35i		3.0	6	Z	E8+	11.1	7.7	25	37	2208	1920	4416
X5 M		4.4	8	Z	E6+	16.9	11.9	17	24	3358	2920	6716
X5 xDRIVE35d		3.0	6	D	E6+	10.8	7.6	26	37	2162	1880	5076
X5 xDRIVE35i		3.0	6	Z	E8+	13.1	8.6	22	33	2553	2220	5106
X5 xDRIVE50i		4.4	8	Z	E8+	15.3	9.9	18	29	2967	2580	5934
X6 M		4.4	8	Z	E6+	16.9	11.9	17	24	3358	2920	6716
X6 xDRIVE35i		3.0	6	Z	E8+	13.1	8.6	22	33	2553	2220	5106
X6 xDRIVE50i		4.4	8	Z	E8+	15.3	9.9	18	29	2967	2580	5934
BUICK												
ENCLAVE		3.6	6	X	E6E	12.7	8.4	22	34	2268	2160	4968
ENCLAVE AWD		3.6	6	X	E6E	13.1	8.8	22	32	2331	2220	5106
CADILLAC												
ESCALADE AWD		6.2	8	Z	E6E	15.3	10.0	18	28	2967	2580	5934
		6.2	8	E	E6E	21.2	13.8	13	20		3580	5728
ESCALADE ESV AWD		6.2	8	Z	E6E	17.0	11.4	17	25	3335	2900	6670
		6.2	8	E	E6E	23.6	15.3	12	18		3960	6336
ESCALADE HYBRID 4WD		6.0	8	X	VE	10.4	8.5	27	33	1995	1900	4370
SRX		3.6	6	X	S6E	12.7	8.3	22	34	2247	2140	4922

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

C  PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
TACOMA 4WD		4.0	6	X	M6+	13.7	10.5	21	27	2583	2460	5658
TUNDRA		4.6	8	X	S6E	14.2	10.0	20	28	2583	2460	5658
TUNDRA		5.7	8	X	S6E	15.8	11.0	18	26	2856	2720	6256
TUNDRA 4WD		4.6	8	X	S6E	15.0	10.4	19	27	2730	2600	5980
TUNDRA 4WD		5.7	8	X	S6E	16.6	12.2	17	23	3066	2920	6716

D  SPECIAL PURPOSE / À USAGE SPÉCIAL

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
MDX AWD		3.7	6	Z	S6E	13.2	9.6	21	29	2668	2320	5336
RDX AWD TURBO		2.3	4	Z	S5E	11.7	8.7	24	32	2369	2060	4738
ZDX AWD		3.7	6	Z	S6E	12.7	8.8	22	32	2507	2180	5014
AUDI												
Q5		2.0	4	Z	S8+	10.6	7.7	27	37	2139	1860	4278
Q5		3.2	6	Z	S8+	11.5	9.0	25	31	2392	2080	4784
Q7		3.0	6	Z	S8+	13.6	9.3	21	30	2668	2320	5336
Q7 TDI CLEAN DIESEL		3.0	6	D	S8+	12.3	7.7	23	37	2346	2040	5508
BMW												
X1 xDRIVE28i		2.0	4	Z	E8+	10.2	6.5	28	43	1955	1700	3910
X3 xDRIVE28i		3.0	6	Z	E8+	10.9	7.8	26	36	2185	1900	4370

CANYON CREW CAB		2.9	4	X	E4E	11.3	8.1	25	35	2079	1980	4554
CANYON CREW CAB		3.7	5	X	E4E	12.6	8.8	22	32	2289	2180	5014
CANYON CREW CAB		5.3	8	X	E4E	14.4	9.9	20	29	2604	2480	5704
CANYON CREW CAB 4WD		3.7	5	X	E4E	13.3	9.3	21	30	2415	2300	5290
CANYON CREW CAB 4WD		5.3	8	X	E4E	15.2	10.4	19	27	2730	2600	5980
SIERRA		4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2562	2440	5612
SIERRA		4.8	8	X	E4E	15.2	10.5	19	27	2751	2620	6026
		4.8	8	E	E4E	20.3	14.2	14	20		3500	5600
SIERRA		5.3	8	X	E6E	14.3	9.4	20	30	2541	2420	5566
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.5	14	23		3260	5216
SIERRA		6.2	8	Z	E6E	17.0	11.1	17	25	3289	2860	6578
		6.2	8	E	E6E	23.3	14.9	12	19		3900	6240
SIERRA 4WD		4.3	6	X	E4E	15.0	11.4	19	25	2814	2680	6164
SIERRA 4WD		4.8	8	X	E4E	15.9	11.2	18	25	2898	2760	6348
		4.8	8	E	E4E	21.2	15.1	13	19		3680	5888
SIERRA 4WD		5.3	8	X	E6E	14.3	9.4	20	30	2541	2420	5566
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.5	14	23		3260	5216
SIERRA 4WD		6.2	8	Z	E6E	17.7	11.4	16	25	3427	2980	6854

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲

FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

FRONTIER 4WD		4.0	6	X	E5E	14.9	10.4	19	27	2709	2580	5934
FRONTIER 4WD		4.0	6	X	M6+	13.8	10.4	20	27	2562	2440	5612
TITAN		5.6	8	X	E5E	16.1	10.9	18	26	2898	2760	6348
TITAN 4WD		5.6	8	X	E5E	17.7	12.1	16	23	3192	3040	6992
RAM												
1500		3.7	6	X	E4+	15.0	10.0	19	28	2688	2560	5888
1500 (FuelSaver MDS)		5.7	8	X	E6+	15.4	10.2	18	28	2751	2620	6026
1500 4X4 (FuelSaver MDS)		5.7	8	X	E6+	15.8	10.8	18	26	2856	2720	6256
1500 FFV		4.7	8	X	E6+	15.0	10.2	19	28	2709	2580	5934
		4.7	8	E	E6+	22.0	16.2	13	17		3880	6208
1500 FFV 4X4		4.7	8	X	E6+	15.3	10.5	18	27	2751	2620	6026
		4.7	8	E	E6+	22.0	16.2	13	17		3880	6208
TOYOTA												
TACOMA		2.7	4	X	M5+	10.0	7.7	28	37	1869	1780	4094
TACOMA		2.7	4	X	E4E	10.9	7.8	26	36	1995	1900	4370
TACOMA 4WD		2.7	4	X	E4E	11.5	8.7	25	32	2163	2060	4738
TACOMA 4WD		2.7	4	X	M5+	11.5	9.2	25	31	2184	2080	4784
TACOMA 4WD		4.0	6	X	E5E	13.1	9.8	22	29	2457	2340	5382

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.

POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.



C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
F150 RAPTOR 4X4		6.2	8	X	S6E	18.5	12.8	15	22	3360	3200	7360
GMC												
CANYON		2.9	4	X	M5+	11.4	7.8	25	36	2058	1960	4508
CANYON		2.9	4	X	E4E	11.3	8.1	25	35	2079	1980	4554
CANYON		3.7	5	X	E4E	12.5	8.7	23	32	2268	2160	4968
CANYON		5.3	8	X	E4E	14.4	9.9	20	29	2604	2480	5704
CANYON 4WD		2.9	4	X	M5+	11.7	8.1	24	35	2121	2020	4646
CANYON 4WD		2.9	4	X	E4E	12.0	8.5	24	33	2205	2100	4830
CANYON 4WD		3.7	5	X	E4E	12.9	9.0	22	31	2352	2240	5152
CANYON 4WD		5.3	8	X	E4E	15.2	10.4	19	27	2730	2600	5980
CANYON CHASSIS CAB		3.7	5	X	E4E	13.8	10.0	20	28	2541	2420	5566
CANYON CHASSIS CAB 4WD		3.7	5	X	E4E	13.3	9.3	21	30	2415	2300	5290
CANYON CREW CAB		2.9	4	X	M5+	11.4	7.8	25	36	2058	1960	4508



C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
		6.2	8	E	E6E	24.3	15.3	12	18		4060	6496
SIERRA DENALI AWD		6.2	8	Z	E6E	17.4	11.1	16	25	3358	2920	6716
		6.2	8	E	E6E	24.0	14.9	12	19		3980	6368
SIERRA HYBRID		6.0	8	X	VE	10.1	8.4	28	34	1974	1880	4324
SIERRA HYBRID 4WD		6.0	8	X	VE	10.2	8.5	28	33	1974	1880	4324
SIERRA XFE		5.3	8	X	E6E	13.7	9.1	21	31	2436	2320	5336
		5.3	8	E	E6E	18.8	12.3	15	23		3180	5088
HONDA												
RIDGELINE AWD		3.5	6	X	E5E	13.6	9.6	21	29	2478	2360	5428
NISSAN												
FRONTIER		2.5	4	X	E5E	12.4	9.2	23	31	2289	2180	5014
FRONTIER		2.5	4	X	M5+	10.7	8.7	26	32	2058	1960	4508
FRONTIER		4.0	6	X	E5E	14.2	9.8	20	29	2562	2440	5612

COLORADO CHASSIS CAB		3.7	5	X	E4E	13.8	10.0	20	28	2541	2420	5566
COLORADO CHASSIS CAB 4WD		3.7	5	X	E4E	13.3	9.3	21	30	2415	2300	5290
COLORADO CREW CAB		2.9	4	X	M5+	11.4	7.8	25	36	2058	1960	4508
COLORADO CREW CAB		2.9	4	X	E4E	11.3	8.1	25	35	2079	1980	4554
COLORADO CREW CAB		3.7	5	X	E4E	12.6	8.8	22	32	2289	2180	5014
COLORADO CREW CAB		5.3	8	X	E4E	14.4	9.9	20	29	2604	2480	5704
COLORADO CREW CAB 4WD		3.7	5	X	E4E	13.3	9.3	21	30	2415	2300	5290
COLORADO CREW CAB 4WD		5.3	8	X	E4E	15.2	10.4	19	27	2730	2600	5980
SILVERADO		4.3	6	X	E4E	14.1	10.0	20	28	2562	2440	5612
SILVERADO		4.8	8	X	E4E	15.2	10.5	19	27	2751	2620	6026
		4.8	8	E	E4E	20.3	14.2	14	20		3500	5600
SILVERADO		5.3	8	X	E6E	14.3	9.4	20	30	2541	2420	5566
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.5	14	23		3260	5216
SILVERADO		6.2	8	Z	E6E	17.0	11.1	17	25	3289	2860	6578
		6.2	8	E	E6E	23.3	14.9	12	19		3900	6240
SILVERADO 4WD		4.3	6	X	E4E	15.0	11.4	19	25	2814	2680	6164
SILVERADO 4WD		4.8	8	X	E4E	15.9	11.2	18	25	2898	2760	6348
		4.8	8	E	E4E	21.2	15.1	13	19		3680	5888

F150 4X4		3.5	6	X	S6E	14.0	9.6	20	29	2520	2400	5520
F150 4X4		6.2	8	X	S6E	18.5	12.7	15	22	3339	3180	7314
F150 FFV		3.7	6	X	E6E	12.7	8.9	22	32	2310	2200	5060
		3.7	6	E	E6E	17.4	12.1	16	23		3000	4800
F150 FFV		3.7	6	X	S6E	12.7	8.9	22	32	2310	2200	5060
		3.7	6	E	S6E	17.4	12.1	16	23		3000	4800
F150 FFV		5.0	8	X	E6E	14.0	9.7	20	29	2520	2400	5520
		5.0	8	E	E6E	18.9	13.2	15	21		3260	5216
F150 FFV		5.0	8	X	S6E	14.0	9.7	20	29	2541	2420	5566
		5.0	8	E	S6E	18.9	13.2	15	21		3260	5216
F150 FFV 4X4		3.7	6	X	E6E	13.4	9.7	21	29	2478	2360	5428
		3.7	6	E	E6E	18.4	13.1	15	22		3200	5120
F150 FFV 4X4		3.7	6	X	S6E	13.4	9.7	21	29	2478	2360	5428
		3.7	6	E	S6E	18.4	13.1	15	22		3200	5120
F150 FFV 4X4		5.0	8	X	E6E	14.9	10.5	19	27	2709	2580	5934
		5.0	8	E	E6E	20.1	14.2	14	20		3500	5600
F150 FFV 4X4		5.0	8	X	S6E	15.0	10.5	19	27	2730	2600	5980
		5.0	8	E	S6E	20.1	14.3	14	20		3500	5600

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲

FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.

POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CHEVROLET												
AVALANCHE		5.3	8	X	E6E	14.3	9.4	20	30	2541	2420	5566
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.5	14	23		3260	5216
AVALANCHE 4WD		5.3	8	X	E6E	14.4	9.5	20	30	2562	2440	5612
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.6	14	22		3280	5248
COLORADO		2.9	4	X	M5+	11.4	7.8	25	36	2058	1960	4508
COLORADO		2.9	4	X	E4E	11.3	8.1	25	35	2079	1980	4554
COLORADO		3.7	5	X	E4E	12.5	8.7	23	32	2268	2160	4968
COLORADO		5.3	8	X	E4E	14.4	9.9	20	29	2604	2480	5704
COLORADO 4WD		2.9	4	X	M5+	11.7	8.1	24	35	2121	2020	4646
COLORADO 4WD		2.9	4	X	E4E	12.0	8.5	24	33	2205	2100	4830
COLORADO 4WD		3.7	5	X	E4E	12.9	9.0	22	31	2352	2240	5152
COLORADO 4WD		5.3	8	X	E4E	15.2	10.4	19	27	2730	2600	5980

C PICKUP TRUCKS / CAMIONNETTES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN

SILVERADO 4WD		5.3	8	X	E6E	14.3	9.4	20	30	2541	2420	5566
		5.3	8	E	E6E	19.5	12.5	14	23		3260	5216
SILVERADO 4WD		6.2	8	Z	E6E	17.7	11.4	16	25	3427	2980	6854
		6.2	8	E	E6E	24.3	15.3	12	18		4060	6496
SILVERADO HYBRID		6.0	8	X	VE	10.1	8.4	28	34	1974	1880	4324
SILVERADO HYBRID 4WD		6.0	8	X	VE	10.2	8.5	28	33	1974	1880	4324
SILVERADO XFE		5.3	8	X	E6E	13.7	9.1	21	31	2436	2320	5336
		5.3	8	E	E6E	18.8	12.3	15	23		3180	5088
FORD												
F150		3.5	6	X	E6E	12.9	9.0	22	31	2331	2220	5106
F150		3.5	6	X	S6E	12.9	9.0	22	31	2352	2240	5152
F150		6.2	8	X	S6E	16.9	11.4	17	25	3024	2880	6624
F150 4X4		3.5	6	X	E6E	14.0	9.6	20	29	2520	2400	5520

	F	5.3	8	E	E4E	21.4	15.2	13	19		3720	5952
SAVANA CARGO AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	3045	2900	6670
	F	5.3	8	E	E4E	23.1	16.6	12	17		4040	6464
SAVANA CARGO CONV	F	5.3	8	X	E4E	16.8	11.9	17	24	3066	2920	6716
	F	5.3	8	E	E4E	21.8	15.9	13	18		3820	6112
SAVANA CARGO CONV AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	3045	2900	6670
	F	5.3	8	E	E4E	23.1	16.6	12	17		4040	6464
SAVANA PASSENGER	F	5.3	8	X	E4E	16.8	11.9	17	24	3066	2920	6716
	F	5.3	8	E	E4E	21.8	15.9	13	18		3820	6112
SAVANA PASSENGER AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	3045	2900	6670
	F	5.3	8	E	E4E	23.1	16.6	12	17		4040	6464
SAVANA 2500 PASSENGER	F	4.8	8	X	E6E	19.1	12.1	15	23	3360	3200	7360
	F	4.8	8	E	E6E	25.9	16.7	11	17		4340	6944
SAVANA 2500 PASSENGER	F	6.0	8	X	E6E	19.9	12.8	14	22	3507	3340	7682
	F	6.0	8	E	E6E	27.5	17.5	10	16		4600	7360
SAVANA 3500 PASSENGER	F	4.8	8	X	E6E	19.1	12.1	15	23	3360	3200	7360
	F	4.8	8	E	E6E	25.9	16.7	11	17		4340	6944
SAVANA 3500 PASSENGER	F	6.0	8	X	E6E	20.3	12.9	14	22	3570	3400	7820

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

	F	3.6	6	E	S6+	17.3	11.2	16	25		2900	4640
TOYOTA												
SIENNA	V	2.7	4	X	S6E	10.4	7.5	27	38	1911	1820	4186
SIENNA	V	3.5	6	X	S6E	11.3	7.9	25	36	2058	1960	4508
SIENNA AWD	V	3.5	6	X	S6E	12.3	8.6	23	33	2226	2120	4876
VOLKSWAGEN												
ROUTAN	V	3.6	6	X	S6+	12.2	7.9	23	36	2163	2060	4738

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

B VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
E150 VAN FFV	F	5.4	8	X	E4E	17.4	12.6	16	22	3192	3040	6992
	F	5.4	8	E	E4E	22.7	16.8	12	17		4000	6400
E150 WAGON FFV	F	4.6	8	X	E4E	16.8	12.5	17	23	3108	2960	6808
	F	4.6	8	E	E4E	23.3	17.2	12	16		4120	6592
E150 WAGON FFV	F	5.4	8	X	E4E	18.0	12.9	16	22	3297	3140	7222
	F	5.4	8	E	E4E	23.5	17.2	12	16		4140	6624
E350 WAGON	F	6.8	10	X	E5E	22.1	15.5	13	18	4011	3820	8786
E350 WAGON FFV	F	5.4	8	X	E4E	18.7	13.3	15	21	3423	3260	7498
	F	5.4	8	E	E4E	24.4	17.6	12	16		4280	6848
TRANSIT CONNECT VAN	F	2.0	4	X	E4E	9.9	7.4	29	38	1848	1760	4048
GMC												
SAVANA CARGO	F	4.3	6	X	E4E	14.1	10.1	20	28	2583	2460	5658
SAVANA CARGO	F	5.3	8	X	E4E	16.2	11.4	17	25	2961	2820	6486

B VANS / FOURGONNETTES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
	F	6.0	8	E	E6E	27.9	17.7	10	16		4660	7456
HONDA												
ODYSSEY	V	3.5	6	X	E5E	11.7	7.2	24	39	2037	1940	4462
ODYSSEY TOURING	V	3.5	6	X	E6E	10.9	7.1	26	40	1932	1840	4232
KIA												
SEDONA	V	3.5	6	X	S6E	11.5	8.0	25	35	2079	1980	4554
MAZDA												
MAZDA5	V	2.5	4	X	S5+	9.5	6.7	30	42	1743	1660	3818
MAZDA5	V	2.5	4	X	M6+	9.7	6.8	29	42	1764	1680	3864
NISSAN												
QUEST	V	3.5	6	X	VE	11.1	8.1	25	35	2037	1940	4462
RAM												
CARGO VAN FFV	F	3.6	6	X	S6+	12.2	7.9	23	36	2163	2060	4738

	F	5.3	8	E	E4E	23.1	16.6	12	17		4040	6464
EXPRESS 2500 PASSENGER	F	4.8	8	X	E6E	19.1	12.1	15	23	3360	3200	7360
	F	4.8	8	E	E6E	25.9	16.7	11	17		4340	6944
EXPRESS 2500 PASSENGER	F	6.0	8	X	E6E	19.9	12.8	14	22	3507	3340	7682
	F	6.0	8	E	E6E	27.5	17.5	10	16		4600	7360
EXPRESS 3500 PASSENGER	F	4.8	8	X	E6E	19.1	12.1	15	23	3360	3200	7360
	F	4.8	8	E	E6E	25.9	16.7	11	17		4340	6944
EXPRESS 3500 PASSENGER	F	6.0	8	X	E6E	20.3	12.9	14	22	3570	3400	7820
	F	6.0	8	E	E6E	27.9	17.7	10	16		4660	7456
CHRYSLER												
TOWN & COUNTRY FFV	V	3.6	6	X	S6+	12.2	7.9	23	36	2163	2060	4738
	V	3.6	6	E	S6+	17.3	11.2	16	25		2900	4640
DODGE												
GRAND CARAVAN FFV	V	3.6	6	X	S6+	12.2	7.9	23	36	2163	2060	4738
	V	3.6	6	E	S6+	17.3	11.2	16	25		2900	4640
FORD												
E150 VAN FFV	F	4.6	8	X	E4E	16.1	12.1	18	23	3003	2860	6578
	F	4.6	8	E	E4E	22.3	16.7	13	17		3960	6336

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
VOLVO												
C30 T5	C	2.5	5	X	S5E	10.1	6.6	28	43	1806	1720	3956
C30 T5	C	2.5	5	X	M6	10.2	6.8	28	42	1827	1740	4002
C70 T5	S	2.5	5	X	S5E	11.8	7.0	24	40	2016	1920	4416
S60 T5	C	2.5	5	X	S6E	10.5	6.6	27	43	1848	1760	4048
S60 T6 AWD	C	3.0	6	X	S6E	11.3	7.7	25	37	2037	1940	4462
S80 3.2	M	3.2	6	X	S6E	10.4	6.9	27	41	1848	1760	4048
S80 T6 AWD	M	3.0	6	X	S6E	11.3	7.7	25	37	2037	1940	4462

B VANS / FOURGONNETTES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CHEVROLET												
EXPRESS CARGO	F	4.3	6	X	E4E	14.1	10.1	20	28	2583	2460	5658
EXPRESS CARGO	F	5.3	8	X	E4E	16.2	11.4	17	25	2961	2820	6486
	F	5.3	8	E	E4E	21.4	15.2	13	19		3720	5952
EXPRESS CARGO AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	3045	2900	6670
	F	5.3	8	E	E4E	23.1	16.6	12	17		4040	6464
EXPRESS CARGO CONV	F	5.3	8	X	E4E	16.8	11.9	17	24	3066	2920	6716
	F	5.3	8	E	E4E	21.8	15.9	13	18		3820	6112
EXPRESS CARGO CONV AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	3045	2900	6670
	F	5.3	8	E	E4E	23.1	16.6	12	17		4040	6464
EXPRESS PASSENGER	F	5.3	8	X	E4E	16.8	11.9	17	24	3066	2920	6716
	F	5.3	8	E	E4E	21.8	15.9	13	18		3820	6112
EXPRESS PASSENGER AWD	F	5.3	8	X	E4E	16.5	12.1	17	23	3045	2900	6670

CAMRY	M	3.5	6	X	S6E	9.7	6.4	29	44	1722	1640	3772
CAMRY HYBRID LE	M	2.5	4	X	V	4.5	4.9	63	58	987	940	2162
CAMRY HYBRID XLE	M	2.5	4	X	V	4.7	5.1	60	55	1029	980	2254
COROLLA	C	1.8	4	X	M5+	7.4	5.6	38	50	1386	1320	3036
COROLLA	C	1.8	4	X	E4E	7.8	5.7	36	50	1428	1360	3128
COROLLA	C	2.4	4	X	S5E	9.4	6.5	30	43	1701	1620	3726
COROLLA	C	2.4	4	X	M5+	9.4	6.7	30	42	1722	1640	3772
COROLLA MATRIX	W	1.8	4	X	M5+	7.7	6.1	37	46	1470	1400	3220
COROLLA MATRIX	W	1.8	4	X	E4E	8.1	6.3	35	45	1533	1460	3358
COROLLA MATRIX	W	2.4	4	X	M5+	9.5	7.1	30	40	1764	1680	3864
COROLLA MATRIX	W	2.4	4	X	S5E	9.8	7.0	29	40	1785	1700	3910
COROLLA MATRIX AWD	W	2.4	4	X	E4	10.2	7.7	28	37	1911	1820	4186
PRIUS	M	1.8	4	X	V	3.7	4.0	76	71	798	760	1748
PRIUS v	W	1.8	4	X	V	4.3	4.8	66	59	966	920	2116
YARIS	C	1.5	4	X	M5+	6.6	5.2	43	54	1260	1200	2760
YARIS	C	1.5	4	X	E4E	6.8	5.5	42	51	1302	1240	2852
VOLKSWAGEN												
BEETLE	S	2.0	4	Z	S6+	9.9	6.5	29	43	1932	1680	3864
GOLF WAGON	W	2.5	5	X	M5+	9.9	6.2	29	46	1722	1640	3772
GOLF WAGON TDI CLEAN DIESEL	W	2.0	4	D	M6+	6.7	4.6	42	61	1334	1160	3132
GOLF WAGON TDI CLEAN DIESEL	W	2.0	4	D	S6+	7.0	4.9	40	58	1380	1200	3240
GTI	C	2.0	4	Z	S6+	8.7	6.3	32	45	1748	1520	3496
GTI	C	2.0	4	Z	M6+	9.9	6.7	29	42	1932	1680	3864
JETTA	C	2.0	4	Z	S6+	8.8	6.1	32	46	1748	1520	3496
JETTA	C	2.0	4	X	M5+	9.1	6.0	31	47	1617	1540	3542
JETTA	C	2.0	4	X	S6+	9.3	6.7	30	42	1701	1620	3726
JETTA	C	2.0	4	Z	M6+	9.8	6.2	29	46	1886	1640	3772
JETTA	C	2.5	5	X	S6+	9.1	6.5	31	43	1659	1580	3634
JETTA	C	2.5	5	X	M5+	9.9	6.2	29	46	1722	1640	3772
JETTA TDI CLEAN DIESEL	C	2.0	4	D	S6+	6.7	4.7	42	60	1334	1160	3132
JETTA TDI CLEAN DIESEL	C	2.0	4	D	M6+	6.7	4.6	42	61	1334	1160	3132
PASSAT	M	2.5	5	X	S6+	9.6	6.7	29	42	1743	1660	3818
PASSAT	M	2.5	5	X	M5+	10.1	6.5	28	43	1785	1700	3910
PASSAT	M	3.6	6	Z	S6+	10.9	7.4	26	38	2162	1880	4324
PASSAT TDI CLEAN DIESEL	M	2.0	4	D	M6+	6.8	4.4	42	64	1311	1140	3078
PASSAT TDI CLEAN DIESEL	M	2.0	4	D	S6+	6.9	4.9	41	58	1380	1200	3240



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
KIZASHI SX/SPORT AWD	C	2.4	4	X	VE	9.3	6.8	30	42	1722	1640	3772
SX4 JA	W	2.0	4	X	VE	8.2	6.4	34	44	1554	1480	3404
SX4 JA	W	2.0	4	X	M6+	9.1	6.3	31	45	1638	1560	3588
SX4 AWD	W	2.0	4	X	VE	9.0	6.7	31	42	1680	1600	3680
SX4 AWD	W	2.0	4	X	M6+	9.3	6.6	30	43	1701	1620	3726
SX4 JX	W	2.0	4	X	VE	8.8	6.7	32	42	1638	1560	3588
SX4 SEDAN	C	2.0	4	X	VE	8.0	6.1	35	46	1512	1440	3312
SX4 SEDAN	C	2.0	4	X	M6+	9.0	6.0	31	47	1596	1520	3496
SX4 SEDAN SPORT	C	2.0	4	X	M6+	9.1	6.2	31	46	1638	1560	3588
SX4 SEDAN SPORT	C	2.0	4	X	VE	8.9	6.7	32	42	1659	1580	3634
TOYOTA												
AVALON	L	3.5	6	X	S6E	10.7	7.0	26	40	1911	1820	4186
CAMRY	M	2.5	4	X	S6E	8.2	5.6	34	50	1470	1400	3220

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
BEETLE	S	2.0	4	Z	M6+	10.3	6.7	27	42	2001	1740	4002
BEETLE	S	2.5	5	X	M5+	9.9	6.4	29	44	1743	1660	3818
BEETLE	S	2.5	5	X	S6+	9.5	7.1	30	40	1764	1680	3864
CC	C	2.0	4	Z	S6+	9.6	6.6	29	43	1909	1660	3818
CC	C	2.0	4	Z	M6+	10.1	6.6	28	43	1955	1700	3910
CC 4MOTION	C	3.6	6	Z	S6+	12.7	8.3	22	34	2461	2140	4922
EOS	S	2.0	4	Z	S6+	9.5	6.7	30	42	1886	1640	3772
GOLF	C	2.5	5	X	S6+	9.1	6.5	31	43	1659	1580	3634
GOLF	C	2.5	5	X	M5+	9.9	6.2	29	46	1722	1640	3772
GOLF R	C	2.0	4	Z	M6+	10.9	7.5	26	38	2162	1880	4324
GOLF TDI CLEAN DIESEL	C	2.0	4	D	S6+	6.7	4.7	42	60	1334	1160	3132
GOLF TDI CLEAN DIESEL	C	2.0	4	D	M6+	6.7	4.6	42	61	1334	1160	3132
GOLF WAGON	W	2.5	5	X	S6+	9.1	6.5	31	43	1659	1580	3634

BOXSTER S BLACK EDITION	T	3.4	6	Z	S7+	10.6	6.7	27	42	2047	1780	4094
BOXSTER S BLACK EDITION	T	3.4	6	Z	M6+	11.1	7.5	25	38	2185	1900	4370
CAYMAN	T	2.9	6	Z	S7+	10.2	6.7	28	42	1978	1720	3956
CAYMAN	T	2.9	6	Z	M6+	11.2	7.4	25	38	2185	1900	4370
CAYMAN R	T	3.4	6	Z	S7+	10.4	6.7	27	42	2001	1740	4002
CAYMAN R	T	3.4	6	Z	M6+	10.8	7.5	26	38	2139	1860	4278
CAYMAN S	T	3.4	6	Z	S7+	10.6	6.7	27	42	2047	1780	4094
CAYMAN S	T	3.4	6	Z	M6+	11.1	7.5	25	38	2185	1900	4370
CAYMAN S BLACK EDITION	T	3.4	6	Z	S7+	10.6	6.7	27	42	2047	1780	4094
CAYMAN S BLACK EDITION	T	3.4	6	Z	M6+	11.1	7.5	25	38	2185	1900	4370
PANAMERA	L	3.6	6	Z	S7+	11.6	7.4	24	38	2231	1940	4462
PANAMERA 4	L	3.6	6	Z	S7+	11.8	7.6	24	37	2277	1980	4554
PANAMERA 4S	L	4.8	8	Z	S7+	12.9	8.3	22	34	2507	2180	5014
PANAMERA S	L	4.8	8	Z	S7+	12.9	8.3	22	34	2507	2180	5014
PANAMERA TURBO	L	4.8	8	Z	S7+	14.1	8.6	20	33	2691	2340	5382
PANAMERA TURBO S	L	4.8	8	Z	S7+	14.1	8.6	20	33	2691	2340	5382
ROLLS-ROYCE												
GHOST	L	6.6	12	Z	E8+	16.2	10.1	17	28	3105	2700	6210

SMART												
FORTWO CABRIOLET	T	1.0	3	Z	S5	5.8	4.7	49	60	1219	1060	2438
FORTWO COUPE	T	1.0	3	Z	S5	5.8	4.7	49	60	1219	1060	2438
SUBARU												
IMPREZA AWD	C	2.0	4	X	VE	7.5	5.5	38	51	1386	1320	3036
IMPREZA AWD	C	2.0	4	X	M5+	8.3	5.9	34	48	1533	1460	3358
IMPREZA AWD	W	2.0	4	X	VE	7.5	5.5	38	51	1386	1320	3036
IMPREZA AWD	W	2.0	4	X	M5+	8.3	5.9	34	48	1533	1460	3358
LEGACY AWD	M	2.5	4	X	VE	9.1	6.4	31	44	1659	1580	3634
LEGACY AWD	M	2.5	4	X	M6+	10.6	7.4	27	38	1932	1840	4232
LEGACY AWD	M	2.5	4	Z	M6+	11.5	8.0	25	35	2277	1980	4554
LEGACY AWD	M	3.6	6	X	S5E	11.8	8.2	24	34	2142	2040	4692
WRX AWD	C	2.5	4	Z	M5+	11.1	8.0	25	35	2231	1940	4462
WRX AWD	W	2.5	4	Z	M5+	11.1	8.0	25	35	2231	1940	4462
WRX STI AWD	C	2.5	4	Z	M6+	12.6	8.8	22	32	2507	2180	5014
WRX STI AWD	W	2.5	4	Z	M6+	12.6	8.8	22	32	2507	2180	5014
SUZUKI												
KIZASHI S AWD	C	2.4	4	X	VE	9.1	6.7	31	42	1680	1600	3680

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
911 TURBO	S	3.8	6	Z	S7+	12.7	8.1	22	35	2438	2120	4876
911 TURBO	S	3.8	6	Z	M6+	12.7	8.3	22	34	2484	2160	4968
911 TURBO CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	8.4	22	34	2507	2180	5014
911 TURBO CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	13.2	8.2	21	34	2530	2200	5060
911 TURBO S	S	3.8	6	Z	S7+	12.7	8.1	22	35	2438	2120	4876
911 TURBO S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	13.2	8.2	21	34	2530	2200	5060
911 TURBO S SPECIAL EDITION	S	3.8	6	Z	S7+	12.7	8.1	22	35	2438	2120	4876
911 TURBO S SPECIAL EDITION CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	13.2	8.2	21	34	2530	2200	5060
BOXSTER	T	2.9	6	Z	S7+	10.2	6.7	28	42	1978	1720	3956
BOXSTER	T	2.9	6	Z	M6+	11.2	7.4	25	38	2185	1900	4370
BOXSTER S	T	3.4	6	Z	S7+	10.6	6.7	27	42	2047	1780	4094
BOXSTER S	T	3.4	6	Z	M6+	11.1	7.5	25	38	2185	1900	4370

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
GHOST EWB	L	6.6	12	Z	E8+	16.2	10.1	17	28	3105	2700	6210
PHANTOM	L	6.7	12	Z	E6+	18.7	11.4	15	25	3542	3080	7084
PHANTOM COUPE	C	6.7	12	Z	E6+	18.7	11.4	15	25	3542	3080	7084
PHANTOM DROPHEAD COUPE	C	6.7	12	Z	E6+	18.7	11.4	15	25	3542	3080	7084
PHANTOM EWB	L	6.7	12	Z	E6+	18.7	11.4	15	25	3542	3080	7084
SCION												
iQ	S	1.3	4	X	V	5.5	4.7	51	60	1071	1020	2346
tC	C	2.5	4	X	S6E	8.9	6.3	32	45	1617	1540	3542
tC	C	2.5	4	X	M6+	9.2	6.4	31	44	1680	1600	3680
xB	W	2.4	4	X	M5+	9.5	7.2	30	39	1764	1680	3864
xB	W	2.4	4	X	S4	9.5	7.2	30	39	1785	1700	3910
xD	S	1.8	4	X	M5+	7.4	5.9	38	48	1407	1340	3082
xD	S	1.8	4	X	E4E	7.6	5.9	37	48	1428	1360	3128

CUBE	W	1.8	4	X	VE	7.5	6.3	38	45	1470	1400	3220
GT-R	S	3.8	6	Z	X6+	13.0	9.3	22	30	2599	2260	5198
JUKE	W	1.6	4	Z	VE	7.5	6.1	38	46	1564	1360	3128
JUKE	W	1.6	4	Z	M6+	8.2	6.4	34	44	1702	1480	3404
JUKE AWD	W	1.6	4	Z	VE	8.0	6.6	35	43	1702	1480	3404
MAXIMA	M	3.5	6	Z	VE	10.9	7.7	26	37	2162	1880	4324
SENTRA	M	2.0	4	X	VE	7.6	5.7	37	50	1407	1340	3082
SENTRA	M	2.0	4	X	M6+	8.5	6.5	33	43	1596	1520	3496
SENTRA	M	2.5	4	X	VE	8.7	6.5	32	43	1617	1540	3542
SENTRA	M	2.5	4	Z	M6+	9.8	7.0	29	40	1955	1700	3910
VERSA	C	1.6	4	X	VE	6.7	5.2	42	54	1260	1200	2760
VERSA	C	1.6	4	X	M5+	7.5	5.4	38	52	1386	1320	3036
VERSA	C	1.8	4	X	VE	7.2	5.7	39	50	1386	1320	3036
VERSA	C	1.8	4	X	M6+	7.9	6.3	36	45	1512	1440	3312
VERSA	C	1.8	4	X	E4E	8.5	6.2	33	46	1554	1480	3404
PORSCHE												
911 CARRERA	S	3.6	6	Z	S7+	11.1	7.3	25	39	2162	1880	4324
911 CARRERA	S	3.6	6	Z	M6+	11.3	7.9	25	36	2254	1960	4508

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

911 CARRERA CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S7+	11.3	7.4	25	38	2185	1900	4370
911 CARRERA CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	11.3	7.8	25	36	2231	1940	4462
911 CARRERA S	S	3.8	6	Z	S7+	11.1	7.5	25	38	2185	1900	4370
911 CARRERA S	S	3.8	6	Z	M6+	11.6	7.9	24	36	2300	2000	4600
911 CARRERA S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	11.2	7.5	25	38	2185	1900	4370
911 CARRERA S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	11.5	7.7	25	37	2254	1960	4508
911 GTS	S	3.8	6	Z	S7+	11.1	7.5	25	38	2185	1900	4370
911 GTS	S	3.8	6	Z	M6+	11.6	7.9	24	36	2300	2000	4600
911 GTS 4	S	3.8	6	Z	S7+	11.4	7.7	25	37	2231	1940	4462
911 GTS 4	S	3.8	6	Z	M6+	11.6	8.0	24	35	2277	1980	4554
911 GTS 4 CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	11.3	7.5	25	38	2208	1920	4416
911 GTS 4 CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	11.9	8.1	24	35	2346	2040	4692
911 GTS CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	11.2	7.5	25	38	2185	1900	4370
911 GTS CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	11.5	7.7	25	37	2254	1960	4508
911 TARGA 4	S	3.6	6	Z	S7+	11.5	7.6	25	37	2231	1940	4462
911 TARGA 4	S	3.6	6	Z	M6+	11.4	7.8	25	36	2254	1960	4508
911 TARGA 4S	S	3.8	6	Z	S7+	11.3	7.5	25	38	2208	1920	4416
911 TARGA 4S	S	3.8	6	Z	M6+	11.9	8.1	24	35	2346	2040	4692

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
NISSAN												
370Z	T	3.7	6	Z	S7E	11.1	7.5	25	38	2185	1900	4370
370Z	T	3.7	6	Z	M6+	11.8	7.9	24	36	2300	2000	4600
370Z ROADSTER	T	3.7	6	Z	S7E	11.7	8.0	24	35	2300	2000	4600
370Z ROADSTER	T	3.7	6	Z	M6+	11.9	8.1	24	35	2346	2040	4692
ALTIMA	M	2.5	4	X	VE	8.7	6.0	32	47	1575	1500	3450
ALTIMA	M	2.5	4	X	M6+	8.8	6.2	32	46	1596	1520	3496
ALTIMA	M	3.5	6	X	VE	10.4	7.3	27	39	1890	1800	4140
ALTIMA COUPE	S	2.5	4	X	VE	8.9	6.2	32	46	1617	1540	3542
ALTIMA COUPE	S	2.5	4	X	M6+	9.0	6.3	31	45	1638	1560	3588
ALTIMA COUPE	S	3.5	6	X	VE	10.2	7.3	28	39	1869	1780	4094
ALTIMA COUPE	S	3.5	6	X	M6+	11.4	7.3	25	39	2016	1920	4416
CUBE	W	1.8	4	X	M6+	8.1	6.7	35	42	1575	1500	3450



A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
911 CARRERA 4	S	3.6	6	Z	S7+	11.4	7.5	25	38	2208	1920	4416
911 CARRERA 4	S	3.6	6	Z	M6+	11.4	8.1	25	35	2277	1980	4554
911 CARRERA 4 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S7+	11.5	7.6	25	37	2231	1940	4462
911 CARRERA 4 CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	11.4	7.8	25	36	2254	1960	4508
911 CARRERA 4S	S	3.8	6	Z	S7+	11.4	7.7	25	37	2231	1940	4462
911 CARRERA 4S	S	3.8	6	Z	M6+	11.6	8.0	24	35	2277	1980	4554
911 CARRERA 4S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	S7+	11.3	7.5	25	38	2208	1920	4416
911 CARRERA 4S CABRIOLET	S	3.8	6	Z	M6+	11.9	8.1	24	35	2346	2040	4692
911 CARRERA BLACK EDITION	S	3.6	6	Z	S7+	11.1	7.3	25	39	2162	1880	4324
911 CARRERA BLACK EDITION	S	3.6	6	Z	M6+	11.3	7.9	25	36	2254	1960	4508
911 CARRERA BLACK EDITION CABRIOLET	S	3.6	6	Z	S7+	11.3	7.4	25	38	2185	1900	4370
911 CARRERA BLACK EDITION CABRIOLET	S	3.6	6	Z	M6+	11.3	7.8	25	36	2231	1940	4462

COOPER	S	1.6	4	Z	E6+	7.3	5.5	39	51	1495	1300	2990
COOPER CLUBMAN	S	1.6	4	Z	E6+	7.6	5.6	37	50	1541	1340	3082
COOPER CLUBMAN	S	1.6	4	Z	M6+	7.4	5.7	38	50	1541	1340	3082
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	E6+	7.6	5.6	37	50	1541	1340	3082
COOPER CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M6+	7.4	5.7	38	50	1541	1340	3082
COOPER COUNTRYMAN	C	1.6	4	Z	M6+	7.4	5.7	38	50	1541	1340	3082
COOPER COUNTRYMAN	C	1.6	4	Z	E6+	8.1	6.6	35	43	1702	1480	3404
COOPER COUPE	T	1.6	4	Z	M6+	6.8	5.3	42	53	1403	1220	2806
COOPER COUPE	T	1.6	4	Z	E6+	7.3	5.5	39	51	1495	1300	2990
COOPER ROADSTER	T	1.6	4	Z	E6+	7.6	5.6	37	50	1541	1340	3082
COOPER ROADSTER	T	1.6	4	Z	M6+	7.4	5.7	38	50	1541	1340	3082
COOPER S	S	1.6	4	Z	M6+	7.6	5.6	37	50	1541	1340	3082
COOPER S	S	1.6	4	Z	E6+	7.9	5.8	36	49	1610	1400	3220
COOPER S CLUBMAN	S	1.6	4	Z	M6+	7.6	5.6	37	50	1541	1340	3082
COOPER S CLUBMAN	S	1.6	4	Z	E6+	7.9	5.8	36	49	1610	1400	3220
COOPER S CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	M6+	7.6	5.6	37	50	1541	1340	3082
COOPER S CONVERTIBLE	S	1.6	4	Z	E6+	7.9	5.8	36	49	1610	1400	3220
COOPER S COUNTRYMAN	C	1.6	4	Z	M6+	7.7	6.1	37	46	1610	1400	3220

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲

FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

MITSUBISHI

ECLIPSE	S	2.4	4	X	S4+	10.1	7.1	28	40	1806	1720	3956
ECLIPSE	S	2.4	4	X	M5+	10.6	7.3	27	39	1911	1820	4186
ECLIPSE	S	3.8	6	Z	S5+	12.6	8.1	22	35	2438	2120	4876
ECLIPSE	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	8.0	22	35	2484	2160	4968
ECLIPSE SPYDER	S	2.4	4	X	S4+	10.2	7.2	28	39	1869	1780	4094
ECLIPSE SPYDER	S	2.4	4	X	M5+	10.6	7.3	27	39	1911	1820	4186
ECLIPSE SPYDER	S	3.8	6	Z	S5+	12.6	8.1	22	35	2438	2120	4876
ECLIPSE SPYDER	S	3.8	6	Z	M6+	13.1	8.0	22	35	2484	2160	4968
LANCER	C	2.0	4	X	V+	7.9	5.8	36	49	1470	1400	3220
LANCER	C	2.0	4	X	M5+	8.4	5.8	34	49	1512	1440	3312
LANCER	C	2.0	4	Z	S6+	11.9	7.9	24	36	2323	2020	4646
LANCER AWD	C	2.4	4	X	V+	9.1	6.8	31	42	1701	1620	3726
LANCER EVOLUTION	C	2.0	4	Z	M5+	12.4	8.7	23	32	2461	2140	4922
LANCER EVOLUTION	C	2.0	4	Z	S6+	12.6	8.9	22	32	2507	2180	5014
LANCER SPORTBACK	W	2.0	4	X	M5+	8.4	5.8	34	49	1512	1440	3312
LANCER SPORTBACK	W	2.0	4	X	V+	8.3	6.1	34	46	1533	1460	3358

EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE. ▼

POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
S 550 4MATIC LWB	L	4.7	8	Z	E7	13.8	8.8	20	32	2645	2300	5290
S 550 4MATIC SWB	L	4.7	8	Z	E7	13.8	8.7	20	32	2645	2300	5290
S 600	L	5.5	12	Z	E5	18.4	11.2	15	25	3496	3040	6992
S 63 AMG	L	5.5	8	Z	S7	13.8	9.1	20	31	2668	2320	5336
S 65 AMG	L	6.0	12	Z	S5	17.4	10.7	16	26	3312	2880	6624
SL 550	T	5.5	8	Z	E7	15.6	9.7	18	29	2967	2580	5934
SL 63 AMG	T	6.2	8	Z	S7	17.9	10.8	16	26	3381	2940	6762
SLK 250	T	1.8	4	Z	E7	10.4	6.0	27	47	1932	1680	3864
SLK 350	T	3.5	6	Z	E7	10.5	6.8	27	42	2024	1760	4048
SLS AMG COUPE	T	6.2	8	Z	S7	15.6	10.3	18	27	3059	2660	6118
SLS AMG ROADSTER	T	6.2	8	Z	S7	15.6	10.3	18	27	3059	2660	6118
MINI												
COOPER	S	1.6	4	Z	M6+	6.8	5.3	42	53	1403	1220	2806

A



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
COOPER S COUNTRYMAN	C	1.6	4	Z	E6+	8.1	6.1	35	46	1656	1440	3312
COOPER S COUNTRYMAN ALL4	C	1.6	4	Z	M6+	8.0	6.3	35	45	1656	1440	3312
COOPER S COUNTRYMAN ALL4	C	1.6	4	Z	E6+	8.7	6.5	32	43	1771	1540	3542
COOPER S COUPE	T	1.6	4	Z	M6+	7.6	5.6	37	50	1541	1340	3082
COOPER S COUPE	T	1.6	4	Z	E6+	7.9	5.8	36	49	1610	1400	3220
COOPER S ROADSTER	T	1.6	4	Z	M6+	7.6	5.6	37	50	1541	1340	3082
COOPER S ROADSTER	T	1.6	4	Z	E6+	7.9	5.8	36	49	1610	1400	3220
JOHN COOPER WORKS	S	1.6	4	Z	M6+	8.2	6.0	34	47	1656	1440	3312
JOHN COOPER WORKS CLUBMAN	S	1.6	4	Z	M6+	8.2	6.0	34	47	1656	1440	3312
JOHN COOPER WORKS CONVERT	S	1.6	4	Z	M6+	8.2	6.0	34	47	1656	1440	3312
JOHN COOPER WORKS COUPE	T	1.6	4	Z	M6+	8.2	6.0	34	47	1656	1440	3312
JOHN COOPER WORKS ROADSTER	T	1.6	4	Z	M6+	8.2	6.0	34	47	1656	1440	3312

MAZDA3	C	2.5	4	X	M6+	10.2	6.9	28	41	1827	1740	4002
MAZDA3 DI 4-DOOR	C	2.0	4	X	S6+	7.1	4.9	40	58	1281	1220	2806
MAZDA3 DI 4-DOOR	C	2.0	4	X	M6+	7.7	5.0	37	56	1365	1300	2990
MAZDA3 DI 5-DOOR	M	2.0	4	X	S6+	7.1	5.0	40	56	1302	1240	2852
MAZDA3 DI 5-DOOR	M	2.0	4	X	M6+	7.6	5.1	37	55	1365	1300	2990
MAZDA6	M	2.5	4	X	S5+	9.4	6.5	30	43	1701	1620	3726
MAZDA6	M	2.5	4	X	M6+	9.8	6.6	29	43	1764	1680	3864
MAZDA6	M	3.7	6	X	S6+	11.9	7.9	24	36	2121	2020	4646
MAZDASPEED3	M	2.3	4	Z	M6+	11.5	8.0	25	35	2277	1980	4554
MX-5	T	2.0	4	Z	M5+	9.2	7.1	31	40	1909	1660	3818
MX-5	T	2.0	4	Z	M6+	9.7	7.1	29	40	1955	1700	3910
MX-5	T	2.0	4	Z	S6+	10.1	7.1	28	40	2001	1740	4002
MERCEDES-BENZ												
C 250	C	1.8	4	Z	E7	9.6	6.3	29	45	1863	1620	3726
C 250 4MATIC	C	2.5	6	Z	E7	12.4	8.3	23	34	2438	2120	4876
C 250 COUPE	S	1.8	4	Z	E7	9.7	6.4	29	44	1886	1640	3772
C 300 4MATIC	C	3.0	6	Z	E7	11.8	7.9	24	36	2323	2020	4646
C 300 4MATIC FFV	C	3.0	6	Z	E7	11.8	7.9	24	36	2323	2020	4646

E 300 4MATIC	M	3.5	6	Z	E7	11.1	7.0	25	40	2139	1860	4278
E 350 4MATIC	M	3.5	6	Z	E7	11.0	7.0	26	40	2116	1840	4232
E 350 4MATIC COUPE	S	3.5	6	Z	E7	11.2	7.3	25	39	2162	1880	4324
E 350 4MATIC WAGON	W	3.5	6	Z	E7	11.2	7.3	25	39	2185	1900	4370
E 350 BLUETEC	M	3.0	6	D	E7	9.4	5.9	30	48	1794	1560	4212
E 350 CABRIOLET	S	3.5	6	Z	E7	11.3	7.1	25	40	2162	1880	4324
E 350 COUPE	S	3.5	6	Z	E7	11.0	7.0	26	40	2116	1840	4232
E 550 4MATIC	M	4.7	8	Z	E7	12.9	8.0	22	35	2461	2140	4922
E 550 CABRIOLET	S	4.7	8	Z	E7	12.2	7.8	23	36	2346	2040	4692
E 550 COUPE	S	4.7	8	Z	E7	12.0	7.5	24	38	2300	2000	4600
E 63 AMG	M	5.5	8	Z	S7	13.6	8.8	21	32	2622	2280	5244
E 63 AMG WAGON	W	5.5	8	Z	S7	13.8	9.0	20	31	2668	2320	5336
MAYBACH 57	L	5.5	12	Z	E5	21.1	12.9	13	22	4002	3480	8004
MAYBACH 57S	L	6.0	12	Z	E5	20.7	12.8	14	22	3933	3420	7866
MAYBACH 62	L	5.5	12	Z	E5	21.1	12.9	13	22	4002	3480	8004
MAYBACH 62S	L	6.0	12	Z	E5	20.7	12.8	14	22	3933	3420	7866
S 350 BLUETEC 4MATIC	L	3.0	6	D	E7	10.2	6.3	28	45	1932	1680	4536
S 400 HYBRID	L	3.5	6	Z	E7	11.2	7.9	25	36	2231	1940	4462

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
MKZ	M	3.5	6	X	S6E	12.0	7.7	24	37	2100	2000	4600
MKZ AWD	M	3.5	6	X	S6E	12.3	8.0	23	35	2184	2080	4784
MKZ HYBRID	M	2.5	4	X	VE	4.6	5.4	61	52	1050	1000	2300
MASERATI												
GRANTURISMO	S	4.7	8	Z	S6	16.3	10.0	17	28	3243	2820	6486
GRANTURISMO CONV	S	4.7	8	Z	S6	16.3	10.1	17	28	3289	2860	6578
QUATTROPORTE	L	4.7	8	Z	S6	18.0	10.5	16	27	3450	3000	6900
MAZDA												
MAZDA2	C	1.5	4	X	M5+	6.8	5.6	42	50	1323	1260	2898
MAZDA2	C	1.5	4	X	E4+	7.1	5.8	40	49	1365	1300	2990
MAZDA3	C	2.0	4	X	M5+	8.1	5.9	35	48	1491	1420	3266
MAZDA3	C	2.0	4	X	S5+	8.7	6.0	32	47	1575	1500	3450
MAZDA3	C	2.5	4	X	S5+	9.2	6.7	31	42	1701	1620	3726

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR
MODEL / MODÈLE
CLASS / CATÉGORIE
ENGINE SIZE / CYLINDRÉE
N°OF CYLINDERS / CYLINDRES
FUEL TYPE / CARBURANT
TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION
CONSUMPTION / CONSOMMATION
L/100 km City / VILLE
L/100 km Highway / ROUTE
mi./gal. City / VILLE
mi./gal. Highway / ROUTE
PER YEAR / PAR AN
Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN
CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN

	C	3.0	6	E	E7	16.3	10.8	17	26		2760	4416
C 350	C	3.5	6	Z	E7	10.8	7.0	26	40	2093	1820	4186
C 350 4MATIC	C	3.5	6	Z	E7	10.7	7.0	26	40	2093	1820	4186
C 350 4MATIC COUPE	S	3.5	6	Z	E7	10.8	7.1	26	40	2093	1820	4186
C 350 COUPE	S	3.5	6	Z	E7	10.9	7.0	26	40	2116	1840	4232
C 63 AMG	C	6.2	8	Z	S7	16.0	10.4	18	27	3105	2700	6210
C 63 AMG COUPE	S	6.2	8	Z	S7	16.1	10.4	18	27	3128	2720	6256
CL 550 4MATIC	C	4.7	8	Z	E7	13.8	8.8	20	32	2645	2300	5290
CL 600	C	5.5	12	Z	E5	18.1	11.2	16	25	3450	3000	6900
CL 63 AMG	C	5.5	8	Z	S7	13.8	9.3	20	30	2714	2360	5428
CL 65 AMG	C	6.0	12	Z	S5	17.4	10.9	16	26	3335	2900	6670
CLS 550 4MATIC	C	4.7	8	Z	E7	12.7	8.2	22	34	2461	2140	4922
CLS 63 AMG	C	5.5	8	Z	S7	13.6	8.6	21	33	2622	2280	5244

FORTE	M	2.4	4	X	S6E	9.0	6.2	31	46	1617	1540	3542
FORTE	M	2.4	4	X	M6+	9.2	6.2	31	46	1659	1580	3634
FORTE KOUP	C	2.0	4	X	S6E	8.0	5.7	35	50	1470	1400	3220
FORTE KOUP	C	2.0	4	X	M6+	8.3	6.0	34	47	1533	1460	3358
FORTE KOUP	C	2.4	4	X	S6E	9.0	6.4	31	44	1638	1560	3588
FORTE KOUP	C	2.4	4	X	M6+	9.2	6.2	31	46	1659	1580	3634
OPTIMA	M	2.0	4	X	S6E	9.2	5.8	31	49	1617	1540	3542
OPTIMA	M	2.4	4	X	S6E	8.6	5.6	33	50	1533	1460	3358
OPTIMA	M	2.4	4	X	M6+	8.7	5.7	32	50	1554	1480	3404
OPTIMA HYBRID	M	2.4	4	X	S6E	5.6	4.9	50	58	1113	1060	2438
RIO	C	1.6	4	X	M6+	6.6	4.9	43	58	1218	1160	2668
RIO	C	1.6	4	X	S6E	6.8	4.9	42	58	1239	1180	2714
RONDO	W	2.4	4	X	S4E	10.6	7.5	27	38	1932	1840	4232
RONDO	W	2.7	6	X	S5E	11.5	7.7	25	37	2058	1960	4508
SOUL	W	1.6	4	X	S6E	7.5	5.6	38	50	1386	1320	3036
SOUL	W	1.6	4	X	M6+	7.4	5.6	38	50	1386	1320	3036
SOUL	W	2.0	4	X	S6E	7.9	5.9	36	48	1470	1400	3220
SOUL	W	2.0	4	X	M6+	7.9	5.8	36	49	1470	1400	3220

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

IS 250	S	2.5	6	Z	S6E	9.5	6.4	30	44	1863	1620	3726
IS 250	S	2.5	6	Z	M6+	11.2	7.2	25	39	2162	1880	4324
IS 250 AWD	S	2.5	6	Z	S6E	10.5	7.4	27	38	2093	1820	4186
IS 250C	S	2.5	6	Z	S6E	9.5	6.4	30	44	1863	1620	3726
IS 250C	S	2.5	6	Z	M6+	11.2	7.2	25	39	2162	1880	4324
IS 350	S	3.5	6	Z	S6E	10.7	7.3	26	39	2116	1840	4232
IS 350 AWD	S	3.5	6	Z	S6E	11.3	7.7	25	37	2231	1940	4462
IS 350C	S	3.5	6	Z	S6E	10.7	7.3	26	39	2116	1840	4232
IS F	S	5.0	8	Z	S8E	13.0	8.5	22	33	2530	2200	5060
LFA	T	4.8	10	Z	S6E	19.9	12.6	14	22	3818	3320	7636
LS 460	M	4.6	8	Z	S8E	12.9	8.2	22	34	2484	2160	4968
LS 460 AWD	M	4.6	8	Z	S8E	13.5	8.7	21	32	2599	2260	5198
LS 460 L AWD	M	4.6	8	Z	S8E	13.5	8.7	21	32	2599	2260	5198
LS 600h L	M	5.0	8	Z	S8E	10.6	9.1	27	31	2277	1980	4554
LINCOLN												
MKS	L	3.7	6	X	S6E	12.2	8.1	23	35	2163	2060	4738
MKS AWD	L	3.5	6	X	S6E	12.4	8.1	23	35	2205	2100	4830
MKS AWD	L	3.7	6	X	S6E	12.8	8.7	22	32	2310	2200	5060

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
XJ SUPERSPORT	L	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.3	20	30	2737	2380	5474
XJL PORTFOLIO	L	5.0	8	Z	E6E	13.8	8.9	20	32	2668	2320	5336
XJL SUPERCHARGED	L	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.3	20	30	2737	2380	5474
XJL SUPERSPORT	L	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.3	20	30	2737	2380	5474
XK CONVERTIBLE	S	5.0	8	Z	E6E	13.5	9.0	21	31	2622	2280	5244
XK COUPE	S	5.0	8	Z	E6E	13.3	8.4	21	34	2553	2220	5106
XKR CONVERTIBLE	S	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.1	20	31	2737	2380	5474
XKR COUPE	S	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.1	20	31	2737	2380	5474
XKR-S	S	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.1	20	31	2737	2380	5474
KIA												
FORTE	M	2.0	4	X	S6E	8.0	5.5	35	51	1449	1380	3174
FORTE	M	2.0	4	X	M6+	8.1	5.7	35	50	1470	1400	3220

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
SOUL ECO	W	1.6	4	X	S6E	7.0	5.4	40	52	1323	1260	2898
LAMBORGHINI												
AVENTADOR COUPE	T	6.5	12	Z	S7+	21.0	12.2	13	23	3933	3420	7866
AVENTADOR ROADSTER	T	6.5	12	Z	S7+	21.0	12.2	13	23	3933	3420	7866
GALLARDO	T	5.2	10	Z	S6+	16.2	10.9	17	26	3174	2760	6348
GALLARDO	T	5.2	10	Z	M6+	18.7	11.5	15	25	3565	3100	7130
GALLARDO SPYDER	T	5.2	10	Z	S6+	16.3	10.9	17	26	3197	2780	6394
GALLARDO SPYDER	T	5.2	10	Z	M6+	20.1	12.2	14	23	3818	3320	7636
LEXUS												
CT 200h	C	1.8	4	X	V	4.5	4.8	63	59	966	920	2116
ES 350	M	3.5	6	X	S6E	10.9	7.1	26	40	1932	1840	4232
HS 250h	C	2.4	4	X	V	5.6	5.9	50	48	1197	1140	2622

CIVIC	C	1.8	4	X	M5+	7.2	5.4	39	52	1344	1280	2944
CIVIC	C	2.4	4	Z	M6+	10.0	6.4	28	44	1932	1680	3864
CIVIC HYBRID	C	1.5	4	X	VC	4.4	4.2	64	67	903	860	1978
CR-Z	T	1.5	4	X	VC	5.6	5.0	50	56	1113	1060	2438
CR-Z	T	1.5	4	X	M6+	6.5	5.3	43	53	1260	1200	2760
FIT	W	1.5	4	X	E5E	7.1	5.4	40	52	1323	1260	2898
FIT	W	1.5	4	X	M5+	7.1	5.7	40	50	1365	1300	2990
INSIGHT LX	C	1.3	4	X	VC	4.7	4.4	60	64	966	920	2116
HYUNDAI												
ACCENT	C	1.6	4	X	M6+	6.7	4.9	42	58	1239	1180	2714
ACCENT	C	1.6	4	X	S6E	7.0	4.8	40	59	1260	1200	2760
ELANTRA	M	1.8	4	X	M6+	6.8	4.9	42	58	1239	1180	2714
ELANTRA	M	1.8	4	X	S6E	6.9	4.9	41	58	1260	1200	2760
ELANTRA TOURING	W	2.0	4	X	A4E	8.7	6.5	32	43	1617	1540	3542
ELANTRA TOURING	W	2.0	4	X	M5+	8.9	6.4	32	44	1638	1560	3588
EQUUS	L	5.0	8	Z	S8E	13.7	8.6	21	33	2622	2280	5244
GENESIS	L	3.8	6	X	S8E	11.1	6.9	25	41	1932	1840	4232
GENESIS COUPE	S	2.0	4	Z	M6+	10.0	6.6	28	43	1955	1700	3910

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

G25x	M	2.5	6	Z	S7E	10.6	7.3	27	39	2093	1820	4186
G37	M	3.7	6	Z	M6+	12.3	7.9	23	36	2369	2060	4738
G37 CONVERTIBLE	S	3.7	6	Z	S7E	11.9	7.8	24	36	2323	2020	4646
G37 CONVERTIBLE	S	3.7	6	Z	M6+	12.9	8.4	22	34	2507	2180	5014
G37 COUPE	S	3.7	6	Z	S7E	11.0	7.4	26	38	2162	1880	4324
G37 COUPE	S	3.7	6	Z	M6+	12.3	7.9	23	36	2369	2060	4738
G37x	M	3.7	6	Z	S7E	11.7	7.8	24	36	2300	2000	4600
G37x COUPE	S	3.7	6	Z	S7E	11.7	7.8	24	36	2300	2000	4600
M35h	M	3.5	6	Z	S7E	7.5	6.1	38	46	1587	1380	3174
M37	M	3.7	6	Z	S7E	11.6	7.7	24	37	2254	1960	4508
M37x	M	3.7	6	Z	S7E	12.0	8.3	24	34	2369	2060	4738
M56	M	5.6	8	Z	S7E	13.6	8.2	21	34	2576	2240	5152
M56x	M	5.6	8	Z	S7E	13.4	8.5	21	33	2576	2240	5152
JAGUAR												
XF	M	5.0	8	Z	E6E	13.1	8.5	22	33	2530	2200	5060
XFR	M	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.3	20	30	2737	2380	5474
XJ	L	5.0	8	Z	E6E	13.1	8.5	22	33	2530	2200	5060
XJ SUPERCHARGED	L	5.0	8	Z	E6E	14.1	9.3	20	30	2737	2380	5474

EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE. ▼
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
TAURUS	L	3.5	6	X	E6E	11.5	7.1	25	40	1995	1900	4370
TAURUS	L	3.5	6	X	S6E	12.0	7.7	24	37	2100	2000	4600
TAURUS AWD	L	3.5	6	X	S6E	12.2	7.8	23	36	2142	2040	4692
TAURUS AWD TURBO	L	3.5	6	X	S6E	12.4	8.1	23	35	2205	2100	4830
HONDA												
ACCORD 2DR COUPE	C	2.4	4	X	E5E	9.2	6.0	31	47	1617	1540	3542
ACCORD 2DR COUPE	C	2.4	4	X	M5+	9.0	6.2	31	46	1638	1560	3588
ACCORD 2DR COUPE	C	3.5	6	X	S5E	10.7	6.7	26	42	1869	1780	4094
ACCORD 2DR COUPE	C	3.5	6	X	M6+	11.9	7.6	24	37	2100	2000	4600
ACCORD 4DR SEDAN	L	2.4	4	X	M5+	8.8	5.8	32	49	1554	1480	3404
ACCORD 4DR SEDAN	L	2.4	4	X	E5E	9.0	5.8	31	49	1575	1500	3450
ACCORD 4DR SEDAN	L	3.5	6	X	E5E	10.3	6.5	27	43	1806	1720	3956
CIVIC	C	1.8	4	X	E5E	7.2	5.0	39	56	1302	1240	2852

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	$ PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
GENESIS COUPE	S	2.0	4	Z	S5E	10.5	6.7	27	42	2024	1760	4048
GENESIS COUPE	S	3.8	6	X	S6E	12.2	7.3	23	39	2100	2000	4600
GENESIS COUPE	S	3.8	6	X	M6+	12.0	7.6	24	37	2100	2000	4600
GENESIS R SPEC	L	5.0	8	Z	S8E	13.1	8.1	22	35	2507	2180	5014
SONATA	L	2.0	4	X	S6E	9.2	5.8	31	49	1617	1540	3542
SONATA	L	2.4	4	X	S6E	8.7	5.6	32	50	1533	1460	3358
SONATA	L	2.4	4	X	M6+	8.7	5.7	32	50	1554	1480	3404
SONATA HYBRID	M	2.4	4	X	S6E	5.5	4.6	51	61	1071	1020	2346
VELOSTER	C	1.6	4	X	X6+	7.0	4.9	40	58	1281	1220	2806
VELOSTER	C	1.6	4	X	M6+	7.2	4.9	39	58	1302	1240	2852
INFINITI												
EX35 AWD	W	3.5	6	Z	S7E	12.3	8.5	23	33	2438	2120	4876
G25	M	2.5	6	Z	S7E	10.3	6.8	27	42	2001	1740	4002

	M	3.6	6	E	S6+	15.3	9.5	18	30		2540	4064
CALIBER	M	2.0	4	X	M5+	8.5	6.1	33	46	1575	1500	3450
CALIBER	M	2.0	4	X	VE	9.0	7.3	31	39	1743	1660	3818
CALIBER	M	2.4	4	X	VE	9.5	7.2	30	39	1785	1700	3910
CHALLENGER	C	3.6	6	X	E5+	11.7	7.3	24	39	2037	1940	4462
CHALLENGER	C	5.7	8	X	M6+	14.0	8.5	20	33	2415	2300	5290
CHALLENGER (FuelSaver MDS)	C	5.7	8	X	S5+	13.5	8.0	21	35	2331	2220	5106
CHALLENGER SRT8 392	C	6.4	8	Z	M6+	15.1	8.8	19	32	2829	2460	5658
CHALLENGER SRT8 392 (FuelSaver MDS)	C	6.4	8	Z	S5+	15.0	8.7	19	32	2806	2440	5612
CHARGER	L	3.6	6	X	E8+	10.9	6.4	26	44	1869	1780	4094
CHARGER	L	3.6	6	X	S5+	11.7	7.3	24	39	2037	1940	4462
CHARGER (FuelSaver MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.5	8.0	21	35	2331	2220	5106
CHARGER AWD	L	3.6	6	X	E8+	11.4	7.3	25	39	1995	1900	4370
CHARGER AWD (FuelSaver MDS)	L	5.7	8	X	S5+	14.4	8.5	20	33	2478	2360	5428
CHARGER AWD FFV	L	3.6	6	X	E8+	11.4	7.3	25	39	1995	1900	4370
	L	3.6	6	E	E8+	15.6	10.0	18	28		2600	4160
CHARGER FFV	L	3.6	6	X	E8+	10.9	6.4	26	44	1869	1780	4094

FOCUS	C	2.0	4	X	M5+	7.8	5.5	36	51	1428	1360	3128
FOCUS SFE	C	2.0	4	X	A6	7.2	4.8	39	59	1281	1220	2806
FUSION	M	2.5	4	X	E6E	9.0	6.0	31	47	1596	1520	3496
FUSION	M	2.5	4	X	S6E	9.5	6.6	30	43	1722	1640	3772
FUSION	M	2.5	4	X	M6+	9.4	6.9	30	41	1743	1660	3818
FUSION AWD	M	3.5	6	X	S6E	12.3	8.0	23	35	2184	2080	4784
FUSION FFV	M	3.0	6	X	S6E	10.6	7.0	27	40	1890	1800	4140
	M	3.0	6	E	S6E	14.9	9.6	19	29		2500	4000
FUSION FFV AWD	M	3.0	6	X	S6E	11.9	7.8	24	36	2100	2000	4600
	M	3.0	6	E	S6E	16.4	10.7	17	26		2760	4416
FUSION HYBRID	M	2.5	4	X	VE	4.6	5.4	61	52	1050	1000	2300
FUSION S	M	2.5	4	X	M6+	9.5	6.2	30	46	1680	1600	3680
MUSTANG	S	3.7	6	X	A6E	11.0	6.8	26	42	1932	1840	4232
MUSTANG	S	3.7	6	X	M6E	11.6	7.3	24	39	2037	1940	4462
MUSTANG	S	5.0	8	X	A6E	11.7	7.7	24	37	2079	1980	4554
MUSTANG	S	5.0	8	X	M6E	12.2	7.6	23	37	2142	2040	4692
MUSTANG	S	5.4	8	Z	M6E	14.5	8.8	19	32	2737	2380	5474
MUSTANG CONV	S	3.7	6	X	A6E	11.9	7.8	24	36	2121	2020	4646

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
300 AWD FFV	L	3.6	6	X	E8+	11.4	7.3	25	39	1995	1900	4370
	L	3.6	6	E	E8+	15.6	10.0	18	28		2600	4160
300 FFV	L	3.6	6	X	E5+	11.7	7.3	24	39	2037	1940	4462
	L	3.6	6	E	E5+	16.5	10.7	17	26		2780	4448
300 FFV	L	3.6	6	X	E8+	10.9	6.4	26	44	1869	1780	4094
	L	3.6	6	E	E8+	15.1	8.7	19	32		2440	3904
300 SRT8 (FuelSaver MDS)	L	6.4	8	Z	S5+	15.0	8.7	19	32	2806	2440	5612
300C (FuelSaver MDS)	L	5.7	8	X	S5+	13.5	8.0	21	35	2331	2220	5106
300C AWD (FuelSaver MDS)	L	5.7	8	X	S5+	14.4	8.5	20	33	2478	2360	5428
DODGE												
AVENGER	M	2.4	4	X	E4+	9.9	6.7	29	42	1764	1680	3864
AVENGER	M	2.4	4	X	S6+	10.5	6.4	27	44	1827	1740	4002
AVENGER FFV	M	3.6	6	X	S6+	11.0	6.8	26	42	1911	1820	4186

A AUTOMOBILES



MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN

	L	3.6	6	E	E8+	15.1	8.7	19	32		2440	3904
CHARGER FFV	L	3.6	6	X	E5+	11.7	7.3	24	39	2037	1940	4462
	L	3.6	6	E	E5+	16.5	10.7	17	26		2780	4448
CHARGER SRT8 (FuelSaver MDS)	L	6.4	8	Z	S5+	15.0	8.7	19	32	2806	2440	5612
FIAT												
500	S	1.4	4	X	M5+	6.7	5.1	42	55	1260	1200	2760
500	S	1.4	4	X	E6+	7.4	5.7	38	50	1407	1340	3082
FORD												
FIESTA	S	1.6	4	X	A6E	6.9	5.1	41	55	1281	1220	2806
FIESTA	S	1.6	4	X	M5+	6.9	5.1	41	55	1281	1220	2806
FIESTA SFE	S	1.6	4	X	A6E	6.8	4.9	42	58	1260	1200	2760
FOCUS	C	2.0	4	X	A6	7.3	5.2	39	54	1323	1260	2898
FOCUS	C	2.0	4	X	S6E	7.4	5.2	38	54	1344	1280	2944

CTS SPORT WAGON	W	3.0	6	X	S6E	11.3	7.2	25	39	1995	1900	4370
CTS SPORT WAGON	W	3.6	6	X	S6E	11.7	7.7	24	37	2079	1980	4554
CTS SPORT WAGON AWD	W	3.0	6	X	S6E	11.9	7.6	24	37	2100	2000	4600
CTS SPORT WAGON AWD	W	3.6	6	X	S6E	11.8	7.4	24	38	2058	1960	4508
CTS-V	M	6.2	8	Z	M6+	14.9	10.5	19	27	2967	2580	5934
CTS-V	M	6.2	8	Z	S6E	17.7	10.7	16	26	3335	2900	6670
CTS-V SPORT WAGON	W	6.2	8	Z	M6+	14.9	10.5	19	27	2967	2580	5934
CTS-V SPORT WAGON	W	6.2	8	Z	S6E	17.7	10.7	16	26	3335	2900	6670
CHEVROLET												
CAMARO	C	3.6	6	X	S6E	11.4	6.8	25	42	1953	1860	4278
CAMARO	C	3.6	6	X	M6+	12.4	7.1	23	40	2100	2000	4600
CAMARO 2LS	C	3.6	6	X	S6E	11.2	6.6	25	43	1911	1820	4186
CAMARO SS	C	6.2	8	Z	S6E	13.5	8.1	21	35	2553	2220	5106
CAMARO SS	C	6.2	8	Z	M6+	13.4	8.4	21	34	2553	2200	5106
CAMARO ZL1	C	6.2	8	Z	S6E	17.7	10.7	16	26	3335	2900	6670
CAMARO ZL1	C	6.2	8	Z	M6+	14.9	10.5	19	27	2967	2580	5934
CORVETTE	T	6.2	8	Z	M6+	12.9	7.7	22	37	2438	2120	4876
CORVETTE	T	6.2	8	Z	S6E	14.3	8.1	20	35	2645	2300	5290

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

SONIC	C	1.4	4	X	M6+	7.3	5.1	39	55	1323	1260	2898
SONIC	C	1.8	4	X	M5+	7.7	5.6	37	50	1428	1360	3128
SONIC	C	1.8	4	X	S6E	8.3	5.5	34	51	1491	1420	3266
SONIC 5	S	1.4	4	X	M6+	7.3	5.1	39	55	1323	1260	2898
SONIC 5	S	1.8	4	X	M5+	7.7	5.6	37	50	1428	1360	3128
SONIC 5	S	1.8	4	X	S6E	8.3	5.5	34	51	1491	1420	3266
CHRYSLER												
200	M	2.4	4	X	E4+	9.9	6.7	29	42	1764	1680	3864
200	M	2.4	4	X	S6+	10.5	6.4	27	44	1827	1740	4002
200 CONVERTIBLE	M	2.4	4	X	E4+	10.3	6.9	27	41	1848	1760	4048
200 CONVERTIBLE	M	2.4	4	X	S6+	11.5	6.8	25	42	1953	1860	4278
200 CONVERTIBLE FFV	M	3.6	6	X	S6+	11.0	6.8	26	42	1911	1820	4186
	M	3.6	6	E	S6+	15.3	9.5	18	30		2540	4064
200 FFV	M	3.6	6	X	S6+	11.0	6.8	26	42	1911	1820	4186
	M	3.6	6	E	S6+	15.3	9.5	18	30		2540	4064
300	L	3.6	6	X	E8+	10.9	6.4	26	44	1869	1780	4094
300	L	3.6	6	X	S5+	11.7	7.3	24	39	2037	1940	4462
300 AWD	L	3.6	6	X	E8+	11.4	7.3	25	39	1995	1900	4370

▼ EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
	M	2.0	4	E	S6E	15.6	9.0	18	31		2520	4032
REGAL eASSIST	M	2.4	4	X	S6E	8.3	5.4	34	52	1470	1400	3220
REGAL	M	2.4	4	X	S6E	10.7	6.3	26	45	1827	1740	4002
	M	2.4	4	E	S6E	14.2	8.9	20	32		2360	3776
REGAL GS	M	2.0	4	Z	M6+	11.1	7.4	25	38	2162	1880	4324
VERANO	C	2.4	4	X	S6E	9.9	6.2	29	46	1743	1660	3818
	C	2.4	4	E	S6E	14.0	8.6	20	33		2320	3712
CADILLAC												
CTS	M	3.0	6	X	S6E	11.3	7.2	25	39	1995	1900	4370
CTS	M	3.0	6	X	M6+	13.1	7.7	22	37	2247	2140	4922
CTS	M	3.6	6	X	S6E	11.4	6.8	25	42	1953	1860	4278
CTS AWD	M	3.0	6	X	S6E	11.9	7.6	24	37	2100	2000	4600
CTS AWD	M	3.6	6	X	S6E	11.8	7.4	24	38	2058	1960	4508

A AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR / MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
CORVETTE Z06	T	7.0	8	Z	M6+	14.3	8.3	20	34	2668	2320	5336
CORVETTE ZR1	T	6.2	8	Z	M6+	15.4	9.6	18	29	2944	2560	5888
CRUZE	M	1.4	4	X	S6E	7.8	5.2	36	54	1386	1320	3036
CRUZE	M	1.4	4	X	M6+	7.8	5.2	36	54	1386	1320	3036
CRUZE	M	1.8	4	X	M6+	8.2	5.4	34	52	1449	1380	3174
CRUZE	M	1.8	4	X	S6E	9.2	5.6	31	50	1596	1520	3496
CRUZE ECO	M	1.4	4	X	M6+	7.2	4.6	39	61	1260	1200	2760
CRUZE ECO	M	1.4	4	X	S6E	7.7	5.0	37	56	1365	1300	2990
IMPALA	L	3.6	6	X	E6E	11.7	6.7	24	42	1974	1880	4324
	L	3.6	6	E	E6E	15.5	8.8	18	32		2500	4000
MALIBU	M	2.4	4	X	S6E	9.4	5.9	30	48	1638	1560	3588
	M	2.4	4	E	S6E	14.1	8.4	20	34		2300	3680
MALIBU	M	3.6	6	X	S6E	12.4	7.8	23	36	2163	2060	4738

328i xDRIVE COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.8	24	36	2323	2020	4646
328i xDRIVE COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	12.4	7.6	23	37	2346	2040	4692
328i xDRIVE TOURING	W	3.0	6	Z	E6+	11.9	7.8	24	36	2323	2020	4646
328i xDRIVE TOURING	W	3.0	6	Z	M6+	12.4	7.6	23	37	2346	2040	4692
335i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	11.2	7.2	25	39	2162	1880	4324
335i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.5	7.3	25	39	2208	1920	4416
335i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	11.2	7.2	25	39	2162	1880	4324
335i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.5	7.3	25	39	2208	1920	4416
335i xDRIVE COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	11.0	7.4	26	38	2162	1880	4324
335i xDRIVE COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.3	7.4	25	38	2208	1920	4416
335is CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	11.9	7.7	24	37	2300	2000	4600
335is CABRIOLET	S	3.0	6	Z	X7+	12.3	8.3	23	34	2415	2100	4830
335is COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	11.9	7.7	24	37	2300	2000	4600
335is COUPE	S	3.0	6	Z	X7+	12.3	8.3	23	34	2415	2100	4830
528i	M	2.0	4	Z	E8+	8.6	5.7	33	50	1679	1460	3358
528i xDRIVE	M	2.0	4	Z	E8+	8.8	5.9	32	48	1725	1500	3450
535i xDRIVE	M	3.0	6	Z	E8+	9.7	6.6	29	43	1909	1660	3818
535i xDRIVE GRAN TURISMO	L	3.0	6	Z	E8+	11.5	7.3	25	39	2208	1920	4416

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲

FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

M3 COUPE	S	4.0	8	Z	M6+	15.2	9.7	19	29	2921	2540	5842
M3 COUPE	S	4.0	8	Z	X7+	15.4	9.9	18	29	2967	2580	5934
Z4 sDRIVE28i	T	2.0	4	Z	E8+	8.2	5.3	34	53	1587	1380	3174
Z4 sDRIVE28i	T	2.0	4	Z	M6+	9.3	5.8	30	49	1771	1540	3542
Z4 sDRIVE35i	T	3.0	6	Z	M6+	11.2	7.6	25	37	2208	1920	4416
Z4 sDRIVE35i	T	3.0	6	Z	X7+	12.3	8.3	23	34	2415	2100	4830
Z4 sDRIVE35is	T	3.0	6	Z	X7+	12.3	8.3	23	34	2415	2100	4830
BUGATTI												
VEYRON	T	8.0	16	Z	S7+	26.1	15.5	11	18	4899	4260	9798
BUICK												
LACROSSE eASSIST	M	2.4	4	X	S6E	8.3	5.4	34	52	1470	1400	3220
LACROSSE	M	3.6	6	X	S6E	12.1	7.3	23	39	2079	1980	4554
	M	3.6	6	E	S6E	16.7	10.5	17	27		2780	4448
LACROSSE AWD	M	3.6	6	X	S6E	12.7	7.7	22	37	2205	2100	4830
	M	3.6	6	E	S6E	17.4	11.0	16	26		2900	4640
REGAL	M	2.0	4	Z	M6+	10.5	6.2	27	46	1955	1700	3910
	M	2.0	4	E	M6+	14.1	8.9	20	32		2360	3776
REGAL	M	2.0	4	Z	S6E	11.3	6.8	25	42	2116	1840	4232

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**

POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À . vehicules.rncan.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
BMW												
128i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	10.8	7.0	26	40	2093	1820	4186
128i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.4	7.4	25	38	2208	1920	4416
128i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	10.8	7.0	26	40	2093	1820	4186
128i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.3	6.8	25	42	2116	1840	4232
135i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	11.2	7.2	25	39	2162	1880	4324
135i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	X7+	11.7	7.8	24	36	2277	1980	4554
135i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	10.4	7.0	27	40	2024	1760	4048
135i COUPE	S	3.0	6	Z	X7+	11.6	7.8	24	36	2277	1980	4554
328i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	E6+	11.4	7.4	25	38	2208	1920	4416
328i CABRIOLET	S	3.0	6	Z	M6+	12.2	7.4	23	38	2323	2020	4646
328i COUPE	S	3.0	6	Z	M6+	10.8	7.0	26	40	2093	1820	4186
328i COUPE	S	3.0	6	Z	E6+	11.3	6.8	25	42	2116	1840	4232

A



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km Highway / ROUTE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. City / VILLE	CONSUMPTION / CONSOMMATION mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
550i xDRIVE	M	4.4	8	Z	E8+	13.5	8.3	21	34	2553	2220	5106
550i xDRIVE GRAN TURISMO	L	4.4	8	Z	E8+	13.9	8.6	20	33	2645	2300	5290
650i CABRIOLET	C	4.4	8	Z	E8+	13.6	8.3	21	34	2576	2240	5152
650i CABRIOLET	C	4.4	8	Z	M6+	14.4	8.9	20	32	2737	2380	5474
650i xDRIVE CABRIOLET	C	4.4	8	Z	E8+	13.9	8.6	20	33	2645	2300	5290
650i xDRIVE COUPE	C	4.4	8	Z	E8+	13.5	8.3	21	34	2553	2220	5106
750i xDRIVE	L	4.4	8	Z	E6+	15.4	10.0	18	28	2990	2600	5980
750Li xDRIVE	L	4.4	8	Z	E6+	15.4	10.0	18	28	2990	2600	5980
760Li	L	6.0	12	Z	E8+	16.7	10.3	17	27	3174	2760	6348
ACTIVEHYBRID 7 L	L	4.4	8	Z	E8+	12.2	8.3	23	34	2415	2100	4830
ALPINA B7 xDRIVE	L	4.4	8	Z	E6+	15.6	9.7	18	29	2990	2600	5980
M3 CABRIOLET	S	4.0	8	Z	X7+	15.6	10.1	18	28	3013	2620	6026
M3 CABRIOLET	S	4.0	8	Z	M6+	15.7	10.1	18	28	3036	2640	6072

RAPIDE	S	5.9	12	Z	S6	16.8	10.4	17	27	3197	2780	6394
V12 VANTAGE	T	5.9	12	Z	M6	19.1	12.1	15	23	3657	3180	7314
V8 VANTAGE	T	4.7	8	Z	X6	15.3	10.1	18	28	2967	2580	5934
V8 VANTAGE	T	4.7	8	Z	M6	16.3	10.4	17	27	3128	2720	6256
V8 VANTAGE S	T	4.7	8	Z	x7	15.6	9.6	18	29	2967	2580	5934
VIRAGE	S	5.9	12	Z	S6	16.9	10.9	17	26	3266	2840	6532
AUDI												
A3	W	2.0	4	Z	S6+	9.4	6.9	30	41	1909	1660	3818
A3	W	2.0	4	Z	M6+	10.4	6.7	27	42	2001	1740	4002
A3 QUATTRO	W	2.0	4	Z	S6+	9.6	7.5	29	38	1978	1720	3956
A3 TDI CLEAN DIESEL	W	2.0	4	D	S6+	6.7	4.7	42	60	1334	1160	3132
A4	C	2.0	4	Z	V+	8.9	6.5	32	43	1794	1560	3588
A4 AVANT	W	2.0	4	Z	S8+	10.0	7.0	28	40	2001	1740	4002
A4 QUATTRO	C	2.0	4	Z	M6+	9.5	6.5	30	43	1863	1620	3726
A4 QUATTRO	C	2.0	4	Z	S8+	10.0	7.0	28	40	2001	1740	4002
A5 CABRIOLET	S	2.0	4	Z	S8+	10.0	7.0	28	40	2001	1740	4002
A5 COUPE	S	2.0	4	Z	M6+	9.5	6.5	30	43	1863	1620	3726
A5 COUPE	S	2.0	4	Z	S8+	10.0	7.0	28	40	2001	1740	4002

FOR EXPLANATIONS SEE THE FLIP-OUT CHART INSIDE THE FRONT COVER. ▲
FOR CONTINUOUSLY UPDATED FIGURES VISIT OUR WEB SITE: vehicles.nrcan.gc.ca.

S4	C	3.0	6	Z	S7+	12.1	7.9	23	36	2346	2040	4692
S4	C	3.0	6	Z	M6+	12.2	8.1	23	35	2369	2060	4738
S5 CABRIOLET	S	3.0	6	Z	S7+	12.9	8.1	22	35	2461	2140	4922
S5 COUPE	S	4.2	8	Z	S6+	12.8	8.9	22	32	2553	2220	5106
S5 COUPE	S	4.2	8	Z	M6+	15.1	9.4	19	30	2898	2520	5796
TT COUPE	S	2.0	4	Z	S6+	9.1	6.4	31	44	1817	1580	3634
TT ROADSTER	T	2.0	4	Z	S6+	9.1	6.4	31	44	1817	1580	3634
TT RS COUPE	S	2.5	5	Z	M6+	12.3	8.1	23	35	2392	2080	4784
TTS COUPE	S	2.0	4	Z	S6+	10.1	7.4	28	38	2047	1780	4094
TTS ROADSTER	T	2.0	4	Z	S6+	10.1	7.4	28	38	2047	1780	4094
BENTLEY												
CONTINENTAL FLYING SPUR	M	6.0	12	Z	S6+	19.1	11.2	15	25	3588	3120	7176
CONTINENTAL GT	C	6.0	12	Z	S6+	18.8	11.2	15	25	3542	3080	7084
CONTINENTAL GTC	S	6.0	12	Z	S6+	19.1	11.2	15	25	3588	3120	7176
CONTINENTAL SUPERSPORTS	T	6.0	12	Z	S6+	18.3	11.0	15	26	3450	3000	6900
CONTINENTAL SUPERSPORTS CONV	T	6.0	12	Z	S6+	18.8	11.2	15	25	3542	3080	7084
MULSANNE	M	6.8	8	Z	S8+	20.4	11.9	14	24	3818	3320	7636

▼ **EXPLICATIONS – VOIR À L'ENDOS DE LA PAGE COUVERTURE AVANT INTÉRIEURE.**
POUR LES CHIFFRES LES PLUS À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À : vehicules.rncan.gc.ca.



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
ACURA												
RL AWD	M	3.7	6	Z	S6E	12.2	8.2	23	34	2392	2080	4784
TL	M	3.5	6	Z	S6E	10.4	6.8	27	42	2024	1760	4048
TL AWD	M	3.7	6	Z	S6E	11.4	7.6	25	37	2231	1940	4462
TL AWD	M	3.7	6	Z	M6+	11.9	8.0	24	35	2346	2040	4692
TSX	C	2.4	4	Z	S5E	9.3	6.2	30	46	1817	1580	3634
TSX	C	2.4	4	Z	M6+	9.9	6.8	29	42	1955	1700	3910
TSX	C	3.5	6	Z	S5E	10.7	7.0	26	40	2070	1800	4140
ASTON MARTIN												
DB9	S	5.9	12	Z	S6	16.2	10.2	17	28	3105	2700	6210
DB9	S	5.9	12	Z	M6	18,9	11.7	15	24	3611	3140	7222
DBS	S	5.9	12	Z	S6	18.1	11.2	16	25	3427	2980	6854
DBS	S	5.9	12	Z	M6	19.1	12.1	15	23	3657	3180	7314

A



AUTOMOBILES

MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR MODEL / MODÈLE	CLASS / CATÉGORIE	ENGINE SIZE / CYLINDRÉE	N°OF CYLINDERS / CYLINDRES	FUEL TYPE / CARBURANT	TRANSMISSION No. of GEARS / Nbre de VITESSES OVERDRIVE / SURMULTIPLICATION	CONSUMPTION / CONSOMMATION L/100 km City / VILLE	L/100 km Highway / ROUTE	mi./gal. City / VILLE	mi./gal. Highway / ROUTE	PER YEAR / PAR AN	Litres FUEL (L) / YEAR CARBURANT (L) / AN	CO_2 EMISSIONS (kg) / YEAR ÉMISSIONS DE CO_2 (kg) / AN
A6	M	3.0	6	Z	S8+	11.3	7.4	25	38	2185	1900	4370
A7	M	3.0	6	Z	S8+	11.4	7.4	25	38	2208	1920	4416
A8	M	4.2	8	Z	S8+	12.0	7.9	24	36	2346	2040	4692
A8L	L	4.2	8	Z	S8+	12.0	7.9	24	36	2346	2040	4692
A8L	L	6.3	12	Z	S8+	15.6	9.8	18	29	2990	2600	5980
R8 COUPE	T	4.2	8	Z	S6+	16.3	10.2	17	28	3128	2720	6256
R8 COUPE	T	4.2	8	Z	M6+	19.1	11.3	15	25	3588	3120	7176
R8 COUPE	T	5.2	10	Z	S6+	17.0	11.4	17	25	3335	2900	6670
R8 COUPE	T	5.2	10	Z	M6+	19.1	12.0	15	24	3657	3180	7314
R8 SPYDER	T	4.2	8	Z	S6+	16.3	10.2	17	28	3128	2720	6256
R8 SPYDER	T	4.2	8	Z	M6+	19.1	11.3	15	25	3588	3120	7176
R8 SPYDER	T	5.2	10	Z	S6+	17.0	11.4	17	25	3335	2900	6670
R8 SPYDER	T	5.2	10	Z	M6+	19.1	12.0	15	24	3657	3180	7314

Full-size	
Hyundai Sonata	
2.4 L, 4 cylinder, 6-speed automatic (with manual mode)	Annual fuel cost: $1,533
City: 8.7 L/100 km (32 mi./gal.)	Annual fuel use: 1460 L
Hwy: 5.6 L/100 km (50 mi./gal.)	CO_2 emissions/yr: 3358 kg
Station wagon	
Toyota Prius v	
1.8 L, 4 cylinder hybrid, continuously variable (CVT)	Annual fuel cost: $966
City: 4.3 L/100 km (66 mi./gal.)	Annual fuel use: 920 L
Hwy: 4.8 L/100 km (59 mi./gal.)	CO_2 emissions/yr: 2116 kg
Pickup truck	
Toyota Tacoma	
2.7 L, 4 cylinder, 5-speed manual	Annual fuel cost: $1,869
City: 10.0 L/100 km (28 mi./gal.)	Annual fuel use: 1780 L
Hwy: 7.7 L/100 km (37 mi./gal.)	CO_2 emissions/yr: 4094 kg
Special purpose vehicle	
Ford Escape Hybrid	
2.5 L, 4 cylinder hybrid, continuously variable (CVT)	Annual fuel cost: $1,281
City: 5.8 L/100 km (49 mi./gal.)	Annual fuel use: 1220 L
Hwy: 6.5 L/100 km (43 mi./gal.)	CO_2 emissions/yr: 2806 kg
Minivan	
Mazda5	
2.5 L, 4 cylinder, 5-speed automatic (with manual mode)	Annual fuel cost: $1,743
City: 9.5 L/100 km (30 mi./gal.)	Annual fuel use: 1660 L
Hwy: 6.7 L/100 km (42 mi./gal.)	CO_2 emissions/yr: 3818 kg
Large van	
Ford Transit Connect Van	
2.0 L, 4 cylinder, 4-speed automatic	Annual fuel cost: $1,848
City: 9.9 L/100 km (29 mi./gal.)	Annual fuel use: 1760 L
Hwy: 7.4 L/100 km (38 mi./gal.)	CO_2 emissions/yr: 4048 kg

Note: Additional testing criteria are used to derive the estimated fuel/energy consumption ratings of battery electric vehicles (BEVs) and plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs). These additional criteria result in higher estimated consumption ratings compared to conventional testing.

ecoENERGY for Vehicles Awards

NRCan recognizes the manufacturers of the most fuel-efficient new light-duty vehicles (MFEVs) in their class sold in Canada each model year. Best-in-class vehicles have the lowest estimated annual fuel use, determined by testing that simulates 20 000 km driven with a mix of 55 percent city and 45 percent highway. For more information about current and previous MFEVs, visit **vehicles.nrcan.gc.ca.**

The Most Fuel-Efficient Vehicles for Model Year 2012

Two-seater	
Honda CR-Z 1.5 L, 4 cylinder hybrid, continuously variable (CVT) City: 5.6 L/100 km (50 mi./gal.) Hwy: 5.0 L/100 km (56 mi./gal.)	Annual fuel cost: $1,113 Annual fuel use: 1060 L CO_2 emissions/yr: 2438 kg
smart fortwo 1.0 L, 3 cylinder, 5-speed automatic (with manual mode) City: 5.8 L/100 km (49 mi./gal.) Hwy: 4.7 L/100 km (60 mi./gal.)	Annual fuel cost: $1,219* Annual fuel use: 1060 L CO_2 emissions/yr: 2438 kg
Subcompact	
Mitsubishi i-MiEV 49 kW electric motor, 1-speed automatic City: 1.9 L_e/100 km (149 mi./$gal._e$) Hwy: 2.4 L_e/100 km (118 mi./$gal._e$)	Annual fuel cost: $449 Annual fuel use: 3740 kWh (420 L_e) CO_2 emissions/yr: 0 kg
Compact	
Chevrolet Volt** 111 kW electric motor / 1.4 L, 4 cylinder plug-in hybrid, continuously variable (CVT) electricity City: 2.5 L_e/100 km (113 mi./$gal._e$) Hwy: 2.5 L_e/100 km (113 mi./$gal._e$) gasoline City: 6.7 L/100 km (42 mi./gal.) Hwy: 5.9 L/100 km (48 mi./gal.)	Annual fuel cost: $869* Annual fuel use: 780 L_e CO_2 emissions/yr: 1088 kg
Mid-size	
Nissan LEAF™ 80 kW electric motor, 1-speed automatic City: 2.2 L_e/100 km (128 mi./$gal._e$) Hwy: 2.6 L_e/100 km (109 mi./$gal._e$)	Annual fuel cost: $506 Annual fuel use: 4220 kWh (480 L_e) CO_2 emissions/yr: 0 kg

L_e is gasoline litre equivalent; $gal._e$ is gasoline imperial gallon equivalent
*Premium gasoline
**ranking is based on a combined electricity and gasoline value of 3.9 L_e/100 km

Track your fuel consumption

Using our on-line Fuel Consumption Calculator, you can calculate and track your fuel consumption and compare it with the EnerGuide ratings. You can also share and compare your fuel consumption with other users. Visit **vehicles.nrcan.gc.ca** and select the Track Your Fuel Consumption tab.

Contact us

For more information and tips on buying, driving and maintaining your vehicle to save money and fuel, and to reduce GHG emissions, visit **vehicles.nrcan.gc.ca**.

To obtain additional copies of this or other free publications about energy efficiency, contact:

Energy Publications
Office of Energy Efficiency
Natural Resources Canada
c/o St. Joseph Communications
Order Processing Unit
1165 Kenaston Street
PO Box 9809 Stn T
Ottawa ON K1G 6S1

Tel.: 1-800-387-2000 (toll-free)
Fax: 613-740-3114
TTY: 613-996-4397 (teletype for the hearing-impaired)
E-mail: auto.smart@nrcan-rncan.gc.ca
Web site: **vehicles.nrcan.gc.ca**

- **Use air conditioning sparingly:** Due to the extra load on the engine, air conditioning can increase your vehicle's fuel consumption by 20 percent. Roll down your windows when city driving, or use your vehicle's flow-through ventilation on the highway.
- **Lighten your load:** Roof and bicycle racks decrease your vehicle's aerodynamics and heavy items in your trunk add weight, causing your vehicle to burn more fuel. Take only what you need.
- **Make one long trip instead of several short ones:** Separate trips of less than 5 km do not allow a cold engine to reach its peak operating temperature, resulting in increased fuel consumption and emissions. Combine trips into one outing to save time, fuel and money.
- **Leave your vehicle at home:** Walk, bike, carpool or take public transit whenever possible.

Maintenance tips

- **Follow your vehicle's recommended maintenance schedule:** A poorly maintained vehicle may consume more fuel. Poor maintenance adversely affects performance, produces higher levels of emissions and often leads to expensive repairs and low resale value.
- **Check fluid levels at least once a month:** Check and change the engine oil, engine coolant, automatic transmission and other fluids according to the manufacturer's recommendations in your owner's manual.
- **Check your tires:** Measure the inflation level of your tires once a month, preferably when they are cold. A tire under-inflated by just 56 kilopascals (8 pounds per square inch) can lose 15 000 km from its lifespan and increase your vehicle's fuel consumption by 4 percent. To find your vehicle's recommended tire pressure, look for the vehicle information placard affixed to your vehicle, or check your owner's manual.

Saving fuel: Tips on driving and maintenance

Once you have chosen the most fuel-efficient vehicle for your everyday needs, you can achieve additional savings and reduce your vehicle's impact on the environment by following these tips.

Consult your owner's manual. It contains important information about how to drive and maintain your vehicle for optimum performance and efficiency.

Driving tips

- **Accelerate gently:** The harder you accelerate, the more fuel you use. In the city, where about half of the fuel you consume is used to accelerate your vehicle, you can save as much as 15 percent by pressing the pedal gently. Imagine an open cup of coffee on your dashboard – don't spill it!
- **Maintain a steady speed:** You will not only consume less fuel but also help enhance traffic flow, minimize emissions and enjoy safer driving conditions. Use cruise control for highway driving, where conditions permit, to maintain a steady speed and optimize your fuel savings.
- **Anticipate traffic:** Hard braking and rapid acceleration burn more fuel and are unsafe. Drive defensively and watch ahead for changes in traffic flow. When possible, leave plenty of space between you and the vehicle in front of you.
- **Coast to decelerate:** By anticipating slowdowns and removing your foot from the accelerator as early as possible, you can decrease your speed and conserve fuel. Most vehicles today have fuel-injection systems that automatically shut off the flow of fuel to the engine when the accelerator is released, so take advantage by coasting.
- **Avoid high speeds:** The faster a vehicle travels above 80 km/h, the more fuel it consumes. For example, a vehicle needs 20 percent more fuel to go 120 km/h than to go 100 km/h. Slow down for safer and more fuel-efficient driving.
- **Don't idle unnecessarily:** If you are going to be stopped for more than 60 seconds – when parked – turn the engine off.

Battery-electric

Battery-electric vehicles (BEVs) are powered by electric motors that draw electricity from on-board rechargeable storage batteries. When the batteries run low, they must be plugged into the power grid to recharge. Electric vehicles produce no tailpipe emissions.

Hybrid-electric

Hybrid-electric vehicles (HEVs) combine a battery-powered electric motor with a conventional internal combustion engine. Thus they offer the driving range and rapid refuelling of conventional vehicles, together with features of electric vehicles. Hybrids cannot be charged using external electricity – they use the gasoline engine, regenerative braking, and the energy produced from coasting to recharge their batteries. Through increased fuel efficiency and reduced fuel use, hybrids can reduce GHG emissions.

Plug-in hybrid electric

Plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) are hybrids with high-capacity batteries that can be charged by plugging them into the power grid. They can run in electric-only mode until the battery charge is depleted. Although PHEVs don't have to be plugged in to be driven, they will not achieve maximum driving range or optimal fuel consumption without charging. When operating in electric mode, plug-in hybrids produce no tailpipe emissions.

For more information on these and other alternative fuels and technologies, visit **vehicles.nrcan.gc.ca.**

Alternative fuels and technologies

Ethanol

Ethanol is a renewable fuel made from plant materials that absorb CO_2 while growing. Because of this, using ethanol in place of non-renewable fossil fuels, such as gasoline, reduces GHG emissions. The level of GHG emissions reduction depends on a number of factors, including the percentage of ethanol in the fuel blend.

All major vehicle manufacturers design their vehicles to run year-round on gasoline containing an ethanol blend of up to 10 percent (E10), without modification. E10 is available at many service stations across Canada.

Several vehicle manufacturers offer flexible-fuel vehicles (FFVs) that can run on ethanol blends of up to 85 percent ethanol (E85) and 15 percent gasoline. Ethanol contains less energy than gasoline, so in higher-level blends such as E85, more fuel is needed to travel the same distance. Refer to the vehicle tables in this guide for FFV model availability and fuel consumption information.

Biodiesel

Biodiesel is another fuel made from renewable resources (plant or animal materials). Using blends of diesel fuel with biodiesel can reduce GHG emissions compared with using unblended diesel. The level of GHG emissions reduction depends on a number of factors, including the percentage of biodiesel in the fuel blend. New diesel-powered vehicles are designed to operate on diesel fuel containing up to 5 percent biodiesel (B5) year-round, without modification.

Electricity

Electricity is a readily available energy source that is used as a fuel in three types of vehicles: battery-electric, hybrid-electric and plug-in hybrid electric.

NOTE: The calculation used to determine the estimated annual fuel use values in this guide is based on the combined fuel consumption rating. This combined rating is calculated using precise city and highway fuel consumption values that are later rounded for publication. Consequently, vehicles with identical published city and highway fuel consumption ratings may not have identical estimated annual fuel use values, due to the rounding process.

Calculating estimated annual fuel cost

Estimated fuel costs for 2012 are based on forecast prices of $1.05/L for regular gasoline, $1.15/L for premium gasoline, $1.15/L for diesel fuel and $0.12/kWh for electricity.

Pricing for E85 is not provided in the guide.

Your annual fuel cost =
your annual fuel consumption × fuel price

REMEMBER: Fuel prices higher than the above forecasts will result in annual costs higher than those printed in this guide and on the EnerGuide label.

Calculating estimated annual CO_2 emissions

CO_2 emissions are based on the amount and type of fuel, using conversion factors of 2.3 kg of CO_2 per litre of gasoline, 2.7 kg of CO_2 per litre of diesel fuel, 1.6 kg of CO_2 per litre of E85, and 0 kg of CO_2 for electricity.

Your annual CO_2 emissions =
your annual fuel use × fuel conversion factor

REMEMBER: The lower your fuel use and CO_2 emissions, the lower your impact on the environment.

Conversions used in this guide

To convert L/100 km into mi./gal. or mi./gal. into L/100 km, use the following formulas:

$$\text{L/100 km} = \frac{282.48}{\text{mi./gal.}} \qquad \text{mi./gal.} = \frac{282.48}{\text{L/100 km}}$$

4.546 L = 1 imperial gallon = 1.2 U.S. gallons

To help you compare vehicles that use electricity, a conversion factor is used to convert energy consumption values into litres equivalent per 100 kilometres (L_e/100 km) and miles per imperial gallon equivalent (mi./gal.$_e$).

One litre of gasoline contains the energy equivalent of 8.9 kilowatt hours (kWh).

One imperial gallon of gasoline contains the energy equivalent of 40.5 kWh.

Calculating estimated annual fuel use

Estimated annual fuel use in the guide is based on an annual driving distance of 20 000 km with a mix of 55 percent city driving and 45 percent highway driving.

Your annual fuel use =

$$\frac{\text{annual distance travelled (km)} \times \text{fraction of city driving} \times \text{city fuel consumption rating}}{100}$$

$$+$$

$$\frac{\text{annual distance travelled (km)} \times \text{fraction of highway driving} \times \text{highway fuel consumption rating}}{100}$$

Comparing vehicles

Use the vehicle tables in this guide to compare the estimated annual fuel consumption and costs for 2012 model year vehicles. The vehicle with the best estimated fuel consumption ratings and lowest estimated annual fuel use will save you fuel and money for years. Remember, the lower the litres per 100 kilometres (L/100 km) rating, the lower the fuel consumption. Conversely, the higher the miles per gallon (mi./gal.) rating, the better the fuel use.

To find the fuel consumption ratings and estimated annual fuel use of 1995–2012 model year vehicles before you buy or lease, visit **vehicles.nrcan.gc.ca.**

Vehicle classes used in this guide

In the guide, cars are divided into six classes – four are based on an interior volume index that combines passenger and trunk or cargo space, and two are based on car line (two-seaters and station wagons). Light trucks are divided into four classes – pickup trucks, special purpose vehicles (i.e. SUVs), minivans and large vans.

Cars		Light trucks
Class	Interior volume	Class
Two-seater (T)		Pickup truck
Subcompact (S)	less than 2830 L (100 cu. ft.)	Special purpose vehicle
Compact (C)	2830–3115 L (100–110 cu. ft.)	Minivan (V)
Mid-size (M)	3115–3400 L (110–120 cu. ft.)	Large van (F)
Full-size (L)	more than 3400 L (120 cu. ft)	
Station wagon (W)		

The estimated fuel consumption ratings that appear on the EnerGuide label are provided by vehicle manufacturers and are based on standardized testing procedures performed under controlled conditions.

Use the EnerGuide label and *Fuel Consumption Guide* to compare the fuel consumption information and the estimated annual fuel cost of vehicles.



1. EnerGuide is the official Government of Canada mark for rating and labelling the energy consumption or energy efficiency of products, such as appliances, heating and cooling equipment, new vehicles and houses that have had an energy efficiency evaluation. For more information on EnerGuide, visit **oee.nrcan.gc.ca/energuide.**
2. Compare the city and highway fuel consumption ratings of different vehicles to find out which vehicles consume the least amount of fuel.
3. Use the estimated annual fuel cost based on fuel type to assess potential fuel costs and savings when comparing vehicles.
4. If your new vehicle dealer is out of stock, use the contact information on the label to order your free copy of the 2012 *Fuel Consumption Guide.*

Your fuel consumption will vary

The estimated ratings that appear on the EnerGuide Label for Vehicles and in the 2012 *Fuel Consumption Guide* show the fuel consumption that may be achieved with a properly maintained vehicle driven with fuel efficiency in mind.

The ratings provide a reliable comparison of the fuel consumption of different vehicles. However, no test can simulate all possible combinations of conditions that may be experienced by drivers. Your vehicle's fuel consumption will vary from the published ratings, depending on how, where and when you drive.

The following factors can significantly affect the fuel consumption of your vehicle: your driving style and behaviour, vehicle acceleration, braking and driving speed, overall age and condition of your vehicle, temperature, weather, traffic and road conditions, and drive systems and powered accessories (e.g. air conditioning) installed on your vehicle. In addition, small variations in vehicle manufacturing can cause fuel consumption differences in the same make and model, and some vehicles don't attain optimal fuel consumption until they are "run in" for about 6000 to 10 000 km.

The published estimated ratings are a useful tool for comparing vehicles before you buy, but they may not accurately predict the fuel consumption you will get.

For more information on fuel consumption ratings and factors that affect fuel consumption, including tips to get the most fuel savings out of your new vehicle, visit **vehicles.nrcan.gc.ca**.

EnerGuide Label for Vehicles

The EnerGuide label is affixed to all new light-duty vehicles – including passenger cars, pickup trucks, special purpose vehicles and vans – for retail sale in Canada. The label provides the model-specific estimated fuel consumption for the vehicle to which it is affixed. Use the EnerGuide label to compare new vehicle fuel consumption information and identify the most fuel-efficient new vehicle for your everyday needs.

The EnerGuide Label for Vehicles has a standardized design (as illustrated). It is affixed to the vehicle alone or as part of the vehicle options and price label. EnerGuide labels should remain on new vehicles until they are sold. If a new vehicle has no label, ask the dealer for the manufacturer's fuel consumption ratings for the vehicle, consult this guide or visit **vehicles.nrcan.gc.ca.**

Fuel consumption testing

It would be difficult to drive every model of new vehicle on the road to measure fuel consumption. Also, it would be almost impossible to consistently duplicate on-road testing results because so many variables have an impact on the vehicle. Instead, a controlled laboratory testing method is followed to ensure that all vehicles are tested under identical conditions and that the results are consistent and repeatable. The values generated through this procedure allow fair and reliable comparisons of the relative fuel consumption of different vehicles.

Estimated fuel consumption ratings are derived from two test cycles:

- **city test** - simulates urban driving in stop-and-go traffic.
- **highway test** - simulates a mixture of open highway and rural road driving, typical of longer trips.

Note: Additional testing criteria are used to derive the estimated fuel/energy consumption ratings of battery electric vehicles (BEVs) and plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs). These additional criteria result in higher estimated consumption ratings compared to conventional testing.

CAUTION ON USING U.S. FUEL ECONOMY DATA

Fuel consumption ratings in Canada and fuel economy ratings in the United States differ significantly.

Beginning with model year 2008, the United States implemented additional testing cycles and procedures for fuel economy ratings.

Furthermore, U.S. fuel economy ratings are listed in miles per U.S. gallon and are averaged based on U.S. sales and adjustment factors.

For more information on vehicle fuel consumption testing and **answers to frequently asked questions**, visit **vehicles.nrcan.gc.ca**.

About fuel consumption ratings

The fuel consumption information appearing in the annual *Fuel Consumption Guide* is collected in conjunction with Environment Canada's (EC's) Energy and Transportation Directorate. EC monitors the emissions of new light-duty vehicles sold in Canada by collecting detailed data from manufacturers and importers and by testing selected vehicles.

Vehicle manufacturers test their own vehicles using standardized testing and analytical procedures to generate the fuel consumption data published in this guide and shown on the EnerGuide Label for Vehicles. EC compiles the data received from the vehicle manufacturers, and Natural Resources Canada (NRCan) uses this data and other information to publish the *Fuel Consumption Guide.*

Fuel consumption ratings are available for light-duty vehicles only. Vehicle manufacturers are not required to submit fuel consumption data for the following:

- special purpose vehicles (i.e. SUVs) and passenger vans with a gross vehicle weight rating (GVWR) of more than 4536 kg (or 10 000 pounds [lb.]) – GVWR is the weight of the vehicle plus maximum carrying capacity (passengers and cargo)
- other vehicles with a GVWR of more than 3856 kg (8500 lb.) or a curb weight of more than 2722 kg (6000 lb.) – curb weight is the weight of the vehicle without passengers and cargo

Vehicles that exceed these limits are not tested, so their fuel consumption is not available for the guide or EnerGuide label.

Also, in some cases, fuel consumption information was unavailable before publication, so some new vehicle models may not appear in the printed guide. To find the latest updated fuel consumption ratings for light-duty vehicles, visit **vehicles.nrcan.gc.ca** or consult your vehicle manufacturer or dealer.

A MESSAGE FROM
VEHICLE MANUFACTURERS

The 2012 *Fuel Consumption Guide* and the EnerGuide fuel consumption label included with all new light-duty vehicles are produced in cooperation with vehicle manufacturers and Natural Resources Canada.

Purchasing a new vehicle is a major decision involving many factors. The information in this guide will assist you in comparing relative fuel consumption ratings among vehicles that meet your utility, performance and lifestyle needs. While the fuel consumption ratings of a vehicle are one purchase consideration, how you operate and maintain your vehicle also affects the amount of fuel consumed.

To optimize fuel efficiency, your vehicle must be properly maintained and run on clean, high-quality fuels. To reduce the amount of fuel you use, always follow the recommendations for fuel formulation and for vehicle maintenance and operation provided in your owner's manual.

Together we can reduce the amount of fuel used for personal transportation and the resulting GHGs.

AIAMC

Association of International Automobile Manufacturers of Canada
www.aiamc.com

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
www.cvma.ca

Introduction

The 2012 *Fuel Consumption Guide* provides model-specific estimated fuel consumption information about 2012 model year light-duty vehicles, including passenger cars, pickup trucks, minivans, large vans and special purpose vehicles (i.e. sport utility vehicles [SUVs]). The information can be used to compare the fuel consumption of different models and help you to select the most fuel-efficient vehicle that meets your everyday needs. The guide is published in print and on the Web at **vehicles.nrcan.gc.ca.**

Fuel use is an ongoing expense and should be considered when purchasing or leasing a vehicle. Choosing the most fuel-efficient and appropriate size of vehicle, driving in a fuel-efficient manner, using your vehicle only when needed and following the manufacturer's operation and maintenance recommendations for your vehicle can save you fuel and money year after year – even more if fuel prices rise.

The choices you make about the vehicle you drive and how you drive it also have a significant impact on the environment and our health. Greenhouse gases (GHGs), particularly carbon dioxide (CO_2), are produced when fuel is burned in your vehicle's engine. CO_2 emissions are directly proportional to the amount of fuel consumed – for every litre of gasoline used, about 2.3 kilograms (kg) of CO_2 are generated. Although not directly harmful to our health, CO_2 emissions contribute to climate change.

Visit **vehicles.nrcan.gc.ca** to find out more about buying, driving and maintaining your vehicle to save fuel, save money and reduce your impact on the environment.

Taking action to reduce emissions from new cars and light-duty trucks is an essential element of the Government of Canada's strategy to reduce GHG emissions to protect the environment and the health of Canadians. Accordingly, regulations that establish progressively more stringent GHG emission standards for new passenger automobiles and light trucks are now in effect. These regulations align with similar regulations in the United States. The *Passenger Automobile and Light Truck Greenhouse Gas Emission Regulations* are the first regulated national GHG emission standards in Canadian history and will achieve significant and sustained GHG reductions and fuel-saving benefits.

To learn more about the Government of Canada's efforts to address climate change in ways that achieve real environmental and economic benefits for all Canadians, visit **ecoaction.gc.ca.**

To request additional copies of the guide, call 1-800-387-2000 (toll-free).

2576

Contents

Introduction 1
A message from vehicle manufacturers 2
About fuel consumption ratings 3
EnerGuide Label for Vehicles 5
Comparing vehicles 7
Vehicle classes used in this guide 7
Conversions used in this guide 8
Calculating estimated annual fuel use 8
Calculating estimated annual fuel cost 9
Calculating estimated annual CO_2 emissions 9
Alternative fuels and technologies 10
Saving fuel: Tips on driving and maintenance 12
Track your fuel consumption 14
Contact us 14
ecoENERGY for Vehicles Awards 15
Vehicle tables (open the flap for details)
- Automobiles ..... A
- Vans ..... B
- Pickup trucks C
- Special purpose (i.e. SUVs) ..... D
- Electricity-gasoline ..... E
- Electric ..... F

LIBRARY
MAR 2017

Understanding the Tables

AWD All-wheel drive – vehicle designed to operate with all wheels powered

4WD/4X4 Four-wheel drive – vehicle designed to operate with either two wheels or four wheels powered

FFV Flexible fuel vehicle – vehicle designed to operate on gasoline and ethanol blends of up to 85 percent ethanol

CAR CLASSES

T = Two-seater; **S** = Subcompact; **C** = Compact; **M** = Mid-size; **L** = Full-size; **W** = Station wagon

LIGHT TRUCK CLASSES

Pickup truck: Special purpose vehicle (sport utility vehicle [SUV]); **V** = Minivan; **F** = Large van

ENGINE SIZE / MOTOR

Total displacement of all cylinders (in litres [L]); Electric motor peak power output (in kilowatts [kW])

CYLINDERS

Number of engine cylinders or engine rotors; **R** = Rotary engine

FUEL

X = Regular gasoline; **Z** = Premium gasoline; **D** = Diesel; **E** = Ethanol (E85 – 85 percent ethanol blended with gasoline); **B** = Electricity

TRANSMISSION

A = Automatic; **E** = Electronic automatic; **M** = Manual; **S** = Automatic with a manual mode; **V** = Continuously variable; **X** = Manual with automatic clutch; Number of gears/speeds **(1,4,5,6,7,8)**; Electronic overdrive **(E)**; Other overdrive **(+)**

ESTIMATED FUEL CONSUMPTION VALUES

Shown as city and highway ratings (in litres per 100 kilometres [L/100 km] and miles per imperial gallon [mi./gal.]).

For vehicles that use electricity, values are shown as city, highway and combined ratings, expressed in litres equivalent per 100 kilometres (L_e/100 km), miles per imperial gallon equivalent (mi./$gal._e$), and kilowatt hours per 100 kilometres (kWh/100 km).

Estimated annual fuel use is based on 20 000 km driven and a combined rating of 55 percent city and 45 percent highway.

CO_2 EMISSIONS

Annual carbon dioxide emissions (in kilograms [kg]) based on estimated annual fuel use and fuel type.

RANGE

For vehicles that use electricity, estimated driving distance (in kilometres) on a fully charged battery or full tank of gasoline.

CHARGE TIME

Estimated time (in hours) at 240 volts to fully charge the battery.

Library and Archives Canada Cataloguing in Publication
Fuel consumption guide = Guide de consommation de carburant

1980-
Annual
Text in English and French
Compiled by: Office of Energy Efficiency; produced in cooperation with vehicle manufacturers.
Available also on the Internet.
ISSN 0225-9214
Cat. No. M141-5/2012 (Print)

1. Automobiles—Canada—Fuel consumption—Handbooks, manuals, etc.
I. Canada. Natural Resources Canada
II. Canada. Office of Energy Efficiency
III. Title: Fuel Consumption Guide

TL151.6 629.25'3 C80-070343-XE

Library and Archives Canada Cataloguing in Publication
Fuel consumption guide [electronic resource]

2003-
Annual
Electronic serial in PDF and HTML formats.
Compiled by: Office of Energy Efficiency; produced in cooperation with vehicle manufacturers.
Issued also in French under title: *Guide de consommation de carburant.*
Issued also in printed form.
ISSN 1717-466X
Cat. No. M141-5/2012E-PDF (On-line)

1. Automobiles—Canada—Fuel consumption—Handbooks, manuals, etc.
I. Canada. Natural Resources Canada
II. Canada. Office of Energy Efficiency

TL151.6 629.25'3 C2005-980283-9

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2012

Natural Resources Canada's Office of Energy Efficiency
Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road

For information regarding reproduction rights, contact Public Works and Government Services Canada (PWGSC) at 613-996-6886 or at copyright.droitdauteur@pwgsc-tpsgc.gc.ca.

Recycled paper

Natural Resources Canada | Ressources naturelles Canada

UEL ONSUMPTION UIDE 2012 UIDE DE ONSOMMATION E CARBURANT



THIS GUIDE IS PRODUCED BY

Natural Resources Canada (NRCan) in cooperation with vehicle manufacturers. The Office of Energy Efficiency (OEE) at NRCan thanks the Association of International Automobile Manufacturers of Canada and the Canadian Vehicle Manufacturers' Association for their assistance in the production and distribution of the 2012 *Fuel Consumption Guide*. Special thanks are extended to Environment Canada for collecting and compiling the fuel consumption data provided by vehicle manufacturers.

The OEE, Canada's centre of excellence for energy, efficiency and alternative fuels information, is mandated to strengthen and expand Canada's commitment to energy efficiency in order to help address the Government of Canada's policy objectives. The OEE is pursuing its vision of *Leading Canadians to Energy Efficiency at Home, at Work and on the Road*.

The annual *Fuel Consumption Guide* is one of several decision-making tools available from the OEE's ecoENERGY Efficiency for Vehicles. This program provides Canadian motorists with helpful tips on buying, driving and maintaining their vehicles to reduce fuel consumption and emissions. To learn more, visit **vehicles.nrcan.gc.ca**.

To order additional copies of the *Fuel Consumption Guide* or other free publications, call **1-800-387-2000** or visit the Web site and click the Publications tab. You can also get a copy of the 2012 *Fuel Consumption Guide* at most new vehicle dealerships.

AIAMC
Association of International Automobile Manufacturers of Canada
www.aiamc.com

Canadian Vehicle Manufacturers' Association
www.cvma.ca



Canada